

Darłowo, dnia 13.09.2017 r.

Znak sprawy: ZPM – 1943 – 31S – 1 – 17/JDz

PROTOKÓŁ kontroli sanitarnej problemowej

przeprowadzonej w dniu 13 września 2017 r.
w godz. od 11.05 do 14.50

przez starszego asystenta

Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolanę Dziemianko upoważnienie nr 142

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

.....
Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie KP PSP w Sławnie

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

Posterunek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie
76 – 150 Darłowo
ul. Portowa 2B

/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – starszy kpt. - Piotr Słupski – dowódca JRG Sławno

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy – ocena bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu, kontrola warunków pracy/służby, wybrane zagadnienia higieny środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

¹⁾ rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

1. W chwili obecnej nie toczy się postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.
2. Zmiany od dnia ostatniej kontroli: wymieniono poszycie dachowe na całym budynku.
3. Pomieszczenia Posterunku JRG zlokalizowane są w wolnostojącym budynku składającym się z dwóch części: starszej - budynek jednokondygnacyjny i nowszej - budynek dwukondygnacyjny. Znajdują się pomieszczenia biurowe, pokój dowódcy zmiany, dyżurka, sypialnie, siłownia, świetlica, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, garaże.
4. Pomieszczenia wchodzące w skład:
 - a) pomieszczenia biurowe wyposażone w meble biurowe (biurka, krzesła, regały i szafy na odzież). Powierzchnie ścian i sufitów pomalowane farbą emulsyjną, powierzchnie podłóg są równe, trwałe, podłogi ciągów komunikacyjnych wyłożone płytami lastriko. Oświetlenie sztuczne i dzienne. Okna z możliwością wietrzenia, na których zapewniono żaluzje poziome eliminujące nadmierne operowanie promieniami słonecznymi padającymi na stanowiska pracy. Powierzchnie normatywne. Stanowiska pracy z monitorami komputerowymi zorganizowane w sposób ergonomiczny,
 - b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
 - Umywalnia wyposażona w kabiny natryskowe, umywalki do mycia rąk kabiny ustępów. Powierzchnie ścian wyłożone glazurą, powierzchnia podłóg pokryta terakotą. Okna zabezpieczone folią, która zapewnia intymność. Pomieszczenia wyposażone w papier toaletowy, pojemniki z mydłem w płynie oraz ręczniki;
 - Szatnie (2 pomieszczenia) wyposażone w indywidualne szafki na odzież – ściany i podłogi wyłożone kafłami ceramicznymi, zapewniono wentylację grawitacyjną;
 - Pomieszczenia do podgrzewania i spożywania posiłków własnych wyposażonych w zlewozmywak, czajnik elektryczny, urządzenie chłodnicze, mikrofalówkę, szafki kuchenne, kuchenka, stół, krzesła, indywidualne szafki do przechowywania żywności. Powierzchnie ścian w miejscu zainstalowanego zlewozmywaka wyłożona fartuchem glazury, powierzchnie podłóg pokryta wykładzina z tworzywa sztucznego;
 - c) dla funkcjonariuszy podziału bojowego wydzielono dwa pomieszczenia do wypoczynku, sypialnie wyposażone w pojedyncze łóżka, indywidualne szafki do przechowywania pościeli, krzesła. Powierzchnie ścian i sufitów pomalowana farbą emulsyjną, podłogi wyłożone wykładziną PCV. Oświetlenie naturalne i sztuczne, okna uchylne zabezpieczone roletami.
5. W obiekcie zapewniono odpowiednią ilość środków czystości, składowanych wraz ze sprzętem porządkowym w wydzielonym miejscu;
6. W budynku jest zapewniona woda z wodociągu sieciowego publicznego, podłączenie do kanalizacji miejskiej.
7. Obiekt ogrzewany jest systemem, CO zasilanym przez bezobsługową kotłownię gazową. Konserwacją oraz bieżącą obsługą kotłowni zajmuje się firma zewnętrzna.
8. Gospodarka odpadami - droga odpadów od zbiórki do przekazania odpadów uprawnionej firmie i postępowanie z odpadami (komunalnymi, niebezpiecznymi):

- postępowanie z odpadami komunalnymi - odpady stałe typu komunalnego są gromadzone w miejscu ich powstawania, we właściwych pojemnikach wyłożonych workami foliowymi. Na terenie wydzielono miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych mieszanych, pojemnik do gromadzenia opakowań papierowych i plastikowych;
 - postępowanie z odpadami niebezpiecznymi – powstające odpady niebezpieczne to: odpady gumowe odbierane są w warsztacie gdzie wymieniane są opony; przepalone jarzeniówki, baterie, zużyte tonery w punkcie sprzedaży danych produktów na nowe. Odpady gromadzone w wydzielonym miejscu, z zachowaniem ich segregacji;
 - odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane przez jednostki ratownictwa medycznego lub odbierane przez firmę zewnętrzną. Po akcyjne odpady typu rozlane paliwo, olej wraz z użytym do absorpcji sorbentem - zagospodarowywane przez zarządcę dróg. Usługi eksploatacyjne pojazdów w warsztatach stacji obsługi pojazdów poza terenem Komendy.
9. Zatrudnienie: 22 funkcjonariuszy. Zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku znajdują się w kadrach KPPSP w Sławnie.
10. Codzienne działania realizowane na terenie obiektu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej związane są z czynnościami szkoleniowymi, bieżącym utrzymaniem obiektów, czynnościami sprawdzającymi i konserwacyjnymi sprzętu oraz wyposażenia, z których wynika sporadyczny kontaktem ze szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. W trakcie podejmowanych działań bojowych istnieje zagrożenie związane z potencjalnym narażeniem na czynniki szkodliwe - ratownicy w ramach szkoleń wstępnych oraz ćwiczeń szkoleniowych, doskonalą się w zakresie występujących zagrożeń i unikania ich narażeń zawodowym.
11. Pracownicy pracujący na stanowiskach z narażeniem na szkodliwe czynniki dla zdrowia (funkcjonariusze JRG) zostali zaopatrzeni w stosowne ubrania robocze, a także w środki ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnił pracownikom w stosownej ilości środki higieny osobistej.
12. Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne:
- funkcjonariusze w trakcie czynności służbowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne w czasie wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych, szczególnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.
 - w zakresie podejmowanych środków profilaktycznych związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne w trakcie wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych, stosuje się: stosowne umundurowanie; rękawiczki ochronne jednorazowego użytku; okulary ochronne; sprzęt medyczny do wykonywania sztucznego oddychania eliminujący bezpośredni kontakt ratownika z osobą poszkodowaną; środki do dezynfekcji rąk; szkolenia bhp; aparat do płukania oka; opatrunki jałowe (w ramach postępowania po ekspozycyjnego); opracowane procedury profilaktyki po ekspozycyjnej w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne;
 - zapewniono warunki prania i dezynfekcji odzieży i sprzętu specjalistycznego strażaka w przypadku kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi i innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,



- zapewniono dostęp do procedur profilaktyki poekspozycyjnej w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
- Zapewnienie szkolenia: prowadzone są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. okazano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

13. Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej:

- W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.
- W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu
- Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych: Szczecin Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4.
- Ekspozycja zawodowa podlega zgłoszeniu przełożonemu, ze szczególnym uwzględnieniem: daty i godziny ekspozycji oraz wywiadu medycznego dotyczącego osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia.

14. Postępowanie z odzieżą i sprzętem użytym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy:

- w przypadku bezpośredniego kontaktu odzieży i sprzętu specjalistycznego strażaka z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi i innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zapewnia odkażanie tej odzieży i sprzętu zgodnie z procedurami,
- wszelkie czynności dezynfekcyjne realizowane są z użyciem środków ochrony indywidualnej. Przy stanowisku dostępny fartuch i czepek ochronny oraz rękawiczki jednorazowego użytku, okulary ochronne oraz procedura dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego,
- stanowisko wydzielone do dezynfekcji (miejsce):
 - punkt dezynfekcji stanowi wydzielony obszar funkcjonalny w pomieszczeniu garażowym, przeznaczonym tylko do tego celu,
 - zapewniony jest dostęp do bieżącej wody oraz jej odprowadzenia,
 - zapewniona wymiana powietrza poprzez wentylację,
 - zapewniono pojemnik do całkowitego zanurzenia drobnych elementów sprzętu i wyznaczonego miejsca na środki ochrony osobistej i na środki dezynfekcyjne.
 - Zapewniono wyznaczone miejsce do składowania odpadów medycznych (jednorazowe odpady medyczne są bezpośrednio na miejscu zdarzenia przekazywane jednostkom PRM)
 - używane środki dezynfekcyjne do rąk oraz do mycia i dezynfekcji sprzętu,:
 - Dezynfekcję sprzętu medycznego wielorazowego użytku wykonuje Pogotowie Ratunkowe - wymiana jeden na jeden.
 - Środki przechowywane są w opakowaniach oryginalnych, oznakowane etykietą producenta pozwalającą na identyfikację produktu, jego przeznaczenia, znaki ostrzegawcze.
 - Gospodarka niebezpiecznymi odpadami po akcyjnych: Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach.

15. Postępowanie po ekspozycji:

- W roku 2016 i 2017 do dnia kontroli nie odnotowano przypadków ekspozycji zawodowej.

16. Obiekt wyposażony jest w oświetlenie elektryczne awaryjne.

17. Dokonano oceny stanu sanitarnego pojazdów służbowych, stanowisk służby i wyposażenia funkcjonariuszy w środki higieny i ochrony indywidualnej w związku z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne. Bieżącym utrzymaniem pojazdów służbowych w czystości, zabiegi sprzątania wnętrza, mycie karoserii należą do zadań służbowych pełniących służbę funkcjonariuszy. Po zrealizowaniu działań ratowniczych w terenie, każdorazowo pojazdy są myte i sprzątane - w stanie dostatecznym zdawany jest kolejnej zmianie. Samochody służbowe posiadają torby R1 wyposażone w sprzęt jednorazowy i wielokrotnego użytku przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe. Na wyposażeniu pojazdów ratowniczych znajdują się zapasy rękawiczek jednorazowego użytku.

18. W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

19. Teren wokół budynku ogrodzony, utwardzony, zachowany ład i porządek.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}:

^{2/} podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

6. Zarządzający (a)^{3/} : Komendant Powiatowy PSP w Sławnie w podał(a) następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości^{4/}:

Nieobecny podczas kontroli, świadek na bieżąco udzielał wyjaśnień.

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:

Protokół niniejszy sporządzony w 2 egzemplarzach.

8. Próbkę - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek - nie pobrano

9. Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant Powiatowy PSP w Sławnie

10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych

11. Podpisy:

1. Zarządzającego
2. osób upoważnionych
3. świadków kontroli^{6/}

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

.....
nd. bryg. mgr inż. Paweł Taropka

DOWÓDCA

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

.....
st. kpl. inż. Piotr Słupski

^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

^{5/} niepotrzebne skreślić,

^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu -

- nie odmówiono podpisania protokołu.
13. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 11 i 12.
Nie dotyczy
14. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Starszy Inspektor
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/

Nr ZPM – 1943 – 31S – 1 – 17/JDz

Darłowo, dnia 13.09.2017 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 13.09.2017 r. otrzymałem dnia 13.09.20167 r.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

.....
/pieczęć i podpis odbierającego/

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa.

.....
(data i podpis inspektora)