

Poznań, 18.10.2018r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU
SANITARNEGO ** WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZARNKOWIE
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków**

.....
adres PSSE

1. Data kontroli: 18.09.2018r.

2. Znak pisma: DN-NS.1611.3.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 39/2018 z dnia 10.09.2018r.:

- – starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
- – starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Czarnkowie:

4. Zakres kontroli:

- 4.1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 4.2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4.3. Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4.4. Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru – Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Czarnkowie (czy protokoły są sporządzane w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

5. Wyniki kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie.

Skontrolowane stanowiska PPIS w Czarnkowie wydane zostały zgodnie z przepisami, nie stwierdzono przekroczeń terminu. Ponadto skontrolowane stanowiska zostały szczegółowo uzasadnione.

Opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

5.1.1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.750.33.2017 z dnia 04.10.2017r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej suszarni rurowej włókna drzewnego SR5 dla potrzeb instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych w zakładzie STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie, w której odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta Czarnków nr OŚ.6220.12.2017 z dnia 20.09.2017r., data wpływu: 21.09.2017r. wraz z załącznikami (kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wysyłka opinii: 05.10.2017r. przez ePUAP.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

5.1.2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.750.7.2018 z dnia 01.03.2018r. dotycząca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni w miejscowości Folsztyn, gm. Wieleń, w której stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Wielenia nr S.6220.1.2018.MW z dnia 15.02.2018r., data wpływu: 19.02.2018r. wraz z załącznikami (kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wysyłka opinii: 01.03.2018r. przez ePUAP.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

5.1.3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.750.24.2018 z dnia 17.08.2018r. dotycząca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 210/9 w miejscowości Biała gmina Trzcianka, w której wskazano na obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Trzcianki nr RGN.6220.23.2018.JK z dnia 09.08.2018r., data wpływu: 09.08.2018r. wraz z załącznikami (kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, we wniosku zawarto informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wysyłka opinii: 17.08.2018r. przez ePUAP.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna paraflowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

5.1.4. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.751.8.2017 z dnia 09.10.2017r. w sprawie zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja rzeki Bukowej na działkach nr ewidencyjny 69, 71/2, 160/1, 160/2, 165/6, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 171/1, 171/5, 172, 173/4, 173/6, 173/8, 177, obręb Straduń (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Trzcianki nr ROL.6220.8.2017 z dnia 08.09.2017r., data wpływu: 12.09.2017r. wraz z załącznikami (kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, we wniosku zawarto informację o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna paraflowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

5.1.5. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.751.3.2018 z dnia 05.06.2018r. w sprawie zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny wydobywczej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15t na dobę realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34 i 33 położonych w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Czarnków nr IGROŚ.6220.3.2018 z dnia 15.05.2018r., data wpływu: 21.05.2018r. wraz z załącznikami (wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, we wniosku zawarto informację o braku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna paraflowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

5.1.6. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.751.4.2018 z dnia 13.06.2018r. w sprawie zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni w miejscowości Folsztyn, gm. Wielen, w obrębie działki oznaczonej nr ewid. 275/10 (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Wielenia nr S.6220.1.2018.MW z dnia 25.05.2018r., data wpływu: 30.05.2018r. wraz z załącznikami (kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

5.1.7. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS-72.13.2018 z dnia 11.06.2018r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji technologicznej salonu fryzjersko-kosmetycznego przy ul. Mochnackiego 9/3A w Trzciance (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek oraz rysunek (data wpływu: 06.06.2018r.).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę (decyzja - rachunek nr ON.NS.4672.19.2018.339 z dnia 13.07.2018r.). Przed wydaniem decyzji strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego.

UCHYBIENIE: Rysunek, na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia z podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nie spełnia wymogów projektu technicznego – budowlanego.

5.1.8. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS-72.10.2018 z dnia 12.04.2018r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji technologicznej pomieszczenia stylizacji paznokci przy ul. Mężykowskiej 8 w Wieleniu (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek z dnia 09.04.2018r. oraz dokumentacja projektowa (data wpływu: 11.04.2018r.).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę (decyzja - rachunek nr ON.NS.4672.16.2018.268 z dnia 01.06.2018r.). Przed wydaniem decyzji strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego.

5.1.9. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.72.25.2017 z dnia 06.11.2018r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji technologicznej pracowni cukierniczej „Kogel – Mogel” przy ul. Reymonta 2A w Krzyżu Wlkp. pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek z dnia 26.10.2017r. oraz rysunek (data wpływu: 31.10.2017r.).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego –

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie Beata Kościelska.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę (decyzja - rachunek nr ON.NS.4672.24.2017.546 z dnia 28.11.2017r.). Przed wydaniem decyzji strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego.

UCHYBIENIE: Rysunek, na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia z podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nie spełnia wymogów projektu technicznego – budowlanego.

Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru – wykorzystanie sprzętu komputerowego (laptopa i drukarki) przy wykonaniu czynności kontrolnych:

Podczas czynności kontrolnych protokoły sporządzane są z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego, czego dowodem są skontrolowane protokoły kontroli:

5.1.10. Protokół kontroli nr ON.NS.4650.4.2017 z dnia 14.12.2015r., sporządzony w Czarnkowie (AK-DN-NS-10).

5.1.11. Protokół kontroli nr ON.NS.4650.9.2018 z dnia 28.08.2018r., sporządzony w Gębicach (AK-DN-NS-11).

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W związku z przeprowadzoną kontrolą stwierdzone zostały uchybienia dotyczące faktu, że rysunki, na których znajduje się pieczęć uzgodnienia z podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, nie spełniają wymogów dokumentacji technicznej (AK-DN-NS-7) i (AK-DN-NS-9). Klauzule powinny być stawiane na dokumentacji projektowej (budowlanej), ponieważ Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonuje powyższych uzgodnień na podstawie z art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1983r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.), zgodnie z którym dokonuje uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1983r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.) należy dokonywać po dołączeniu przez wnioskodawcę dokumentacji projektowej (budowlanej), wykonanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935). Pieczęcie uzgodnienia z podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie powinny być stawiane na dokumentacji spełniającej ww. wymagania.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Czarnkowie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-NS-1 do AK-DN-NS-11.

18.10.2017
Wielkopolski Regionalny Wojewódzk:
Urząd Sanitarny
data, podpis WPWIS

dr n.med. Andrzej Trybusz

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwie podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS