

Nadleśnictwo JAMY

86-318 Rogóźno, Jamy 5
tel. 56 46 897 32, 56 46 897 34
fax 56 46 897 28
NIP 876-000-51-31, REGON 870530017

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Chełmno, Łunawy, Biały Bór, Marusza, Dusocin, Zakurzewo, Zarosle
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóźno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2022

SPORZĄDZIŁ :

SPECJALISTA
ds. budownictwa i administracji
Tomasz Ornowski

Data opracowania
07.09.2022

INWESTOR :

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Jamy

Z up. *Henryk Kapusia*
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Data zatwierdzenia

8.09.22

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie utwardzonych zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- mechaniczne plantowanie terenu we wskazanych lokalizacjach
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm lub wykonanie (we wskazanych miejscach) nawierzchni z kruszywa naturalnego - żwiru wraz z zagęszczeniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	oddział 115 Łunawy	30,00*4,00*4,00*0,15	m ³	72,000	
	oddział 64d Marusza	20,00*4,00*4,00*0,15	m ³	48,000	
	oddział 17f Marusza	20,00*4,00*4,00*0,15	m ³	48,000	
	oddział 31 Marusza	31,00*4,00*4,00*0,15	m ³	74,400	
	oddział 32 Marusza	27,00*4,00*4,00*0,15	m ³	64,800	
	oddział 191a Dusocin	10,00*4,00*4,00*0,15	m ³	24,000	
	oddział 197 Dusocin	2,00*4,00*4,00*0,15	m ³	4,800	
	oddział 49 Zarośle	40,00*4,00*4,00*0,15	m ³	96,000	
	oddział 76/77 Zarośle	15,00*4,00*4,00*0,15	m ³	36,000	
				RAZEM	492,000
5	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm	m ²		
	oddział 162g Chełmno	100,00*3,20	m ²	320,000	
	oddział 162h Chełmno	85,00*3,20	m ²	272,000	
	oddział 172g Chełmno	60,00*3,50	m ²	210,000	
	oddział 138i Chełmno	50,00*3,50	m ²	175,000	
	oddział 115 Łunawy	120,00*4,00	m ²	480,000	
	oddział 149/150/151 Łunawy	303,00*4,00	m ²	1 212,000	
	oddział 71c Biały Bór	60,00*3,50	m ²	210,000	
	oddział 97a Biały Bór	40,00*3,20	m ²	128,000	
	oddział 64d Marusza	30,00*3,50	m ²	105,000	
	oddział 42h Marusza	240,00*3,50	m ²	840,000	
	oddział 17f Marusza	180,00*3,50	m ²	630,000	
	oddział 31 Marusza	30,00*5,00	m ²	150,000	
	oddział 32 Marusza	50,00*5,00	m ²	250,000	
	oddział 23 Marusza	17,00*4,00+7,00*21,00+27,00*4,00+8,00*4,00*0,50+4,00*8,00	m ²	371,000	
	oddział 191a Dusocin	70,00*4,00	m ²	280,000	
	oddział 185 Dusocin	100,00*4,00	m ²	400,000	
	oddział 197 Dusocin	385,00*3,50	m ²	1 347,500	
	oddział 197 Dusocin	35,00*25,00*0,5+10,00*6,00+10,00*6,00	m ²	557,500	
	oddział 145 Zakurzewo	150,00*3,50	m ²	525,000	
	oddział 49 Zarośle	228,00*3,50+2*4,25*8*0,5	m ²	832,000	
	oddział 99 Zarośle	142,00*3,50	m ²	497,000	
	oddział 76/77 Zarośle	110,00*3,50+2*8,00*6,00*0,5	m ²	433,000	
	oddział 76/77 Zarośle	32,00*3,50+8,00*6,00*0,5	m ²	136,000	
	oddział 94a Zarośle	35,00*3,50+6,5*6,00*0,5	m ²	142,000	
				RAZEM	10 503,000