



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.134.2023.AS
Warszawa, 17 lipca 2023

Informacja o wyniku kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
Nr/Tytuł projektu	„Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi”, POIS.11.03.00-00-0158/22
Rodzaj kontroli	Kontrola procedury zawierania umów
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 09 maja 2023 r. Data zakończenia kontroli: 19 czerwca 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania na „Zaprojektowanie i wybudowanie na działce nr ew.37 obr.89 przy ul. Henryka Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu Oddziału Terenowego RCKIK w Krakowie”, nr ogłoszenia o zamówieniu BZP 2022/BZP 00245926/01, nr postępowania ZP-13/22
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:</p> <p>a. Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera informacji wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe stanowi uchybienie, które nie skutkuje obowiązkiem zastosowania korekty finansowej.</p> <p>b. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm. W SWZ (pkt IV ppkt 3) zawarto ogólną informację o dopuszczeniu równoważności. Poucza się, że zawarcie w dokumentach zamówienia ogólnej informacji o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych nie jest wystarczające bowiem każdemu odniesieniu do norm powinno towarzyszyć sformułowanie "lub równoważny" zgodnie z pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. dotyczącym sformułowania przez audytorów KE ustaleń niefinansowych w przypadku braku stosowania wyrażenia „lub równoważne” w zapisach specyfikacji technicznej w przypadku odniesień do norm krajowych. Jednocześnie zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przepis stanowi, iż opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,</p>

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	<p>zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".</p> <p>Powyższe stanowi uchybienie i nie powoduje obowiązku zastosowania korekty finansowej.</p> <p>c. Zamawiający nie dokonał wymaganych zmian treści SWZ dotyczących terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.</p> <p>Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, tj.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.07.2022 r. zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00280045/01 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2022 r. zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00288152/01 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono z dnia 09.08.2022 r. zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00297366/01 <p>jednak nie dokonał modyfikacji SWZ w zakresie składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Ważną zasadą w postępowaniach w sprawie zamówienia publicznego jest, że treść ogłoszenia i SWZ powinna być spójna.</p> <p>Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią o konieczności zamieszczenia zmian ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przedmiotowej sprawie, Beneficjent zamieścił na stronie internetowej, pomimo braku takiego obowiązku, wszystkie zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym, Zamawiający umożliwił wszystkim zainteresowanym podmiotom, zapoznanie się ze zmianami w postępowaniu. Oznacza to, że każdy zainteresowany wykonawca miał pełną informację o terminach obowiązujących w postępowaniu, co oznacza, że cel przepisu art. 286 ust. 7 ustawy Pzp został spełniony.</p> <p>W tym stanie rzeczy, należy uznać, że doszło do uchybienia, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej.</p>
--	--

Małgorzata Kania
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/