



ZARZĄDZENIE NR. 12/1/2024
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
w Lublinie
z dnia ... października 2024 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Skarpa Dobrska”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na pięć lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Skarpa Dobrska”, zwanego dalej „rezerwatem”.


§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

- 1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, które są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
- 2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów i gatunków roślin, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- 3) lokalizację i zakres zaplanowanych prac wycinkowych, które są określone w załączniku nr 2 oraz przedstawione w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Cały obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Lublinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie

Beata Sielewicz

Załącznik nr 1

Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków.

| L.p. | Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków |
|--|--|---|
| Zagrożenie istniejące wewnętrzne | | |
| 1. | Zarastanie murawy kserotermicznej roślinnością krzewiastą i drzewiastą, prowadzące do pogarszania się warunków siedliskowych cennych gatunków roślin kserotermicznych. | Zahamowanie procesu sukcesji ekologicznej poprzez odtworzenie otwartego charakteru murawy kserotermicznej. |
| 2. | Niekorzystne warunki kiełkowania i wzrostu roślinności kserotermicznej. | Poprawa warunków kiełkowania i wzrostu roślinności kserotermicznej. |
| Zagrożenie istniejące zewnętrzne | | |
| 3. | Antropopresja związana z zaśmiecaniem obszaru rezerwatu przez turystów schodzących ze ścieżki dydaktycznej „Dobre” wyznaczonej w sąsiedztwie rezerwatu przyrody. | Ograniczenie antropopresji poprzez akcje edukacyjne (np. w lokalnej prasie) oraz porządkowanie obszaru rezerwatu. |
| Zagrożenie potencjalne wewnętrzne | | |
| 4. | Nie stwierdzono. | Nie ustalano. |
| Zagrożenie potencjalne zewnętrzne | | |
| 5. | Zanieczyszczenie gleby lub wytrucie cennych gatunków owadów powodowane nieodpowiednim stosowaniem środków ochrony roślin w sadach zlokalizowanych w sąsiedztwie rezerwatu. | Monitorowanie zjawiska. Zwiększanie świadomości użytkowników sąsiednich sadów i pól uprawnych w kwestii zagrożeń dla fauny i flory oraz gleby, jakie niesie nieodpowiednie stosowanie pestycydów. Ograniczenie możliwości przedostawania się pestycydów z sąsiednich sadów i pól uprawnych. |


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie


Beata Siewicz

Załącznik nr 2

Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

| L.p. | Rodzaj zadań ochronnych | Rozmiar zadań ochronnych | Lokalizacja zadań ochronnych |
|------|---|---|--|
| 1. | Wycinka odrostów drzew i krzewów takich jak: tarnina <i>Prunus spinosa</i> , dereń świdwa <i>Cornus sanguinea</i> , leszczyna <i>Corylus avellana</i> , trzmielina brodawkowata <i>Euonymus verrocosus</i> , topole <i>Populus alba</i> i <i>Populus tremula</i> , grochodrzew <i>Robinia pseudoacacia</i> . Usunięcie uzyskanej biomasy poza teren rezerwatu. | 1,48 ha na 9 płatach o powierzchniach: 0,18 ha 0,06 ha 0,37 ha 0,14 ha 0,10 ha 0,11 ha 0,24 ha 0,19 ha 0,09 ha | Gmina: Wilków obręb: Podgórz część działki ewid. nr 1431/2 część działki ewid. nr 1430 część działki ewid. nr 1944 |
| 2. | Usunięcie wojłoku (zwartej warstwy martwych części roślin), a także nagromadzonych liści i igliwia. | 1,48 ha na 9 płatach o powierzchniach: 0,18 ha 0,06 ha 0,37 ha 0,14 ha 0,10 ha 0,11 ha 0,24 ha 0,19 ha 0,09 ha | Gmina: Wilków obręb: Podgórz część działki ewid. nr 1431/2 część działki ewid. nr 1430 część działki ewid. nr 1944 |
| 3. | Sukcesywne usuwanie odpadów z obszaru rezerwatu. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej poprzez publikacje na temat rezerwatu przyrody i zakazów tam obowiązujących. | 39,7 ha cały obszar rezerwatu przyrody. | Gmina: Wilków obręb: Podgórz działki ewid. nr 1431/2, 1430, 1944. |

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie

Beata Siewewicz

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr. 12/1/2024

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 22 października 2024 r.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie zadań ochronnych wynika z art. 22 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), zgodnie z którym dla rezerwatów przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze zarządzenia, zadania ochronne.

Rezerwat przyrody „Skarpa Dobrska”, o powierzchni 39,7 ha, został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 25, poz. 172) w celu zachowania wychodni i odsłoneń różnowiekowych osadów czwartorzędowych, różnorodnych form rzeźby terenu oraz ciepłolubnych muraw z licznymi rzadkimi gatunkami roślin.

Ze względu na występowanie siedlisk z załącznika I Dyrektywy 92/43/EWG (w tym muraw kserotermicznych 6210), obszar rezerwatu w całości wchodzi w skład ostoi Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045.

Murawy kserotermiczne są siedliskami półnaturalnymi, które zostały wykształcone i utrzymują się dzięki działalności człowieka. W przeszłości miejsca trudne do zaorania, na przykład strome zbocza, były wykorzystywane jako pastwiska. Wypas hamował naturalne procesy sukcesji i sprzyjał rozwojowi światłolubnych gatunków. Na skutek zaprzestania użytkowania murawy zarastają drzewami i krzewami, co powoduje przede wszystkim zmniejszenie nasłonecznienia i wzrost wilgotności podłoża. Ponadto, gromadzący się wołok (nierozłożone szczątki roślin) zwiększa żyzność podłoża i uniemożliwia kiełkowanie wielu gatunków roślin murawowych. Ochrona muraw kserotermicznych wymaga więc utrzymania otwartego charakteru terenu, poprzez wypas, a w przypadku braku takiej możliwości - wykaszanie oraz wycinanie roślinności krzewiastej i drzewiastej.

Głównym istniejącym zagrożeniem wewnętrznym w rezerwacie przyrody „Skarpa Dobrska” jest sukcesja ekologiczna, w wyniku której zachodzi proces zarastania murawy kserotermicznej i zacienienie stanowisk kosańca bezlistnego *Iris aphylla* i miłka wiosennego *Adonis vernalis*, poprzez ekspansję krzewów i drzew, głównie śliwy tarniny *Prunus spinosa* i derenia świdwy *Cornus sanguinea*.

W poprzednich latach, w rezerwacie przyrody „Skarpa Dobrska” przeprowadzano zabiegi ochrony czynnej polegające na selektywnej wycince krzewów i drzew oraz usuwaniu wołoku, a także nagromadzonych liści i igliwia na obszarze murawy kserotermicznej. Mimo tych zabiegów w chwili obecnej obserwuje się intensywną ekspansję roślinności krzewiastej i drzewiastej, w tym przede wszystkim takich gatunków jak: tarnina *Prunus spinosa*, dereń świdwa *Cornus sanguinea*, leszczyna *Corylus avellana*, trzmielina brodawkowata *Euonymus verrocosus*, topola *Populus alba*, *Populus tremula*, grochodrzew *Robinia pseudoacacia*.

W związku z powyższym, w celu utrzymania siedliska wielu rzadkich gatunków muraw kserotermicznych, konieczna jest kontynuacja zabiegów ochrony czynnej. Na lata 2024-2029 zaplanowano wycinkę odrostów roślinności krzewiastej i drzewiastej takiej jak: tarnina, dereń świdwa, leszczyna, trzmielina brodawkowata, topola, grochodrzew w miejscach występowania cennych

gatunków, takich jak kosaciec bezlistny *Iris aphylla* i miłek wiosenny *Adonis vernalis*. Natomiast bezwzględnie pozostawiane będą krzewy wiśni stepowej *Cerasus fruticosa*, jałowca pospolitego *Juniperus communis*, kaliny koralowej *Viburnum opulus* oraz krzewy dzikich róż *Rosa sp.*

Dodatkowo w ramach prac będzie też usuwany wojłok (zwarta warstwa martwych części roślin), a także nagromadzone liście i igliwie, co ma poprawić warunki kiełkowania i wzrostu roślinności kserotermicznej.

Uzyskana biomasa zostanie zebrana i usunięta z obszaru rezerwatu przyrody, a następnie zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace te będą przeprowadzane jesienią, po wysypaniu się nasion cennych gatunków roślin.

Lokalizację prac wycinkowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


W rezerwacie przyrody „Skarpa Dobrska” obserwuje się silną antropopresję związaną z położeniem rezerwatu w sąsiedztwie uczęszczanej ścieżki dydaktycznej „Dobre” wyznaczonej w sąsiedztwie rezerwatu przyrody. W rezerwacie dochodzi do niekontrolowanego ruchu turystycznego oraz zaśmiecenia. W związku z powyższym zaplanowano przeprowadzanie akcji edukacyjnych poprzez publikacje na temat rezerwatu przyrody i zakazów tam obowiązujących w lokalnej prasie itp. Ponadto konieczne jest sukcesywne usuwanie odpadów z obszaru rezerwatu.

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej przyczyni się do przywrócenia właściwego stanu ochrony rezerwatu przyrody „Skarpa Dobrska” i jednocześnie obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045, poprzez stworzenie optymalnych warunków do zachowania cennej roślinności murawy kserotermicznej.

Zaplanowane zabiegi ochronne wpisują się w działania ochronne przewidziane dla obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045, ustanowione zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2015 r. poz. 1620). Zgodnie z jego zapisami celem ochrony siedliska murawy kserotermicznej jest przywrócenie jego ekstensywnego użytkowania oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a zaplanowanym działaniem ochronnym - wycinanie krzewów i podrostu drzew (pozostawienie do 20% powierzchni danego płatu), w miesiącach wrzesień –listopad oraz usunięcie biomasy poza obręb płatu siedliska.

Zadania ochronne będą realizowane przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Lublinie. W roku 2024 zabiegi ochrony czynnej będą wykonywane na działce ewidencyjnej 1431/2 obrębu Podgórz, na dwóch płatach o łącznej powierzchni 0,3 ha, w ramach projektu pn. „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego w roku 2024”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W kolejnych latach zabiegi ochronne będą wykonywane na działkach ewidencyjnych nr 1431/2, 1430 i 1944 obrębu Podgórz, na dziewięciu płatach o łącznej powierzchni 1,5 ha, w ramach projektu pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” ze środków działania FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie


Beata Sielewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr *12/11/2024* Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia *22* października 2024 r.



Obszar prac wycinkowych
w rezerwacie przyrody
"Skarpa Dobrska"



0 250 500 m

- Obszar rezerwatu przyrody "Skarpa Dobrska"
- Powierzchnie prac wycinkowych

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie

Beata Sielewicz
Beata Sielewicz