

## **U M O W A Nr SA.271.....2024**

Zawarta w dniu ..... roku w Supraślu, pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Supraśl z siedzibą ul. Podsupraśl 8; 16-030 Supraśl, NIP 542-030-36-78, Regon 050026650 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Nadleśniczego Jarosława Karpiuka,

a

.....  
.....(wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi załącznik do niniejszej umowy

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy będą zwani z osobna „Stroną”, łącznie zaś „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa sortów BHP dla Pracowników Nadleśnictwa Supraśl w 2024 r.”** przeprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na potrzeby Nadleśnictwa Supraśl, których wartość jest niższa niż kwota 130000 złotych została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Supraśl w 2024 roku zwanych dalej "Sortami".
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu wydawania sortów na terenie miasta Białystok, czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, gwarantującego możliwość przymiarki i odbioru sortów upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
4. Odbiór sortów będzie dokonywany w punkcie wydawania sortów przez osoby uprawnione do ich zakupu, wskazane przez Zamawiającego w pisemnym upoważnieniu.
5. Strony ustalają, że dopuszczają zmianę w zakresie rodzaju i ilości poszczególnych sortów wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym przy zastosowaniu zapłaty za ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych odpowiadających

poszczególnym elementom sortów. Zmiany ilości i rodzaju poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną dokonane w ramach wartości netto określonej w § 3 umowy.

6. Wykonawca odpowiada za zgodność dostarczanych sortów z obowiązującymi przepisami prawa.

## § 2

### Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalają termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.
2. Zamówienie będzie realizowane częściami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy.
3. Strony ustalają iż w przypadku zmiany przepisów dotyczących sortów BHP Wykonawca będzie zobligowany do rozpoczęcia wydawania nowych sortów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów i ponosi za to odpowiedzialność.
4. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przy zachowaniu trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją okoliczności zobowiązujące Zamawiającego do zakupu elementów sortów u innego Wykonawcy (zgodnie z wytycznymi lub poleceniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku lub Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych). W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko w zakresie wykonanej do tego czasu umowy.

## § 3

### Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dostawy Sortów strony ustaliły wstępne wynagrodzenie, zgodnie ze złożonym Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o wartości w PLN:
  - 1) kwota netto wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych)
  - 2) stawka podatku VAT 23%, tj. kwota podatku VAT wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych)
  - 3) kwota brutto wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych).
2. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i stanowi sumę cen jednostkowych za poszczególne rodzaje i ilości sortów.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Niedośzacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia, określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, waloryzacja będzie mogła nastąpić od dnia powstania obowiązku podatkowego obliczonego według nowych stawek podatku od towarów i usług,
7. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając przyczyny zakwestionowania faktury.
8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Płatności za sukcesywne dostawy będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

#### § 4

##### Zakres zamówienia

1. Zamawiający zastrzega możliwość redukcji zamówienia. Określone w Formularzu ofertowym Wykonawcy ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych ilościach. Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie minimum 70% wartości umowy netto. Z tytułu rezygnacji z części dostaw wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze ani wynagrodzenie za dostawę w niezrealizowanym zakresie.
2. Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane dostawy, a realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.
3. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Sortów, jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą towary analogiczne, jak opisane w przedmiocie zamówienia  
(i wycenione przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym). W ramach Opcji mogą zostać zamówione wszystkie, niektóre lub jedno ze wskazanych w opisie przedmiotu

zamówienia towarów (i wycenione przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia towarów objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Kwota zamówień będących przedmiotem Opcji, na jakie mogą zostać złożone zamówienia wynosi do 50 % wartości netto przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych towarów zawarte w Formularzu ofertowym.

4. Zamawiający zastrzega, że dostarczone w ramach umowy towary, muszą odpowiadać asortymentowo i jakościowo, normom technicznym w/g których są produkowane oraz obowiązującym przepisom i wzorom.
5. Wszystkie ubrania i elementy wyposażenia powinny posiadać stosowne atesty oraz okres przydatności do użytku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z Polską Normą lub aprobatę techniczną oraz datę przydatności do użycia.

## § 5

### Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.
2. Odbiór sortów następować będzie sukcesywnie przez uprawnionych, na podstawie upoważnienia, pracowników Zamawiającego we wskazanym przez Wykonawcę punkcie wydawania sortów.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady (jakościowe), Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) może odmówić odbioru i zażądać wykonania powtórnej dostawy,
  - 2) może odstąpić od umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów jakościowych przedmiotu umowy.
5. Ceny wskazane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym obejmują wszelkie koszty, narzuty i dodatki należne Wykonawcy, a także wszystkie inne koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji zamówienia ponoszone przez Wykonawcę, w tym w szczególności koszty pakowania, wysyłki i dostawy zamówionych towarów.
6. Wykonawca zapewni 24 miesięczną (liczoną od daty sprzedaży) gwarancję na dostarczone sorty na następujących warunkach:
  - a) zobowiązanym z tytułu gwarancji jest Wykonawca,
  - b) w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ich ujawnienia,
  - c) zgłoszenia wad będą wysyłane do Wykonawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: .....,
  - d) czas usunięcia zgłoszonych wad lub naprawy reklamowanych sortów ustala się na 14 dni od zgłoszenia.

## § 6

### Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - 2) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku nie dostarczenia w terminie elementu Przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego po upływie 30 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania,
  - 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w ramach rozpatrywanej reklamacji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego po upływie 14 dni od dnia ich zgłoszenia,
  - 4) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę z jego winy,
2. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją umowy, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane prace.
5. Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego, po upływie terminu jej zapłaty.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy.

## § 7

### Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
  - a) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców,

- b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał wykonywania dostaw objętych przedmiotem zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
  - c) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca realizuje ten przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający, w każdym czasie, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
  3. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Stronę uprawnioną do odstąpienia wiadomości o podstawie odstąpienia. Odstąpienie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
  5. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę.

## § 8

### Wierzytelności

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody.
2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

## § 9

### Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Supraśl ul. Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 71 31 550.

2) Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: [suprasl@bialystok.lasy.gov.pl](mailto:suprasl@bialystok.lasy.gov.pl)

3) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1 i 2.

4) celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w umowie bądź podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej przyszłej realizacji.

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

6) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również innym podmiotom świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

7) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) sprostowania danych (art. 16. RODO),

c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

9) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych.

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO zgodnie z §9 niniejszej umowy.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

#### § 10

1. Strony zobowiązują się dołożyć starań, w celu polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji umowy.
2. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niewykonania i nienależytego wykonania umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

#### § 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

#### § 12

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

#### § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#### § 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

#### § 15

Integralną część umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1- Kosztorys Ofertowy Wykonawcy,
2. Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia.

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A

.....

.....



## **Opis przedmiotu zamówienia**

Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu wydawania sortów na terenie miasta Białystok, czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, gwarantującego możliwość przymiarki i odbioru sortów upoważnionym pracownikom Zamawiającego.

### **Szczegółowa specyfikacja techniczna sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Supraśl.**

Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące parametrów

i jakości wykonania środków ochrony indywidualnej i odzieży oraz warunki jej dostawy. Mając na uwadze nie ograniczanie uczciwej i wolnej konkurencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym poniżej oraz wyroby o równorzędnych lub lepszych parametrach.

Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza muszą być zgodne z Protokołem dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014 r.

Wszystkie ubrania i elementy wyposażenia powinny posiadać stosowne atesty oraz okres przydatności do użytku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.

Odbiór elementów odzieży i obuwia będzie realizowany w stałym magazynie lub stałym punkcie sprzedaży Wykonawcy, przez uprawnionych do ich zakupu pracowników w uzgodnionych indywidualnie ilościach, rozmiarach, rodzajach sortów i terminach.

### **Szczegółowa specyfikacja techniczna**

#### **1. Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni) w kolorze ciemnooliwkowym o charakterze softshell**

Jakość szycia i tkanin ubrania roboczego letniego nie powinny być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej wymagania dla munduru terenowego letniego leśnika, obecnie obowiązującego tj. w dniu pobierania sortu.

#### **2. Ubranie ocieplane z tkaniny z membrana oddychającą( w tym dwie pary spodni), kolor ciemnozielony**

Zastosowana ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do minus 20° C. Minimalne wymagania dla ociepliny nie mogą być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej dla munduru terenowego zimowego leśnika, obecnie obowiązującego, tj. w dniu pobierania sortu.

#### **3. Ubranie całoroczne z tkaniny z membrana oddychającą w kolorze ciemnozielonym**

Zastosowana ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do minus 20° C z możliwością jej odpięcia. Minimalne wymagania dla ociepliny

nie mogą być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej dla munduru terenowego zimowego leśnika, obecnie obowiązującego, tj. w dniu pobierania sortu.

#### **4. Kurtka przeciwdeszczowa, w kolorze ostrzegawczym**

Kurtka wodoszczelna, ostrzegawcza, z taśmami odblaskowymi. Kurtka zapinana na napy. Musi posiadać kaptur i 2 kieszenie, kryte patkami. Szwy obustronnie zgrzewane. Gramatura 300-350 gr/m<sup>2</sup>. Wg norm europejskich: EN ISO 13688, EN 343 i EN ISO 20471. Certyfikat CE

#### **5. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe, kolor ciemnozielony**

Wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min 10 000 mm (98 kPa).

Współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343: (Ret) poniżej 15 m<sup>2</sup> \* Pa/W.

Szwy podklejone taśmą PU.

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności WE.

#### **6. Koszula robocza z długim rękawem, kolor oliwkowy typu safari**

Tkanina: 100% bawełna lub 80% bawełna + 20% poliester.

#### **7. Koszula z krótkim rękawem (typu T-shirt lub polo), kolor ciemnozielony**

Tkanina: 100% bawełna.

#### **8. Koszulka termoaktywna z krótkim rękawem**

Termoaktywna koszulka z krótkim rękawem. Wytrzymała elastyczna dzianina skutecznie odprowadzająca wilgoć z powierzchni ciała. Wykonanie głównie z włókien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja, niedrażniące płaskie szwy, właściwości bakterioostatyczne.

Krój damski i męski.

Średni opór cieplny RCt wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11 – minimum 0,02 m<sup>2</sup> K/W.

#### **9. Koszulka termoaktywna z długim rękawem**

Termoaktywna koszulka z długim rękawem. Wytrzymała elastyczna dzianina skutecznie odprowadzająca wilgoć z powierzchni ciała. Wykonanie głównie z włókien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja, niedrażniące płaskie szwy, właściwości bakterioostatyczne.

Krój damski i męski.

Średni opór cieplny RCt wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11 – minimum 0,02 m<sup>2</sup> K/W

#### **10. Kalesony męskie termoaktywne / legginsy damskie termoaktywne**

Termoaktywne kalesony męskie / legginsy damskie. Wytrzymała elastyczna dzianina skutecznie odprowadzająca wilgoć z powierzchni ciała. Wykonanie głównie z włókien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja, niedrażniące płaskie szwy, właściwości bakterioostatyczne.

Krój damski i męski.

Średni opór cieplny RCt wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11 – minimum 0,02 m<sup>2</sup> K/W

#### **11. Buty terenowe, wodoszczelne z membraną oddychającą**

Trzewik wykonany ze skóry licowej, wodoodpornej, posiadający membranę wodoszczelną, paroprzepuszczalną, wprasowaną bezpośrednio na wewnętrzną stronę cholewki – przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż 20 mg/(cm<sup>2</sup>h) PN-EN ISO 20344. Opór pary wodnej (Ret) poniżej 20 m<sup>2</sup> \* Pa/W (PN-EN ISO 11092:2014),

podeszwa antypoślizgowa. Podeszwa samoczyszcząca, zapewniająca optymalną przyczepność i ograniczającą ścieralność. Posiadająca system usztywniający podeszwę, absorbujący nierówności

#### **12. Buty (gumowe) wodoodporne**

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007, buty wodoszczelne, sięgające pod kolano. Wykonane z wysokiej jakości PVC z dodatkowym wkładem, zapewniającym komfort pracy. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Kolor ciemny stonowany.

#### **13. Buty (gumowe) wodoodporne, ciepłochronne (wkład wymienny: filc lub dzianina)**

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007, buty wodoszczelne, sięgające pod kolano. Wykonane z wysokiej jakości PVC z dodatkowym wkładem filcowym, ocieplającym, zapewniającym komfort pracy w warunkach niskich temperatur. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Kolor ciemny stonowany. Podnosek ochronny.

#### **14. Skarpety letnie, termoaktywne**

Parametry techniczno - technologiczne nie powinny być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej dla skarpet do munduru leśnika, obecnie obowiązującego, tj. w dniu pobierania sortu

#### **15. Skarpety zimowe, termoaktywne**

Parametry techniczno - technologiczne nie powinny być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej dla skarpet do munduru leśnika, zgodne obecnie obowiązującego, tj. w dniu pobierania sortu

#### **16. Czapka letnia w kolorze ciemnooliwkowym z wizerunkiem godła**

Materiał – 100% bawełny.

Regulowany obwód i zapięcie. Długość daszka 7-8 cm.

#### **17. Czapka ocieplana w kolorze ciemnozielonym z godłem**

Czapka zimowa z tkaniny paroprzepuszczalnej, o masie powierzchniowej 160 do 200 g/m<sup>2</sup>. Kolorystyka odpowiadająca kolorystyce ubrań: letniego i ocieplanego. Spód czapki ocieplony tkaniną odzieżową np. „Thinsulate” lub równoważny o takich samych lub wyższych parametrach. Po bokach nauszniaki i wiązadła.

#### **18. Okulary przeciwsłoneczne (polaryzacyjne)**

Okulary dla kierujących pojazdami mechanicznymi.

#### **19. Rękawice ocieplane**

Rękawice robocze ocieplane – chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi, z odkrywanymi palcami.

#### **20. Trzewiki (skórzane)**

Trzewiki bezpieczne wykonane z wodoodpornej skóry licowej. Przyszyty wodoszczelny język zapobiegający przedostawaniu się wody oraz pyłu do wnętrza obuwia. Podeszwa wewnętrzna wykonana z pianki poliuretanowej o właściwościach antystatycznych i antybakteryjnych. Wyposażona w otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzanie potu. Odpowiednio wyprofilowana podeszwa zewnętrzna chroni stopę przed skręceniem, posiadająca właściwości antypoślizgowe, pochłaniająca wstrząsy oraz drgania. Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007.

#### **21. Fartuch ochronny**

Tkanina: 100% bawełna lub 80% bawełna + 20% poliestr.

## **22. Obuwie antypoślizgowe**

Obuwie bezpieczne wykonane z wodoodpornej skóry licowej. Przyszyty wodoszczelny język zapobiegający przedostawaniu się wody oraz pyłu do wnętrza obuwia. Podeszwa wewnętrzna wykonana z pianki poliuretanowej o właściwościach antystatycznych i antybakteryjnych. Wyposażona w otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzanie potu. Odpowiednio wyprofilowana podeszwa zewnętrzna chroni stopę przed skręceniem, posiadająca właściwości antypoślizgowe, pochłaniająca wstrząsy oraz drgania. Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007.

## **23. Buty gumowe, wodoodporne, podnosek ochronny**

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007, buty wodoszczelne, sięgające pod kolano. Wykonane z wysokiej jakości PVC z dodatkowym wkładem, zapewniającym komfort pracy. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią do 200 J.

## **24. Buty ochronne podnosek ochronny**

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007. Obuwie bezpieczne wykonane z wodoodpornej skóry licowej. Podeszwa z wkładką antyprzebiciową. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią do 200 J. Zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w pięcie.

## **25. Kask ochronny**

Kask ochronny zgodnie z normą EN 397. Kask musi posiadać wąski daszek zapewniający jak największe pole widzenia, musi być odporny na temperatury do -30 °C, powinien posiadać sensor ułatwiający podjęcie decyzji o wymianie. Rok produkcji kasku powinien odpowiadać roku zakupu.

## **26. Ubranie ocieplane w kolorze ostrzegawczym**

Ubranie ocieplone w kolorze ostrzegawczym. Komplet bluza i spodnie typu ogrodniczki na szelkach. Podwójne taśmy odbłaskowe na bluzie i spodniach celem poprawienia widoczności pracownika. Skład: poliestr 60-70 %, bawełna 30-40 %. Regulacja szerokości za pomocą guzików i gumek. Regulacja szelek. Na bluzie 2 kieszenie górne zewnętrzne kryte patką. Na spodniach min. 3 kieszenie, w tym 2 na ręce. Kaptur ocieplany. Produkt zgodny z normą EN471. Certyfikat CE

## **27. Ubranie letnie w kolorze ostrzegawczym**

Ubranie robocze letnie w kolorze ostrzegawczym. Komplet bluza i spodnie typu ogrodniczki na szelkach. Podwójne taśmy odbłaskowe na bluzie i spodniach celem poprawienia widoczności pracownika. Skład: poliestr 60-70 %, bawełna 30-40 %, gramatura 250-300 g/m<sup>2</sup>. Regulacja szerokości za pomocą guzików i gumek. Regulacja szelek. Na bluzie 2 kieszenie górne zewnętrzne na guziki, kryte patką. Na spodniach 4 kieszenie, w tym 2 na ręce. Produkt zgodny z normą EN471. Certyfikat CE

## **28. Ubranie letnie w tym 2 pary spodni w kolorze ostrzegawczym**

Ubranie robocze letnie w kolorze ostrzegawczym. Komplet bluza i 2 pary spodni typu ogrodniczki na szelkach. Podwójne taśmy odbłaskowe na bluzie i spodniach celem poprawienia widoczności pracownika. Skład: poliestr 60-70 %, bawełna 30-40 %, gramatura 250-300 g/m<sup>2</sup>. Regulacja szerokości za pomocą guzików i gumek. Regulacja

szelek. Na bluzie 2 kieszenie górne zewnętrzne na guziki, kryte patką. Na spodniach 4 kieszenie, w tym 2 na ręce. Produkt zgodny z normą EN471.