

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, strefa relaksu, ścieżka edukacyjna - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Leśnej Oazy - kompleksu składającego się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i ścieżki edukacyjnej”
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 5244/1, obr. 0001 GNIEZNO
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno
ADRES INWESTORA : ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | kalkulacja własna | D.00 | Usługi pomiarowe - geodezyjne - | m ² | 4000,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0110-02 | | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm | szt. | 12,000 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0108-02 | | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0,200 | | |
| 4 d.1 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.01 | Pocięcie i ułożenie wg. wytycznych leśnych | m ³ | 20,000 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|--|---------------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | Utwardzenie placu parkingowego | | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0813-03 | | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 77,000 | | |
| 6 d.2 | KNR 2-21 0217-01 analogia | D.00, D.02, D.05 | Ręczne zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącego kruszywa z transportem taczkami | m ³ | 9,930 | | |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 331,000 | | |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm | m ² | 331,000 | | |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m ³ | 6,930 | | |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0403-05 | | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 77,000 | | |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0114-03 analogia | D.00, D.06 | Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu (3+5) 8 cm | m ² | 13,000 | | |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D.00, D.06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 13,000 | | |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0114-06 analogia | D.00, D.06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 | m ² | 13,000 | | |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0104-03 analogia | D.00, D.06 | Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 13,000 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|-----------|---|-----------------|---|----------------|--------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | | | Schodki terenowe z kostki betonowej i palisady betonowej | | | | | |
| 15 d.3 | KNR 2-01 0301-02 | | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) wykopanie gruntu pod schodki ze spocznikiem | m ³ | 15,300 | | | |
| 16 d.3 | KNR 2-31 0104-03 analogia | D.00, D.06 | Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 12,000 | | | |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D.00, D.06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 12,000 | | | |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm | m ² | 18,000 | | | |
| 19 d.3 | KNR 2-31 0402-04 analogia | | Ława betonowa pod trójłalisadę i stopnice | m ³ | 3,611 | | | |
| 20 d.3 | KNR 2-31 0407-03 analogia | | Ustawienie trójpalisady jako opór dla stopnic (pod-stopnice) | m | 11,500 | | | |
| 21 d.3 | Kalkulacja własna kalk. własna | | Ustawienie palisady oporowej 20x16x120cm betonowej, kolor grafitowy, w obsypce betonowej | szt | 74,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|-----------|--|-----------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | | | Nawierzchnia piaszczysto-gliniasto żwirowa na podbudowie mineralnej | | | | | |
| 22 d.4 | KNR 2-31 0101-01 | | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m ² | 335,000 | | | |
| 23 d.4 | KNR 2-21 0217-02 analogia | | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) - pod nawierzchnię w strefie relaksu | m ³ | 22,720 | | | |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0114-03 analogia | D.00, D.06 | Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu (3+5) 8 cm | m ² | 632,000 | | | |
| 25 d.4 | KNR 2-31 0114-05 analogia | D.00, D.06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 335,000 | | | |
| 26 d.4 | KNR 2-31 0114-07 analogia | D.00, D.06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m ² | 284,000 | | | |
| 27 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m ³ | 2,188 | | | |
| 28 d.4 | KNR 2-31 0407-03 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 35,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|-----------|--|---------------------|---|----------------|----------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | | | Nawierzchnie z piasku - Place zabaw, boisko i siłownia | | | | | |
| 29 d.5 | KNR 2-21 0217-04 | D.00, D.02, D.05 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) | m ³ | 828,800 | | | |
| 30 d.5 | KNR 9-11 0201-04 analogia | D.00, D.06 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym | m ² | 2072,000 | | | |
| 31 d.5 | KNR 2-21 0218-03 analogia | D.00, D.06 | Rozścielenie piasku spycharkami na terenie płaskim | m ³ | 725,200 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6 | | | Urządzenia - obiekty małej architektury - I Strefa relaksu - dostawa i montaż | | | | | |
| 32 d.6 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Hamaki | szt | 6,000 | | | |
| 33 d.6 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Leżaki drewniane | szt | 2,000 | | | |
| 34 d.6 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Wiata 6 osobowa | szt | 1,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|-----------|---|------------------------------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | | | Urządzenia - obiekty małej architektury - II Boisko do siatkówki plażowej - dostawa i montaż | | | | | |
| 35 d.7 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Piłkochwył - 11+6 słupów H=4m + montaż | szt | 17,000 | | | |
| 36 d.7 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | siatka piłkochwyłu z montażem | m ² | 200,000 | | | |
| 37 d.7 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | komplet słupków i siatki do gry z montażem | kpl | 1,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|-------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8 | | | Urządzenia - obiekty małej architektury - III Siłownia zewnętrzna - dostawa i montaż | | | | | |
| 38 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | twister i wahadło | szt | 1,000 | | | |
| 39 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | podnośnik nóg | szt | 1,000 | | | |
| 40 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | biegacz | szt | 1,000 | | | |
| 41 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | drażki do podciągania | kpl | 1,000 | | | |
| 42 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | drabinka pionowa i poziome | kpl | 1,000 | | | |
| 43 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | poręcze do pompek | kpl | 1,000 | | | |
| 44 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | poręcze do deepów | kpl | 1,000 | | | |
| 45 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | ławki do robienia brzuszaków | kpl | 1,000 | | | |
| 46 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | kółka gimnastyczne | kpl | 1,000 | | | |
| 47 d.8 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | poręcze do rozciągania | kpl | 1,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | | | Urządzenia - obiekty małej architektury - IV - plac zabaw dla dzieci młodszych - dostawa i montaż | | | | | |
| 48 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Kładka z placyku wejściowego - urządzenie nr 13 | m ² | 18,600 | | | |
| 49 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Kuchnia błotna - stoliki - urządzenie nr 14 | szt | 3,000 | | | |
| 50 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Kuchnia błotna - siedziska - pierki o wys. 30 i sr. 30cm | szt | 5,000 | | | |
| 51 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Kuchnia błotna - słupek robiniowy o wys 1,8m, śr. 15-20cm | szt | 1,000 | | | |
| 52 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Rzeźby zwierząt - urządzenie nr 15 | szt | 3,000 | | | |
| 53 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Zestaw do zabaw piaskiem - urządzenie nr 16 | szt | 1,000 | | | |
| 54 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Małe szalasy - urządzenie nr 17 | szt | 2,000 | | | |
| 55 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Zjeżdżalnia mała o szer 1m, na górce - urządzenie nr 18 | szt | 1,000 | | | |
| 56 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Górka o wys 1m. - grunt - urządzenie nr 18 | m ³ | 27,000 | | | |
| 57 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Górka o wys 1m. - geosiatka komórkowa - urządzenie nr 18 | m ² | 70,000 | | | |
| 58 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Górka o wys 1m. - mata gumowa przerostowa - urządzenie nr 18 | m ² | 10,000 | | | |
| 59 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Bujaki sprężynowe - urządzenie nr 19 | szt | 3,000 | | | |
| 60 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | huśtawka ważka - urządzenie nr 20 | szt | 1,000 | | | |
| 61 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Huśtawka bocianie gniazdo - urządzenie nr 21 | szt | 1,000 | | | |
| 62 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Huśtawka klasyczna - urządzenie nr 22 | szt | 1,000 | | | |
| 63 d.9 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Karuzela - urządzenie nr 23 | szt | 1,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|----------------|---|------------------------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | | | Urządzenia - obiekty małej architektury - V - plac zabaw dla dzieci średnich i starszych - dostawa i montaż | | | | |
| 64 d. 10 | KNR 2-01 0201-02 | | "Wąwóz" przygód - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr. kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - urządzenie nr 24 | m ³ | 150,000 | | |
| 65 d. 10 | KNR 2-01 0506-01 | | "Wąwóz" przygód - Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III - urządzenie nr 24 | m ² | 216,000 | | |
| 66 d. 10 | KNR 2-01 0510-01 | | "Wąwóz" przygód - Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - urządzenie nr 24 | m ² | 150,000 | | |
| 67 d. 10 | KNR 2-01 0510-02 | | "Wąwóz" przygód - Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu - urządzenie nr 24 Krotność = 2 | m ² | 150,000 | | |
| 68 d. 10 | KNR 9-11 0201-04 analogia | D.00, D.06 | "Wąwóz" przygód - Separacja warstw gruntu geotekstynami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym - urządzenie nr 24 | m ² | 66,000 | | |
| 69 d. 10 | KNR 2-21 0218-01 analogia | D.00, D.06 | "Wąwóz" przygód - Rozścielenie żwirku ręczne z przerzutem na terenie płaskim - urządzenie nr 24 | m ³ | 19,800 | | |
| 70 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | "Wąwóz" przygód - wolnostojący, niski, mostek szczebelkowy 200-250cm dł. - urządzenie nr 24 | szt | 1,000 | | |
| 71 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | "Wąwóz" przygód - wolnostojący, niski, mostek z belką wiszącą 200-250cm dł. - urządzenie nr 24 | szt | 1,000 | | |
| 72 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | "Wąwóz" przygód - Stopnice drewniane o dł. 1,5-2m, montowane w skarpi - urządzenie nr 24 | szt | 5,000 | | |
| 73 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | "Wąwóz" przygód - Leżące belki sprawnościowe o dł. 1,5-2m - urządzenie nr 24 | szt | 7,000 | | |
| 74 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | "Wąwóz" przygód - pnie pionowe (tyczki do przechodzenia) - urządzenie nr 24 | szt | 5,000 | | |
| 75 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | "Wąwóz" przygód - Pierki sprawnościowe h = 0,4-0,5m - urządzenie nr 24 | szt | 5,000 | | |
| 76 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | "Wąwóz" przygód - drabinka leżąca na skarpi - urządzenie nr 24 | szt | 1,000 | | |
| 77 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Mostek ziemny o wys.0,9m - grunt - urządzenie nr 25 | m ³ | 12,150 | | |
| 78 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Mostek ziemny o wys.0,9m - obudowa nasypu ziemnego półpalisadą, montaż barier, płyt szalunkowych, tuneli i inn. mat. montażowych - urządzenie nr 25 | kpl | 1,000 | | |
| 79 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | sekwencja wałek do przechodzenia - urządzenie nr 26 | szt | 3,000 | | |
| 80 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Zestaw linowy sprawnościowy - urządzenie nr 27 | szt | 1,000 | | |
| 81 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Drewniana wyspa h=0,6m - urządzenie nr 28 | m ² | 16,000 | | |
| 82 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Zestaw wieżowy ze zjeżdżalnicami - urządzenie nr 29 | szt | 1,000 | | |
| 83 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Wiata 6 osobowa - urządzenie nr 30 | szt | 1,000 | | |
| 84 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | taras/dek drewniany przy wiacie na placu zabaw - urządzenie nr 30 | m ² | 47,700 | | |
| 85 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | ławka dla matek karmiących z przewijakiem - urządzenie nr 31 | szt | 1,000 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | mostek drewniany z tunelem - urządzenie nr 32 | szt | 1,000 | | |
| 87 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Tyrolka - urządzenie nr 33 | szt | 1,000 | | |
| 88 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Huśtawka bocianie gniazdo - urządzenie nr 34 | szt | 1,000 | | |
| 89 d. 10 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Huśtawka klasyczna - urządzenie nr 35 | szt | 1,000 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | | | Obiekty małej architektury obecne na całym terenie opracowania - dostawa i montaż | | | | | |
| 90 11 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Płotek derwniany o wys. 0,9m | m | 111,000 | | | |
| 91 11 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Fotościanka | szt | 1,000 | | | |
| 92 11 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | ławka z oparciem i bez oparcia - sam montaż | szt | 28,000 | | | |
| 93 11 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Kosz na śmieci - sam montaż | szt | 16,000 | | | |
| 94 11 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Tablica info i z regulaminem - sam montaż | szt | 2,000 | | | |
| 95 11 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Stojaki na rowery - sam montaż | szt | 7,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|----------|-------------------|-----------------|---|-------------|-------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | | | Certyfikacja wszystkich urządzeń (siłownia, place zabaw, ścieżka sens) | | | | | |
| 96 d. 12 | kalkulacja własna | D.00, D.07 | Certyfikacja urządzeń w terenie | kpl | 1,000 | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|-------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 13 | | | Ścieżka edukacyjna - dostawa i montaż | | | | | |
| 97 d. 13 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Tablice edukacyjne A - F o wym 202x134cm - plansza 100x70cm | szt | 6,000 | | | |
| 98 d. 13 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Tablica edukacyjna G o wym 202x220cm - plansza 200x100cm | szt | 1,000 | | | |
| 99 d. 13 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Kostki wiedzy | szt | 4,000 | | | |
| 100 d. 13 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Kierunkowskazy | szt | 4,000 | | | |
| 101 d. 13 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02, D.03, D.04, D.07 | Przestawienie istniejących tablic 202x134cm | szt | 4,000 | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|---|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 2 | Utwardzenie placu parkingowego | | | | | | |
| 3 | Schodki terenowe z kostki betonowej i palisady betonowej | | | | | | |
| 4 | Nawierzchnia piaszczysto-gliniasto żwirowa na podbudowie mineralnej | | | | | | |
| 5 | Nawierzchnie z piasku - Plac zabaw, boisko i siłownia | | | | | | |
| 6 | Urządzenia - obiekty małej architektury - I Strefa relaksu - dostawa i montaż | | | | | | |
| 7 | Urządzenia - obiekty małej architektury - II Boisko do siatkówki plażowej - dostawa i montaż | | | | | | |
| 8 | Urządzenia - obiekty małej architektury - III Siłownia zewnętrzna - dostawa i montaż | | | | | | |
| 9 | Urządzenia - obiekty małej architektury - IV - plac zabaw dla dzieci młodszych - dostawa i montaż | | | | | | |
| 10 | Urządzenia - obiekty małej architektury - V - plac zabaw dla dzieci średnich i starszych - dostawa i montaż | | | | | | |
| 11 | Obiekty małej architektury obecne na całym terenie opracowania - dostawa i montaż | | | | | | |
| 12 | Certyfikacja wszystkich urządzeń (siłownia, place zabaw, ścieżka sens) | | | | | | |
| 13 | Ścieżka edukacyjna - dostawa i montaż | | | | | | |
| | RAZEM netto | | | | | | |
| | VAT | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | |

Słownie: