



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

Szczecin, 2 marca 2022 r.

WT.2370.1.2022

**Do wykonawców
w postępowaniu przetargowym**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m“, sprawa WT 2370.1.2022: ogłoszenie nr 2022/S 028-070710 z dnia 9.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (swz).

Pytanie nr 1

„punkt 4.9. OPZ

Zamawiający wymaga, aby główne stanowisko sterownicze było „wyposażone w podgrzewany fotel dla operatora, przechylany zgodnie z pochyleniem przęseł drabiny. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, w którym oparcie podgrzewanego fotela operatora jest pochylane zgodnie z pochyleniem przęseł drabiny”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający uznaje takie rozwiązanie jako zgodne z zapisami swz.

Pytanie nr 2

„punkt 5.6. OPZ

Zamawiający wymaga podestu do mocowania wentylatora z systemem mocowań. Prosimy o informację o typie/modelu wentylatora użytkowanego przez Zamawiającego/użytkownika końcowego”

Odpowiedź nr 2

Zamawiający planuje użycie posiadanego wentylatora RAMFAN PowerStream GX 350.

Pytanie nr 3

„Punkt 6.1, Grupa 1, OPZ

Zamawiający określił m.in. wymóg dostarczenia trzech kompletnych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi, przy czym typ zaoferowanych aparatów ma być zgodny z typem aparatów stosowanych przez użytkownika. Prosimy o informację dotyczącą typu/modelu aparatów stosowanych przez Zamawiającego/użytkownika końcowego.”

Odpowiedź nr 3

Zamawiający/użytkownik końcowy stosuje następujące typy sprzętu:

Aparat oddechowy MSA Auer M1 z odłączanym automatem

Maska MSA Auer G1

Szelki MSA Auer Gravit

Pytanie nr 4

„Punkt 6.1. grupa 4, OPZ

Zamawiający określił wymóg dostarczenia linkowego aparatu ratowniczego, jednocześnie w punkcie 1.3 OPZ wymagając aktualnego świadectwa dopuszczenia dla wyposażenia ratowniczego dostarczonego wraz z pojazdem, dla którego jest ono wymagane. Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą (potwierdzoną aktualnym wykazem wydanych świadectw dopuszczenia), na chwilę obecną żaden z linkowych aparatów ratowniczych takiego świadectwa nie posiada.

Odpowiedź nr 4

Przy odbiorze tego urządzenia zamawiający wymagał będzie dokumentu lub dokumentów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dyrektywa 2016/425) potwierdzającego/cych, że wykazano spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w tej Dyrektywie.

Pytanie nr 5

„Punkt 6.1, Grupa 8 OPZ

Czy zamawiający dopuszcza głośność agregatu prądotwórczego max. 95,5 dB(A)?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz w tym zakresie.

Pytanie nr 6

„Punkt 6.1 Grupa 10. OPZ

Zamawiający określił wymóg dostarczenia kompletu kluczy płaskich oraz kompletu kluczy oczkowych. Czy zamawiający dopuści dostarczenie kompletu kluczy płasko-oczkowych w rozm. 10-36?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmieni zapisy swz w tym zakresie.

Pytanie nr 7

„§ 8 Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o treści:

Wykonawca uprawniony jest do żądania od ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny netto samochodu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez WYKONAWCĘ.”

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 8

„Punkt 2.4, OPZ

Zamawiający wymaga automatycznej skrzyni przekładniowej.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści podwozie pojazdu ze skrzynią biegów zautomatyzowaną (mechaniczna z automatycznym sterowaniem zmianą biegów, bez pedału sprzęgła).”

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmieni zapisy swz w tym zakresie.

Pytanie nr 9

„SWZ rozdz. VI oraz Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy

Prosimy o usunięcie niezgodności między zapisem SWZ rozdz. VI oraz § 3 projektu umowy – dotyczy terminu realizacji zamówienia.”

Odpowiedź nr 9

Zamawiający ujednotyli zapisy dokumentów postępowania w tym zakresie, informując jednocześnie, że termin wykonania zamówienia określono na 8 miesięcy od zawarcia umowy.

Pytanie nr 10

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści:

- podwozie wyprodukowane w 2021 roku
- opony wyprodukowane w 2020 roku
- wyposażenie wyprodukowane w 2021 roku?

Ogólnoświatowa sytuacja epidemiologiczna spowodowała kryzys dostępności na rynkach podwozi samochodów ciężarowych. Wydłużające się terminy dostaw podzespołów elektronicznych poważnie zagrażają terminowej produkcji podwozi w bieżącym roku, co może wprost przełożyć się na niemożność zagwarantowania terminu dostawy wskazanego przez Zamawiającego. Podobna sytuacja dotyczy sprzętu specjalistycznego, podzespołów i zespołów pojazdów ciężarowych.”

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z zapisami swz zamawiający wymaga pojazdu fabrycznie nowego, nieeksploatowanego wykonanego w roku 2022 w oparciu o podwozie wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021. Zamawiający uściśli zapisy swz w tym zakresie określając jednocześnie wymagania dla opon i wyposażenia.

Pytanie nr 11

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 2.2 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zamiast tylnej lampy błyskowej 360° inne rozwiązanie: trzy lampy punktowe typu LED, umieszczone w tylnej części parku drabinowego (po jednej lampie z prawej i lewej strony, trzecia lampa z tyłu parku drabinowego). Takie rozwiązanie zapewnia, że lampy są dobrze widoczne – pojedyncza lampa obrotowa jest bowiem zawsze z jednej strony przesłonięta parkiem drabinowym.”

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz w tym zakresie.

Pytanie nr 12

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 2.4 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści skrzynię półautomatyczną (skrzynia manualna z automatyczną zmianą biegów, bez pedału sprzęgła)?”

Odpowiedź nr 12

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie zmieniając zapisy swz w tym zakresie.

Pytanie nr 13

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 4.4 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści płyty podkładowe pod podpory o wymiarach minimum 400 x 400 mm?”

Odpowiedź nr 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz w tym zakresie.

Pytanie nr 14

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 4.9 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby konsole operatorskie nie były zabezpieczane pokrowcami w kolorze czerwonym, jeśli konstrukcja konsoli jest taka, iż są one zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych?

Istotne znaczenie ma również wymóg, aby operator miał możliwość natychmiastowego odczytu stanu drabiny zaraz po załączeniu PTO, a zastosowanie pokrowców uniemożliwi spełnienie tego wymogu.”

Odpowiedź nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz w tym zakresie.

Pytanie nr 15

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 4.25 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy poprzez „automatyczny system tłumienia drgań” Zamawiający ma na myśli:

- pełny system stabilizacji komputerowej - tłumienie wahań pręseł wywołanych gwałtownymi podmuchami wiatru lub zmianą obciążenia kosza - czyli wahania wywołanego wejściem lub skokiem do kosza osób na wysokości lub podmuchami wiatru w obu osiach: pionowej i poziomej – w osi obrotu czy uproszczony system polegający na tłumieniu wahań pręseł tylko w jednej płaszczyźnie, bez tłumienia w osi obrotu”

Odpowiedź nr 15

Zamawiający za „automatyczny system tłumienia drgań” rozumie system działający automatycznie, t.j. bez ingerencji operatora, w zakresie stabilizacji gwałtownych obciążeń kosza i sił związanych z podmuchami wiatru (i ich kombinacji).

Pytanie nr 16

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 5.6 oraz 6 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zwijadło wężowe i podest do mocowania wentylatora były przewożone na platformie na obrotnicy drabiny, obok agregatu prądotwórczego. Pozwoli to zaoszczędzić przestrzeń w skrytkach sprzętowych, która

jest dosyć ograniczona, a którą Użytkownik może wykorzystać na inny sprzęt w przyszłości.”

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 17

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie, jakiego typu sprzęt jest stosowany przez użytkownika pojazdu:

- Aparaty powietrzne nadciśnieniowe
- Automaty w aparatach
- Maski
- Sygnalizatory bezpieczeństwa
- Szelki ratownicze (oraz w jakim rozmiarze)”

Odpowiedź nr 17

Patrz odpowiedź nr 3.

Szelki w rozmiarze L i XL.

Pytanie nr 18

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 6 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy sprecyzować, czy zestaw ratownictwa medycznego ma być w torbie czy w plecaku.”

Odpowiedź nr 18

Zestaw ratownictwa medycznego ma być dostarczony w plecaku.

Pytanie nr 19

„Załącznik 1 do SWZ, pkt 6 – Opis przedmiotu zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści klucze płasko-oczkowe
- Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zestawu kluczy płaskich oraz zestawu kluczy oczkowych o rozmiarach 10÷36 bez klucza 31, gdyż klucz w tym rozmiarze nie jest dostępny na żadnym rynku”

Odpowiedź nr 19

Patrz odpowiedź nr 6.

Pytanie nr 20

„Załącznik 2 do SWZ – Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nowe brzmienie następujących punktów umowy:

- § 8 ust. 1 ppkt 1) – nowy zapis:

W wysokości 0,05 % ceny netto samochodu za każdy dzień zwłoki w odbiorze faktycznym samochodu przez ZAMAWIAJĄCEGO w wydaniu samochodu ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd. 1, jednakże nie więcej niż 20% ceny jednostkowej brutto samochodu

- § 8 ust. 1 ppkt 3) – nowy zapis: W wysokości 10% ceny netto samochodu w przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ”

Odpowiedź nr 20

Zamawiający zmieni zapisy swz w zakresie zwłoki i odstąpienia od umowy.

Pytanie nr 21

Załącznik nr 1 do SWZ, pkt.6 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że w grupie 5 Zamawiający wymaga dwóch pilarek łańcuchowych. Jeżeli tak, do której z nich odnosi się zapis: „z płytkami z węglików spiekanych (lub równoważnymi)”

Odpowiedź nr 21

Zamawiający wymaga jednej pilarki ratowniczej i łańcuchem (piłą łańcuchową) tak jak to określono w swz.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dodatkowo działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, zmienia się następujące zapisy w treści swz:

W załączniku nr 1 do swz (Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego z drabina mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40m):

w wierszu 1.4 zapis: „(wraz z oponami)” zastępuje się zapisem „(podwozie pojazdu i wyposażenie zamontowane i przewożone na pojeździe - nie starsze niż z roku 2021, opony wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2020)”

w wierszu 2.4 zapis „Skrzynia przekładniowa automatyczna” zastępuje się zapisem:” Skrzynia przekładniowa automatyczna lub mechaniczna z automatycznym sterowaniem zmianą biegów (bez pedału sprzęgła).”

w punkcie 6.1 grupa 10 zapis:

” - zestaw kluczy płaskich o rozmiarach 10÷36 – 1 kpl. (o profilu zapobiegającym ześlizgiwaniu),

- zestaw kluczy oczkowych o rozmiarach 10÷36 – 1 kpl., ”

zastępuje się zapisem:

„- zestaw kluczy płaskich o rozmiarach 8÷36 – 1 kpl. (o profilu zapobiegającym ześlizgiwaniu; bez klucza 31) wraz z zestawem kluczy oczkowych o rozmiarach 8÷36 (bez klucza 31) – 1 kpl. lub odpowiedni jeden zestaw kluczy płasko-oczkowych”

w punkcie 6.1 grupa 9 zapis:” Zestaw ratownictwa medycznego R1” zastępuje się zapisem „Zestaw ratownictwa medycznego R1 przewożony w plecaku”

W załączniku nr 2 do swz (wzór umowy):


w §3 zapis: „w terminie do 9 miesięcy” zastępuje się zapisem: „ w terminie do 8 miesięcy”

w §8 ust. 1 pkt 1 zapis „0,1” zastępuje się zapisem „0,05”

w §8 ust. 1 pkt 3 zapis „20” zastępuje się zapisem „10”

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej publikuje się ujednoliconą treść swz z dokonanymi zmianami (w tym załączniki w wersji edytowalnej – wersja z 2.03.2022 r.).

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 10.03.2022 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.00.

Z-ca Zachodniopomorskiego
Komendanta WOP w Świdalsku
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Marek Poptauski

