


Analiza porównawcza zachorowań na terenie powiatu wrzeńskiego w okresie 2015-2017

Analiza porównawcza zachorowań na krztusiec wg wieku, płci i miejsca zamieszkania (lata 2015 - 2017)

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K					
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
0-4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	3	1
5-9	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1	3	0	2	1	0	0	2	0	3	2	0	3	4
10-14	1	1	0	6	1	1	0	0	0	5	1	1	7	2	1	5	1	1	1	1	0	11	2	2	12	3	2
15-19	1	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	4	0	0	1	2	0	1	2	0	4	0	0	5	2	0
20-29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
30-39	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
60 i więcej	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
RAZEM	3	2	3	9	4	2	3	2	0	8	4	4	12	6	5	11	6	4	6	4	3	17	8	6	23	12	9

Liczba zachorowań na krztusiec w latach 2015-2017 wg płci i miejsca zamieszkania



W 2017 zmalała liczba zachorowań na krztusiec w porównaniu z latami 2016 i 2015.

We wszystkich latach zachorowało więcej kobiet niż mężczyzn. W 2017 i 2015 więcej zachorowań odnotowano w mieście, w 2016 taka sama liczba zachorowań w mieście i na wsi.

Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.


Analiza zachorowań na krztusiec z podziałem na miesiące w 2017r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 i 2015

	Liczba zachorowań		
	2017	2016	2015
styczeń	3	0	3
luty	1	1	1
marzec	0	1	5
kwiecień	2	1	3
maj	1	0	2
czerwiec	0	1	4
lipiec	1	1	3
sierpień	0	1	1
wrzesień	0	0	1
październik	0	2	0
listopad	1	2	0
grudzień	0	2	0
Razem	9	12	23

W 2017r zanotowano spadek zachorowań na krztusiec w porównaniu z latami 2016 i 2015.

W 2017r - najwięcej zachorowań wystąpiło w styczniu; w 2016 - najwięcej zachorowań od października do grudnia; w 2015 - najwięcej zachorowań w marcu

Liczba zachorowań na krztusiec w latach 2017, 2016, 2015 w poszczególnych miesiącach




Analiza zachorowań na biegunkę o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu z podziałem na miesiące w 2017r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 i 2015

	Liczba zachorowań		
	2017	2016	2015
styczeń	0	1	2
luty	5	0	0
marzec	5	0	1
kwiecień	3	1	0
maj	1	1	0
czerwiec	1	2	4
lipiec	2	0	0
sierpień	1	0	2
wrzesień	1	0	0
październik	1	0	0
listopad	0	1	2
grudzień	1	0	0
Razem	21	6	11

W 2017r. odnotowano wzrost zachorowań w porównaniu z latami 2016r i 2015r. W 2017r - najwięcej zachorowań wystąpiło w lutym i marcu; 2016r. i 2015 – najwięcej zachorowań w czerwcu.


Liczba zachorowań na biegunkę o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w latach 2017, 2016 i 2015 w poszczególnych miesiącach



**Analiza porównawcza zachorowań na biegunkę o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			2015	2016	2017
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017						
0-4	4	1	5	1	0	1	1	0	1	1	2	1	5	1	6	2	2	2	5	1	6	2	2	2	7	3	8
5-9	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	1	1	1	3	0	1	3	2	0	1	2	1	4
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
15-19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2
20-29	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	5
30-39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
60 i więcej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
RAZEM	4	1	9	2	2	4	1	1	3	4	2	5	6	3	13	5	3	8	5	2	12	6	4	9	11	6	21

**Liczba zachorowań na biegunkę o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**



W 2017 wzrosła liczba zachorowań na biegunkę o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w porównaniu z latami 2016 i 2015.

W 2017 zachorowało więcej mężczyzn niż kobiet, w latach 2016 i 2015 zachorowało więcej kobiet. W 2017 i 2015 więcej zachorowań odnotowano w mieście, w 2016 taka sama liczba zachorowań w mieście i na wsi.


Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

Analiza zachorowań na ospę wietrzną z podziałem na miesiące w 2017r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 i 2015

	Liczba zachorowań		
	2017	2016	2015
styczeń	133	21	22
luty	65	7	22
marzec	31	2	16
kwiecień	52	8	14
maj	89	17	29
czerwiec	48	58	69
lipiec	18	24	58
sierpień	3	13	17
wrzesień	0	7	2
październik	4	30	1
listopad	5	70	5
grudzień	16	151	19
Razem	464	408	274

W 2017r wzrosła liczba zachorowań w porównaniu z 2016 i 2015. 2017 – wzrost zachorowań w styczniu i maju; 2016 - wzrost zachorowań w czerwcu, listopadzie i grudniu. 2015r - wzrost zachorowań w czerwcu i lipcu.


Liczba zachorowań na ospę wietrzną w latach 2017, 2016 i 2015 w poszczególnych miesiącach



**Analiza porównawcza zachorowań na ospę
wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			2015	2016	2017
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017						
0-4	36	74	49	37	56	35	36	36	58	21	39	44	73	130	84	57	75	102	72	110	107	58	95	79	130	205	186
5-9	35	44	43	27	31	40	23	39	64	13	36	58	62	75	83	36	75	122	58	83	107	40	67	98	98	150	205
10-14	4	4	6	3	3	2	6	6	19	4	2	7	7	7	8	10	8	26	10	10	25	7	5	9	17	15	34
15-19	2	2	1	2	0	0	2	3	2	1	2	5	4	2	1	3	5	7	4	5	3	3	2	5	7	7	8
20-29	2	2	2	4	1	3	5	2	3	2	3	8	6	3	5	7	5	11	7	4	5	6	4	11	13	8	16
30-39	4	0	1	3	6	1	1	5	5	0	4	4	7	6	2	1	9	9	5	5	6	3	10	5	8	15	11
40-49	1	2	0	0	3	2	0	1	1	0	1	0	1	5	2	0	2	1	1	3	1	0	4	2	1	7	3
50-59	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
60 i więcej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	84	129	102	76	100	83	73	92	153	41	87	126	160	229	185	114	179	279	157	221	255	117	187	209	274	408	464

**Liczba zachorowań na ospę w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**




W 2017r odnotowano wzrost zachorowań na ospę w porównaniu z latami 2015 i 2016. W 2016 i 2015 więcej chorych zanotowano wśród osób mieszkających w mieście, natomiast w 2017 więcej zachorowań wśród osób mieszkających na wsi. Zarówno w 2017, 2016 i 2015r więcej zachorowań wśród mężczyzn. Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

**Analiza zachorowań na płonicę (szkarlatynę) z podziałem na miesiące w 2017r.
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 i 2015**

	Liczba zachorowań		
	2017	2016	2015
styczeń	3	5	2
luty	5	10	2
marzec	2	6	2
kwiecień	4	6	5
maj	3	5	4
czerwiec	2	3	7
lipiec	0	2	3
sierpień	2	0	1
wrzesień	0	1	0
październik	5	0	9
listopad	1	1	11
grudzień	1	1	14
Razem	28	40	60

W 2017r zanotowano spadek zachorowań na płonicę w porównaniu z latami 2016 i 2015. 2017r - najwięcej zachorowań w lutym i październiku; 2016r - najwięcej zachorowań w lutym; 2015r – najwięcej zachorowań w listopadzie i grudniu.


**Liczba zachorowań na płonicę w latach 2017, 2016 i 2015
w poszczególnych miesiącach**



**Analiza porównawcza zachorowań na płonice (szkarlatynę)
wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 – 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			RAZEM		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
0-4	8	3	1	5	2	2	4	9	5	7	3	2	13	5	3	11	12	7	12	12	6	12	5	4	24	17	10
5-9	7	3	3	8	6	4	9	3	7	9	6	2	15	9	7	18	9	9	16	6	10	17	12	6	33	18	16
10-14	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	2	0	0	0	1	3	3	0	3	3	1
15-19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	1
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 i więcej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	15	7	5	15	10	6	13	12	12	17	11	5	30	17	11	30	23	17	28	19	17	32	21	11	60	40	28

**Liczba zachorowań na płonice w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**



W porównaniu z rokiem 2015 i 2016 w 2017 zmalała liczba zachorowań na płonice.

W 2017r więcej zachorowań wśród mężczyzn, w 2015 i 2016 więcej zachorowań wśród kobiet. W 2015 taka sama liczba zachorowań w mieście i na wsi, w 2016r i 2017. więcej zachorowań zanotowano wśród osób mieszkających na wsi.


Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

Analiza zachorowań na salmonellozę z podziałem na miesiące w 2017r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 i 2015

	Liczba zachorowań		
	2017	2016	2015
styczeń	0	0	0
luty	1	0	0
marzec	0	0	1
kwiecień	0	0	0
maj	1	0	1
czerwiec	1	3	0
lipiec	0	2	0
sierpień	1	1	0
wrzesień	0	0	1
październik	0	2	1
listopad	0	0	0
grudzień	1	0	0
Razem	5	8	4

W 2017r. odnotowano spadek zachorowań w porównaniu z 2016r. W 2016r. najczęściej zachorowań wystąpiło w czerwcu. W 2017 i 2015 pojedyncze zachorowania.

**Liczba zachorowań na salmonellozę
w latach 2017, 2016 i 2015 w poszczególnych miesiącach**




Analiza porównawcza zachorowań na salmonellozę

**wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			2015	2016	2017
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
0-4	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	3	0	1	0	0	2	3	0
5-9	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	2	0	1	2	2	1	2	0	0	2	2	1	4	2
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
30-39	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 i więcej	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
RAZEM	0	2	0	2	2	1	2	3	1	0	1	3	2	4	1	2	4	4	2	5	1	2	3	4	4	8	5

**Liczba zachorowań na salmonellozę w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**



W porównaniu z rokiem 2016 w 2017 zmalała liczba zachorowań na salmonellozę.

W 2015 taka sama liczba zachorowań wśród mężczyzn i kobiet; w 2016 zachorowało więcej mężczyzn niż kobiet, w 2017 zachorowało więcej kobiet. W 2017 więcej zachorowań odnotowano na wsi, w 2015 i 2016 taka sama liczba zachorowań w mieście i na wsi.


Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

Analiza porównawcza zachorowań na boreliozę

**wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM					
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			RAZEM					
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10-14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20-29	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	2	0	0	3	0	1	0	1	
30-39	1	1	4	1	0	2	0	1	0	0	0	2	2	1	6	0	1	2	1	2	4	1	0	4	2	2	2	8		
40-49	0	2	1	0	2	2	0	0	1	1	1	0	0	4	3	1	1	1	0	2	2	1	3	2	1	5	4	4		
50-59	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	1	1	0	1	1	2	2	2	2		
60 i więcej	0	3	2	2	0	5	0	0	2	1	1	0	2	3	7	1	1	2	0	3	4	3	1	5	3	4	9	9		
RAZEM	3	6	7	4	3	10	2	2	6	4	3	2	7	9	17	6	5	8	5	8	13	8	6	12	13	14	25	25		

**Liczba zachorowań na boreliozę w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**



W 2017 wzrosła liczba zachorowań na boreliozę w porównaniu z latami 2016 i 2015.

W 2015 zachorowało więcej kobiet niż mężczyzn, latach 2017 i 2016 zachorowało więcej mężczyzn. We wszystkich latach więcej zachorowań odnotowano wśród osób mieszkających w mieście.

Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.


Analiza zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne

**z podziałem na miesiące w 2017r. w porównaniu
z analogicznym okresem roku 2016 i 2015**

	Liczba zachorowań		
	2017	2016	2015
styczeń	2393	98	150
luty	2221	2516	562
marzec	152	1575	677
kwiecień	62	545	299
maj	33	33	65
czerwiec	56	19	20
lipiec	13	0	19
sierpień	0	0	0
wrzesień	9	39	0
październik	1229	216	0
listopad	1112	310	0
grudzień	656	443	0
Razem	7936	5794	2202

W 2017r znacznie wzrosła liczba zachorowań w porównaniu z latami 2016 i 2015. W 2017 najczęściej zachorowań odnotowano w styczniu i lutym; w 2016 i 2015 najczęściej zachorowań w lutym i marcu. W 2017r. zanotowano 3 potwierdzone przypadki zachorowania na grype; w 2016r. 5 przypadków potwierdzonych.

**Liczba zachorowań grypopodobnych w latach 2017, 2016 i 2015
w poszczególnych miesiącach**



Analiza zachorowań na zakażenia wywołane rotawirusami z podziałem na miesiące w 2017r.


w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 i 2015

	Liczba zachorowań		
	2017	2016	2015
styczeń	2	20	4
luty	1	27	18
marzec	11	16	23
kwiecień	12	5	15
maj	10	3	8
czerwiec	10	0	19
lipiec	2	2	7
sierpień	2	0	0
wrzesień	1	0	3
październik	0	1	1
listopad	3	3	4
grudzień	3	3	8
Razem	57	80	110

W 2017r zanotowano spadek zachorowań na zakażenia wywołane rotawirusami w porównaniu z 2016r. i 2015r.

W 2017r najczęściej zachorowań wystąpiło w kwietniu; 2016r w styczniu i lutym; w 2015r w marcu i czerwcu. Większość zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej 0-4lat. Pojedyncze zachorowania w grupach wiekowych 5-9lat i 10-14 lat.


Liczba zachorowań na zakażenia wywołane rotawirusami w latach 2017, 2016 i 2015 w poszczególnych miesiącach



**Analiza porównawcza zachorowań na różyczkę
wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			RAZEM		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
0-4	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	1	3	0	0	1	0	1	4	0	1
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
30-39	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
40-49	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
60 i więcej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	3	0	1	2	0	0	5	1	0	2	0	2	5	0	1	7	1	2	8	1	1	4	0	2	12	1	3

**Liczba zachorowań na różyczkę w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**



W porównaniu z rokiem 2015 w 2016 i 2017 znacznie zmalała liczba zachorowań na różyczkę. We latach 2015 i 2016 na różyczkę zachorowało więcej mężczyzn niż kobiet, w 2017 zachorowało więcej kobiet.

We wszystkich latach więcej zachorowań na wsi.


Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

Analiza porównawcza zachorowań na świnkę

**wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			RAZEM		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
0-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
15-19	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2
20-29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 i więcej	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
RAZEM	2	0	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	2	1	2	2	0	2	3	0	3	1	1	1	4	1	4

**Liczba zachorowań na świnkę w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**



W 2017 i 2015 taka sama liczba zachorowań na świnkę. W 2016 tylko jedno zachorowanie – kobieta mieszkająca w mieście, w 2017 i 2015r więcej zachorowań wystąpiło wśród mężczyzn. W 2015 i 2017 taka sama liczba zachorowań w mieście i na wsi.

Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

Analiza porównawcza zachorowań na wzw „B” przewlekłe

**wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**


Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem								
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			RAZEM		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
60 i więcej	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
RAZEM	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	2	

W porównaniu z latami 2015 i 2016 w 2017 wzrosła liczba zachorowań na wzw „B” przewlekłe. W latach 2015 i 2016 zachorowania wśród mężczyzn, zamieszkałych na wsi, w 2017 zachorowania wśród kobiet (jedno zachorowanie w mieście i jedno na wsi).

We wszystkich latach nie odnotowano zachorowań na wzw B ostre.

Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

**Liczba zachorowań na wzw „B” przewlekłe w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**



Analiza porównawcza zachorowań na wzw „C”

**wg wieku, płci i miejsca zamieszkania
(lata 2015 - 2017)**

Grupy wiekowe	Miasto						Wieś						Razem						Razem						RAZEM		
	M			K			M			K			Miasto			Wieś			M			K			RAZEM		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
0-4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
20-29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
30-39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
40-49	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
50-59	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	3	0	1	2	2	1	2	2	2	4
60 i więcej	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	
RAZEM	1	0	1	1	2	3	0	3	1	2	1	2	2	2	4	2	4	3	1	3	2	3	3	5	4	6	7

W 2017r. w porównaniu z latami 2016 i 2015 wzrosła liczba zachorowań na wzw „C”. W latach 2017 i 2015 odnotowano większą liczbę zachorowań wśród kobiet, w 2016 równa liczba zachorowań wśród kobiet i mężczyzn. W 2017r. więcej zachorowań w mieście, w 2016 więcej zachorowań na wsi, w 2015 porównywalna liczba zachorowań wśród osób mieszkających w mieście i na wsi.

Analiza zgodna ze sprawozdaniem rocznym MZ-56 i MZ-57.

**Liczba zachorowań na wzw „C” w latach 2015-2017
wg płci i miejsca zamieszkania**

