



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.220.2023.AS
Warszawa, 28 lipca 2023

Informacja o wyniku kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH 00-844 Warszawa Grzybowska 45
Nr/Tytuł projektu	„Realizacja przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przez podmioty lecznicze z terenu województwa śląskiego”, POIS.09.02.00-00-0210/21
Rodzaj kontroli	Kontrola procedury zawierania umów
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 23 czerwca 2023 r. Data zakończenia kontroli: 28 lipca 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrola doraźna EX-POST procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIS.11.03.00-00-0210/21. Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowań przeprowadzonych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Numery zamówień objętych niniejszą kontrolą: 1. BZza-4101.23.2021-40 2. BZza-4101.23.2021-39 3. BZza-4101.23.2021-38 4. BZza-4101.23.2021-37 5. BZza-4101.23.2021-36 6. BZza-4101.23.2021-35 7. BZza-4101.23.2021-34 8. BZza-4101.23.2021-33 9. BZza-4101.23.2021-32 10. BZza-4101.23.2021-31 11. BZza-4101.23.2021-30
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Zespół kontrolujący stwierdza, iż w przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej. W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia: a. w zakresie szacowania wartości zamówienia wszystkich zamówień tj.: BZza-4101.23.2021-40, BZza-4101.23.2021-39, BZza-4101.23.2021-38, BZza-4101.23.2021-37, BZza-4101.23.2021-36, BZza-4101.23.2021-35, BZza-4101.23.2021-34, BZza-4101.23.2021-33, BZza-4101.23.2021-32, BZza-4101.23.2021-31, BZza-4101.23.2021-30 Zamawiający został wezwany do uzupełnienia dokumentów

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	<p>potwierdzających szacowanie wartości zamówień. Zamawiający wyjaśnił, że szacowanie wartości zamówienia było dokonywane przez szpitale, dla których kupowany był określony towar. Szacowanie zostało dokonane w I kwartale 2021 r. Szacowanie dokonane na ponad rok wcześniej przed wszczęciem postępowania nie może być uznane za dokonane z należytą starannością. Z uwagi na fakt, że postępowania prowadzone były bez stosowania Pzp, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Kontrolujący uznaje powyższe za uchybienie nie powodujące konieczności nałożenia korekty finansowej.</p> <p>b. Zamawiający zamieścić ogłoszenia o wyniku postępowań na stronie BIP z przekroczeniem ustawowego terminu.</p> <p>c. Zamówienie nr BZza-4101.23.2021-38 - Kamery z detektorem ruchu Zamawiający wskazał, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zastosował art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uzasadnienie przekazane przez Zamawiającego dotyczy przesłanek zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach projektu, którego celem jest wsparcie podmiotów z terenu województwa śląskiego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie jest to uzasadnienie skorzystania z przepisu zwalniającego ze stosowania ustawy Pzp sformułowane do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszej kontroli. Kontrolujący nie podważa zasadności objęcia zakupu kamer projektem unijnym, nieprawidłowe jest jednak zastosowanie art. 6a specustawy do zakupu sprzętu, który nie służy do przeciwdziałania COVID-19 oraz zapobieganiu szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby ani nie wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. W przedmiotowej sprawie wyłączenie ustawowe zostało zastosowane w sposób wykraczający poza przesłanki ustawowe. Niemniej, wartość zamówienia wskazuje, że Zamawiający nie był zobowiązany do stosowania przepisów Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Pzp „Przepisy ustawy stosuje się do udzielania: 1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych”. W odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający nie przedstawił regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, stwierdził jedynie, że taki regulamin posiada, a do udzielania zamówień w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0210/21 stosowano Instrukcję z dnia 27.09.2021 r. Kontrolujący nie posiada więc odpowiedniego materiału dowodowego, aby zweryfikować, czy zamówienie zostało udzielone zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Stwierdzić jednak należy, że Zamawiający nie był uprawniony do zastosowania art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach</p>
--	---



	<p>związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do udzielenia zamówienia na dostawę kamer z detektorem ruchu.</p> <p>Z uwagi na wartość zamówienia oraz brak bezpośredniego odniesienia stwierdzonej nieprawidłowości do nieprawidłowości wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, Kontrolujący uznaje błąd za uchybienie, które nie niesie za sobą skutków finansowych.</p>
--	--

Hubert Milanowicz
Naczelnik
/dokument podpisany elektronicznie/