

Zn. spr.: ZG.270.1.18.2023

Niesulów, 25.10.2023 r.

(Wyłącznie drogą elektroniczną)

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Zamawiający Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści specyfikacji warunków zamówienia na: „Dostawa na rzecz Nadleśnictwa Gidle dwóch wózków widłowych postępowanie nr 2”

1/ W opisie parametrów technicznych w pkt. 24 Zamawiający zaznaczył:

24. Ergonomiczne dźwignie sterujące znajdujące się w pobliżu fotela operatora.

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie jak na załączonych zdjęciach? Dźwignie rozdzielacza są umieszczone wygodnie bezpośrednio przy kole kierowniczym w zasięgu operatora bez zmiany jego pozycji na fotelu.





Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wskazane na zdjęciach rozwiązanie. Wskazane rozwiązanie spełnia parametr zamawiającego: „**Ergonomiczne dźwignie sterujące znajdujące się w pobliżu fotela operatora.**”

Z poważaniem,
DARIUSZ PERLIŃSKI
Nadleśniczy
[Podpisano elektronicznie]