

**Cennik badań laboratoryjnych
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie.**

Lp.	Rodzaj badania	Cena netto	Użyteczność wyników badań.
1.	Obecność pałeczek rodzaju Salmonella, Shigella u ludzi (3 próbki) - <i>badanie akredytowane.</i>	100 zł	Diagnostyka zakażeń żołądkowo-jelitowych, badania sanitarno-epidemiologiczne.
2.	Obecność pałeczek rodzaju Salmonella, Shigella u ludzi (1 próbka) - <i>badanie akredytowane.</i>	40 zł	Diagnostyka zakażeń żołądkowo-jelitowych, badania sanitarno-epidemiologiczne.
3.	Obecność enteropatogennych pałeczek Escherichia coli u ludzi (1 próbka) - <i>badanie akredytowane.</i>	70 zł	Diagnostyka zakażeń żołądkowo-jelitowych.
4.	Obecność rotawirusów i adenowirusów u ludzi (1 próbka) - <i>badanie akredytowane.</i>	35 zł	Diagnostyka zakażeń żołądkowo-jelitowych.
5.	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus Stearothermophilus (1 próbka SporView Steam) - <i>badanie akredytowane.</i>	70 zł	Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w autoklawach.
6.	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus Stearothermophilus (2 próbki SporView Steam) - <i>badanie akredytowane.</i>	80 zł	Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w autoklawach.
7.	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus Stearothermophilus (3 próbki SporView Steam) - <i>badanie akredytowane.</i>	90 zł	Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w autoklawach.
8.	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis (1 próbka Sporal S) - <i>badanie objęte Systemem Zarządzania.</i>	70 zł	Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze.
9.	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis (2 próbki Sporal S) - <i>badanie objęte Systemem Zarządzania.</i>	84 zł	Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze.
10.	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis (3 próbki Sporal S) - <i>badanie objęte Systemem Zarządzania.</i>	97 zł	Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze.

Opłatę za badania należy wykonać w formie przelewu.

Dane do przelewu:

Bank: NBP I Oddział Okręgowy Lublin

Numer konta: 97 1010 1339 0055 8422 3100 0000

Dane odbiorcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Hrubieszowie,
ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK Nr 6, 22-500 Hrubieszów

Tytułem: podać rodzaj badania, dane osoby, której dotyczy badanie

Szanowny Kliencie!

Laboratorium PSSE w Hrubieszowie przyjmuje próbki do badania:

- diagnostyki zakażeń jelitowych w celu wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych do pracy od tzw. branżowców w terminie: od poniedziałku – do środy*
- diagnostyki zakażeń jelitowych od osób chorych w celu ustalenia czynnika etiologicznego nieżyty żołądkowo-jelitowego w terminie: od poniedziałku – do piątku*
- Sporal S w terminie: od poniedziałku – do piątku*
- SporView Steam w terminie: od poniedziałku – do czwartku*

(* - włącznie)