

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
gen. brygadier Andrzej BARTKOWIAK



**RAMOWE WYTYCZNE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**DO OPRACOWANIA ZASAD DYSPONOWANIA
SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ORAZ ZASAD DORAŻNEGO ZABEZPIECZENIA
OPERACYJNEGO TERENU POWIATU
PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH**

Warszawa, grudzień 2022 r.

**ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO „RAMOWYCH WYTYCZNYCH KG PSP...”,
ZATWIERDZONYCH W LIPCU 2013 ROKU:**

| Data | Wprowadzone zmiany | Przeprowadzający aktualizację |
|---------------|---|---|
| 06.12.2022 r. | <p>Zmodyfikowano część opisową dokumentu oraz dostosowano ją do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym, jak również w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.</p> <p>W rozdziale 1.1. dodano informację o możliwości rozszerzenia katalogu zdarzeń i obiektów.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 5 zmodyfikowano zapis dotyczący dysponowania sił I rzutu związany z przypadkiem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 6 ppkt. a zmodyfikowano zapisy dotyczące dysponowania SiŚ do zdarzeń z zakresu ratownictwa wodnego.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 6 ppkt. b zmodyfikowano zapisy dotyczące dysponowania SiŚ do zdarzeń z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 6 ppkt. c zmieniono zapisy dotyczące dysponowania SiŚ do zdarzeń z zakresu ratownictwa wysokościowego.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 6 ppkt. d zmieniono zapisy dotyczące dysponowania SiŚ do zdarzeń z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 6 ppkt. c zmieniono zapisy dotyczące dysponowania SiŚ do zdarzeń z zakresu ratownictwa technicznego.</p> <p>W rozdziale 1.3. dodano pkt. 6 ppkt. f i g dotyczący dysponowania SGR poza powiat i województwo.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 7 zmodyfikowano zapis dotyczący podjęcia decyzji przez dyżurnego stanowiska w zakresie zadysponowania mniejszych sił do zdarzenia.</p> <p>W rozdziale 1.3. pkt. 10 zmodyfikowano zapisy dotyczące możliwości zastępczego dysponowania pojazdów ratowniczo-gaśniczych.</p> <p>W rozdziale 2.2. pkt. 2 zmodyfikowano zapisy dotyczące doraźnego zabezpieczenia powiatu.</p> <p>W tabeli nr 1 pożary - dokonano modyfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięto kolumnę SPgaz, | <p>Wydział Analiz Operacyjnych Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP</p> |

| Data | Wprowadzone zmiany | Przeprowadzający aktualizację |
|---------------|--|---|
| 06.12.2022 r. | <ul style="list-style-type: none"> – do samochodów GPr dodano odnośniki, – usunięto błędne zapisy dot. dysponowania samochodów GPr do pożarów środków transportu wodnego i występującego zagrożenia od substancji niebezpiecznych. <p>W tabeli nr 2 - miejscowe zagrożenia dokonano modyfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodano współpracę przy czynniku biologicznym, – dodano współpracę przy zdarzeniach terrorystycznych, – dodano zdarzenia radiacyjne, – doprecyzowano nazwę kolumny nr 6 i nr 12, – wprowadzono kategorię IZRM. | <p>Wydział Analiz Operacyjnych Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP</p> |

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| ROZDZIAŁ 1. RAMOWE WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ZASAD DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ | 5 |
| 1.1. Cel opracowania ramowych wytycznych dysponowania sił..... | 6 |
| 1.2. Podstawowe definicje | 8 |
| 1.3. Założenia do opracowania ramowych wytycznych dysponowania sił..... | 8 |
| ROZDZIAŁ 2. ZASADY DORAŻNEGO OPERACYJNEGO ZABEZPIECZENIA POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO ZDARZEŃ..... | 12 |
| 2.1. Cel opracowania zasad dorażnego zabezpieczenia powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych do zdarzeń..... | 12 |
| 2.2. Założenia do opracowania zasad dorażnego operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu..... | 12 |
| ROZDZIAŁ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE | 15 |
| ROZDZIAŁ 4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW | 16 |

ROZDZIAŁ 1. RAMOWE WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ZASAD DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

W trakcie kilkuletniego okresu obowiązywania „Ramowych wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych” zatwierdzonych przez Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w lipcu 2013 roku, zaistniała potrzeba dostosowania przedmiotowego dokumentu do nowych zadań nałożonych na krajowy system ratowniczo-gaśniczy wynikających ze zmian w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 z późn. zm.), w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wyżej wymienione ustawy zmieniły ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), dodając w art. 14 ust. 1a o brzmieniu „Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym” oraz ust. 1b o brzmieniu „Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków bierze udział w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. Wobec powyższego zaistniała konieczność nowelizacji „Ramowych wytycznych...” w tym zakresie.

W trakcie prac nad „Ramowymi wytycznymi...” doprecyzowano niektóre zapisy w części opisowej dotyczące między innymi dysponowania do zdarzeń mniejszych sił I rzutu, uprawnienia dyżurnego stanowiska kierowania w zakresie dysponowania sił i środków do działań oraz zastępowalności podczas dysponowania do działań pojazdów pożarniczych innymi pojazdami o mniejszych parametrach taktyczno-technicznych.

Ponadto w tabeli nr 1 określającej minimalną wielkość sił dysponowanych do zdarzeń, zaklasyfikowanych jako pożary na podstawie przyjętego zgłoszenia, dodano między innymi w kolumnie „potwierdzony pożar dachu” samochód specjalny z drabiną lub podnośnikiem.

Natomiast do tabeli nr 2, określającej minimalną wielkość sił dysponowanych do zdarzeń zaklasyfikowanych jako miejscowe zagrożenie na podstawie przyjętego zgłoszenia, dodano między innymi punkty dotyczące zdarzeń radiacyjnych oraz współpracy podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Niemniej jednak należy podkreślić, że nadrzędnymi kryteriami, którymi kierowano się podczas prac nad dokumentem była kwestia dotycząca określenia minimalnej liczby ratowników, gwarantującej w pełni bezpieczne wykonywanie zadań oraz dysponowanie sił do zdarzeń, podczas których jest zagrożone życie i zdrowie ludzkie.

W związku z powyższym, znowelizowane „Ramowe wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych”, należy traktować jako minimalne wymagania do tworzenia przez właściwych Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej własnych zasad dysponowania sił do zdarzeń, uwzględniających specyfikę obszarów chronionych.

1.1. Cel opracowania ramowych wytycznych dysponowania sił


Celem ramowych wytycznych dysponowania sił jest:

1. Zapewnienie ujednoliconego na terenie kraju systemu dysponowania do zdarzeń sił jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
2. Określenie minimalnego poziomu dysponowanych przez SK KP (M) PSP w I rzucie sił, umożliwiającego podjęcie skutecznych działań ratowniczych.

Niniejsze ramowe wytyczne stanowią podstawę do opracowania przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej uwzględniających specyfikę powiatu oraz obszarów chronionych.

Podkreślenia wymaga również fakt, że zasady tworzone na podstawie ramowych wytycznych... mogą podlegać modyfikacji na poziomie komend Powiatowych (Miejskich) PSP, a zawarte w nich katalogi zdarzeń i obiektów ujęte w załącznikach nr 1 i nr 2 do dokumentu mogą być rozszerzane i dostosowywane do specyfiki zagrożeń występujących na terenie powiatów po przeprowadzeniu stosownych analiz.

Umiejscowienie zasad dysponowania w procesie dysponowania sił przedstawiono na poniższym schemacie:



1.2. Podstawowe definicje

1. **SK KG PSP** – stanowisko kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. **SK KW PSP** – stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3. **SK KP (M) PSP** – stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
4. **I rzut** – siły dysponowane bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie jego treści, oraz zasad dysponowania i innych informacji zawartych w planach ratowniczych lub dokumentacji obiektów, w liczbie i rodzaju umożliwiającym podjęcie skutecznych działań ratowniczych.
5. **II rzut** – siły dysponowane na podstawie żądania KDR-a poprzedzone oceną sytuacji oraz możliwości potencjału ratowniczego niezbędnego do likwidacji lub ograniczenia zagrożenia lub na podstawie wniosków z analizy zagrożenia i zabezpieczenia operacyjnego przeprowadzonej w trakcie opracowania dokumentacji operacyjnej obiektu.
6. **SGR** – specjalistyczna grupa ratownicza.

1.3. Założenia do opracowania ramowych wytycznych dysponowania sił

1. Wielkość sił I rzutu określono na poziomie minimalnym, umożliwiającym podjęcie skutecznych działań ratowniczych przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
2. Potrzeby w zakresie dysponowania sił zawarte w tabelach określono bez odniesienia do potencjału poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych, natomiast odniesiono je do faktycznych możliwości sił jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym KSRG powiatu.
3. Tabele określają minimalną wielkość sił dysponowanych do zdarzeń zaklasyfikowanych na podstawie zgłoszenia:
 - 1) Tabela nr 1 – do **POŻARÓW**, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych,
 - 2) Tabela nr 2 – do **MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ**, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych.
4. Kryteria w kolumnach „**DODATKOWO**” określają dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia, stanowiące podstawę do zwiększenia wielkości sił I rzutu zadysponowanych do zdarzenia.
5. Dane zawarte w tabelach określają minimalne liczby pojazdów oraz minimalne liczby ratowników dysponowanych do zdarzeń. W opracowywanych zasadach dysponowania sił I rzutu spełnione muszą być jednocześnie oba kryteria, **przy czym w przypadku, jeśli z treści zgłoszenia wynika bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego należy dążyć, żeby liczba zadysponowanych sił z PSP była możliwie jak największa (nie mniejsza niż zastęp).**

Powyższy punkt nie dotyczy działań związanych z owadami błonkoskrzydłymi.

6. Dysponowanie sił do zdarzeń wymagających podjęcia działań z zakresu ratownictwa specjalistycznego.

a) **ratownictwo wodne** – w przypadkach, jeśli z treści zgłoszenia wynika potrzeba podjęcia działań związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego należy dysponować w I rzucie wg obszaru chronionego:

- 2 zastępy najbliższych jednostek ochrony ppoż. zdolne do realizacji zadań ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym,
- przy dysponowaniu obowiązuje zasada określona w pkt 1.3 ppkt 5,
- najbliższą Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego (SGRW-N) niezależnie od poziomu gotowości.

Transport SGRW-N powinien być tak zorganizowany w danej sytuacji i istniejących warunkach, aby przybycie jej na miejsce zdarzenia było jak najszybsze (z uwzględnieniem transportu lotniczego).

Dodatkowo do działań mogą być dysponowane Specjalistyczne Grupy Sonarowe (SGS).

b) **działania poszukiwawczo-ratownicze** – w przypadkach, jeśli z treści zgłoszenia wynika potrzeba podjęcia działań związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego należy dysponować w I rzucie wg obszaru chronionego:

- 2 zastępy najbliższych jednostek ochrony ppoż. zdolne do realizacji zadań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym,
- przy dysponowaniu obowiązuje zasada określona w pkt 1.3 ppkt 5,
- dysponowanie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (SGPR) w takich przypadkach następuje na podstawie oceny treści zgłoszenia dokonanej przez dyżurnego stanowiska kierowania.

Transport SGPR powinien być tak zorganizowany w danej sytuacji i istniejących warunkach, aby przybycie jej na miejsce zdarzenia było jak najszybsze (z uwzględnieniem transportu lotniczego).

c) **ratownictwo wysokościowe** – w przypadkach, jeśli z treści zgłoszenia wynika potrzeba podjęcia działań związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego należy dysponować w I rzucie wg obszaru chronionego:

- 2 zastępy najbliższych jednostek ochrony ppoż. zdolne do realizacji zadań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym,
- przy dysponowaniu obowiązuje zasada określona w pkt 1.3 ppkt 5,
- dysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego (SGRW) w takich przypadkach następuje obligatoryjnie w przypadku zagrożenia życia w miejscu niedostępnym technikami i sprzętem z zakresu podstawowego.

Transport SGRW powinien być tak zorganizowany w danej sytuacji i istniejących warunkach, aby przybycie jej na miejsce zdarzenia było jak najszybsze (z uwzględnieniem transportu lotniczego).

- d) **ratownictwo chemiczne i ekologiczne** – w przypadkach, jeśli z treści zgłoszenia wynika potrzeba podjęcia działań z przedmiotowej dziedziny ratownictwa należy dysponować w I rzucie wg obszaru chronionego:
- zastęp najbliższej jednostki ochrony ppoż. zdolny do realizacji zadań ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym,
 - jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, należy dysponować zastęp najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej niezależnie od jej poziomu gotowości oraz uwzględnić zasadę określoną w pkt 1.3 ppkt 5,
 - potrzeba realizacji ratownictwa chemicznego w zakresie specjalistycznych czynności ratowniczych jest określana na podstawie oceny treści zgłoszenia dokonanej przez dyżurnego stanowiska kierowania PSP bądź ww. potrzebę zgłasza kierujący działaniem ratowniczym. Każdorazowo, dysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego (SGRChem) przez właściwe stanowisko kierowania PSP jest realizowane po wcześniejszej konsultacji z dowódcą grupy lub dowódcą działań SGRChem, w zakresie określenia niezbędnych sił i środków potrzebnych do wykonania zadania, a tym samym do zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia.
- e) **ratownictwo techniczne** – w przypadkach, jeśli z treści zgłoszenia wynika potrzeba podjęcia działań z przedmiotowej dziedziny ratownictwa należy dysponować w I rzucie wg obszaru chronionego:
- 2 zastępy najbliższych jednostek ochrony ppoż. zdolne do realizacji zadań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym,
 - jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, należy dysponować zastęp z najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej, niezależnie od jej poziomu gotowości oraz uwzględnić zasadę określoną w pkt 1.3 ppkt 5,
 - potrzeba realizacji ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznych czynności ratowniczych jest określana na podstawie oceny treści zgłoszenia dokonanej przez dyżurnego stanowiska kierowania PSP bądź ww. potrzebę może zgłosić kierujący działaniem ratowniczym. Każdorazowo, dysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego (SGRT) przez właściwe stanowisko kierowania PSP jest realizowane po wcześniejszej konsultacji z dowódcą grupy lub dowódcą działań SGRT, w zakresie określenia niezbędnych sił i środków potrzebnych do wykonania zadania, a tym samym do zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia,
 - dysponowanie specjalistycznych grup ratowniczych w takich przypadkach następuje na podstawie oceny treści zgłoszenia dokonanej przez dyżurnego stanowiska kierowania lub po zgłoszeniu przez kierującego działaniami ratowniczymi potrzeby realizacji ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznym.

- f) Dysponowanie SGR na terenie powiatu na jakim są zlokalizowane odbywa się przez właściwe miejscowo SK KP (M) PSP, natomiast w przypadku dysponowania do zdarzenia poza własny powiat, ale w granicach własnego województwa, przez SK KW PSP.
 - g) Dysponowanie SGR poza granice własnego województwa, każdorazowo odbywa się poprzez SK KG PSP na zapotrzebowanie SK KW PSP z terenu, na którym doszło do zdarzenia.
7. Dyżurny stanowiska kierowania może podjąć indywidualną decyzję o zadysponowaniu mniejszych sił niż wynika to z niniejszych wytycznych (z zastrzeżeniem pkt 1.3 ppkt 5), jednak decyzja ta musi mieć stosowne uzasadnienie oraz odzwierciedlenie w części opisowej do informacji ze zdarzenia.
 8. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku rodzajów zagrożeń podczas jednego zdarzenia i konieczności realizacji zadań z dwóch lub więcej dziedzin ratownictwa (np. pożar oraz wypadek samochodowy), należy przyjąć siły według maksymalnej (większej) liczby ratowników określonej w tabelach, uwzględniając jednocześnie niezbędne (zapewniające podjęcie działań wobec każdego z tych zagrożeń) zmiany w rodzaju dysponowanego sprzętu.
 9. Ramowe wytyczne dotyczą zdarzeń i obiektów, dla których nie opracowano indywidualnych zasad dysponowania sił.
 10. W przypadku braku wymaganej liczby pojazdów GCBA będących w gotowości operacyjnej na obszarze powiatu właściwego ze względu na miejsce zdarzenia, dopuszcza się dysponowanie pojazdów o mniejszych parametrach taktyczno-technicznych (np. pojazd GBA lub pojazd GBA uterenowiony), tak aby łączne parametry autopomp i ilości środków gaśniczych były adekwatne do zastępowanego pojazdu GCBA. Zasada zastępowalności może dotyczyć również zdarzeń, które mają miejsce w trudno dostępnych miejscach, gdzie samochody GCBA nie są w stanie dojechać.
 11. Zasady dysponowania powinny uwzględniać wnioski z analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu wskazujące jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz obszary przez nie chronione, w których będą dysponowane w pierwszej kolejności.
 12. Opracowane przez Komendantów Powiatowych (Miejskich) zasady dysponowania sił powinny uwzględniać dysponowanie jednostek OSP zlokalizowanych w miejscowości, w której zaistniało zdarzenie. Jeśli standard gotowości, w szczególności wyposażenia i wykształcenia tej jednostki nie gwarantuje samodzielnej likwidacji zdarzenia, potencjał jej sił powinien być traktowany jako dodatkowy (ponad stan minimalny określony w załączonych tabelach).
 13. Opracowane przez Komendantów Powiatowych (Miejskich) PSP zasady dysponowania sił należy uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim PSP.
 14. Opracowane zasady dysponowania I rzutu należy docelowo wykorzystywać w systemach wspomagających dysponowanie sił do zdarzeń.

ROZDZIAŁ 2. ZASADY DORAŻNEGO OPERACYJNEGO ZABEZPIECZENIA POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO ZDARZEŃ

Nieustany wzrost interwencji wywołany między innymi coraz częstszym występowaniem nagłych zjawisk atmosferycznych, powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia ludzkiego sprawia, że jednostki ochrony przeciwpożarowej muszą być odpowiednio przygotowane do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych. Jednym z elementów wpływających na niezawodność wewnętrznego systemu bezpieczeństwa, gwarantującego ciągłość zabezpieczenia operacyjnego obszarów chronionych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jest z pewnością zagadnienie dotyczące uzupełnienia potencjału ratowniczego.

Istotnym elementem w tym przypadku jest również, aby standardy w zakresie doraźnego organizowania operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu przez poszczególne jednostki ochrony przeciwpożarowej, w skali kraju były ujednoczone.

W związku z powyższym, w rozdziale przedstawiono minimalne założenia do opracowania zasad doraźnego operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu.

2.1. Cel opracowania zasad doraźnego zabezpieczenia powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych do zdarzeń

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest:

3. Określenie minimalnego standardu zabezpieczenia operacyjnego terenu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych.
4. Określenie trybu uruchomienia doraźnego zabezpieczenia obszarów chronionych na terenie powiatu.
5. Wskazanie możliwości wykorzystania do zabezpieczenia operacyjnego terenu, zasobów innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Niniejsze zasady stanowią podstawę do opracowania, przez Komendantów Powiatowych (Miejskich) PSP, zasad doraźnego operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu, uwzględniających jego specyfikę.

2.2. Założenia do opracowania zasad doraźnego operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu

1. W powiatach, o jednej jednostce ratowniczo-gaśniczej, po zadysponowaniu całego stanu osobowego zmiany służbowej lub wszystkich sił do zdarzenia/zdarzeń, należy podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu przywrócenie gotowości operacyjnej jednostki na poziomie co najmniej jednego zastępu ratowniczego.
2. W powiatach o więcej niż jednej jednostce ratowniczo-gaśniczej lub z posterunkami, dopuszcza się doraźne zabezpieczenie obszaru chronionego siłami innej jednostki ratowniczo-gaśniczej lub z posterunku, poprzez dyslokację jej sił lub z siedziby tej jednostki. Wybór wariantu zależy od wyniku analizy czasu dojazdu przeprowadzonej przez dyżurnego stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
3. Możliwości taktyczno-techniczne zastępu zadysponowanego na uzupełnienie gotowości operacyjnej nie mogą być niższe niż średni samochód gaśniczy

ze standardowym wyposażeniem, w szczególności w zakresie sprzętu stanowiącego ochronę dla ratowników, a obsada minimalna zastępu nie powinna być mniejsza niż 4 ratowników spełniających wymagania udziału w działaniach ratowniczych.

4. Zadysonowanie sił na odtworzenie gotowości operacyjnej powinno nastąpić w sytuacji przewidywanych długotrwałych działań, przez które rozumieć należy sytuację, gdy przewidywany czas działań jest dłuższy niż czas uzupełnienia stanu osobowego tej jednostki, potencjału sprzętowego lub zapasów środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów jednostek ratowniczo-gaśniczych. Decyzja o zadysonowaniu sił na odtworzenie gotowości operacyjnej powinna być także uzależniona od prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych zdarzeń (jednocześnie zdarzeń) np. wzmożony okres palności i związane z tym duże prawdopodobieństwo powstania kolejnego zdarzenia.
5. Doraźne uzupełnienie gotowości operacyjnej realizowane jest przez właściwe SK KP (M) PSP, ewentualnie SK KW PSP po zgłoszeniu takiej potrzeby przez SK KP (M) PSP.
6. Doraźne uzupełnienie gotowości operacyjnej może być zrealizowane w szczególności poprzez:
 - a) przegrupowanie zastępu z innej JRG PSP w powiecie na podstawie oceny dokonanej przez dyżurnego SK KP (M) PSP dotyczącej sytuacji i potencjału sił w danym momencie,
 - b) postawienie w stan gotowości operacyjnej zastępu z jednostki ochrony przeciwpożarowej (o potencjale określonym w ppkt 3) w siedzibie jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 - c) zadysonowanie zastępu z jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu do JRG PSP na podstawie oceny sytuacji dokonanej przez dyżurnego SK KP (M) PSP dotyczącej potencjału sił powiatu w danej chwili,
 - d) przegrupowanie sił PSP spoza powiatu za pośrednictwem SK KW PSP w sytuacji wyczerpania zasobów ratowniczych własnego powiatu lub gdy uruchomienie sił, innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej, nie spełnia kryterium najkrótszego czasu odtworzenia potencjału.
7. Przegrupowanie sił na uzupełnienie gotowości operacyjnej JRG PSP po zadysonowaniu wszystkich sił do zdarzenia/zdarzeń nie może spowodować wprowadzenia wszystkich sił z kolejnej JRG PSP (efekt domino).
8. Zadysonowanie wszystkich sił PSP (z JRG PSP) z terenu powiatu powinno być natychmiast zgłoszone do właściwego SK KW PSP wraz z informacją o sposobie doraźnego uzupełnienia gotowości operacyjnej ewentualnie przedłożony wniosek o przegrupowanie sił PSP spoza powiatu (na zasadzie zmiany miejsca stacjonowania sił).
9. W przypadku kiedy w danej jednostce, z której zadysonowano wszystkie siły do zdarzenia/zdarzeń znajduje się sprzęt umożliwiający podjęcie działań ratowniczych, a tylko występuje deficyt ratowników należy podjąć działania mające na celu postawienie w stan gotowości funkcjonariuszy codziennego systemu służby spełniających wymagania udziału w działaniach ratowniczych,

wezwanie z dyżuru domowego lub czasu wolnego ratowników PSP celem uzupełnienia lub podniesienia poziomu gotowości operacyjnej jednostki.

10. Gdy w wyniku wezwania z dyżuru domowego lub czasu wolnego ratowników PSP nastąpiło wzmocnienie potencjału osobowego JRG PSP, jednak jednostka nie dysponuje wymaganym w pkt 2.2 ppkt 3 potencjałem sprzętowym, a w zadysponowanej na uzupełnienie sił jednostce ochrony przeciwpożarowej występuje deficyt ratowników, należy obsadzić pojazd tej jednostki ratownikami PSP pod warunkiem, że w skład obsady samochodu wchodzi kierowca tej jednostki.
11. Po zakończeniu działań ratowniczych należy niezwłocznie uzupełnić zasoby ratownicze, w celu odtworzenia pełnej gotowości operacyjnej.

ROZDZIAŁ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Tracą moc „Ramowe wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych”, zatwierdzone przez Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2013 roku.

ROZDZIAŁ 4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1 Tabela nr 1 określająca minimalną wielkość sił dysponowanych do zdarzeń zaklasyfikowanych jako pożar na podstawie przyjętego zgłoszenia.
- 2 Tabela nr 2 określająca minimalną wielkość sił dysponowanych do zdarzeń zaklasyfikowanych jako miejscowe zagrożenie na podstawie przyjętego zgłoszenia.