

WYKAZ ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO						
LP	Nazwa składnika	Numer inwentarzewy	Ilość	Stopień zużycia	Cena rynkowa	Uzasadnienie powodu likwidacji
1	MONITOR PHILIPS 21"	4886/487/15/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzenie procesora płyty głównej oraz uszkodzenie matrycy
2	TELEFON SAMSUNG S5610	4155/623/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Telefon nie włącza się, bateria jest uszkodzona, przyciski się zacinają w obudowie. Telefon jest przestarzały.
3	TELEFON HUAWEI MATE 10	6780/623/18/ST/WSS	1	95%	1 zł	Przestarzały sprzęt, brak wsparcia producenta, słaba wydajność oraz zużyta bateria sprawiają, że urządzenie nie nadaje się do użytku.
4	DRUKARKA BROTHER 5450DN	3913/487/13/ST/WSS	1	95%	10 zł	Ułamane mocowanie wałka utrwalającego wydruk, uszkodzony podajnik papieru. Przez wcześniej wymienione usterki drukarka nie pobiera papieru oraz nie utrwała wydruku Brak możliwości naprawy.
5	FIRANKA	3138/809/11/ST/WSS	1	95%	1 zł	STARA BRUDNA, POSZARZAŁA, ZNISZCZONA
6	SKANER PLUSTEK OPTICSLIM	2729/487/10/ST/WSS	1	95%	5 zł	Przestarzała technologia skanowania, wolna prędkość skanowania, brak sterowników do nowych systemów operacyjnych.
7	Krzesło biurowe MAGNUS	2668/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Specjalista ds. BHP nie zaleca używania krzesła, które nie spełnia wymogów ergonomicznych. Krzesło to nie jest stabilne, nie zapewnia naturalnego wygięcia kręgosłupa oraz odcinka udowego kończyn dolnych. Nie jest też wyposażone w regulację wysokości siedziska, ani w regulację wysokości i pochylecia oparcia.
8	WENTYLATOR STOJĄCY FIRST LF-3319	5522/442/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie uszkodzone, przegrzane uzwojenie silnika. Koszt naprawy przewyższa koszt nowego urządzenia. Sprzęt zaklasyfikowany do utylizacji.
9	Mata podlogowa pod krzesło	5593/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zniszczenie
10	Mata podlogowa pod krzesło	5593/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zniszczenie
11	Fotel do komputera	5656/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zniszczenie
12	Radio SAMSUNG MM-E320	5546/621/15/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzenie płyty głównej (procesora)
13	UPS	4927/487/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Nie nadaje się do dalszej eksploatacji
14	Krzesło brązowe ECO	2695/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zużyte, nie spełnia wymogów BHP
15	Krzesło brązowe ECO	2696/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zużyte, nie spełnia wymogów BHP
16	Czajnik elektryczny Electrolux EEWa	4291/809/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Czajnik użytkowany od 2016 r.; sprzęt uszkodzony, niesprawny.
17	Wentylator stojący KS 1604	1836/442/07/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wentylator użytkowany od 2007 r., uszkodzenia mechaniczne stelażu nośnego (połamany) i podstawy kosza osłaniającego wirnik urządzenia, niesprawny.
18	INKUBATOR IPP 400	82/801/01/ST/WSS	1	95%	20 zł	Incubator jest zepsuty
19	DOZOWNIK STERIOSAL Z RAMIENIEM AUTOMATYCZNYM	8551/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Dozownik całkowicie połamany
20	KOMPUTER ACTINA PRIME	3905/487/13/ST/WSS	1	95%	10 zł	Podstarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego
21	KOMPUTER DELL VOLSTRO 260 ST	3575/487/12/ST/WSS	1	95%	10 zł	Podstarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego
22	UPS LESTAR OFFICEPOWER AVR MD-450	2402/487/09/ST/WSS	1	95%	5 zł	Zdiagnozowano spuchnięte kondensatory oraz uszkodzoną ścieżkę zasilania na płycie głównej urządzenia oraz uszkodzenie akumulatora. Brak możliwości naprawy.
23	UPS APC BACK CS 325VA	2480/487/09/ST/WSS	1	95%	5 zł	Na płycie głównej widoczne są przepalone podzespoły, zużyta bateria. UPS nie uruchamia się. Brak możliwości naprawy.
24	DRUKARKA EPSON L300 KOLOROWA	4625/487/14/ST/WSS	1	95%	10 zł	Uszkodzona głowica drukująca nie przenosi atramentu na papier co skutkuje brakiem możliwości wydruku, w pojemniku na zużyty atrament ułamane są zaczepty mocujące. Brak możliwości naprawy.
25	Eksykator szafkowy Unix	2597/801/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzony - pęknięte dno
26	Interkom MMP 205+ zasilacz	584/629/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie nie nadaje się do podłączenia, posiada widoczne uszkodzenia przewodów zasilających, włączenie grozi porażeniem elektrycznym.
27	Interkom kasowy GEN-330	3489/629/12/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie nie nadaje się do podłączenia, posiada widoczne uszkodzenia przewodów zasilających oraz wyrwany mikrofon, włączenie grozi porażeniem elektrycznym
28	Lampka LED biurkowa 727	3836/809/13/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie przestarzałe, nie działa oświetlenie
29	Lampka biurkowa RABBIT	3414/809/12/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie przestarzałe, złamany element mocujący lampkę do biurka
30	Lampa Livia Biała z Klamrą	718/809/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji, ponieważ posiada liczne spełnienia obudowy oraz uszkodzone mocowanie świetlówek. Naprawa jest nieopłacalna, urządzenie klasyfikuję do likwidacji.
31	Mikrofalówka GA -17E70 AMICA	474/809/05/ST/WSS	1	95%	10 zł	Urządzenie stosowane było do podgrzewania żeli agarozowych z bromkiem etydyny (substancja rakotwórcza) - urządzenie do utylizacji
32	Blat typu STARON 0,5 MB	1367/809/06/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzony
33	Blat typu STARON 1,2 MB	1356/809/06/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzony
34	Ogrzewacz RAVA BEKAR OFR-13	1256/452/06/ST/WSS	1	95%	10 zł	Nie nadaje się do dalszej eksploatacji
35	Listwa zasilająca Titanum 6G3M	3772/809/13/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzony włącznik i wypalone styki elektryczne.
36	Komputer przenośny Notebook FUJITSU-SIEMENS AMILO PRO	2491/487/09/ST/WSS	1	95%	10 zł	Jest przestarzały, bardzo wolno i głośno pracuje, posiada zacinające się klawisze co znacząco utrudnia pracę na urządzeniu. Brak możliwości naprawy.
37	Dozownik do mydła Dermados	2115/809/08/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wyeksploatowany

38	UPS Lestar MD-625E	1700/487/07/ST/WSS	1	95%	5 zł	Zdiagnozowano zwarcie na tranzystorze oraz uszkodzone akumulatory. Brak możliwości naprawy.
39	Monitor LG 17" L17328-9F	1666/487/07/ST/WSS	1	95%	5 zł	Monitor posiada niską rozdzielczość oraz brakuje również nowoczesnych złączy. Jest zdecydowanie przestarzałym urządzeniem, które nie spełnia współczesnych wymagań technologicznych ani ergonomicznych.
40	Zamrażarka kuchenna gorenje	298/485/04/ST/WSS	1	95%	20 zł	Nie nadaje się do dalszej eksploatacji
41	Szafka pod zlewozmywak	3954/809/13/ST/WSS	1	95%	10 zł	Wyeksploatowana
42	Szafka jednodrzwiowa umywalkowa z blatem	1301/809/06/ST/WSS	1	95%	5 zł	Wyeksploatowana
43	Blat umywalkowy typu staron 0,60 mb do szafki nr inwent. 1301/809/06/ST/WSS	1359/809/06/ST/WSS	1	95%	5 zł	Wyeksploatowana
44	Szafka jednodrzwiowa umywalkowa z blatem	1350/809/06/ST/WSS	1	95%	5 zł	Wyeksploatowana
45	Blat umywalkowy typu staron 0,60 mb do szafki nr inwent. 1350/809/06/ST/WSS	1358/809/06/ST/WSS	1	95%	5 zł	Wyeksploatowana
46	Stolik wolnostojący 750/800/520	5446/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zniszczone
47	Szafka pod zlewozmywak	3955/809/13/ST/WSS	1	95%	10 zł	Zniszczone
48	Szafka stojąca 45 cm	3625/809/12/ST/WSS	1	95%	5 zł	Zniszczone
49	Szafka pod zlewozmywak	3952/809/13/ST/WSS	1	95%	5 zł	Zniszczone
50	Szafka + umywalka	433/809/05/ST/WSS	1	95%	5 zł	Zniszczone
51	Czajnik elektryczny	7369/809/19/ST/WSS	1	95%	1 zł	Nie nadaje się do dalszej eksploatacji
52	Stół laboratoryjny	902/809/06/ST/WSS	1	95%	20 zł	Zniszczone
53	Palnik gazowy laboratoryjny z pedałem nożnym sterującym pracą palnika	5150/801/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wyeksploatowany, niekompletny - brak pedała nożnego
54	Kosz na śmieci z pedałem metalowy	5854/809/16/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzony mechanizm otwierania kłapy kosza na śmieci, odłamane przyczepy kłapy kosza na śmieci
55	Komora laminarna OMNI PCR	602/801/05/ST/WSS	1	95%	20 zł	Urządzenie starego typu, wyeksploatowane, uszkodzone, nie działa oświetlenie oraz UV, nie przeszło przeglądu technicznego przez serwis
56	Fotel krzesło STILO 10 GTP 18 ACTIVE	3070/809/11/ST/WSS	1	95%	1 zł	Fotel nie nadaje się do użytkowania, połamana noga
57	Telefaks Panasonic KX FL 6113PD	2927/623/11/ST/WSS (stary numer 060128)	1	95%	5 zł	Uszkodzenie zasilacza i płyty głównej. Urządzenie wyeksploatowane
58	Lampa biurowa MAUL biała	5456/809/15/ST/WSS - 1 szt.	1	95%	1 zł	Uszkodzony wysięgnik, spalony wyłącznik oraz palnik jarzeniowy
59	Telefaks Panasonic KX-FL613PD	2928/623/11/ST/WSS	1	95%	5 zł	uszkodzenie zasilacza i płyty głównej. Urządzenie wyeksploatowane
60	MONITOR acer	5140/487/15/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzona stopa, płyta główna i podświetlenie ekranu
61	MONITOR Samsung	3582/487/12/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzenie płyty głównej, brak zasilacza
62	Meble biurowe	2811/809/10/ST/WSS	1	95%	10 zł	Zużyty i zbędny w gabinecie
63	Zasłony	4475/809/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zniszczone, nie nadają się do użytku
64	2 szt. wspomnik aluminiowy Moros	5090/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	W trakcie demontażu mebli wspomniki stały się nieprzydatne
65	Krzesło Orlando HB R16 Steel 28 Chrome	6222/809/16/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zniszczone
66	Termohigrometr typ AZ 8703	1789/801/07/ST/WSS	1	95%	5 zł	Nie nadaje się do dalszej eksploatacji
67	Termohigrometr typ AZ 8703	2513/801/09/ST/WSS	1	95%	5 zł	Nie nadaje się do dalszej eksploatacji
68	Podkładka pod mysz i nadgarstek żelowa	8723/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Tworzywo wierzchnie złuszczyło się i pękło. Z podkładki wyciekło wypełnienie.
69	Podkładka pod mysz i nadgarstek żelowa	8727/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Tworzywo wierzchnie złuszczyło się i pękło. Z podkładki wyciekło wypełnienie.
70	Wentylator stojący OPTI	1861/442/07/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie uszkodzone. Przegrzane uzwojenie silnika. Koszt naprawy przewyższa koszt nowego urządzenia.
71	Drukarka HP LaserJetPro CP1525	3337/801/12/ST/WSS	1	95%	10 zł	Urządzenie ma problem z pobieraniem papieru z tacy oraz z zacinającym się wydrukiem przy tonerze. Uszkodzone zębaki.
72	Chłodziarko-zamrażarka CN228500 BEKO	3234/485/11/ST/WSS	1	95%	10 zł	Urządzenie ma uszkodzony agregat i elektronikę. Koszt naprawy przewyższa koszt nowego urządzenia.
73	Spektrofotometr Epoll-20	4407/801/14/ST/WSS	1	95%	15 zł	Urządzenie przestarzałe, uszkodzone mechanicznie
74	Stoper elektroniczny LLG do 99 min 59 S (2 sztuki)	4873/801/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie przestarzałe, uszkodzone mechanicznie
75	Cieplarka KC-65	1883/801/07/ST/WSS	1	95%	10 zł	Urządzenie przestarzałe, uszkodzone mechanicznie
76	Spektrokolorymetr EPOLL-20	1653/801/07/ST/WSS	1	95%	15 zł	Urządzenie przestarzałe, uszkodzone mechanicznie
77	Witryna chłodnicza WS-501/D	129/485/03/ST/WSS	1	95%	10 zł	Uszkodzona sprężarka, nieszczelny układ chłodniczy, uszkodzona mechanicznie
78	SLW 53 STD suszarka laboratoryjna	1017/801/06/ST/WSS	1	95%	10 zł	Urządzenie przestarzałe, uszkodzone mechanicznie, uszkodzenie sterownika
79	Stojak (do miski)	6276/801/16/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzenie
80	SZAFKA AKTOWA	2290/809/08/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzenie elementów (płyta), zużycie materiałów
81	KOMODA AKTOWA 80/38/75H	3347/809/12/ST/WSS	1	95%	5 zł	Uszkodzenie elementów (płyta), zużycie materiałów
82	KOMPUTER DELL	3149/487/11/ST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego, brak możliwości rozbudowy pamięci RAM i grafiki sprawiają, że urządzenie nie spełnia współczesnych standardów i oczekiwań.
83	KOMPUTER REPLAY	4251/487/14/ST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego Windows 7, brak możliwości modernizacji.

84	KOMPUTER REPLAY	4253/487/14/ST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego Windows 7, brak możliwości modernizacji.
85	KOMPUTER ENGINE	4583/487/14/ST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego Windows 7, brak możliwości modernizacji.
86	KOMPUTER ENGINE	4584/487/14/ST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego Windows 7, brak możliwości modernizacji.
87	MONITOR HYUNDAI LCD N90WD	2275/487/08/ST/WSS	1	95%	5 zł	Monitor posiada starą technologię LCD o niskiej rozdzielczości i słabych kątach widzenia, brakuje nowych złącz sygnałowych oraz brak funkcji ochrony oczu. Monitor jest przestarzały.
88	TELEFON PANASONIC KX-TG 2511 PDJ	6437/623/17/ST/WSS	1	95%	1 zł	Nie nadaje się do dalszej eksploatacji
89	KARNISZ	2651/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wygięte, zniszczone elementy
90	KARNISZ	2652/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wygięte, zniszczone elementy
91	KARNISZ	2653/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wygięte, zniszczone elementy
92	KARNISZ	2654/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wygięte, zniszczone elementy
93	KARNISZ	2655/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wygięte, zniszczone elementy
94	FIRANA	5083/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Zniszczona, zużyta
95	RZUTNIK PRZEŻROCZY	595/662/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
96	MIERNIK TLENKU, WĘGLA; SMOTOCHECK Z USTNIKIEM	2272/664/08/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
97	MIERNIK WĘGLA; SMOTOCHECK Z USTNIKIEM	2271/664/08/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
98	MIERNIK WĘGLA; SMOTOCHECK Z USTNIKIEM	2273/664/08/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
99	MIERNIK WĘGLA; SMOTOCHECK Z USTNIKIEM	2270/664/08/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
100	APARAT KODAK AUTOMAT	581/622/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
101	GLUKOMETR ACCUCHRC ACTIVIA	955/801/06/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
102	SCANNER	56/487/99/ST/WSS	1	95%	5 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
103	SCANNER PLUSTEK OPTICPRO A320	27/68/487/10/ST/WSS	1	95%	5 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
104	CZAJNIK ZELMER	2762/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
105	CZAJNIK ZELMER	2763/809/10/ST/WSS	1	95%	1 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
106	DRUKARKA EPSON BUSINESS 510DN COLOR INKJET	46/28/487/14/ST/WSS	1	95%	5 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszej eksploatacji
107	BIURKO 14/70/75	2775/809/10/ST/WSS	1	95%	5 zł	Biurko zdekompletowane
108	Skaner plustek optipro plus+finereader USB2,2 COREL	2137/487/08/ST/WSS	1	95%	5 zł	Przestarzała technologia skanowania, wolna prędkość skanowania, brak kompatybilności z nowymi systemami, zużyte złącza i przyciski
109	Drukarka BROTHER HL2250DN	3723/487/13/ST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe, wyeksploatowane urządzenie generujące wysokie koszty eksploatacji, brak nowoczesnych funkcji, uszkodzony zespół grzewczy
110	Komputer ACTINA PRIME	9853/487/13/PST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego, brak możliwości modernizacji
111	Żaluzje poziome	779/809/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Żaluzje poziome są stare, zużyte, nie przesuwają się zarówno w górę jak i w dół, nie nadają się do naprawy
112	Żaluzje poziome	780/809/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Żaluzje poziome są stare, zużyte, nie przesuwają się zarówno w górę jak i w dół, nie nadają się do naprawy
113	Żaluzje poziome	781/809/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Żaluzje poziome są stare, zużyte, nie przesuwają się zarówno w górę jak i w dół, nie nadają się do naprawy
114	Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (wydanie w formie książki)	874/809/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Nieaktualna podstawa prawna, nie używana
115	Telefon XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO	7740/623/20/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po dokonaniu oględzin i wykonaniu pomiarów elektrycznych stwierdzono uszkodzenie płyty głównej, wylamane złącze ładowania. Telefon kwalifikuje się do likwidacji.
116	Telefon XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO	7743/623/20/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po dokonaniu pomiarów elektrycznych stwierdzono uszkodzony wyświetlacz oraz wyeksploatowana bateria. Telefon kwalifikuje się do likwidacji.
117	Chłodziarko-zamrażarka POLAR CZ 250	539/485/05/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po dokonaniu pomiarów elektrycznych stwierdzono uszkodzenie termostatu co spowodowało ciągłą pracę sprężarki i spalanie silnika. Nieopłacalna naprawa. Urządzenie kwalifikuje się do likwidacji.
118	Lampka Maul Czarna 1	4349/809/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po dokonaniu oględzin i wykonaniu pomiarów stwierdzono uszkodzenie żarówki oraz transformatora, uszkodzona mechanicznie. Lampka kwalifikuje się do likwidacji.
119	Niszczarka SECURIO	7022/803/19/ST/WSS	1	95%	10 zł	Urządzenie wyeksploatowane (uszkodzony procesor) naprawa nieopłacalna. Orzeczenie techniczne.
120	TORBA NARZĘDZIOWA 16" PREMIUM	6353/809/17/ST/WSS	1	95%	1 zł	Torba zniszczona. Kwalifikuje się do likwidacji.
121	Samsung GALAXY XCOVER 3	7512/629/20/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po oględzinach telefonu stwierdzono, że telefon nie włącza się, urządzenie przestarzałe, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
122	Samsung GALAXY XCOVER 4 BLACK	7510/629/20/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po oględzinach telefonu stwierdzono, że telefon nie włącza się, urządzenie przestarzałe, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
123	Samsung GALAXY XCOVER 4 BLACK	7511/629/20/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po oględzinach telefonu stwierdzono, że telefon nie włącza się, urządzenie przestarzałe, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
124	Samsung GALAXY XCOVER 4 BLACK	7509/629/20/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po oględzinach telefonu stwierdzono, że telefon nie włącza się, urządzenie przestarzałe, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
125	Młotowiertarka SDS-PLUS D25123K Dewalt	3213/411/11/ST/WSS	1	95%	5 zł	Po oględzinach urządzenia stwierdzono, iż młotowiertarka nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Ma uszkodzony uder, włącznik główne SDS. Koszt naprawy przewyższa koszt nowego urządzenia.

126	Miernik MIE-500	337/664/04/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po oględzinach urządzenia stwierdzono, iż miernik nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie uszkodzone mają spalony potencjometr, są przestarzałe.
127	Miernik MIE-500	338/664/04/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po oględzinach urządzenia stwierdzono, iż miernik nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie uszkodzone mają spalony potencjometr, są przestarzałe.
128	Miernik UNIT	6669/664/17/ST/WSS	1	95%	1 zł	Po oględzinach urządzenia stwierdzono, iż urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Miernik ma uszkodzone pokrętko regulacji, brak możliwości naprawienia przepalona wiazka bezpieczników.
129	Pojemnik na ręczniki składane MERIDA MINI	4444/809/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Pojemnik uszkodzony (połamany w miejscu zamykania). Kwalifikuje się do likwidacji.
130	Dozownik do mydła w pianie MERIDA TO MULTIELEX	8405/809/16/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzony mechanizm dozowania mydła. Kwalifikuje się do likwidacji.
131	Choinka 25 cm	6677/809/17/ST/WSS	1	95%	1 zł	Choinka zniszczona.
132	Krzesło biurowe MAGNUS	2982/809/11/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzony mechanizm regulacji wysokości, uszkodzone kółka. Kwalifikuje się do likwidacji.
133	Krzesło BLLUM czarne	4547/809/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzony tapicerka, uszkodzone kółka fotel. Kwalifikuje się do likwidacji.
134	Krzesło/ Fotel MEFISTO 3szt	5651/809/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzone kółka, zniszczona tapicerka, krzesła zniszczone. Krzesła nadają się do likwidacji.
135	Podstawa pod monitor	7685/809/15/ST/WSS	1	95%	1 zł	Podstawa popękana, posiada widoczne zarysowania. Kwalifikuje się do likwidacji.
136	Podkładka żelowa pod mysz	8787/809/21/ST/WSS	1	95%	1 zł	Podkładka zdeformowana, zużyta. Kwalifikuje się do likwidacji.
137	Podkładka pianowa przed klawiaturę	8790/809/21/ST/WSS	1	95%	1 zł	Podkładka zdeformowana, zużyta. Kwalifikuje się do likwidacji.
138	Kserokopiarka KYOCERA MITA KM 1620	832/809/05/ST/WSS	1	95%	10 zł	Przestarzałe podzespoły, wyeksploatowane urządzenie, bez wsparcia technicznego, niska prędkość kopiowania, gorny podajnik zacina dokumenty uszkodzając je.
139	Zestaw komputerowy (komputer PC +drukarkaLASERJET 1320+monitor)	618/487/05/ST/WSS	1	95%	10 zł	Posiada przestarzałe podzespoły, brak wsparcia systemu operacyjnego windows7, brak możliwości modernizacji.
140	Monitor HYUNDAI LCD 19'	2346/487/08/ST/WSS	1	95%	5 zł	Monitor starej technologii o niskiej rozdzielczości i słabych kątach widzenia, brakuje nowych złącz sygnałowych oraz brak funkcji ochrony oczu. Monitor jest przestarzały.
141	Drukarka SAMSUNG LASERJET	2715/487/10/ST/WSS	1	95%	5 zł	Drukarka przestarzała, wyeksploatowana, mała ilość pamięci ram, niedziałający duplex, brak nowoczesnych funkcji.
142	Zestaw wkręteków 30 szt	4340/800/14/ST/WSS	1	95%	1 zł	Wkrętki zużyte, polamane. Kwalifikują się do likwidacji.
143	Fotel MEFISTO M-54	3115/809/11/ST/WSS	1	95%	1 zł	Uszkodzony mechanizm regulacji wysokości, uszkodzone kółka. Kwalifikuje się do likwidacji.
144	Najazd kablowy biurowy	9272/809/22/ST/WSS	1	95%	1 zł	Najazd zużyty, wyeksploatowany, polamany. Kwalifikuje się do likwidacji.