



SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE!

1 w ciągu 12 godzin po urodzeniu lekarz bada dziecko w obecności rodzica

2 podawana jest noworodkowi witamina K, aby zapobiec krwawieniu wywołanemu niedoborem witaminy K

3 wykonywane są m.in. badania laboratoryjne, które pozwalają wykluczyć poważne choroby genetyczne np. fenyloketonurię, hipotyreozę, mukowiscydozę. Jeśli badania potwierdzą wystąpienie tych chorób, dziecko pozostaje pod specjalną opieką lekarza

Serdecznie gratulujemy narodzin dziecka! Szczęście i radość powinny łączyć się z odpowiedzialnością za dziecko – za jego bezpieczeństwo i właściwy rozwój.

Prawidłowy rozwój i zdrowie dziecka wspierane są działaniami profilaktycznymi, które gwarantowane są wszystkim dzieciom urodzonym w Polsce.



Do działań profilaktycznych należą również szczepienia ochronne zgodne z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych. Celem szczepień jest uchronienie dziecka przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne i powikłaniami jakie wiążą się z tymi chorobami. Wykonuje się szczepienia przeciwko: **gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B), rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, pneumokokom, Haemophilus influenzae typu b, odrze, śwince, różyczce.**



Jeszcze w szpitalu, wykonuje się **szczepienie przeciw gruźlicy (BCG) oraz pierwszą dawkę szczepienia przeciw wzw B, po to aby chronić dziecko przed powikłaniami, jakie wiążą się z tymi chorobami.**



Podanie szczepionki BCG przeciw gruźlicy chroni dziecko przed najcięższymi jej postaciami (gruźlica rozsiana i gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), a działanie ochronne szczepienia BCG trwa kilkadziesiąt lat.

! Gruźlica jest chorobą wciąż obecną wśród nas, nawet jeśli w twoim otoczeniu nikt nie choruje. Leczenie jest długotrwałe i wymaga podania wielu leków.

Szczepienie przeciw wzv B w pierwszej dobie życia wynika z faktu, że do większości zakażeń dochodzi w okresie okołoporodowym lub we wczesnym dzieciństwie. Szczepienie noworodka przeciw wzv B w 1. dobie życia zabezpiecza je przed zakażeniem od matki i ochroni przed rozwojem przewlekłej postaci zapalenia wątroby.

! Małe dzieci zakażone wirusem są narażone na większe ryzyko wystąpienia marskości lub raka wątroby.

Szczepienia obowiązkowe są wykonywane w interesie dziecka. Są też bezpłatne i ściśle określone w polskim prawie.

- **Szczepienia należą do najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny.**
- **Szczepionki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa a ryzyko związane z ich stosowaniem jest znikome.**


Państwa współpraca z personelem medycznym, który opiekuje się dzieckiem jest bardzo ważna. W rozmowie z lekarzem otrzymają Państwo szczegółowe informacje o szczepieniach. Dodatkową wiedzę znajdą Państwo w fachowych i sprawdzonych źródłach jak np. stronie „**szczepienia.info**”. Jest to strona, którą prowadzi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH–Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (**www.pzh.gov.pl**).



Życzymy Państwu radości i satysfakcji z towarzyszenia dziecku w jego zdrowym rozwoju.

Wersja do pobrania





ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДОРОГІ БАТЬКИ!

- 1** протягом 12 годин після народження лікар оглядає дитину в присутності батьків
- 2** новонародженому вводиться вітамін К, щоб запобігти кровотечі, викликаній низьким рівнем вітаміну К
- 3** проводяться лабораторні дослідження, які дозволяють виключити серйозні генетичні захворювання, наприклад фенілкетонурію, гіпотиреоз, муковісцидоз. Якщо дослідження підтвердять присутність цих хвороб, дитина перебуватиме під спеціальним наглядом лікаря

Щиро вітаємо вас із народженням дитини! Щастя і радість повинні поєднуватися з відповідальністю за дитину – за її безпеку і правильний розвиток.

Правильному розвитку і здоров'ю дитини сприяють профілактичні заходи, які гарантуються всім дітям, народженим у Польщі.



До профілактичних заходів належать також профілактичні щеплення відповідно до чинної в Польщі Програми профілактичних щеплень. Мета вакцинації – захист дитини від небезпечних інфекційних хвороб та ускладнень, пов'язаних із цими хворобами. Проводяться щеплення від: **туберкульозу, гепатиту В, ротавірусної інфекції, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, пневмококів, гемофільної інфекції типу b, кору, свинки, краснухи.**



Уже в пологовому будинку проводиться щеплення від туберкульозу (БЦЖ) і вводиться перша доза щеплення від гепатиту В для того, щоб захистити дитину від ускладнень, пов'язаних із цими хворобами.



Введення вакцини БЦЖ від туберкульозу захищає дитину від найтяжчих його форм (міліарного туберкульозу і туберкульозного менінгіту), а захисна дія щеплення БЦЖ зберігається кількадесять років.



Туберкульоз – захворювання, яке все ще присутнє серед нас, навіть якщо ніхто з ваших знайомих зараз не хворіє. Лікування цієї хвороби триває дуже довго і вимагає приймання багатьох ліків.

Проведення щеплення від гепатиту В у перший день життя пов'язане з тим, що більшість випадків інфікування мають місце у перинатальний період або у період раннього дитинства. Щеплення новонародженої дитини від гепатиту В у перший день життя захищає її від інфікування від матері та від розвитку хронічної форми гепатиту.



Маленькі діти, заражені вірусом, наражаються на вищий ризик розвитку цирозу або раку печінки.

Обов'язкові щеплення виконуються в інтересах дитини. Вони безкоштовні, а їх виконання регулюється польським законодавством.

- **Щеплення належать до найважливіших досягнень сучасної медицини.**
- **Вакцини відповідають найвищим стандартам безпеки, а ризик, пов'язаний з їх застосуванням, мінімальний.**

Ваша взаємодія з медичним персоналом, який допомагає дитині, дуже важлива. Під час консультації лікар надасть вам детальну інформацію про щеплення. Додаткові відомості ви можете знайти у фахових, перевірених джерелах, наприклад на сайті „szczepienia.info”. Цей сайт веде Національний інститут громадського здоров'я (Державний заклад гігієни) – Державний дослідний інститут у Варшаві (www.pzh.gov.pl).



Бажаємо вам радості та задоволення від можливості супроводжувати вашого малюка в його здоровому розвитку.

Скачати
версію

