



# Matryca diagnostyczna dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

## część I

Matryca dotyczy:

- budynku,
- otoczenia przed budynkiem,
- dostępu do informacji (w tym dotyczących bezpieczeństwa – system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna).

### Przedmioty poddane audytowi dostępności

Przedmioty poddane audytowi są oceniane jako „Tak” (spełnione), „Nie” (nie spełnione) lub „Nie dotyczy”. Jeśli odpowiedź na dany obszar ocenia się tylko częściowo pozytywnie (na przykład dany obszar jest dostępny, ale nie jest zgodny z wytycznymi w matrycy), wtedy wybieramy „Tak”. W polu „Uwagi np. sposób likwidacji bariery” opisujemy, co należy zrobić, aby kryteria zostały spełnione.

Niektóre rozwiązania są **podstawowe** i nie mają oznaczenia. Inne dotyczą kwestii **ponadpodstawowych** i są oznaczone gwiazdką „★”. W planie dostępności w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione wszystkie obszary podstawowe, które nie zostały spełnione.

Podczas dokonywania audytu trzeba sprawdzić wszystkie pozycje z listy kontrolnej. Dodatkowo należy zidentyfikować bariery dostępności wymienione w matrycy.

Audytowi nie podlegają jedynie pomieszczenia techniczne budynków<sup>1</sup>.

**Budynek:** \_\_\_\_\_

(wpisz nazwę lub adres audytowanego budynku)

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Planowane prace remontowe i modernizacyjne w bieżącym roku kalendarzowym itp. (podaj datę)	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić) Wprowadź datę	Wypełnić, jeśli dotyczy

<sup>1</sup> Przez pomieszczenie techniczne należy rozumieć miejsce, w którym umieszczone są urządzenia służące do obsługi i funkcjonowania budynku. Przykładem może być kotłownia.

## Spis treści

Matryca diagnostyczna dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami część I .....	1
Przedmioty poddane audytowi dostępności .....	1
Spis treści .....	2
Zagadnienie 2.4. Obiekty budowlane na terenie parku przyrodniczego – ruch poziomy .....	2
Otoczenie przed budynkiem .....	2
Wejście do budynku .....	3
Ciągi komunikacyjne w budynku – recepcja i punkt informacyjny .....	4
Ciągi komunikacyjne w budynku – piwnica .....	5
Ciągi komunikacyjne w budynku – parter i kondygnacje .....	9
Zagadnienie 2.5. Obiekty budowlane na terenie parku przyrodniczego – ruch pionowy ...	14
Ciągi komunikacyjne w budynku – winda .....	14
Zagadnienie 3.4. Bezpieczeństwo .....	16
Dostęp do informacji: system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna .....	16

## Zagadnienie 2.4. Obiekty budowlane na terenie parku przyrodniczego – ruch poziomy

### Otoczenie przed budynkiem

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano krawężniki o wysokości do 2 cm lub rampy krawężnikowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią występuje zmiana faktury nawierzchni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wyznaczono stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnością (OzN).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia w obrębie stanowisk postojowych dla OzN jest równa i zapewnia dojście do budynku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stanowiska postojowe dla OzN są blisko wejścia do budynku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

## Wejście do budynku

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku dla OzN. Może to być brak różnicy poziomów, podjazd, winda, platforma, podnośnik.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście do budynku jest płaskie, równe i ma szerokość przynajmniej 180 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Minimalna szerokość pochylni to 120 cm. Maksymalna długość pojedynczego biegu nie przekracza 900 cm. Pochylnia ma krawężniki o wysokości przynajmniej 5-7 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Początek i koniec biegu pochylni jest wyróżniony kontrastowym kolorem i zmianą faktury.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Odległość między przeciwległymi poręczami to 100–110 cm. Pochylnia ma obustronne poręcze, które są zamocowane na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu. Nachylenie pochylni nie przekracza 6% (pod dachem maksymalnie 8%).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze. Może to być np. układ kafelków lub maty z wyżłobieniami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną i kierunkową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Schody mają poręcze po obu stronach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Poręcze przy schodach są przedłużone o 30 cm. Zarówno przed początkiem schodów, jak i na ich końcu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na poręczach są informacje w alfabecie Braille'a. Umieszczono je na początku i na końcu poręczy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W przypadku stosowania bramek dostępu, zapewniona jest przynajmniej jedna bramka kontroli dostępu z możliwością otwarcia (bez	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
użycia tzw. kołowrotka). Szerokość przejścia wynosi minimum 90 cm.		
Schody oznaczone są kontrastowo. Kontrast barwny znajduje się na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia. Każdy pas oznakowania ma minimum 5 cm szerokości i widoczny jest na stopniu i podstopnicy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stopnice mają żłobienia (ryflowanie) lub są zabezpieczone na krawędziach specjalną taśmą antypoślizgową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi wejściowe mają minimum 90 cm szerokości i 200 cm wysokości. Wysokość progu nie przekracza 2 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Szklane drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo. Na szybach znajdują się naklejki kolorystyczne (np. poziome pasy) lub inne elementy. Dzięki temu szyba jest lepiej widoczna.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

## **Ciągi komunikacyjne w budynku – recepcja i punkt informacyjny**

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
W budynku znajduje się recepcja lub punkt informacyjny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Recepcja i/lub punkt informacyjny są zlokalizowane blisko wejścia do budynku,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Recepcja i/lub punkt informacyjny są wyróżnione elementami wyposażenia wewnątrz, różnymi materiałami i wizualnym kontrastem,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Recepcja i/lub punkt informacyjny są wyposażone w pętlę indukcyjną.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście do recepcji i/lub punktu informacyjnego jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze. Jest to oznaczenie kierunkowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
Lada recepcji i/lub punktu informacyjnego jest obniżona na odcinku przynajmniej 90 cm do wysokości 70–90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Osoba pracująca w recepcji i/lub w punkcie informacyjnym jest widoczna (patrzac z perspektywy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W recepcji i/lub punkcie informacyjnym jest dostęp do tłumacza języka migowego. Tłumacz może być dostępny osobiście lub zdalnie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W pobliżu recepcji i/lub punktu informacyjnego jest „kącik malucha”. Może to być stół z krzesłkami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

## **Ciągi komunikacyjne w budynku – piwnica**

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
Korytarze mają minimum 120 cm szerokości. Nie dotyczy to zwężeń do minimum 90 cm na maksymalnej długości 50 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Korytarze przed toaletami dla OzN mają przestrzeń manewrową o wymiarach 150 x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Minimalna szerokość biegu schodów to 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Schody, które mają ponad 50 cm wysokości, wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony kontrastowym kolorem. Oznakowanie na każdym stopniu i podstopnicy ma szerokość co najmniej 5 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
Przed dojściem do schodów znajduje się faktura ostrzegawcza lub taśma ostrzegawcza. Umieszczona jest 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stopnice są zabezpieczone na krawędziach specjalną taśmą antypoślizgową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Schody są wyposażone w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na poręczach znajduje się informacja w alfabecie Braille'a. Ta informacja jest umieszczona na początku i na końcu poręczy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Schody w budynku można ominąć za pomocą windy, platformy lub podnośnika.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Materiały użyte do wykończenia podłóg i schodów są antypoślizgowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Meble są ustawione w taki sposób, aby nie utrudniały poruszania się po korytarzach. Dotyczy to np. stolików, krzeseł czy elementów wiszących. Szerokość korytarza nie może być węższa niż 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pomieszczenia są urządzone w sposób zaplanowany i zgodny z przyjętymi standardami. Ciągi komunikacyjne są wydzielone kolorystycznie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi wewnętrzne mają minimum 90 cm szerokości i 200 cm wysokości w świetle framugi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Framugi i drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której zostały zamontowane.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przezroczyste skrzydła drzwiowe są oznaczone w widoczny sposób.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Klamki można obsługiwać jedną ręką. Nie potrzebna jest do tego duża siła.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi w budynkach nie mają progów. Jeśli mają, to maksymalnie do 2 cm wysokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
Dywany i wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Brzeg elementów wiszących, na przykład gablot, może znajdować się poniżej 220 cm. Jednak, dolna krawędź tych elementów nie może odstawać od ściany więcej niż 10 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Sztuczne oświetlenie pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie włączniki światła, klimatyzacji, czytniki kart lub inne urządzenia sterujące są umieszczone na optymalnej wysokości, która wynosi 80-110 cm. Nie powinny być montowane powyżej 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie stanowiska obsługi klienta są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Błat stanowiska ma szerokość minimum 90 cm i znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki. Optymalna wysokość blatu to 70-80 cm. Pod blatem jest przestrzeń, która umożliwia podjechanie przodem wózka. Jeżeli przy blacie można wypełnić dokumenty, przestrzeń pod blatem obowiązkowo musi być zapewniona. Przestrzeń pod blatem na głębokości minimum 30 cm wynosi przynajmniej 67 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Kondygnacja jest dostosowana do potrzeb OzN. Posiada toaletę z udogodnieniami dla nich.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Powierzchnia manewrowa w toalecie ma co najmniej 150 x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przynajmniej po jednej stronie muszli klozetowej jest przestrzeń wolna od przeszkód. Ma ona wymiary minimum 90 x 150 cm. Jest nazywana „ polem aktywności”.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w uchwyty po obu stronach muszli klozetowej i	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
umywalki na wysokości 70–80 cm (liczone od dolnej krawędzi),		
Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w dozownik mydła, papieru i suszarkę, które są zamontowane na wysokości 80–110 cm, nie wyżej niż 120 cm,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w lustro, które jest zamontowane tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się poniżej 80 cm od posadzki lub bezpośrednio nad umywalką. Może to być również lustro regulowane tzw. lustro uchylne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przynajmniej jedna toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci. Przewijak nie powinien znajdować się jedynie w toalecie damskiej. Najlepiej, aby umieścić go w pokoju dla matki z dzieckiem lub toalecie dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy



## Ciągi komunikacyjne w budynku – parter i kondygnacje

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Korytarze mają minimum 120 cm szerokości. Nie dotyczy to zwężeń do minimum 90 cm na maksymalnej długości 50 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Korytarze przed toaletami dla OzN mają przestrzeń manewrową o wymiarach 150 x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Minimalna szerokość biegu schodów to 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Schody, które mają ponad 50 cm wysokości, wyposażone są w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony kontrastowym kolorem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Schody oznaczone są za pomocą zmiennej faktury. Mogą to być kafelki ze żłobieniem (ryflowanie) albo maty z wypukłościami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stopnice są zabezpieczone na krawędziach specjalną taśmą antypoślizgową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Schody są wyposażone w poręcze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na poręczach znajduje się informacja w alfabecie Braille'a. Ta informacja jest umieszczona na początku i na końcu poręczy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Materiały użyte do wykończenia podłóg i schodów są antypoślizgowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Meble są ustawione w taki sposób, aby nie utrudniały poruszania się po korytarzach. Dotyczy to np. stolików, krzeseł czy elementów wiszących. Szerokość korytarza nie może być węższa niż 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pomieszczenia są urządzone w sposób zaplanowany i zgodny z przyjętymi	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
standardami. Ciągi komunikacyjne są wydzielone kolorystycznie.		
Drzwi wewnętrzne mają minimum 90 cm szerokości i 200 cm wysokości w świetle framugi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Framugi i drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której zostały zamontowane.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przezroczyste skrzydła drzwiowe są oznaczone w widoczny sposób.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Klamki można obsługiwać jedną ręką. Nie potrzebna jest do tego duża siła.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi w budynkach nie powinny mieć progów. Wyjątkiem są progi, które mają poniżej 2 cm wysokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dywany i wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Brzeg elementów wiszących, na przykład gablot, może znajdować się poniżej 220 cm. Jednak, dolna krawędź tych elementów nie może odstawać od ściany więcej niż 10 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Sztuczne oświetlenie pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie włączniki światła, klimatyzacji, czytniki kart lub inne urządzenia sterujące są umieszczone na optymalnej wysokości, która wynosi 80-110 cm. Nie powinny być montowane powyżej 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie stanowiska obsługi klienta są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Błat stanowiska ma szerokość minimum 90 cm i znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki. Optymalna wysokość blatu to 70-80 cm. Pod blatem jest przestrzeń, która umożliwia podjechanie przodem wózka. Jeżeli przy blacie można wypełnić dokumenty, przestrzeń pod blatem obowiązkowo musi być	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
zapewniona. Przestrzeń pod blatem na głębokości minimum 30 cm wynosi przynajmniej 67 cm.		
Jeśli na danej kondygnacji są OzN, to znajduje się tam odpowiednio przystosowana dla nich toaleta.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Minimalna przestrzeń manewrowa w toalecie wynosi 150 x 150 cm. Przynajmniej po jednej stronie muszli klozetowej jest przestrzeń wolna od przeszkód. Ma ona szerokość minimum 90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w uchwyty po obu stronach muszli klozetowej i umywalki, na wysokości 70–80 cm (liczone od dolnej krawędzi).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w uchylne lustro, które można regulować,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w dozownik mydła, papieru, suszarkę, które są zainstalowane na wysokości 80–120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przynajmniej jedna toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci. Przewijak nie powinien znajdować się jedynie w toalecie damskiej. Najlepiej, aby umieścić go w toalecie dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★PP zapewnia dostęp do pomieszczenia pielęgnacyjnego o nazwie „komfortka” (ang. <i>changing places</i> ) Jest to pomieszczenie, w którym OzN mogą w godny i komfortowy sposób zostać przebrane. Wyposażone jest w	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
przymocowaną do ściany leżankę, przeznaczoną dla osób dorosłych. <b>Komfortka nie stanowi obowiązkowego elementu wyposażenia – jest jednak rekomendowana.</b>		
Komfortka jest ogólnodostępna bez żadnych ograniczeń.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Komfortka jest ogólnodostępna bez żadnych ograniczeń, ale z koniecznością uzyskania do niej klucza lub dostępu przez domofon itp.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Komfortka jest dostępna tylko dla określonej grupy osób.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Komfortka jest oddzielnym pomieszczeniem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Komfortka jest wydzieloną przestrzenią w toalecie dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Komfortka jest dostępna z poziomu terenu za pomocą windy, pochylni lub innych urządzeń do transportu pionowego?	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Jeśli potrzebne są wskazówki dotyczące lokalizacji komfortki lub sposobu dotarcia do niej, proszę opisz je tutaj.	Proszę wpisać:	Wypełnić, jeśli dotyczy
Z komfortki można skorzystać, gdy PP jest zamknięty.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wymień dni tygodnia i w jakich godzinach można skorzystać z komfortki.	Proszę wpisać:	Wypełnić, jeśli dotyczy
Jaka jest szerokość drzwi do komfortki?	Wpisać wymiary:	Wypełnić, jeśli dotyczy
W drzwiach do komfortki jest próg.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
<u>Drzwi</u> wejściowe do komfortki można zablokować od środka, na przykład przez zamknięcie na klucz lub zasuwę.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
Wypisz wymiary komfortki. Rekomendowana powierzchnia takiego pomieszczenia powinna mieć 12 m <sup>2</sup> i wymiary przynajmniej 3 x 4 m.	Wpisać wymiary (długość x szerokość cm):	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest pole manewrowe wolne od przeszkód? Powinno mieć ono wymiary minimum 150 x 150 cm po rozłożeniu leżanki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest leżanka lub przewijak.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Leżanka lub przewijak w komfortce ma regulację wysokości w pionie	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Leżanka lub przewijak w komfortce ma poręcze lub bariery zabezpieczające przed upadkiem	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wzdłuż krótszego boku leżanki lub przewijaka w komfortce jest przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wzdłuż dłuższego boku leżanki lub przewijaka w komfortce jest przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm?	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Producent określił udźwig, czyli maksymalną dopuszczalną masę, leżanki lub przewijaka w komfortce. Jeśli tak, proszę o podanie go w kilogramach.	Proszę wpisać:	Wypełnić, jeśli dotyczy
Leżanka lub przewijak udźwignie w komfortce dorosłą osobę.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Leżanka lub przewijak w komfortce ma wymiary.	Proszę wpisać (długość x szerokość cm):	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest parawan, kotara, zasłona.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest muszla klozetowa.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest umywalka.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>		
W komfortce jest prysznic.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest system alarmowy umożliwiający wezwanie pomocy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest kosz na odpady.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest krzeselko na kółkach, na którym można dojechać do toalety.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W komfortce jest podnośnik ułatwiający przesiadanie się z wózka na leżankę lub przewijak.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Typu podnośnika w komfortce.	Proszę wpisać:	Wypełnić, jeśli dotyczy

## **Zagadnienie 2.5. Obiekty budowlane na terenie parku przyrodniczego – ruch pionowy**

### **Ciągi komunikacyjne w budynku – winda**

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
Budynek jest wyposażony w windę.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Odległość między drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą wynosi co najmniej 160 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Winda ma zewnętrzny panel sterujący. Jest on umieszczony na wysokości 80–120 cm nad podłogą.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Winda ma sygnalizację świetlną przyjazdu windy – pokazuje ona, która winda przyjechała, w którym kierunku jedzie, na którym piętrze aktualnie się zatrzymała,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Winda ma sygnalizację dźwiękową przyjazdu windy – informuje ona, która winda przyjechała, w którym	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
kierunku jedzie, na którym piętrze aktualnie się zatrzymała,		
Winda ma sygnalizację dźwiękową, która informuje o zamykaniu się i otwieraniu drzwi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wewnętrzny panel sterujący jest umieszczony na wysokości 80–120 cm. Znajduje się on w odległości nie mniejszej niż 50 cm od narożnika kabiny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Panel sterujący posiada dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych. Oprócz tego, jest też wyposażony w moduł głosowy, który informuje o tym, na którym piętrze winda się zatrzymała.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W kabinie windy jest umieszczony wyświetlacz. Pokazuje on numer piętra, na którym znajduje się winda. Wyświetlacz może być nad panelem sterującym lub nad drzwiami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przycisk kondygnacji, na której jest wyjście z budynku dla OzN, ma oznaczenie „zero”. Jest on wyróżniony kolorystycznie i dotykowo.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi windy wyposażone są w system zatrzymujący ich zamykanie, jeśli ktoś lub coś przeszkodzi w ich zamknięciu,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Drzwi windy mają szerokość minimum 90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pomieszczenie windy ma minimum 110 cm szerokości i 140 cm długości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Winda ma poręcze po obu stronach kabiny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na ścianie windy jest lustro. Znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

## Zagadnienie 3.4. Bezpieczeństwo

### Dostęp do informacji: system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na każdym piętrze jest czytelne oznaczenie numeru piętra. Jest ono widoczne dla osób poruszających się schodami i windą.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Tablice informacyjne z numeracją pięter i opisem pomieszczeń są czytelne dla różnych grup OzN. Można je odczytać za pomocą druku wypukłego lub w alfabecie Braille'a. Oznaczenia są zapisane w sposób kontrastowy, na przykład granatową lub czarną czcionką na białym tle. Czcionka jest bez ozdobników (bezszerfowa), odpowiednio duża (co najmniej o rozmiarze 36).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Budynek ma system nawigacyjno-informacyjny. Pomaga on osobom niewidomym w orientacji przestrzennej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Informacje na panelach elektronicznych, gablotach i tabliczkach w budynku są czytelne. Są one zapisane w sposób kontrastowy na przykład granatową lub czarną czcionką na białym tle. Czcionka jest bez ozdobników (bezszerfowa), odpowiednio duża (co najmniej o rozmiarze 36).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno z pozycji stojącej, jak i siedzącej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Informacje są tak umieszczone, aby nie odbijały ani światła dziennego, ani sztucznego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W przestrzeni budynku umieszczono piktogramy. Piktogramy przedstawiają podstawowe funkcje obiektu oraz wskazują drogę do najważniejszych pomieszczeń.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy



<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
Czcionka i piktogramy kontrastują z tłem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne są informacje pisemne: wyświetlacze, wideoteksty i prezentacje. Można też skorzystać z udźwiękowionych wersji, które są dostępne dla osób niesłyszących.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W budynku znajduje się infokiosk. Jest on przystosowany do obsługi przez OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W budynku jest dostęp do tłumacza języka migowego. Tłumacz może być dostępny osobiście lub zdalnie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Budynek jest wyposażony w urządzenie, które obsługuje wideotłumacza. Urządzenie musi spełniać pewne wymagania, takie jak dostęp do Internetu, posiadanie kamery, głośnika i mikrofonu. Może to być na przykład tablet lub laptop.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Miejsce, w którym dostępny jest wideotłumacz, jest oznaczone znakiem graficznym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Warunki techniczne dla zdalnego tłumaczenia na język migowy są odpowiednie. Na przykład sprzęt jest skonfigurowany, łącze internetowe zapewnia płynność obrazu, kamera przekazuje obraz wystarczającej jakości. Dla zapewnienia jakości usługi zalecane jest symetryczne łącze o przepustowości minimum 2 Mb/s.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pracownicy potrafią włączyć usługę zdalnego tłumaczenia, na przykład znaleźć i włączyć program na komputerze. Dodatkowo, są w stanie porozumieć się z klientami przez tłumacza.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W budynku są oznaczenia dróg ewakuacji. Oznaczenia wykonano za pomocą alfabetu Braille'a lub systemu wypukłych znaków.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

<b>Przedmiot poddany audytowi dostępności</b>	<b>Opis obecnego stanu</b>	<b>Uwagi np. sposób likwidacji bariery</b>
W budynku jest czytelna informacja wizualna dotycząca dróg ewakuacji. Są to piktogramy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W budynku jest sprzęt gaśniczy, na przykład gaśnice. Jest on łatwo dostępny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W budynku znajduje się Defibrylator AED. Jest on łatwo dostępny.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na każdym piętrze budynku znajdują się krzesła ewakuacyjne lub maty ewakuacyjne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pracownicy są przeszkoleni z bezpieczeństwa i ewakuacji. Szkolą się również z ewakuacji OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP zaleca stosowanie aplikacji mobilnej „Ratunek”.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy