

## Zapytanie ofertowe

Sekcja Administracji  
(komórka prowadząca)

Staszów, dnia 05.08.2022r.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Staszowie  
28-200 Staszów ul. Szpitalna 37/14  
www.pssestaszow.pis.gov.pl  
tel: (15) 864 27 86  
fax:(15) 864 39 96

mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

**„Remont pomieszczeń PSSE w Staszowie”**

(podać nazwę zamówienia)

rodzaj zamówienia: **robota budowlana**

### I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców, jawności i przejrzystości
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe i są one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (jeżeli dotyczy)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.
6. Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, oraz odmowy zawarcia umowy - bez podania przyczyn w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy.
7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego

### II. Przedmiot zamówienia:

„Remont pomieszczeń PSSE w Staszowie”

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie remontu pomieszczeń PSSE w Staszowie tj. pomieszczenia Sekcji Nadzoru p/Epidemicznego, pomieszczenia poboru prób, magazynu szczepionek, sanitariatu, klatki schodowej na poddasze nieużytkowe. Zakres robót do wykonania określa przedmiar robót dołączony do niniejszego zapytania ofertowego.

*CPV- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne*

**IV. Miejsce wykonania zamówienia:**

28-200 Staszów ul. Szpitalna 37/14

**V. Termin wykonania/realizacji zamówienia:**

Wymagany/ pożądaný termin realizacji zamówienia – do 31.10.2022r.

**VI. Zawarcie umowy:**

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym przy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

**VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej - dysponowanie przez Wykonawcę, wiedzą i doświadczeniem w realizacji robót ogólnobudowlanych/ remontowych obiektów użyteczności publicznej.

Weryfikacja spełnienia ww. warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z ofertą z wykorzystaniem wzoru *stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia*.

**VIII. Podstawy wykluczenia:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania - nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości, likwidacji,

Weryfikacja spełnienia ww. warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z ofertą z wykorzystaniem wzoru *stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia oraz informacji, dotyczących Wykonawcy uzyskanych odpowiednio z KRS/CEIDG*.

**IX. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

**IX. Oferta powinna zawierać w szczególności:**

- 1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania, który należy umieścić jako pierwszą stroną oferty,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania,
- 3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania,
- 4) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych ww. odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.
- 5) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEIDG). W przypadku załączenia do oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa.
- 6) Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

**Nazwa i adres Wykonawcy**

**Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Staszowie**

**28-200 Staszów ul. Szpitalna 37/14**

**„Remont pomieszczeń PSSE w Staszowie”**

**Znak postępowania: SA.271.1.2022**

**Nie otwierać przed 19.08.2022r. godz: 10<sup>00</sup>**

- 7) Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.
- 8) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 9) Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty złożeni

**X. Miejsce i termin i sposób składania ofert:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Szpitalna 37/14, sekretariat - osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr: (15)864 39 96, w terminie do dnia 19.08.2022r. do godz 10<sup>00</sup>
2. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania Zamawiający ma prawo do nie odpowiadania na pytania Wykonawców złożone po wskazanym w Zapytaniu terminie
4. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: psse.staszow@pis.gov.pl
5. Wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi są przekazywane do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazywania autora pytania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Termin związania ofertą wynosi: 14 dni

**XI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

- 1) Zamawiający dokona wyboru na podstawie oceny przedstawionych ofert, uwzględniając najniższą cenę brutto spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających określone w zaproszeniu wymagania.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści otrzymanych ofert,
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia postępowania.
- 4) Zamawiający odrzuci ofertę, która:
  - będzie niezgodna z treścią przedmiotowego zaproszenia,
  - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - została złożona po terminie składania ofert.

**XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-staszow> najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

**XIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy (jeżeli dotyczy)**

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano

**XIV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie ul. Szpitalna 37/14, sekretariat lub telefonicznie pod numerem: 15 864 2786

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Alina Kaczmarczyk, Lucyna Labarzewska

## **KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W STASZOWIE**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Staszowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie /Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej z siedzibą w Staszowie przy ulicy Szpitalnej 37/14, 28-200 Staszów, telefon: 15 864 27 86, e-mail: [sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl);

2) W Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Staszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 15 864 27 86 wew. 15, lub drogą elektroniczną e-mail: [sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl);

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie oraz upoważnieni przez niego pracownicy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie art.6 ust.1 lit. c ww. rozporządzenia.


4) W związku z przetwarzaniem danych w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, w uzasadnionych przypadkach – na podstawie przepisów prawa, uprawnionym instytucjom.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przewidziany w przepisach o archiwizacji.

6) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



**FORMULARZ OFERTY**Oferta w postępowaniu na „**Remont pomieszczeń PSSE w Staszowie**”

<b>Dane Wykonawcy:</b>	
Nazwa Wykonawcy	
Adres lub siedziba	
Numer KRS/CEIDG	
NIP	
Regon	
Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, e-mail, tel.)	

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg poniższych warunków:**

za cena ogółem brutto: .....zł

(słownie złotych: .....)

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikiem/ami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.
3. Ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w zaproszeniu, tj.: .....
4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum..... miesięcy,
5. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie ze sztuką budowlana i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu.
8. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie ..... nr tel.: .....
10. Nasz nr rachunku bankowego ..... prowadzony przez bank: .....
11. Do oferty dołączamy następujące załączniki  
.....

Podpis i pieczęć Wykonawcy

.....  
*(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy)*

.....  
*(adres)*

dnia,.....



Nazwa Wykonawcy

.....  
.....

**Dane identyfikujące:**

siedziba .....

nr NIP.....

nr REGON.....

nr KRS.....

telefon .....

adres e-mail .....

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

W odpowiedzi na zaproszenie ofertowe, dot.: „**Remont pomieszczeń PSSE w Staszowie**” skierowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie, oświadczam, co następuje:

### 1) **DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania

Ponadto wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:

<https://ems.ms.gov.pl> - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

<https://www.ceidg.gov.pl> - dla odpisu z CEIDG

inny rejestr

### 2) **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

### 3) **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

.....  
*(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy)*

dnia,.....

.....  
*(adres)*

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PSSE W STASZOWIE  
ADRES INWESTYCJI : UL. SZPITALNA 37/14  
INWESTOR : PSSE W STASZOWIE  
ADRES INWESTORA : UL. SZPITALNA 37/14  
BRANŻA : REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kacper Krakowiak  
DATA OPRACOWANIA : 4 sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
4 sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>2 Piętro</b>			
<b>1.1</b>		<b>Epidemiologia</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Malowanie</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1.1		5,82*5,15	m <sup>2</sup>	29,97	
		1,5*(5,82*2+5,15*2)	m <sup>2</sup>	32,91	
				RAZEM	62,88
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.1		5,82*5,15	m <sup>2</sup>	29,97	
				RAZEM	29,97
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.1		1,5*(5,82*2+5,15*2)	m <sup>2</sup>	32,91	
				RAZEM	32,91
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
1.1		poz.1	m <sup>2</sup>	62,88	
				RAZEM	62,88
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.1		5,82*5,15	m <sup>2</sup>	29,97	
				RAZEM	29,97
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.1		1,5*(5,82*2+5,15*2)	m <sup>2</sup>	32,91	
				RAZEM	32,91
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1.1		poz.1	m <sup>2</sup>	62,880	
				RAZEM	62,880
<b>1.1.2</b>		<b>Posadzki</b>			
8	KNNR 3	Demontaż paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0801-07				
1.2		5,82*5,15	m <sup>2</sup>	29,97	
				RAZEM	29,97
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.2		3*2*(6,16+2,83)	m <sup>2</sup>	53,94	
				RAZEM	53,94
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02				
1.2		poz.8	m <sup>2</sup>	29,97	
				RAZEM	29,97
11	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych AC5	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
1.2		poz.8	m <sup>2</sup>	29,97	
				RAZEM	29,97
12	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
d.1.	1124-04				
1.2	analogia	5,82*2+5,15*2	m	21,94	
				RAZEM	21,94
13	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną ościeżnic metalowych	szt.		
d.1.	1510-07	Krotność = 2			
1.2	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
d.1.	1212-22				
1.2		1,2*2	m	2,40	
				RAZEM	2,40
<b>1.1.3</b>		<b>Instalacja Elektryczna</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-03 d.1. 0307-01 1.3	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-03 d.1. 0306-07 1.3	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie poboru prób</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Malowanie</b>			
17	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2,73*4,25	m <sup>2</sup>	11,60	
		3*(2,73*2+4,25*2)	m <sup>2</sup>	41,88	
				RAZEM	53,48
18	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,73*4,25	m <sup>2</sup>	11,60	
				RAZEM	11,60
19	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3*(2,73*2+4,25*2)	m <sup>2</sup>	41,88	
				RAZEM	41,88
20	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	53,48	
				RAZEM	53,48
21	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,73*4,25	m <sup>2</sup>	11,60	
				RAZEM	11,60
22	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3*(2,73*2+4,25*2)	m <sup>2</sup>	41,88	
				RAZEM	41,88
23	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	53,480	
				RAZEM	53,480
<b>1.2.2</b>		<b>Instalacja Elektryczna</b>			
24	KNR 4-03 d.1. 0307-01 2.2	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 4-03 d.1. 0306-07 2.2	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR 4-03 d.1. 0606-07 2.2	Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.3</b>		<b>Klatka Schodowa</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Malowanie + Wymina drzwi</b>			
27	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,5*5,05	m <sup>2</sup>	7,58	
		2,5*(1,5*2+5,05*2)	m <sup>2</sup>	32,75	
				RAZEM	40,33
28	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1,5*5,05	m <sup>2</sup>	7,58	
				RAZEM	7,58

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3.1		2,5*(1,5*2+5,05*2)	m <sup>2</sup>	32,75	
				RAZEM	32,75
30	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3.1		poz.27	m <sup>2</sup>	40,33	
				RAZEM	40,33
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
3.1		1,5*5,05	m <sup>2</sup>	7,58	
				RAZEM	7,58
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3.1		2,5*(1,5*2+5,05*2)	m <sup>2</sup>	32,75	
				RAZEM	32,75
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
3.1		poz.27	m <sup>2</sup>	40,330	
				RAZEM	40,330
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych schodów o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-06				
3.1		1,5*5,05*1,4	m <sup>2</sup>	10,61	
				RAZEM	10,61
35	KNR 4-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grubości 32 mm z rozbieraniem skrzydeł	szt.		
d.1.	0902-07				
3.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.4</b>		<b>Magazyn Szcepionek</b>			
<b>1.4.1</b>		<b>Malowanie</b>			
36	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
4.1		2,67*4,25	m <sup>2</sup>	11,35	
				RAZEM	11,35
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4.1		2,73*4,25	m <sup>2</sup>	11,60	
				RAZEM	11,60
38	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
4.1		poz.36	m <sup>2</sup>	11,35	
				RAZEM	11,35
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4.1		2,73*4,25	m <sup>2</sup>	11,60	
				RAZEM	11,60
40	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
4.1		poz.36	m <sup>2</sup>	11,350	
				RAZEM	11,350
<b>1.4.2</b>		<b>Instalacja Elektryczna</b>			
41	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1.	0307-01				
4.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie	szt.		
d.1.	0306-07				
4.2		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>1.5</b>		<b>WC</b>			
<b>1.5.1</b>					
<b>1.5.2</b>		<b>Malowanie</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  1*(2,57*2+7,04*2) 2,57*7,04 1*(2,57*2+7,04*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19,22 18,09 19,22	
				RAZEM	56,53
44	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome  2,57*7,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,09	
				RAZEM	18,09
45	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  1*(2,57*2+7,04*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,22	
				RAZEM	19,22
46	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56,53	
				RAZEM	56,53
47	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome  2,57*7,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,09	
				RAZEM	18,09
48	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  1*(2,57*2+7,04*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,22	
				RAZEM	19,22
49	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 5.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  poz.43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56,530	
				RAZEM	56,530
<b>1.5.3</b>		<b>Instalacja Elektryczna</b>			
50	KNR 4-03 d.1. 0307-01 5.3	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze  2	szt.  szt.	  2,00	
				RAZEM	2,00
51	KNR 4-03 d.1. 0306-07 5.3	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie  1	szt.  szt.	  1,00	
				RAZEM	1,00