

**Działania ratownicze
jednostek ochrony przeciwpożarowej za miesiąc MAJ i od początku 2022 roku na
terenie powiatu sokólskiego.**

1. Wszystkie interwencje

RODZAJE ZDARZEŃ	maj	Od 1.01.2022 r.
Pożary	24	187
Miejscowe zagrożenia	98	588
Alarmy fałszywe	5	17
<i>Razem interwencji rok 2022</i>	127	792
<i>Razem interwencji rok 2021</i>	60	417

<i>Ilość wyjazdów poza teren powiatu sokólskiego</i>	-	1
<i>- w tym w rozszerzonym obszarze chronionym</i>	-	1

2. Pożary

ZDARZENIA		maj	Od 1.01.2022 r.
POŻARY (WEDŁUG WIELKOŚCI)	małe	22	169
	średnie	1	17
	duże	1	1
	bardzo duże	-	-
	RAZEM	24	187
POŻARY (WEDŁUG RODZAJU OBIEKTU)	obiekty użyt. publicznej	-	3
	obiekty mieszkalne	5	76
	obiekty produkcyjne	-	3
	obiekty magazynowe	-	-
	środki transportu	2	7
	łasy	1	5
	uprawy i rolnictwo	8	58
	inne	8	35
UDZIAŁ STRAŻAKÓW I SAMOCHODÓW PRZY POŻARACH	Państwowa Straż Pożarna		
	samochodów	38	279
	strażaków	125	924
	Ochotnicze Straże Pożarne		
	KSRG - samochodów	31	242
	- strażaków	135	1123
	pozostałe- samochodów	11	108
- strażaków	58	561	
OSOBY POSZKODOWANE PRZY POŻARACH	Ratownicy - śmiertelne	-	-
	- ranni	-	-
	Inne osoby - śmiertelne	-	3
	- ranni	1	6
OSOBY EWAKUOWANE ZE STREFY ZAGROŻENIA		-	3
Udzielona pomoc medyczna przez strażaków JOP		1	5

3. ALARMY FAŁSZYWE

ZDARZENIA		maj	Od 1.01.2022 r.
ALARMY FAŁSZYWE	złośliwe	-	-
	w dobrej wierze	5	14
	z instalacji wykrywania	-	3
	RAZEM	5	17

4. Miejscowe Zagrożenia

ZDARZENIA		maj	Od 1.01.2022 r.
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA (WEDŁUG WIELKOŚCI)	małe	6	33
	lokalne	91	551
	średnie	1	4
	duże	-	-
	klęski	-	-
	RAZEM	98	588
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA (WEDŁUG RODZAJU OBIEKTU)	obiekty użyt. publicznej	1	11
	obiekty mieszkalne	5	49
	obiekty produkcyjne	1	7
	obiekty magazynowe	2	3
	środki transportu	5	32
	lasy	-	-
	uprawy i rolnictwo	-	21
	inne	84	465
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA (WEDŁUG RODZAJU ZAGROŻEŃ)	silne wiatry	18	183
	przybory wód	-	3
	opady śniegu	-	1
	opady deszczu	-	5
	chemiczne	1	3
	ekologiczne	-	-
	radiologiczne	-	-
	budowlane	1	43
	infrastruktury komunal.	2	21
	w komunikacji drogowej	5	34
	w komunikacji kolejowej	-	-
	w komunikacji lotniczej	-	-
	na obszarach wodnych	1	3
medyczne	3	9	
UDZIAŁ STRAŻAKÓW I SAMOCHODÓW PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH	Państwowa Straż Pożarna		
	samochodów	35	216
	strażaków	111	683
	Ochotnicze Straże Pożarne		
	KSRG - samochodów	110	624
	- strażaków	385	2216
	pozostałe- samochodów	19	88
- strażaków	63	382	
OSOBY POSZKODOWANE PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH	Ratownicy - śmiertelne	-	-
	- ranni	-	-
	Inne osoby - śmiertelne	2	5
	- ranni	1	8
OSOBY EWAKUOWANE ZE STREFY ZAGROŻENIA		1	7
Udzielona pomoc medyczna przez strażaków JOP		3	7

Charakterystyczne zdarzenia:

- 9 maja 2022 roku o godz. 18.16 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce otrzymało zgłoszenie o dużym pożarze budynku gospodarczego i obory w miejscowości Bombła, gmina Korycin. Po przybyciu na miejsce zdarzenie pierwszych zastępów straży stwierdzono wydobywający się ogień ponad pokrycie dachowe budynku inwentarskiego (obora z częścią gospodarczą). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 prądów wody w natarciu na ognisko pożaru, oraz zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego z dwóch pobliskich hydrantów. W trakcie prowadzonych działań ewakuowano 24 bydła, a także beczki z olejem napędowym. Podczas działań przybyło na miejsce pogotowie energetyczne, które odłączyło zasilanie elektryczne budynku. Rozłączono również instalację fotowoltaiczną znajdującą się na obiekcie na wysokości rozdzielnic AC i DC. Po lokalizacji pożaru rozpoczęto prace rozbiórkowe północnej połaci dachowej (usunięcie pokrycie dachowe z

blachy). Sprawdzono kamerą termowizyjną pogorzelisko, a także elementy instalacji fotowoltaicznej, nie stwierdzono nieprawidłowości. Podczas czynności stwierdzono uszkodzenie 19 modułów fotowoltaicznych. W związku z powyższym prowadzono działania na wysokości przy użyciu drabin przenośnych oraz SHD-23. W celu odciążenia dopływu światła słonecznego omawiane moduły zasłonięto plandeką. W trakcie działań ratowniczo - gaśniczych udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie, znajdującej się pod wpływem zdarzenia. Osobę poszkodowaną przekazano przybyłemu na miejsce ZRM - po przebadaniu kobieta pozostała w miejscu zamieszkania. W działaniach trwających ponad 3 godziny udział brało 14 zastępów straży (JRG Sokółka, Posterunek JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, JRG Nr 2 Białystok, OSP KSRG Janów, Korycin, OSP Przystawka, Krukowszczyzna, Ostra Góra, Zdroje – powiat białostocki) – łącznie 48 strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Policja.

- 19 maja 2022 roku o godz. 17.46 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce otrzymało zgłoszenie o operatorze przygniecionym koparką na terenie jednego z zakładów w Sokółce na ul. Białostockiej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono osobę nieprzytomną leżącą przed łyżką czołową koparko - ładowarki, z widocznymi obrażeniami głowy i kończyn leżącą na ziemi - brak oddechu i tętna. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu maszyny i podjęciu medycznych działań ratowniczych (resuscytacja krążeniowo – oddechowa ze wspomaganiami defibrylatora AED). Po dojeździe ZRM przekazano poszkodowanego pod opiekę lekarza, który stwierdził zgon osoby poszkodowanej. Miejsce zdarzenia przekazano do dalszych czynności dochodzeniowo śledczych Policji. W działaniach udział brały 3 zastępy straży (JRG Sokółka, OSP KSRG Kamionka Stara) – łącznie 11 osób oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja.
- 20 maja 2022 roku o godz. 17.34 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce otrzymało zgłoszenie o utonięciu w zbiorniku wodnym w miejscowości Dąbrowa Białostocka. Ze zgłoszenia wynikało, że na powierzchni jednego ze stawów na tzw. „Kalnie” unosi się ciało. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp GBA z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej ze sprzętem do ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym, dwie najbliższe jednostki OSP oraz samochód SLRR z JRG Sokółka z pontonem. O zdarzeniu powiadomiono Komendanta Powiatowego i Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, które postawiło w stan gotowości Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno Nurkowego z JRG Augustów. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Oficera Operacyjnego Powiatu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu z PJRG Dąbrowa Białostocka potwierdzono informację ze zgłoszenia – około 4 metrów od linii brzegowej zbiornika wodnego (stawu) na powierzchni unosi się ciało kobiety bez oznak życia. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ewakuacji osoby poszkodowanej poza strefę zagrożenia na brzeg. Wydobycie kobiecie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo – oddechowa ze wspomaganiami defibrylatora AED). Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu ZRM kontynuowano udzielanie pomocy medycznej. Niestety działania okazały się nieskuteczne - ratownik medyczny odstąpił od medycznych czynności ratunkowych. Z chwilą lokalizacji zagrożenia anulowano dyspozycję wyjazdu Oficera Operacyjnego KP PSP Sokółka. Miejsce zdarzenia przekazano Policji do dalszych czynności dochodzeniowo – śledczych. W działaniach udział brały 4 zastępy straży (JRG Sokółka, Posterunek JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, OSP KSRG Olsza, OSP Kamienna Stara) – łącznie 18 osób oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja.
- 26 maja 2022 roku o godz. 11.38 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce otrzymało zgłoszenie o uszkodzonym gazociągu w miejscowości Dąbrowa Białostocka, ul. 3 Maja. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Sokółka, Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej oraz najbliższych OSP. Na miejsce zdarzenia udał się również Oficer Operacyjny KP PSP. Ponadto poprzez Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na miejsce zdarzenia zadysponowano 5 zastępów wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Białystok” COO z JRG 2 i Posterunku JRG 2 Białystok. Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono informację ze zgłoszenia – na terenie jednej z posesji doszło do uszkodzenia rury przesyłowej podczas prowadzenia prac budowlano - remontowych gazociągu – metan wydobywał się z rury strumieniowo. Brak osób poszkodowanych. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ustawieniu dwóch kurtyn wodnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się gazu. Przeprowadzono pomiary stężenia gazów wybuchowych przy użyciu detektora wielogazowego wokół miejsca uszkodzenia rurociągu - wynik negatywny. Następnie wyznaczono strefę niebezpieczną o promieniu 150 m i wspólnie z funkcjonariuszami Policji rozpoczęto ewakuację mieszkańców. Łącznie poza strefę zagrożenia ewakuowano 50 osób z 15 obiektów mieszkalnych oraz budynku zakładu produkcyjnego. Ze względu na zmienny kierunek wiatru podjęto decyzję o dostawieniu kolejnej kurtyny zabezpieczającej rozprzestrzenianie się gazu. Przybyły na miejsce zespół Pogotowia Gazowego zakreślił najbliższe zasuwy na gazociągu, co skutkowało zanikiem wpływu gazu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno -

Ekologicznego dokonano pomiarów stężeń gazów wybuchowych specjalistycznymi miernikami wewnątrz wykopu - nie stwierdzono zagrożenia. Na miejsce zdarzenia przybył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Oficer Operacyjny Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Po zakończeniu działań mieszkańcy powrócili do swoich domów, a miejsce zdarzenia przekazano pracownikom Polskiej Spółki Gazowniczej celem naprawy uszkodzonego rurociągu. W działaniach trwających ponad 3 godziny udział brało 12 zastępów straży (KW PSP Białystok, KP PSP i JRG Sokółka, Posterunek JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, JRG 2 Białystok, Posterunek JRG 2 Białystok, OSP KSRG Nowy Dwór, OSP Kamienna Stara, OSP Dąbrowa Białostocka) – łącznie 36 osób oraz Pogotowie Gazowe, Policja.