

KSIĘGA ZNAKU



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

SPIS TREŚCI

Znak PGW Wody Polskie

1. Znak	
- informacje ogólne	3
- Znak podstawowy	4
- konstrukcja	4
- pole ochronne	4
- kolorystyka	5
- wersja negatywowa	6
- Znak uzupełniający	7
- konstrukcja	7
- pole ochronne	7
- kolorystyka	8
- wersja negatywowa	9
- Znak dodatkowy	10
- pole ochronne	10
- kolorystyka	11
- wersja negatywowa	12
3. Ekspozycja znaku na różnych tłach	13
4. Niedopuszczalne modyfikacje	16
5. Minimalna wielkość znaku	17

ZNAK

INFORMACJE OGÓLNE

Logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie występuje w trzech wersjach:

- znak podstawowy (rekomendowany)
- znak uzupełniający (poziomy)
- znak dodatkowy (tylko dla floty)

Rekomendowany i najczęściej używany jest znak podstawowy.

Znak uzupełniający stosujemy tylko w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości wstawienia znaku podstawowego.

Znak dodatkowy dedykowany jest tylko flocie wodnej.

Znak podstawowy
(rekomendowany)



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Znak uzupełniający
(pionowy)



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Znak dodatkowy
(tylko dla floty wodnej)



ZNAK PODSTAWOWY

PODSTAWOWA FORMA ZNAKU

Podstawową wersją znaku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest znak w wersji poziomej.

Zaleca się stosowanie tej wersji we wszystkich materiałach.

Pole ochronne:
przyjęto, że polem ochronnym wokół znaku jest prostokąt, którego odległość krawędzi do obrysu znaku wynosi podwojona odległość pomiędzy sygnetem a logotypem.

Oznacza to, iż w obrębie pola ochronnego (równym odległości $2a$) nie można umieszczać żadnych elementów graficznych, tekstu itp.

UWAGA:
pole ochronne w tej wersji znaku wynosi $2a$.

Znak podstawowy



Znak podstawowy na siatce



Znak podstawowy - pole ochronne



ZNAK PODSTAWOWY

PODSTAWOWA FORMA ZNAKU – KOLORYSTYKA

Dopuszczalne jest stosowanie znaku
w następującej kolorystyce:

1. Wersja kolorowa
2. Wersja czarno-biała
3. Wersja jednokolorowa Pantone

Wersja kolor

CMYK:

■ C:70 M:15 Y:10 K:0

■ C:90 M:40 Y:15 K:0

■ C:92 M:60 Y:30 K:0

RGB:

■ R:60 G:169 B:210

■ R:0 G:122 B:175

■ R:24 G:96 B:139



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wersja czarno-biała

■ K:50

■ K:70

■ K:90



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wersja jednokolorowa – Pantone

■ Pantone: 7700



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

ZNAK PODSTAWOWY W INWERSJI

PODSTAWOWA FORMA ZNAKU W INWERSJI

Dozwolone jest stosowanie znaku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w inwersji.

Inwersja może występować tylko na jednolitych kolorach tła, w szczególności:

1. Kolor: C:92 M:60 Y:30 K:0
lub Pantone 7700
2. Czarnym: C:0 M:0 Y:0 K:100

Pole ochronne:

przyjęto, że polem ochronnym wokół znaku w inwersji jest prostokąt, którego odległość krawędzi do obrysu znaku wynosi potrojona odległość pomiędzy sygnetem a logotypem.

Oznacza to, iż w obrębie pola ochronnego (równym odległości 3a) nie można umieszczać żadnych elementów graficznych, tekstu itp.

UWAGA:
pole ochronne w tej wersji znaku wynosi 3a.

Wersja negatywowa - kolor



Konstrukcja pola ochronnego

Wersja negatywowa - czarny



Konstrukcja pola ochronnego

ZNAK UZUPEŁNIAJĄCY

WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA ZNAKU

Dozwoloną wersją znaku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest znak w wersji pionowej.

Pole ochronne:
przyjęto, że polem ochronnym wokół znaku jest prostokąt, którego odległość krawędzi do obrysu znaku wynosi podwojona odległość pomiędzy sygnetem a logotypem.

Oznacza to, iż w obrębie pola ochronnego (równym odległości $2a$) nie można umieszczać żadnych elementów graficznych, tekstu itp.

UWAGA:
pole ochronne w tej wersji znaku wynosi $2a$.

Znak uzupełniający
(wersja pozioma)



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Znak uzupełniający na siatce



Znak uzupełniający
- pole ochronne



ZNAK UZUPEŁNIAJĄCY

WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA ZNAKU – KOLORYSTYKA

Dopuszczalne jest stosowanie znaku
w następującej kolorystyce:

1. Wersja kolorowa
2. Wersja czarno-biała
3. Wersja jednokolorowa Pantone

Wersja kolor

CMYK:

■ C:70 M:15 Y:10 K:0

■ C:90 M:40 Y:15 K:0

■ C:92 M:60 Y:30 K:0

RGB:

■ R:60 G:169 B:210

■ R:0 G:122 B:175

■ R:24 G:96 B:139



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wersja czarno-biała

■ K:50

■ K:70

■ K:90



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wersja jednokolorowa – Pantone

■ Pantone: 7700



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

ZNAK UZUPEŁNIAJĄCY

WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA ZNAKU W INWERSJI

Dozwolone jest stosowanie pionowego znaku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w inwersji.

Inwersja może występować tylko na jednolitych kolorach tła, w szczególności:

1. Kolor: C:92 M:60 Y:30 K:0
lub Pantone 7700
2. Czarnym: C:0 M:0 Y:0 K:100

Pole ochronne:

przyjęto, że polem ochronnym wokół znaku w inwersji jest prostokąt, którego odległość krawędzi do obrysu znaku wynosi potrojona odległość pomiędzy sygnetem a logotypem.

Oznacza to, iż w obrębie pola ochronnego (równym odległości 3a) nie można umieszczać żadnych elementów graficznych, tekstu itp.

UWAGA:
pole ochronne w tej wersji znaku wynosi 3a.

Wersja negatywowa - kolor



Wersja negatywowa - czarny



Pole ochronne - kolor



Pole ochronne - czarny



ZNAK DODATKOWY

WERSJA DODATKOWA ZNAKU

Dozwołoną dodatkową wersją znaku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest znak w wersji okrągłej.

W przypadku, gdy nie możliwe jest zastosowanie wersji podstawowej znaku na flocie wodnej, dopuszczalne jest zastosowanie znaku dodatkowego.

Znak dodatkowy można stosować TYLKO w przypadku oznakowywania floty.

Pole ochronne: przyjęto, że polem ochronnym wokół znaku jest okrąg, którego odległość krawędzi do obrysu znaku wynosi pojedynczą odległość pomiędzy sygnetem dolną częścią logotypu.

Oznacza to, iż w obrębie pola ochronnego (równym odległości 1a) nie można umieszczać żadnych elementów graficznych, tekstu itp.

UWAGA: pole ochronne w tej wersji znaku wynosi 1a.

Znak dodatkowy



Znak dodatkowy - pole ochronne



ZNAK DODATKOWY

WERSJA DODATKOWA – KOLORYSTYKA

Dopuszczalne jest stosowanie znaku
w następującej kolorystyce:

1. Wersja kolorowa
2. Wersja czarno-biała
3. Wersja jednokolorowa Pantone

Wersja kolor

CMYK:

■ C:70 M:15 Y:10 K:0

■ C:90 M:40 Y:15 K:0

■ C:92 M:60 Y:30 K:0

RGB:

■ R:60 G:169 B:210

■ R:0 G:122 B:175

■ R:24 G:96 B:139



Wersja czarno-biała

■ K:50

■ K:70

■ K:90



Wersja jednokolorowa – Pantone

■ Pantone: 7700



ZNAK DODATKOWY

WERSJA DODATKOWA W INWERSJI

Dozwolone jest stosowanie okrągłej wersji znaku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w inwersji.

Inwersja może występować tylko na jednolitych kolorach tła, w szczególności:

1. Kolor: C:92 M:60 Y:30 K:0 lub Pantone 7700
2. Czarnym: C:0 M:0 Y:0 K:100

Pole ochronne:

przyjęto, że polem ochronnym wokół znaku w inwersji jest okrąg, którego odległość krawędzi do obrysu znaku wynosi jedną odległość pomiędzy sygnetem a dolnej części logotypu.


Oznacza to, iż w obrębie pola ochronnego (równym odległości 1a) nie można umieszczać żadnych elementów graficznych, tekstu itp.

UWAGA: pole ochronne w tej wersji znaku wynosi 1a.

Wersja negatywowa - kolor



Wersja negatywowa - czarny



ZNAK

EKSPOZYCJA ZNAKU NA RÓŻNYCH TŁACH

PRZYKŁADY
POPRAWNEJ
EKSPOZYCJI
ZNAKU



ZNAK EKSPOZYCJA ZNAKU NA RÓŻNYCH TŁACH

PRZYKŁADY POPRAWNEJ EKSPOZYCJI ZNAKU


Dozwolone jest stosowanie znaku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie bez jednolitego tła.

Trzeba jednak pamiętać zachowaniu kontrastu między znakiem a tłem dla zachowania czytelności znaku.



ZNAK NIEPOPRAWNA EKSPOZYCJA ZNAKU

PRZYKŁADY NIEPOPRAWNEJ EKSPOZYCJI ZNAKU



ZNAK NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE BĄDŹ UŻYCIA

NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKOWANIE ZNAKU

Znak można używać tylko i wyłącznie w formach przedstawionych w niniejszej księdze znaku.

Obok przedstawiono przykładowe niedopuszczalne modyfikacje.

Niewłaściwa czcionka



Kolorystyka tła utrudniająca czytelność logo




Zmiana proporcji sygnetu i logotypu



Zmiana umiejscowienia elementów logo



Zmiana kolorystyki






Użycie dodatkowych efektów graficznych (np. cienia)



ZNAK MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU

W ZALEŻNOŚCI
OD NOŚNIKA
ZALECA SIĘ
STOSOWANIE
MINIMALNEJ
WIELKOŚCI
ZNAKU

Podane wartości dotyczą w każdym przypadku minimalnej szerokości znaku.

	INTERNET I PUBLIKACJE CYFROWE	DRUK	REKLAMA WIZUALNA ZEWNĘTRZNA	FLOTA
 <p>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie</p>	100 px	25 mm	400 mm	300 mm
 <p>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie</p>	75 px	15 mm	400 mm	300 mm
	nieużywane	nieużywane	nieużywane	300 mm



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

www.wody.gov.pl