

**ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa

Nr postępowania: ZER-ZP-7/2009

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZAWIADOMIENIE

o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

Po dokonaniu modyfikacji TABELA nr 1. Urządzenia wielofunkcyjne /czarno-białe/ otrzymuje brzmienie:

Nazwa parametru	Opis (wymagane parametry)
Technologia druku	laserowa (druk czarno-biały)
Format kopii	A3-A5
Format oryginału	A3-A5
Panel operatora	dotykowy, w języku polskim
Prędkość kopiowania i drukowania	- min. 25 stron A4/minutę - min. 12 stron A3/minutę
Rozdzielczość kopiowania i drukowania	min. 600x600 dpi
Podajnik dokumentów	automatyczny dwustronny o pojemności min. 50 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m ²
Czas nagrzewania	max. 45 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii	max. 5 sekund
Kopiowanie ciągle	1-999
Źródła podawania papieru	- 2 kasety – każda na min. 250 arkuszy papieru (A3-A5) o gramaturze 80g/m ² - 2 kasety – każda na min. 500 arkuszy papieru (co najmniej formatu A4) o gramaturze 80g/m ² - podajnik ręczny na min. 50 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m ² Zamawiający dopuszcza większą ilość kaset.
Gramatura papieru w kasecie	60-105 g/m ² z dopuszczeniem niższej i wyższej gramatury papieru
Gramatura papieru w podajniku ręcznym	60-200 g/m ² z dopuszczeniem niższej i wyższej gramatury papieru
Sorter	elektroniczny
Zoom	25-200% co 1%
Duplex	automatyczny (kopiowanie dwustronne)
Drukarka sieciowa	- interfejsy: USB 2.0 (Hi-speed), Ethernet 10Base-T/100Base-TX - emulacja: PCL6, PostScript3
Dysk twardy	pojemność min. 40 GB
Pamięć	min. 512 MB
Skaner	- skanowanie do: SMB, FTP, e-mail, TWAIN lub skanowanie do: e-maila, folderu, miejsca sieciowego, FTP (Zamawiający wymaga jednak aby skanowanie do miejsca sieciowego polegało na przesłaniu skanu dokumentu na dowolnie wybrany przez użytkownika komputer; Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania skanowania do sieci) - formaty: TIFF, PDF

Faks	- prędkość modemu - min. 33,6 Kb/s - pamięć opcjonalna – min. 32 MB
Kody użytkownika	min. 99
Materiały eksploatacyjne	w osobnych modułach (toner rozdzielony od bębna) lub toner zintegrowany z bębniem
Wydajność tonera	co najmniej 20.000 stron A4 (przy pokryciu 5%) lub 15 000 stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752
Wypożyczenie dodatkowe	poza dostarczonym standardowo w urządzeniu tonerem startowym, należy dostarczyć dodatkowe tonery wystarczające na wydrukowanie min. 80.000 stron A4 (przy pokryciu 5%) lub 80.000 stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752, dla każdego urządzenia oddzielnie
Określony przez producenta miesięczny limit kopii	co najmniej 20.000 szt.
Gwarancja	min. 36 miesięcy

Po dokonaniu modyfikacji TABELA nr 2. Urządzenia wielofunkcyjne /kolorowe/ otrzymuje brzmienie:

Nazwa parametru	Opis (wymagane parametry)
Technologia druku	laserowa (druk w kolorze)
Format kopii	A3-A5
Format oryginału	A3-A5
Panel operatora	dotykowy, w języku polskim
Prędkość kopiowania i drukowania	- min. 25 stron A4/minutę - min. 12 stron A3/minutę
Rozdzielczość kopiowania i drukowania	min. 600x600 dpi
Podajnik dokumentów	automatyczny dwustronny o pojemności min. 50 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m ²
Czas nagrzewania	max. 45 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii	- max. 6 sekund w trybie czarno-białym - max. 15 sekund w trybie kolorowym
Kopiowanie ciągłe	1-999
Źródła podawania papieru	- 2 kasety – każda na min. 250 arkuszy papieru (A3-A5) o gramaturze 80g/m ² - 2 kasety – każda na min. 500 arkuszy papieru (co najmniej formatu A4) o gramaturze 80g/m ² - podajnik ręczny na min. 50 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m ² Zamawiający dopuszcza większą ilość kaset.
Gramatura papieru w kasecie	60-105 g/m ² z dopuszczeniem niższej i wyższej gramatury papieru
Gramatura papieru w podajniku ręcznym	60-200 g/m ² z dopuszczeniem niższej i wyższej gramatury papieru
Sorter	elektroniczny
Zoom	25-200% co 1%
Duplex	automatyczny (kopiowanie dwustronne)
Drukarka sieciowa	- interfejsy: USB 2.0 (Hi-speed), Ethernet 10/100Base-TX - emulacja: PCL6, PostScript3
Dysk twardy	pojemność min. 40 GB
Pamięć kopiarki	min. 512 MB
Skaner	- skanowanie do: SMB, FTP, e-mail, TWAIN <u>lub</u> skanowanie do: e-maila, folderu, miejsca sieciowego, FTP (Zamawiający wymaga jednak aby skanowanie do miejsca sieciowego polegało na przesłaniu skanu dokumentu na dowolnie wybrany przez użytkownika komputer; Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania skanowania do sieci) - formaty: TIFF, PDF, JPEG
Faks	- prędkość modemu - min. 33,6 Kb/s - pamięć opcjonalna – min. 32 MB

Kody użytkownika	min. 99
Wydajność tonerów kolorowych	co najmniej 7.000 stron A4 (przy pokryciu 5%) lub 7.000 stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 – dla każdego koloru tonera
Wydajność tonera czarnego	co najmniej 10.000 stron A4 (przy pokryciu 5%) lub 10.000 stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752
Wyposażenie dodatkowe	poza dostarczonymi standardowo w urządzeniach tonerami startowymi, należy dostarczyć dodatkowe tonery (każdy kolor) wystarczające na wydrukowanie min. 30.000 stron A4 (przy pokryciu 5%) lub 30.000 stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752, toner czarny – 60.000 stron A4 (przy pokryciu 5%) lub 60.000 stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752, dla każdego urządzenia oddzielnie
Określony przez producenta miesięczny limit kopii	co najmniej 20.000 szt.
Gwarancja	min. 36 miesięcy

Informujemy, iż w związku z modyfikacją SIWZ dokonujemy zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa dnia: 02.03.2009r. o godz. 11⁰⁰.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 02.03.2009r. o godz. 12⁰⁰.

D Y R E K T O R
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
/-/ Artur W D O W C Z Y K

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej)