



Złotoryja dnia 28.02.2023r

Zn.spr.: ZG.270.7.2023

Zaproszenie do składania ofert

1. Zamawiający
Nadleśnictwo Złotoryja , Staszica 18,59-500 Złotoryja
zaprasza do złożenia oferty na :
2. Przedmiot zamówienia: „Obsługa punktu alarmowo – dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Złotoryja wraz z pomiarem wilgotności ściółki leśnej w okresie od 15.03.2023 r. do 31.10.2023 r.”
 - I. Prowadzenie meteorologicznego punktu pomiarowego (MPP) w zakresie pomiaru wilgotności ściółki leśnej a w szczególności: - pobór próbek ściółki z powierzchni znajdującej się na terenie leśnictwa Olszanica.
 - II. Pełnienie dyżuru w punkcie alarmowo – dyspozycyjnym (PAD) stanowiące odrębne pomieszczenie wydzielone w siedzibie Nadleśnictwa Złotoryja przy ul. Stanisława Staszica 18 w Złotoryi, wyposażone w zestaw urządzeń – dwa telewizory wyświetlające obraz z kamer przemysłowych obserwujących tereny leśne umieszczonych na wieżach przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscowościach Raków i Okmiany, pulpit sterujący i 2 monitory komputerowe, stacje komputerowe i szafy rackowe.
Zakres obowiązków dyżurnego określa Instrukcja pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) stanowiąca zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
Dyżury jednoosobowo należy pełnić w dniach zagrożenia pożarowego zgodnie z **Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu z dnia 23 grudnia 2019 r.**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.
3. Termin realizacji zamówienia : **15.03.2023-31.10.2023** - dokładny termin jest uzależniony od warunków pogodowych i decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Na podstawie lat ubiegłych rozpoczęcie akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej w RDLP Wrocław przyjmuje się okres od 15.03 - do 31.10
4. Kryteria oceny i wyboru ofert : **najniższa cena**
5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 - Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaangażowania do realizacji zadania przynajmniej dwóch osób i ich pracy w systemie zmianowym w PAD Nadleśnictwa Złotoryja, które będą posiadać umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych typu drukarka oraz oprogramowania niezbędnego do obsługi stanowiska PAD:
 - obsługa pakietu biurowego OPEN OFFICE
 - obsługa dedykowanego programu pocztowego LP
 - obsługa programu komputerowego Leśnej Mapy Numerycznej „Lokalizuj pożar”



- obsługa modułu komputerowego „Traxelektronik” w zakresie pozyskiwania danych meteorologicznych
- obsługa radiotelefonu
- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaangażowania do realizacji zadania pomiaru wilgotności ścioty przynajmniej jednej osoby
- Dla pracowników wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia dyżuru w punkcie PAD, Zamawiający wymaga orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy lub oświadczenia Wykonawcy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku PAD, której charakter wymusza pracę przy komputerze oraz dwoma monitorami ekranowymi, w rozmiarze przekraczającym 4 godziny dobowego czasu pracy. Orzeczenie lub oświadczenie należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Obsługa punktu alarmowo – dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Złotoryja wraz z pomiarem wilgotności ściółki leśnej w okresie od 15.03.2023 r. do 31.10.2023 r.”

Oferta winna zawierać:

1. Formularz ofertowy
2. Zaakceptowany wzór umowy
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 - pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dla osoby / osób podpisujących ofertę – upoważnionej/yh do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych.

7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2023 roku, do godziny 15:00. w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Staszica 18,59-500 Złotoryja osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Małgorzata Mandziak-Bizoń tel. 507 029 842, e-mail malgorzata.mandziak@wroclaw.lasy.gov.pl

NADLESNICZY

mgr inż. Jacek Kramarz

(podpis Zamawiającego)