

Poznań, 12 06 2018

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU
SANITARNEGO** WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO -
EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W WOLSZTYNIE
ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn**

.....
adres PSSE

1. Data kontroli: 15.05.2018r.

2. Znak pisma: DN-NS.1611.2.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 14/2018 z dnia 30.04.2018r.:

- – starszy asystent,
- – starszy asystent.

3.2. Imię i nazwisko osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Wolsztynie:

- – młodszy asystent.

4. Zakres kontroli:

4.1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

4.2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4.3. Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4.4. Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru – Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Wolsztynie (czy protokoły są sporządzane w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

5. Wyniki kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli***:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Skontrolowane stanowiska PPIS w Wolsztynie wydane zostały zgodnie z przepisami, nie stwierdzono przekroczeń terminu. Ponadto skontrolowane stanowiska zostały szczegółowo uzasadnione.

W jednej skontrolowanej sprawie (AK-DN-NS-7) stwierdzono, że wnioskodawca który występował w imieniu inwestora nie przedłożył pełnomocnictwa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie zanim przystąpił do oceny merytorycznej sprawy, winien dokonać oceny formalno-prawnej wniosku oraz wezwać do przedłożenia przedmiotowego pełnomocnictwa.

Ocenia się działalność PSSE w Wolsztynie w kontrolowanym zakresie.

Opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

5.1.1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, znak: ON.NS.4510.32.2017 z dnia 14.09.2017r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku na potrzeby powstania obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid.” (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Siedlec nr GKOŚ.6220.19.2017 z dnia 31.08.2017r. (data wpływu 04.09.2017r.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Adwokata.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

5.1.2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, znak: ON.NS.4510.16.2018 z dnia 07.05.2018r. dot. wydania opinii co do obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ew. gr. _____”. (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Siedlec nr GKOS.6220.8.2018 z dnia 31.08.2017r. (data wpływu 24.04.2018r.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Adwokata.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

5.1.3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, znak: ON.NS.4511.3.2017 z dnia 10.02.2017r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie budynku usługowo – handlowego o stację paliw płynnych, myjnię samochodową, parkingi i place manewrowe oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną i technologiczną” na działce o numerach ewid. gr. _____

_____ (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Wolsztyna nr KOS.6220.8.2016 z dnia 11.01.2017r. (data wpływu 13.01.2017.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Adwokata.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

5.1.4. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, znak: ON.NS.4511.12.2017 z dnia 08.08.2017r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kotłowni do spalania/współspalania odpadów drewnianopochodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. _____

_____”. (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Wolsztyna nr KOS.6220.17.2016 z dnia 13.07.2017r. (data wpływu 17.07.2017.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Adwokata.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

5.1.5. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, znak: ON.NS.4511.17.2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przetwórnicy jaj wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewid. gr. _____”.

(AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Siedlec nr GKOS.6220.2.2017 z dnia 05.10.2017r. (data wpływu 10.10.2017.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Adwokata.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

5.1.6. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON.NS.452.32.2017 z dnia 31.07.2017r., dot. uzgodnienia projektu budowlanego pn. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr _____, na dz. o numerze ewid. _____. (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek Burmistrza Gminy Wolsztyn z dnia 27.07.2017r. (data wpływu 28.07.2017r.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Adwokata.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę (rachunek nr NS/63/2017, znak: ON.NS.452.32.2017 z dnia 16.08.2017).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak: ON.NS.452.32.2017 z dnia 01.08.2017r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak: ON.NS.452.32.2017 z dnia 02.08.2017r.

Zgodnie z informacją od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie zaparafowany jest wzór powyższych zawiadomień przez radcę prawnego.

5.1.7. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON.NS.452.6.2018 z dnia 09.04.2018r., dot. uzgodnienia projektu technologicznego pn. Remont pomieszczeń sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym na działce o numerze ewid. (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek firmy z dnia 28.03.2018r. (data wpływu 29.03.2018r.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę (rachunek nr NS/15/2018, znak: ON.NS.452.6.2018 z dnia 19.04.2018.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak: ON.NS.452.6.2018 z dnia 11.04.2018r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak: ON.NS.452.6.2018 z dnia 12.04.2018r.

Zgodnie z informacją od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie zaparafowany jest wzór powyższych zawiadomień przez radcę prawnego.

Do wniosku nie dołączono pełnomocnictwa.

5.1.8. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON.NS.452.9.2018 z dnia 09.05.2018r., dot. uzgodnienia projektu technologicznego pn. „Spaghetteria” na dz. o nr ewid. (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek Pana z dnia 25.04.2018r. (data wpływu 25.04.2018r.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Adwokata.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak: ON.NS.452.9.2018 z dnia 08.05.2018r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak: ON.NS.452.9.2018 z dnia 09.05.2018r.

Zgodnie z informacją od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie zaparafowany jest wzór powyższych zawiadomień przez radcę prawnego.

Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru – wykorzystanie sprzętu komputerowego (laptopa i drukarki) przy wykonaniu czynności kontrolnych:

Podczas czynności kontrolnych protokoły sporządzane są z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego, czego dowodem są skontrolowane protokoły kontroli:

5.1.10. Protokół kontroli nr ON.NS.454.133.2017 z dnia 08.09.2017r. (AK-DN-NS-9).

5.1.11. Protokół kontroli nr ON.NS.454.29.2018 z dnia 11.04.2018r. (AK-DN-NS-10).

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do – od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Wolsztynie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-NS-1 do AK-DN-NS-10.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
12 06 2018
dr n. med. Andrzej Trybaś
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS