



Słupsk, dnia ...2022...03...3.1

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.51.2022

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 164.HK.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla gminy Potęgowo w 2021 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
- Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo, eksploatował 24 urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które zaopatrywały mieszkańców 30 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Potęgowo.
 - Fario Sp. j. Ewa Iwanowska-Balcerzyk, Ryszard Balcerzyk, Żochowo 19/1, 76-230 Potęgowo, eksploatowało 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki ośrodka hodowli ryb i zakładu przetwórstwa ryb w miejscowości Żochowo.
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „YUCCA” Mirosław Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo eksploatowało 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało pomieszczenia biurowe i socjalne zakładu torfowego w Wieliszewie.
 - Julian Ratajczak Spółka Wodno-Wodociągowa, Grąbkowo 20, 76-230 Potęgowo eksploatowała 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki w miejscowości Grąbkowo kolonia pod Darzynkiem.
- 2.a) Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania:

Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo

- | | |
|---|--------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Chlewnica | – 297 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łupawa | – 89 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grąbkowo | – 53 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grapice | – 59 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Potęgowo | – 49 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Skórowo | – 37 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nieckowo | – 52 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Runowo | – 36 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówno | – 61 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Malczkowo | – 31 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czerwieńiec | – 46 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rzechcino | – 27 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karznica | – 34 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Warcimino I PGR | – 23 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Radosław | – 26 m ³ /d, |

Strona 1 z 3

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Głuszynko – 18 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poganice – 13 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Żychlin – 14 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Głuszyno – 14 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nowa Dąbrowa – 12 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rębowo – 10 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Warcimino II (wieś) – 9 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łupawa II – 6 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Piaseczno – 1 m³/d,

Fario Sp. j. Ewa Iwanowska-Balcerzyk, Ryszard Balcerzyk, Żochowo 19/1, 76-230 Potęgowo

- urządzenie wodociągowe Żochowo Fario – 50- 80 m³/d,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „YUCCA” Mirosław Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo

- urządzenie wodociągowe Wieliszewo Zakład Torfowy – 1 m³/d,

Julian Ratajczak Spółka Wodno-Wodociągowa, Grąbkowo 20, 76-230 Potęgowo

- urządzenie wodociągowe Grąbkowo Spółka Wodno-Wodociągowa – 12 m³/d,

Spośród 27 nadzorowanych urządzeń wodociągowych 13 posiada systemy uzdatniające wodę w zakresie usuwania związków żelaza i manganu oraz 4 w zakresie usuwania azotanów. Są to:

- | | |
|--|---------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówno | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grąbkowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Radosław | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Malczkowo | usuwanie: NO ₃ |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Skórowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karznica | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rębowo | usuwanie: NO ₃ |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rzechcino | usuwanie: Fe |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poganice | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grapice | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Głuszyno | usuwanie: NO ₃ |
| • urządzenie wodociągowe Żochowo Fario | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie wodociągowe Grąbkowo Spółka Wodno-Wodociągowa | usuwanie: NO ₃ |

2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:

- urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUP Potęgowo – 6504 mieszkańców
- urządzenie wodociągowe Żochowo Fario – 100 pracowników
- urządzenie wodociągowe Wieliszewo Zakład Torfowy – 10 pracowników
- urządzenie wodociągowe Grąbkowo Spółka Wodno-Wodociągowa – 62 mieszkańców

2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z indywidualnych ujęć wody oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza, manganu i azotanów (pkt 2.a) spełniała w 2021 r. wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji.


2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Spośród wszystkich nadzorowanych urządzeń wodociągowych nie stwierdzono przekroczeń parametrów fizykochemicznych

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 5 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w 1 urządzeniu wodociągowym:

- Piaseczno: bakterie grupy coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
- Rębowo: bakterie grupy coli,
- Potęgowo: bakterie grupy coli,
- Czerwieniec: enterokoki kałowe,
- Runowo: bakterie grupy coli,

- Wieliszewo Zakład Torfowy: bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22^oC
W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów. W okresach wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych zarządcy dostarczali wodę przydatną do spożycia.
- 2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.
W 2021 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Potęgowo.
- 2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.
W związku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d) w 2021 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:
- Zakładu Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo w stosunku do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w miejscowościach: Piaseczno, Czerwieniec, Rębowo, Potęgowo, Runowo;
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „YUCCA” Mirosław Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo w stosunku do urządzenia wodociągowego Wieliszewo Zakład Torfowy
- 2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymywał informacje o prowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo polegających na:
- wskazaniu przyczyny wystąpienia w wodzie przekroczeń parametrów,
 - dokonywaniu przeglądu technicznego systemów uzdatniania wody oraz instalacji wodociągowych,
 - płukaniu i/lub dezynfekcji sieci wodociągowych,
 - potwierdzeniu skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych wynikami badań kontrolnych jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Potęgowo ul. Tadeusza Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, wojt@potegowo.pl
2. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
3. strona internetowa PSSE w Słupsku: <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>
4. aa.

