



Słupsk, dnia ... 0 1 MAR. 2023

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.35.2023

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 9.HK.2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi  
dla gminy Potęgowo w 2022 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
  - Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo, eksploatował 24 urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które zaopatrywały mieszkańców 30 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Potęgowo.
  - Fario Sp. j. Ewa Iwanowska-Balcerzyk, Ryszard Balcerzyk, Żochowo 19/1, 76-230 Potęgowo, eksploatowało 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki ośrodka hodowli ryb i zakładu przetwórstwa ryb w miejscowości Żochowo.
  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „YUCCA” Mirosław Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo eksploatowało 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało pomieszczenia biurowe i socjalne zakładu torfowego w Wieliszewie.
  - Julian Ratajczak Spółka Wodno-Wodociągowa, Grąbkowo 20, 76-230 Potęgowo eksploatowała 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki w miejscowości Grąbkowo kolonia pod Darzynkiem.
- 2.a) Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania:

Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo

• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Chlewnica	– 280,6 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łupawa	– 88 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grąbkowo	– 71,4 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grapice	– 55,7 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Potęgowo	– 50,4 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Skórowo	– 37,2 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nieckowo	– 35,9 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Runowo	– 35,2 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówno	– 35,1 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Malczkowo	– 32,5 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czerwieniec	– 32,4 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rzechcino	– 27,9 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karznica	– 27,8 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Warcimino I PGR	– 21,4 m <sup>3</sup> /d,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Radosław	– 19,9 m <sup>3</sup> /d,

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Głuszynko – 17,1 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poganice – 14,1 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Żychlin – 14,1 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Głuszyno – 13,9 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nowa Dąbrowa – 12,9 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rębowo – 10,7 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Warcimino II (wieś) – 8,1 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łupawa II – 5,5 m<sup>3</sup>/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Piaseczno – 2,6 m<sup>3</sup>/d,

Fario Sp. j. Ewa Iwanowska-Balcerzyk, Ryszard Balcerzyk, Żochowo 19/1, 76-230 Potęgowo

- urządzenie wodociągowe Żochowo Fario – 50- 80 m<sup>3</sup>/d,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „YUCCA” Mirosław Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo

- urządzenie wodociągowe Wieliszewo Zakład Torfowy – 1 m<sup>3</sup>/d,

Julian Ratajczak Spółka Wodno-Wodociągowa, Grąbkowo 20, 76-230 Potęgowo

- urządzenie wodociągowe Grąbkowo Spółka Wodno-Wodociągowa – 12 m<sup>3</sup>/d,

Spośród 27 nadzorowanych urządzeń wodociągowych 13 posiada systemy uzdatniające wodę w zakresie usuwania związków żelaza i manganu oraz 4 w zakresie usuwania azotanów. Są to:

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówno usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grąbkowo usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Radosław usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Malczkowo usuwanie: NO<sub>3</sub>
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Skórowo usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karźnica usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rębowo usuwanie: NO<sub>3</sub>
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rzechcino usuwanie: Fe
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poganice usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grapice usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Głuszyno usuwanie: NO<sub>3</sub>
- urządzenie wodociągowe Żochowo Fario usuwanie: Fe/Mn
- urządzenie wodociągowe Grąbkowo Spółka Wodno-Wodociągowa usuwanie: NO<sub>3</sub>

## 2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:

- urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUP Potęgowo – 8165 mieszkańców
- urządzenie wodociągowe Żochowo Fario – 100 pracowników
- urządzenie wodociągowe Wieliszewo Zakład Torfowy – 10 pracowników
- urządzenie wodociągowe Grąbkowo Spółka Wodno-Wodociągowa – 62 mieszkańców

## 2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z indywidualnych ujęć wody oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza, manganu i azotanów (pkt 2.a) spełniała w 2022 r. wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji.

## 2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 6 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- Dąbrówno mętność,
- Głuszyno mętność,
- Grapice mętność, mangan,
- Nieckowo mangan,
- Potęgowo mętność,
- Rębowo mętność,

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 4 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- Nieckowo: bakterie grupy coli
- Karznica: bakterie grupy coli,
- Rębowo bakterie grupy coli,
- Piaseczno Escherichia coli,

W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów. W okresach wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych zarządca dostarczał wodę przydatną do spożycia.

- 2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.  
W 2022 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Potęgowo.
- 2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.  
W związku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d) w 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:
- Zakładu Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo w stosunku do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w miejscowościach: Nieckowo, Karznica, Rębowo, Piaseczno.
- 2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymywał informacje o prowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Usług Publicznych Z.B. ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo polegających na:
- wskazaniu przyczyny wystąpienia w wodzie przekroczeń parametrów,
  - dokonywaniu przeglądu technicznego systemów uzdatniania wody oraz instalacji wodociągowych,
  - płukaniu i/lub dezynfekcji sieci wodociągowych,
  - potwierdzeniu skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych wynikami badań kontrolnych jakości wody.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Słupsku

Włodzimierz Sławny

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Potęgowo ul. Tadeusza Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, [wojt@potegowo.pl](mailto:wojt@potegowo.pl)
2. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, [starostwo@powiat.slupsk.pl](mailto:starostwo@powiat.slupsk.pl)
3. strona internetowa PSSE w Słupsku: <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>
4. aa.