

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: I/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-29 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-29 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-40 -c -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-40 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-43 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-57 -j -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-58 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-58 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-58 -j -00	100	100	0		
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-59 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	IB	02-16-1-01-59 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-14 -f -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-26 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-31 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-31 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-31 -d -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-46 -j -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-59 -f -00	100	100	0		
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-60 -a -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-60 -b -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-60 -d -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-60 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-61 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-61 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-61 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-62 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TPP	02-16-1-01-8 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-12 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-12 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-14 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-15 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-26 -g -00	100	100	0		
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-2 -i -00	100	100	0		
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-35 -c -00	100	100	0		
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-36 -a -00	200	200	0		
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-3 -c -00	100	100	0		
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-58 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-8 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	01.Kalina	TWP	02-16-1-01-9 -c -00	200	200	0		
I/2022	03.Cieszowa	IB	02-16-1-03-123 -f -00	100	100	0		
I/2022	03.Cieszowa	IB	02-16-1-03-124 -h -00	600	500	100	twarda	0
I/2022	03.Cieszowa	IB	02-16-1-03-148 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	03.Cieszowa	IB	02-16-1-03-69 -g -00	300	200	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I/2022	03.Cieszowa	IB	02-16-1-03-88 -f -00	100	100	0		
I/2022	03.Cieszowa	IIIAU	02-16-1-03-147 -b -00	100	100	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-104 -l -00	400	400	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-124 -c -00	400	400	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-124 -g -00	200	200	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-126 -d -00	200	200	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-127 -i -00	100	100	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-127 -k -00	100	100	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-148 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-149 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-149 -b -00	200	200	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-152 -b -00	300	200	100	twarda	0
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-152 -c -00	200	200	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-152 -h -00	100	100	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-221 -f -00	200	200	0		
I/2022	03.Cieszowa	TPP	02-16-1-03-222 -a -00	300	200	100	twarda	0
I/2022	03.Cieszowa	TWP	02-16-1-03-126 -f -00	100	100	0		
I/2022	03.Cieszowa	TWP	02-16-1-03-148 -b -00	200	200	0		
I/2022	03.Cieszowa	TWP	02-16-1-03-150 -c -00	300	200	100	twarda	1
I/2022	03.Cieszowa	TWP	02-16-1-03-201 -j -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: II/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II/2022	02.Boronów	CSS	02-16-1-02-113 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	CSS	02-16-1-02-136 -a -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	CSS	02-16-1-02-155 -a -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	CSS	02-16-1-02-157 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	CSS	02-16-1-02-74 -h -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	IB	02-16-1-02-130 -g -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	IB	02-16-1-02-162 -b -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	IB	02-16-1-02-75 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	IB	02-16-1-02-75 -f -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	IIIA	02-16-1-02-131 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	02.Boronów	IIIA	02-16-1-02-154 -a -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	IIIA	02-16-1-02-157 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	IIIAU	02-16-1-02-130 -b -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	IIIAU	02-16-1-02-158 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	IIIB	02-16-1-02-130 -c -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	TPN	02-16-1-02-136 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-102 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-130 -a -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-130 -d -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-130 -f -00	400	400	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-130 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-130 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-135 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-136 -l -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-154 -c -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-154 -d -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-155 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-155 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-155 -i -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-155 -j -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-155 -k -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-155 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-155 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-158 -a -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-158 -b -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-158 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-158 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-159 -a -00	200	200	0		
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-159 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-159 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TPP	02-16-1-02-159 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	02.Boronów	TWP	02-16-1-02-135 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TWP	02-16-1-02-137 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	02.Boronów	TWP	02-16-1-02-154 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II/2022	02.Boronów	TWP	02-16-1-02-155 -c -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	TWP	02-16-1-02-157 -d -00	300	300	0		
II/2022	02.Boronów	TWP	02-16-1-02-162 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-180 -c -00	200	200	0		
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-184 -a -00	300	300	0		
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-215 -c -00	500	300	200	twarda	1
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-251 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-254 -f -00	900	700	200	twarda	1
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-271 -d -00	200	200	0		
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-271 -h -00	500	500	0		
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-297 -i -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	IB	02-16-1-04-332 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	IIIA	02-16-1-04-179 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-190 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-208 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-208 -c -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-208 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-209 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-210 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-210 -b -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-210 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-251 -a -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-251 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-251 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-270 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-271 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-300 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-300 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-301 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-301 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-301 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-301 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-327 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-328 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-333 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-333 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-333 -g -00	100	100	0		
II/2022	04.Kamienica	TPP	02-16-1-04-333 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-189 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-190 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-191 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-192 -g -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	2
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-208 -g -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-210 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-211 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-215 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-270 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-270 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-270 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-271 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-301 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-301 -i -00	400	400	0		
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-327 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-332 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-332 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-333 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
II/2022	04.Kamienica	TWP	02-16-1-04-333 -m -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: III/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III/2022	05.Lipowiec	IB	02-16-1-05-279 -c -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	IB	02-16-1-05-309 -d -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	IB	02-16-1-05-338 -c -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	IB	02-16-1-05-339 -c -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	IIIA	02-16-1-05-218 -c -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	IIIA	02-16-1-05-277 -h -00	300	300	0		
III/2022	05.Lipowiec	IIIAU	02-16-1-05-236 -c -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	IIIAU	02-16-1-05-278 -h -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-186 -a -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-186 -b -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-186 -d -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-200 -g -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-218 -f -00	300	300	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-237 -a -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-238 -a -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-243 -d -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-243 -g -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-281 -c -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-281 -d -00	300	300	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-282 -a -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-284 -b -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-312A -f -00	300	300	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-312 -i -00	300	300	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-313 -c -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-313 -d -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-313 -f -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-314 -m -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	TPP	02-16-1-05-314 -n -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-186 -c -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-187 -f -00	100	100	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-219 -b -00	300	300	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-219 -h -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-236 -a -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-236 -i -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-236 -j -00	200	200	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-239 -b -00	300	300	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-239 -i -00	500	500	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-261 -c -00	100	100	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-263 -g -00	400	400	0		
III/2022	05.Lipowiec	TWP	02-16-1-05-279 -a -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-392 -i -00	200	200	0		
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-392 -j -00	200	200	0		
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-394 -f -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-503 -b -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-554 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-555 -a -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-556 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	IB	02-16-1-08-557 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	IIIA	02-16-1-08-600 -i -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-361 -c -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-361 -s -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-362 -n -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-396 -m -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-397 -f -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-460 -k -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-460 -l -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-461 -s -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-462 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-463 -i -00	200	200	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-466 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-467 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-503 -h -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-550 -h -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-554 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-554 -d -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-554 -f -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-556 -b -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-597 -b -00	200	200	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-599 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-602 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-640 -f -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-643 -b -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-644 -a -00	400	400	0		
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-645 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TPP	02-16-1-08-645 -c -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-397 -g -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-397 -h -00	300	300	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-433 -a -00	200	200	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-460 -i -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-463 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-499 -l -00	200	200	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-500 -d -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-500 -j -00	100	100	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-550 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-550 -j -00	200	200	0		
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-553 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-558 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	08.Strzebiń	TWP	02-16-1-08-640 -b -00	100	100	0		
III/2022	10.Piasek	CSS	02-16-1-10-588 -h -01	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-495 -g -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-540 -a -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-541 -d -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-541 -h -00	100	100	0		
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-544 -h -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-593 -m -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-630 -a -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-632 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	10.Piasek	IB	02-16-1-10-638 -c -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPN	02-16-1-10-549 -c -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	10.Piasek	TPN	02-16-1-10-588 -h -99	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-491 -f -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-493 -j -00	100	100	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-494 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-539 -i -00	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-539 -j -00	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-539 -m -00	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-541 -i -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-542 -f -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-543 -a -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-543 -b -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-544 -a -00	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-591 -j -00	100	100	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-596 -f -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-630 -g -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-630 -i -00	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-632 -a -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-632 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-634 -b -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-637 -a -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	TPP	02-16-1-10-639 -b -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-457 -h -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-493 -h -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-494 -a -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-494 -c -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-495 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-539 -k -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-539 -o -00	400	400	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-540 -f -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-543 -c -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-543 -d -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-544 -b -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-596 -c -00	300	300	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-630 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-630 -h -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-630 -k -00	200	200	0		
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-633 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-633 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III/2022	10.Piasek	TWP	02-16-1-10-638 -b -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: IV/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV/2022	06.Koszęcin	CSS	02-16-1-06-317 -l -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	CSS	02-16-1-06-317 -m -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	CSS	02-16-1-06-406 -a -01	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	CSS	02-16-1-06-443 -a -01	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-290 -d -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-290 -f -00	100	100	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-317 -f -00	100	100	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-317 -g -00	100	100	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-346 -c -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-398 -a -00	700	700	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-398 -h -00	400	400	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-435 -b -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-435 -m -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-438 -f -00	100	100	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-438 -l -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-440 -h -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-468 -c -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-468 -g -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-478 -b -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-478 -g -00	400	400	0		
IV/2022	06.Koszęcin	IB	02-16-1-06-478 -i -01	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	IIIAU	02-16-1-06-341 -h -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPN	02-16-1-06-406 -a -99	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPN	02-16-1-06-443 -a -99	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-249 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-266 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-291 -b -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-291 -d -00	400	400	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-292 -a -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-292 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-292 -m -00	400	400	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-318 -b -00	400	400	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-320 -i -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-437 -l -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-439 -h -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-440 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-444 -c -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-444 -d -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-468 -a -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-469 -d -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-469 -g -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-470 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TPP	02-16-1-06-471 -b -00	100	100	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-291 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-292 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-320 -a -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-320 -b -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-440 -b -00	400	400	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-440 -d -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-440 -g -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-442 -b -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-443 -c -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-443 -f -00	100	100	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-445 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-468 -b -00	200	200	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-469 -h -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-474 -i -00	300	300	0		
IV/2022	06.Koszęcin	TWP	02-16-1-06-477 -c -00	300	300	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-294 -c -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-323 -a -00	200	200	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-323 -c -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-325 -h -00	200	200	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-347 -a -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-349 -d -00	500	200	300	twarda	1
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-350 -b -00	300	200	100	twarda	0
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-415 -d -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-416 -a -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-447 -i -00	300	100	200	twarda	1
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-448 -g -00	200	200	0		
IV/2022	07.Piłka	IB	02-16-1-07-453 -f -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-377 -h -00	200	200	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-378 -d -00	200	200	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-378 -g -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-379 -a -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-381 -a -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-381 -g -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-382 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-383 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-383 -i -00	400	100	300	twarda	1
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-386 -d -00	200	200	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-411 -a -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-413 -c -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-420 -f -00	400	100	300	twarda	1
IV/2022	07.Piłka	TPP	02-16-1-07-446 -i -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-379 -j -00	300	100	200	twarda	1
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-381 -b -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-383 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-386 -b -00	200	200	0		
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-418 -h -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-418 -l -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-419 -d -00	100	100	0		
IV/2022	07.Piłka	TWP	02-16-1-07-421 -d -00	100	100	0		
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-480 -c -99	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-484 -d -99	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-509 -a -01	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-510 -a -02	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-563 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-564 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-652 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	CSS	02-16-1-09-697 -b -99	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-482 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-519 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-520 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-520 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-522 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-561 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-565 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-565 -k -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	2
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-611 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-612 -g -01	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-613 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-648 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	IB	02-16-1-09-655 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-480 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-480 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-482 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-482 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-483 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-483 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-483 -j -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-509 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-509 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-510 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-511 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-513 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-513 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-521 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-521 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-571 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-572 -b -00	200	200	0		
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-572 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-573 -h -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-608 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-608 -o -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-613 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-647 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-648 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TPP	02-16-1-09-651 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-479 -l -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-485 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-510 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-521 -a -00	4 000	300	3 700	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-521 -f -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-521 -l -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-563 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-563 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-565 -d -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	2
IV/2022	09.Brusiek	TWP	02-16-1-09-568 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: V/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V/2022	11.Kalety	CSS	02-16-1-11-679 -f -01	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	CSS	02-16-1-11-750 -a -01	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	CSS	02-16-1-11-750 -b -01	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	CSS	02-16-1-11-753 -c -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	CSS	02-16-1-11-753 -j -00	600	500	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-719 -g -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-729 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-730 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-730 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-730 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-749 -j -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-749 -l -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	IB	02-16-1-11-750 -d -00	500	400	100	twarda	2
V/2022	11.Kalety	IIIA	02-16-1-11-728 -j -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-684 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-684 -c -00	200	100	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-684 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-685 -k -00	200	100	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-691 -a -00	200	100	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-691 -b -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-720 -d -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-720 -j -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-723 -a -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-723 -b -00	200	100	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-723 -d -00	200	100	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-725 -i -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-726 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-754 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-754 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-755 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
V/2022	11.Kalety	TPP	02-16-1-11-755 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-684 -d -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-685 -i -00	200	100	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-685 -l -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-720 -f -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-720 -g -00	300	200	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-725 -h -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-725 -j -00	400	300	100	twarda	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-755 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-755 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
V/2022	11.Kalety	TWP	02-16-1-11-755 -i -00	400	300	100	twarda	2
V/2022	12.Dyrdy	CSS	02-16-1-12-534 -b -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	CSS	02-16-1-12-624 -c -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	CSS	02-16-1-12-625 -a -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V/2022	12.Dyrdy	IB	02-16-1-12-487 -b -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	IB	02-16-1-12-526 -h -00	200	200	0		
V/2022	12.Dyrdy	IB	02-16-1-12-579 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	IB	02-16-1-12-579 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	IIIAU	02-16-1-12-526 -c -00	100	100	0		
V/2022	12.Dyrdy	IIIAU	02-16-1-12-529 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
V/2022	12.Dyrdy	IIIAU	02-16-1-12-583 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPN	02-16-1-12-534 -b -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPN	02-16-1-12-624 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPN	02-16-1-12-625 -a -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-529 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-530 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-532 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-532 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-534 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-538 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-622 -f -00	200	200	0		
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-622 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-622 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-659 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-659 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-659 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-659 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-667 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-667 -c -00	300	300	0		
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-667 -h -00	300	300	0		
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-670 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-670 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TPP	02-16-1-12-672 -a -00	200	200	0		
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-528 -j -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-532 -h -00	100	100	0		
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-535 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-537 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-538 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-538 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-538 -h -00	400	400	0		
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-576 -f -00	200	200	0		
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-583 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-585 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-620 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	12.Dyrdy	TWP	02-16-1-12-621 -d -00	200	200	0		
V/2022	13.Zielona	CSS	02-16-1-13-770 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-703 -l -00	300	200	100	twarda	0
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-703 -m -00	200	100	100	twarda	0
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-704 -f -01	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-733 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-735 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-760 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-760 -j -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	IB	02-16-1-13-760 -k -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-656 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-656 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-657 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-700 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-712 -h -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-733 -a -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-742 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-742 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-742 -g -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-742 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-742 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-766 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-767 -a -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-767 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TPP	02-16-1-13-767 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-657 -g -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-657 -h -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-699 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-700 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-700 -c -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-709 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-712 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-712 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-732 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-733 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-733 -h -00	100	100	0		
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-733 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-766 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-767 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-769 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V/2022	13.Zielona	TWP	02-16-1-13-769 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0