





OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




Część I. Informacje Ogólne

1. Przedmiotem Zamówienia jest produkcja i dostawa artykułów odblaskowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Części II.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia projektów graficznych do akceptacji przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w zaproszeniu.
4. Artykuły mają być fabrycznie nowe, pełnowartościowe i w pierwszym gatunku.
5. Metoda oznakowania Przedmiotu Zamówienia musi być trwała, m.in. element graficzny nie ulega starciu i odbarwieniu przy zwykłym użytkowaniu, nie jest popękany, jest czytelny.
6. Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w OPZ, a warunkiem odbioru dostarczonych artykułów (odpowiednio do rodzaju artykułu) będzie ich losowe sprawdzenie pod względem:
 - a. funkcjonalności tj. czy artykuły spełniają swoje przeznaczenie, zapewniają łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich,
 - b. trwałości tj. czy materiał nie ulega trwałym zniekształceniom, nie kruszy się,
 - c. estetyki i bezpieczeństwa tj. czy:
 - nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne widoczne uszkodzenia dostarczonych artykułów,
 - poszczególne elementy artykułu są prawidłowo zamocowane, dobrze dopasowane do siebie, prawidłowo sklejone, prawidłowo zszyte,
 - krawędzie są prawidłowo wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń,
 - elementy graficzne, są umieszczone na artykułach zgodnie ze wskazaniem OPZ, odpowiednio wyeksponowane, wykonane trwale tj. nie ulegają starciu przy zwykłym użytkowaniu, nie są rozmazane, popękane, częściowo naniesione, nie ulegają odbarwieniu.
7. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego Artykuły będą wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz wolne od obciążeń lub praw osób trzecich. Wykonawca zapewnia również, że dostarczone w ramach Umowy Artykuły będą fabrycznie nowe i w oryginalnych opakowaniach posiadających zabezpieczenia stosowane przez producenta. Przez „wadę fizyczną” należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność Artykułu z OPZ.
8. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone przez niego Artykuły będą dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty, spełniały wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz inne wymagania określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego i Umową. Zamawiający w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy może wezwać Wykonawcę pocztą elektroniczną do potwierdzenia spełniania wymagań określonych w zdaniu pierwszym poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu, w szczególności atestu, certyfikatu. Wykonawca winien okazać odpowiedni dokument w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
9. Okres gwarancji dostarczonych artykułów będących Przedmiotem Zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
10. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie nazwy oraz wizualizacje są przykładowe i stanowią jedynie pomoc dla Wykonawcy w określeniu cech użytkowych i jakościowych jakie powinny posiadać produkty będące Przedmiotem Zamówienia, a nie wskazują produktów konkretnych Producentów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych produktów, które spełnią wymagania określone w OPZ.
11. Kolor „zieleń ITD” oraz logotypy zostały wskazane w części III oraz są szczegółowo opisane w księdze znaku, która stanowi załącznik do zaproszenia.

Część II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


l.p.	Nazwa	Nakład (szt.)	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Zdjęcia poglądowe
1.	Opaska samozaciskowa	1000	<p>Opis: opaska samozaciskowa, odblaskowa z taśmy zgodnej z normą EN 17353 lub EN 471 lub równoważnej; srebrna z kolorowym nadrukiem; wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na złamania i odkształcenia przy wielokrotnym użytkowaniu; z opcją zatrzaśnięcia paska poprzez wykorzystanie blaszki samozatrzaśkowej; z trwałym nadrukiem, odpornym na ścieranie podczas zwykłego użytkowania. Warstwa spodnia wykonana z materiału typu flock. Wykonana starannie (m.in. brak wystających luźno nitki, brak fragmentów niedopasowanego materiału, brak szkodliwych substancji, brak nadlewek i zarysowań, brak ostrych krawędzi, które mogą zranić użytkownika); przeznaczona do wielokrotnego użytku. Oznaczenie CE na każdym produkcie.</p> <p>Wymiary: 34 x 3 cm.</p> <p>Znakowanie: wizerunek Krokodylka TIRKA (full-color, zgodnie z podanym wzorem) oraz napis: „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” (w kolorze „zielń ITD” zgodnie z księgą znaku). Zamawiający dopuszcza poddruk pod folią odblaskową.</p> <p>Opakowanie zbiorcze po 100 sztuk w kartonowe pudełko z naklejoną etykietą z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.</p>	
2.	Czapeczka odblaskowa	250	<p>Opis: czapka sześciopanelowa w kolorze żółtym lub zielonym fluorescencyjnym; daszek wykończony paskiem odblaskowym; regulacja wielkości na rzep z naszytym paskiem odblaskowym; gramatura min. 200 g/m²; wykonana starannie (m.in.: brak wystających luźno nitki, brak fragmentów niedopasowanego materiału, brak szkodliwych substancji); przeznaczona do wielokrotnego użytku; z trwałym nadrukiem, odpornym na ścieranie podczas zwykłego użytkowania; rozmiar uniwersalny z regulacją na rzep.</p> <p>Znakowanie: z przodu po prawej stronie wizerunek Krokodylka Tirka (full-color, zgodnie z podanym wzorem) oraz pod nim adres strony www.gov.pl/gitd.</p> <p>Opakowanie zbiorcze z naklejoną etykietą z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.</p>	
3.	Kamizelka odblaskowa dla dorosłych	300	<p>Opis: kamizelka wykonana z tkaniny nietoksycznej, wytrzymałej, w kolorze żółtym (kolor fluorescencyjny); wszyte z przodu oraz tyłu kamizelki po dwa pasy odblaskowe z taśmy zgodnej z normą EN 17353 lub EN 471 lub równoważnej (materiał odblaskowy typu Silver), szer. min. 4 cm każdy pas; z przodu zapinanie na rzepy; wykończenie – lamówka w kolorze kamizelki lub pomarańczowym; wykonana starannie (brak wystających luźno nitki, brak fragmentów niedopasowanego materiału, brak szkodliwych substancji); przeznaczona do wielokrotnego użytku; z trwałym nadrukiem, odpornym na ścieranie podczas zwykłego użytkowania; na metce wszytej wewnątrz kamizelki zamieszczone oznaczenie CE oraz informacja dotycząca co najmniej rozmiaru kamizelki i składu materiału.</p>	

			<p>Nadruk: nadruk jednostronny bezpośrednio na kamizelce, wykonany metodą sublimacji lub inną trwałą metodą (dwa kolory zgodnie z księgą znaku).</p> <p>Znakowanie: z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej: logo ITD (wersja podstawowa) o średnicy minimum 7 cm oraz pod nim adres strony www.gov.pl/gitd.</p> <p>Rozmiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kamizelka rozmiar L: 200 szt. • kamizelka rozmiar XL: 100 szt. <p>Opakowanie: pakowane po 25 sztuk w folię, a następnie w kartony po 100 szt. z naklejoną etykietą z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.</p>	
4.	Kamizelka odblaskowa dla dzieci	500	<p>Opis: kamizelka wykonana z tkaniny nietoksycznej, wytrzymałej, w kolorze żółtym (kolor fluorescencyjny); wszyte z przodu oraz tyłu kamizelki po dwa pasy odblaskowe z taśmy zgodnej z normą EN 17353 lub EN 471 lub równoważnej (materiał odblaskowy typu Silver), szer. min. 4 cm każdy pas; wykończenie – lamówka w kolorze kamizelki lub pomarańczowym; wykonana starannie (brak wystających luźno nitki, brak fragmentów niedopasowanego materiału, brak skaz na materiale); przeznaczona do wielokrotnego użytku; z trwałym nadrukiem, odpornym na ścieranie podczas zwykłego użytkowania; na metce wszytej wewnątrz kamizelki zamieszczone oznaczenie CE oraz informacja dotycząca co najmniej rozmiaru kamizelki i składu materiału.</p> <p>Nadruk: nadruk dwustronny bezpośrednio na kamizelce, wykonany metodą sublimacji lub inną trwałą metodą (pełny kolor).</p> <p>Znakowanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej: logo ITD (wersja podstawowa) o średnicy 5 cm oraz pod nim adres strony www.gov.pl/gitd; 2. tył: wizerunek krokodylka Tirka o wymiarach wysokość minimum 14 cm (pozostałe proporcjonalne) oraz pod nim adres strony www.gov.pl/gitd. <p>Rozmiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kamizelka XS, 300 szt. - zakładana przez głowę; boki niezszyte, po bokach taśmy elastyczne – rozciągliwość minimum 50%. • kamizelka rozmiar S, 200 szt. - z przodu zapinanie na rzepy, które ułatwiają regulację. <p>Opakowanie: pakowane po 25 sztuk w folię, a następnie w kartony po 100 szt. z naklejoną etykietą z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.</p>	

5.	Brelok odblaskowy – kamizelka	500	<p>Opis: odblaskowy brelok w kształcie kamizelki odblaskowej z dwoma pasami; wykonany z taśmy odblaskowej oraz miękkiego tworzywa; z zapięciem w formie łańcuszka; o gładkich krawędziach, wykonany starannie (m.in.: elementy są ze sobą estetycznie i trwale połączone; odporność na rozwarstwienia, brak ostrych krawędzi, które mogą zranić użytkownika); przeznaczony do wielokrotnego użytku; z trwałym nadrukiem, odpornym na ścieranie podczas zwykłego użytkowania.</p> <p>Nadruk: jednostronny, tampodruk lub inna trwała metoda (dwa kolory).</p> <p>Znakowanie: logo ITD (wersja podstawowa) oraz pod nim adres strony www.gov.pl/gitd.</p> <p>Wymiary produktu: minimum: 4,5 x 0,1 x 5,8 cm</p> <p>Opakowanie: zbiorczo po 50 sztuk w folię, a następnie w kartony z naklejoną etykietą z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.</p>	
6.	Saszetka z diodą led	250	<p>Opis: wodoodporna saszetka typu „nerka” z zabezpieczonym zamkiem, chroniącym zawartość kieszeni przed deszczem; posiadająca minimum jedną kieszeń o długości co najmniej 20 cm zamykaną na zamek; z wszytą diodą led oraz minimum jednym paskiem odblaskowym; saszetka zapinana na pasie za pomocą klamry z regulowanym paskiem (minimum regulacja od 80 cm do 130 cm); wykonana starannie (m.in.: brak wystających luźno nitek, brak fragmentów niedopasowanego materiału, brak szkodliwych substancji); przeznaczona do wielokrotnego użytku; w zestawie z wymienną baterią lub ładowarką; z trwałym nadrukiem, odpornym na ścieranie podczas zwykłego użytkowania.</p> <p>Kolor: saszetka w kolorze żółtym neonowym/ fluorescencyjnym, pasek w kolorze czarnym.</p> <p>Nadruk: jednostronny bezpośrednio na saszetce, wykonany trwałą metodą (jeden kolor).</p> <p>Znakowanie: logo ITD (wersja sygnet) w kolorze zielonym (zielen ITD)</p> <p>Opakowanie: pojedyncze oraz zbiorcze z naklejoną etykietą z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością.</p>	
7.	Opaska odblaskowa na ramię z diodami led	250	<p>Opis: opaska odblaskowa z minimum 2 diodami LED; z włącznikiem światła na opasce; wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na złamanie przy wielokrotnym użytkowaniu; samozaciskowa lub zapinana na rzep; z trwałym nadrukiem, odpornym na ścieranie podczas zwykłego użytkowania; w zestawie z baterią zasilającą; warstwa spodnia wykonana z materiału.</p> <p>Kolor: żółty neonowy z ewentualnymi czarnymi lub szarymi elementami.</p> <p>Wymiary: szerokość min 3 cm max. 4,5 cm; długość min 30 cm, max 42 cm.</p> <p>Znakowanie: logo ITD (wersja sygnet).</p> <p>Opakowanie: pojedyncze oraz zbiorcze z naklejoną etykietą z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością</p>	

Część III. Wzory nadruku

Specyfikacja koloru logo ITD:



„zieleń ITD”

PANTONE: 349C

C: 100, M:0, Y:91, K:42

R:0, G:99, B:56

Wersje logotypu ITD:

Wersja podstawowa



Wersja sygnet



**INSPEKCJA
TRANSPORTU DROGOWEGO**

Wersja jednokolorowa



Krokodylek TIREK



