

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24													
Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie ul. Dabrowskiego 79A 35-040 Rzeszów		MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2022 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2022 r.)													
Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu I. Nr księgi rejestrowej: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>7</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	1	6	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 35-959 Rzeszów ul. Wierzbowa 16	
0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	1	6				
II. TERYT siedziby: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>8</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		1	8	6	3	0	1	1	Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2022						
1	8	6	3	0	1	1									
V. Jedn. organizacyjna: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		2	0	0											
2	0	0													

I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia

Należy podać liczbę kart uodpornienia znajdujących się u świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd

Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt
2022	3884		2017	4772		2012	4290	2026
2021	4288		2016	4532		2011	4140	2007
2020	4512		2015	4274		2010	4003	1937
2019	4704		2014	4211		2009	4116	1981
2018	4900		2013	4220	2041	2008	3945	1910
						2007	3708	1815
						2006	3428	
						2005	3336	
						2004	3327	
						2003	2390	

II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia

Źródłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wszystkie zaszczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od:

- daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie zaszczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych);
- rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób);
- rodzaju wskazań do szczepień (należy uwzględnić wszystkie zaszczepienia, także wykonane ze wskazań indywidualnych);
- wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno zaszczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie. Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki).

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieuodpornionych. Za nieuodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy zaszczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidzianej w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP).

Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zabłokowane pole lub brak odpowiedniej rubryki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę zaszczepioną dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania zaszczepienia uzupełniającego, tak jak osobę z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

1. Gruźlica

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Należy uwzględnić wszystkie zaszczepienia przeciw gruźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem.
2022	3721	
2021	4161	

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzv typu B, zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzv typu B, uzupełniającej cykl szczepienia podstawowego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2022	1545	1581	
2021	225	3899	
2020	130	4215	
2019	115	4473	
2018	99	4675	

3. Zakażenia rotawirusowe

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Osoby, które otrzymały pełne szczepienie podstawowe (dwie lub trzy dawki, zależnie od cyklu szczepienia)
2022	2000	
2021	3547	

4. Błonica, tężec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniającej cykl szczepienia podstawowego. c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi. d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2022	1760					
2021	2770	1244				
2020	589	3657				
2019	355	4135				
2018	328	4380				
2017	257	3135	1222			
2016	212	1102	3098			
2015	123	455	3629			
2014	109	302	3757			
2013	60	268	3857			
2012	35	215	4028			
2011	35	145	3934			
2010	13	93	3879			
2009	15	83	2485	1522		
2008	7	50	898	2985		
2007	9	36	576	3078		

4. Błonica, tężec (cd)						
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			e) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi lub błonicy-tężcowi.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2006	1	22	361	3037		
2005	3	20	252	3057		
2004	1	16	210	2214	884	
2003	1	4	50	778	1557	

5. Krztusiec					
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego. c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi. d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	
2022	1760				
2021	2770	1244			
2020	589	3657			
2019	355	4135			
2018	328	4380			
2017	257	3135	1222		
2016	212	1102	3098		
2015	123	455	3629		
2014	109	302	3757		
2013	60	268	3854		
2012	35	215	4028		
2011	34	143	3933		
2010	13	93	3878		
2009	15	83	2485	1522	
2008	7	50	898	2985	
2007	9	36	576	3078	
2006	1	22	361	3037	

6. Poliomyelitis				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie ^e przypominające	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego. c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomyelitis.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b		
2022	1759			
2021	2775	1239		
2020	594	3651		
2019	352	4138		
2018	328	4379		
2017	258	3135	1220	
2016	211	1003	3100	
2015	123	456	3627	
2014	109	303	3757	
2013	61	266	3858	

7. Odra, świnka, różyczka			
Rok urodzenia	Szczepienie		a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe. b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2021	2820		
2020	3944		
2019	4314		
2018	4543		
2017	3256	1233	
2016	1440	2846	
2015	821	3311	
2014	706	3396	
2013	1563	2579	
2012	806	3425	
2011	620	3473	
2010	449	3547	
2009	326	3784	

8. Odra, świnka, różyczka - dziewczęta			
Rok urodzenia	Szczepienie		a) Dziewczęta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe. b) Dziewczęta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2013	785	1224	
2012	356	1662	
2011	280	1720	
2010	222	1710	
2009	143	1837	
2008	119	1789	
2007	64	1749	

9. Zakażenia <i>Haemophilus influenzae</i> typu b				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie ^e przypominające	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) pierwszą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego, lub otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2. roku życia lub później.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b		
2022	1758			
2021	2772	1241		
2020	593	3655		
2019	354	4132		
2018	327	4378		
2017	261	4350		

10. Zakażenia <i>Streptococcus pneumoniae</i>			
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw zakażeniu <i>S. pneumoniae</i> , zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw zakażeniu <i>S. pneumoniae</i> , uzupełniającej cykl szczepienia podstawowego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2022	2216		
2021	1800	2165	
2020	408	3800	
2019	290	4177	
2018	280	4342	
2017	249	4282	

11. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień"				
Rok urodzenia	Wszystkie szczepienia ^a	Brak niektórych szczepień ^b	Brak jakiegokolwiek szczepień	a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku. b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku.
2020	3603	804	105	

III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat.

Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu	2419
Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia	1242
Liczba zaszczepionych po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia	75
Liczba zaszczepionych w 12. miesiącu życia	
Szczepienia w wieku > 12. m. życia (do ukończenia 15 r.z.)	72

IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty uodpornienia, listy osób szczepionych (form. 3-90/81-Mz) oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym zarówno w ramach „Programu Szczepień Ochronnych” (PSO) część I.B., I.C. i II. (obowiązkowe szczepienia osób narażonych, szczepienia poekspozycyjne oraz zalecane; stosowane ze wskazań indywidualnych, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego) oraz szczepienia wykonane poza PSO, z wyłączeniem szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w dziale III. W dziale tym nie należy wykazywać:
- wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych, "kalendarzowych" szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I.A.);
- szczepień zalecanych, szczepionkami wysokoskojarzonymi, wykonanych zamiast szczepień objętych PSO, część I.A.1 (w dziale IV, wykazuje się w takich przypadkach tylko szczepienie składnikiem nie przewidzianym w części I.A.).
W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane równocześnie w kilku tabelach, przewidzianych dla tych chorób (np. osobę w wieku 25 lat zaszczepioną szczepionką Td należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku polach zarówno w tabeli IV.1, jak i w tabeli IV.4); a osoby, które otrzymały odpowiednio dawki różnych szczepionek przeciw tej samej chorobie w jednej tabeli (np. osobę w wieku 16 lat, której podano HAVRIX, oraz osobę w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w odpowiednim wierszu tabeli IV.9). Z wyjątkiem poekspozycyjnych szczepień przeciw wściekliznie, jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podaję liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.
Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw poszczególnym chorobom należy uwzględnić przy wypełnianiu działu II.

1. Szczepienia poza "Kalendarzem szczepień" wykonane przeciw niektórym chorobom objętym tym kalendarzem, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Przeciw krztuścowi	498		96	402
Przeciw poliomyelitis	303		41	262
Przeciw odrze, śwince, różyczce	27		8	19
Przeciw zakażeniom <i>Haemophilus influenzae</i> typu b	4			4
Przeciw zakażeniom <i>Streptococcus pneumoniae</i>	110		4	106

2. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych	337		47	290
W ramach szczepień zalecanych	1105		71	1034

3. Szczepienia przeciw ospie wietrznej, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 11	Wiek 12 - 19	Wiek ≥ 20
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych	1527	1527		
W ramach szczepień zalecanych	506	458	23	25

4. Szczepienia przeciw błonicy, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Profilaktycznie	541		113	428
Po narażeniu	68		5	63

5. Szczepienia przeciw tężcowi, wg wieku (ukończone lata)				
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Profilaktycznie	877		151	726
Po narażeniu	3889	27	719	3143

6. Szczepienia przeciw wścieklicznie, wg wieku (ukończone lata)			
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Profilaktycznie	82	1	81
Po narażeniu*			

* Należy wykazać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, które samowolnie przerwały cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień.

7. Szczepienia przeciw grypie (domięśniowo lub donosowo), wg wieku (ukończone lata)					
Liczba zaszczepionych*	Ogółem	Wiek 0 - 4	Wiek 5 - 14	Wiek 15 - 64	Wiek ≥ 65
W I. półroczu	343	43	23	131	146
W II. półroczu	8646	228	312	4099	4007

* Jako zaszczepione donosowo należy wykazywać tylko te osoby, które w okresie sprawozdawczym otrzymały pełne szczepienie, tzn. jedną lub dwie dawki szczepionki, w zależności od zalecanego cyklu szczepienia.

8. Szczepienia przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka, wg wieku (ukończone lata)					
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 9	Wiek 10 - 14	Wiek 15 - 19	Wiek ≥ 20
Dziewczeta / kobiety	300	6	128	89	77
Chłopcy / mężczyźni	20	1	2	4	13

9. Szczepienia przeciw innym chorobom, wg wieku (ukończone lata)			
Liczba zaszczepionych przeciw chorobie	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Cholera	34		34
Dur Brzuszy	530	8	522
Japońskie zapalenie mózgu	24		24
Kleszczowe zapalenie mózgu	514	225	289
Wirusowe zapalenie wątroby typu A	561	19	542
Zakażenia <i>Neisseria meningitidis</i>	1271	1179	92
Żółta gorączka	136	3	133
Imma, jaka? *			
Imma, jaka? *			

* Nie należy wykazywać w tym miejscu szczepień przeciw COVID-19. Dane o tych szczepieniach zbierane są w inny sposób

V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych	3160	Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	240
---	-------------	---	------------

VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o udziale w realizowanych lokalnie programach bezpłatnych szczepień (np. przeciwko grypie) oraz odnotować przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki.

Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

Imię	Dominika	Nazwisko	Rylska-Malita	Telefon	177421308, wew. 112	E-mail	psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
------	----------	----------	---------------	---------	---------------------	--------	-----------------------------

Nazwisko i imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:
 KIEROWNIK
 Oddziału Epidemiologii
 Rylska-Malita
 Dominika

Rzeszów, 06.02.2023 r.
 (miejscowość i data)

Pieczątka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy*:
 PAŃSTWOWY POWIATOWY
 INSPEKTOR SANITARNY
 w Rzeszowie
 Jaromir Ślącza

* Wymóg opatrzenia podpisem i pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej