

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STALOWEJ WOLI**

lek. med. Stanisław Pieprzny

**STAN SANITARNY
POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
W 2021 ROKU**



Stalowa Wola, 10.03.2022 r.

Spis treści

Wstęp	3
I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą.....	5
1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych.....	5
2. Szczepienia ochronne.....	10
3. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą.....	12
II. Stan sanitarny środowiska	12
1. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.....	12
2. Jakość wody na pływalniach oraz w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli	15
3. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej	16
4. Monitoring bakterii <i>Legionella</i> sp. w instalacjach wewnętrznych ciepłej wody	17
III. Stan sanitarny obiektów żywności i żywienia	18
1. Zakres nadzoru sanitarnego.....	18
2. Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów, zatrucia grzybami.....	20
3. Kontrole bloków żywienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne	20
4. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF)	21
5. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych kosmetykach (RAPEX)	22
6. Działalność pozaplanowa, akcyjna	22
IV. Stan sanitarny zakładów pracy	22
1. Środowisko pracy i choroby zawodowe.....	22
2. Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne.....	24
V. Placówki nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji	24
VI. Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego	26
VII. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.....	27
VIII. Podsumowanie	31

Szanowni Państwo

Jak co roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli przedstawia informację o stanie sanitarnym powiatu stalowowolskiego. Prezentowana publikacja przedstawia stan sanitarny powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. i została opracowana na podstawie własnych danych, okresowych sprawozdań i opracowań. Raport zawiera dane statystyczne wraz z omówieniem najistotniejszych zagadnień, nad którymi Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór.

Głównym celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest działanie na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia, a także promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz chemikaliami.

Rok 2021 był drugim rokiem pandemii COVID-19, której zwalczaniu pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli poświęcili najwięcej czasu. Spowodowało to konieczność kontynuowania reorganizacji pracy. Podobnie jak w 2020 r., pracownicy wykonywali zadania codziennie w systemie dwuzmianowym, w godz. od 7.30 do 21.00, nie wyłączając świąt i dni wolnych od pracy.

Przeprowadzona informatyzacja organów PIS w znacznym stopniu ułatwiła realizację zadań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Szczególnie przydatne do sprawniej rejestracji i obsługi tak dużej liczby zakażeń SARS-CoV-2 występujących w ubiegłym roku, okazały się stworzone na potrzeby przeciwdziałania tej epidemii systemy informatyczne „Ewidencja Wjazdu do Polski” (EWP) oraz „System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (SEPIS). Są to zintegrowane systemy rejestracji osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie, a także rejestracji ognisk zakażeń oraz wywiadów epidemiologicznych przeprowadzonych w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W 2021 r. przeprowadzono 11665 działań w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, w tym 9285 wywiadów epidemiologicznych oraz 2380 kontroli dot. przestrzegania obowiązujących wymagań w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów wydanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z czego 1360 przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Za nieprzestrzeganie przez personel sklepów spożywczych sklepów spożywczych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, nałożono 28 mandatów karnych na łączną kwotę 1380 zł oraz skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w związku z odmową przyjęcia mandatu.

Pomimo priorytetyzacji działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z zapobieganiem, zwalczaniem oraz minimalizowaniem skutków COVID-19, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wykonywał w miarę możliwości – w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia – ustawowe zadania z obszaru bezpieczeństwa żywności i żywienia, bezpieczeństwa zdrowotnego wody i chemikaliów, zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, higieny pracy, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, a także higieny nauczania, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W minionym roku PPIS w Stalowej Woli obejmował swoim nadzorem 2310 obiektów, z czego skontrolowano 1039. W ramach prowadzonego bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przeprowadzono łącznie 12923 kontrole i wizytacje, pobrano do badań laboratoryjnych 391 próbek, wykonano 8856 badań laboratoryjnych próbek pobranych w ramach nadzoru oraz od klientów zewnętrznych (w tym 15751 oznaczeń laboratoryjnych i pomiarów), wydano 802 decyzje administracyjne i postanowienia oraz nałożono 52 mandaty karne na łączną kwotę 5030 zł.

W dalszym ciągu doskonalono wdrożone systemy zarządzania jakością w działalności kontrolnej i laboratoryjnej, zgodnie z normami PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje” oraz PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, gwarantując uzyskanie wiarygodnych wyników kontroli i badań, jak również skuteczną realizację zaplanowanych celów i przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia publicznego.

W przedkładanym raporcie ujęto sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych oraz wyniki nadzoru sanitarnego, wskazując jednocześnie kierunki dalszych skutecznych działań, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu stalowowolskiego.

Z poważaniem

lek. med. Stanisław Pieprzny

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli*


I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą

1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizowane jest głównie przez pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz pasożytniczych, a także prowadzi nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych, które są najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom zakaźnym. Analizie poddano zgłoszone do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli wybrane choroby zakaźne podlegające rejestracji w 2021 roku.


Koronawirus SARS-CoV-2

Sytuację epidemiologiczną w 2021 r. nadal dominowała pandemia wywołana zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podczas której zachorowało 5832 mieszkańców powiatu stalowowolskiego, z czego 650 osób wymagało hospitalizacji – dla porównania w 2020 r. zachorowało 2295 osób, a 273 osoby wymagały hospitalizacji. W 2021 z powodu COVID-19 zmarły 244 osoby, natomiast w 2020 r. zarejestrowano 93 zgony z tego powodu.



Wykres Nr 1. Dane dot. zachorowań, hospitalizacji i zgonów z powodu zakażeń SARS-CoV-2 w 2021 r.

Mapa zachorowań w powiecie kształtowała się następująco: Miasto Stalowa Wola – 3475 zakażeń (1317 w 2020 r.), Gmina Zaklików – 259 (179 w 2020 r.), Gmina Bojanów – 273 (89 w 2020 r.), Gmina Radomyśl nad Sanem – 352 (159 w 2020 r.), Gmina Pysznica – 657 (258 w 2020 r.), Gmina Zaleszany – 816 (293 w 2020 r.).




Wykres Nr 2. Liczba zarejestrowanych zakażeń SARS-CoV-2 w 2021 r. w gminach powiatu stalowowolskiego

Dotychczasowe działania w ramach pandemii skupiały się na:

- monitorowaniu zachorowań,
- ustalaniu kontaktów z osobami zakażonymi,
- monitorowaniu przebiegu izolacji i kwarantanny,
- udzielaniu informacji na różnorodne tematy związane z epidemią, w tym zwłaszcza dot. rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny lub izolacji,
- wykorzystania aplikacji mobilnych („Kwarantanna domowa”, „Stop COVID”),
- współpracy z zespołami ds. zakażeń w szpitalach,
- koordynowaniu przepływu informacji z lekarzami POZ,
- budowanie bazy danych o zakażeniach, do wykorzystania w planowaniu kolejnych działań,
- promocji szczepień ochronnych przeciw COVID-19,
- koordynacji dostępu do badań przesiewowych dla placówek opieki długoterminowej.

Rosnące liczby zachorowań na COVID-19 w kolejnych falach epidemii w 2021 r. na terenie powiatu stalowowolskiego dotyczyły głównie instytucji, gdzie w bliskim kontakcie pozostawało wiele osób, tj. szpitali, szkół, przedszkoli i zakładów pracy. Zarejestrowano 20 ognisk zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalach, w tym 19 ognisk w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – gdzie zakażeniu uległo 202 pacjentów i 56 osób personelu oraz 1 ognisko w Szpitalu Specjalistycznym SANUS Sp. z o.o., gdzie zakażeniu uległo 8 pacjentów i 2 osoby personelu. Ponadto, zarejestrowano 20 ognisk zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, w których łącznie potwierdzono zakażenie u 91 osób.

Duże znaczenie w tym czasie miało stosowanie się do zaleceń i przestrzeganie obostrzeń wprowadzanych przepisami prawa, w tym m.in. wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach i okresowo pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej i zakładach pracy, co przyczyniało się do zachowania „dystansu społecznego” jako ważnego elementu przecinania dróg szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2. Pomimo dostępnej profilaktyki w postaci szczepień ochronnych oraz kolejnych rozwiązań prawno-administracyjnych, przez Powiat Stalowowolski przesuwały się kolejne – trzecia i czwarta fala epidemii obejmując swoim zasięgiem coraz większe grupy mieszkańców kierowanych do izolacji i kwarantanny domowej.



Wykres Nr 3. Przebieg zachorowań na COVID-19 w 2021 w powiecie stalowowolskim z uwzględnieniem osób skierowanych do kwarantanny i wykonanych testów diagnostycznych.


W minionym roku Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała projekt badań przesiewowych COVID-19 pod nazwą „**Bezpieczna placówka – STOP COVID**”. Projekt skierowany był do domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów. Badania przesiewowe prowadzone podczas realizacji tego projektu miały na celu zidentyfikowanie przypadków bezobjawowych i skąpo objawowych, mogących uczestniczyć w tzw. cichym rozprzestrzenianiu się zakażenia SARS-CoV-2 wśród osób będących w kontakcie z zakażonymi. Do ww. projektu swój akces zgłosiły:

- Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła, ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola – zaplanowano badania w dwóch terminach: wrzesień i grudzień 2021 r., łącznie pobrano 156 wymazów, przebadano 57 osób z personelu i 99 pensjonariuszy (badania dwukrotne). Jedna osoba (pracownik) uzyskała pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 i została skierowana do izolacji w warunkach domowych, pracownicy z kontaktu (osoby zaszczepione przeciw COVID-19) nie podlegali kwarantannie. Osoba zakażona ze względu na charakter pracy nie stanowiła narażenia dla pensjonariuszy;
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola – zrealizowano badania we wrześniu, łącznie pobrano 42 wymazy, przebadano 20 osób z personelu i 22 pacjentów, wyniki badań były negatywne.

Największe znaczenie w ograniczaniu rozprzestrzeniania się nowych zakażeń miało wprowadzenie na przełomie 2020/2021 r. szczepień ochronnych przeciw COVID-19, niestety pomimo realizowanego Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 znaczna część mieszkańców powiatu nie skorzystała z możliwości bezpłatnego szczepienia.

Gmina	Procent mieszkańców zaszczepionych min. 1 dawką (%)	Mieszkańcy zaszczepieni min. 1 dawką	Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych (%)	Mieszkańcy w pełni zaszczepieni
Stalowa Wola (m)	46,5	27 711	45,2	26 956
Zaklików (m-w)	45,6	3 874	44,6	3 791
Radomyśl nad Sanem (w)	41	3 007	39,9	2 925
Zaleszany (w)	39,2	4 325	38,2	4 209
Pysznicza (w)	33,4	3 784	32,4	3 669
Bojanów (w)	29	2 209	27,8	2 119

Tabela 1. Stan zaszczepienia p.COVID-19 mieszkańców powiatu stalowowolskiego (źródło: www.gov.pl, 01.03.2022 r.)



Wykres Nr 4. Odsetek wyszczepienia mieszkańców powiatu stalowowolskiego

Nadal istnieje duże ryzyko, że Gminy z najniższymi odsetkami osób zaszczepionych mogą być miejscem wysokiej liczby zakażeń i hospitalizacji włącznie z ciężkim przebiegiem zachorowań na COVID-19 w kolejnej fali epidemii.

Podsumowując, w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19 przeprowadzono 11665 działań, w tym 9285 wywiadów epidemiologicznych oraz 2380 kontroli dot. przestrzegania obowiązujących wymagań w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów wydanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z czego 1360 przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Za nieprzestrzeganie przez personel sklepów spożywczych sklepów spożywczych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, nałożono 28 mandatów karnych na łączną kwotę 1380 zł oraz skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w związku z odmową przyjęcia mandatu.

Kontynuowano także nadzór nad pozostałymi chorobami zakaźnymi – realizowano działania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń oraz zatruc pokarmowych u ludzi, prowadzono monitoring bieżącej sytuacji epidemiologicznej i sprawozdawczość w tym zakresie.

Choroby szerzące się drogą pokarmową

Salmonellozy

W omawianym okresie sprawozdawczym na terenie powiatu zarejestrowano 16 przypadków zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych pałeczkami Salmonella, 12 osób spośród zarejestrowanych chorych wymagało hospitalizacji. Na terenie Miasta Stalowa Wola zarejestrowano 9 zakażeń, po 2 zakażenia w gminach Bojanów i Pysznica oraz pojedyncze w pozostałych gminach powiatu. Czynnikiem etiologicznym odpowiedzialnym za zakażenia przewodu pokarmowego była pałeczka *Salmonella Enteritidis*. W rejestrze nosicieli zarejestrowanych zostało 8 osób. W ramach postępowania przeciwepidemicznego przebadano osoby z najbliższego otoczenia chorych, pobrano łącznie do badania 97 prób.

W 2021 r. zmniejszyła się liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy z 14-u w 2020 r. do 2 zarejestrowanych przypadków w 2021 r., natomiast na podobnym poziomie utrzymują się wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy: 9 zakażeń w 2021 r., zaś 8 w 2020 r.

Choroby odzwierzęce

Borelioza

W roku 2021 r. wskaźnik zachorowalności na boreliozę na terenie powiatu stalowowolskiego był niższy niż w roku poprzednim i wynosił 12,33. Zarejestrowano 13 nowych zachorowań. Ze względu na brak możliwości zapobiegania zakażeniu bakteriami *Borrelia burgdorferi* poprzez szczepienia ochronne, profilaktyka jest ograniczona do unikania kontaktu z kleszczami, stosowanie odpowiedniej odzieży podczas pobytu w miejscach ich występowania, stosowanie repelentów oraz kontrolę całego ciała po powrocie z lasu i jak najszybsze usuwanie kleszczy.

Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę

W roku 2021 zarejestrowano 49 pokąsań przez zwierzęta. Spośród ogółu pokąsanych, 11 osób zakwalifikowano do szczepień przeciwko wściekliznie. W ramach nadzoru nad osobami narażonymi na zakażenie wirusem wścieklizny pracownicy pionu epidemiologii prowadzą współpracę z Poradnią Chorób Zakaźnych w Stalowej Woli oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Stalowej Woli.

Choroby szerzące się drogą kropelkową

Wśród chorób szerzących się drogą kropelkową odnotowano kolejny rok ze spadkiem zachorowań na ospę wietrzną ze 134 zachorowań w 2020 r. do 123 zachorowań w 2021 r. Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną wieku dziecięcego wywoływaną przez wirus Varicella Zoster. Cechą charakterystyczną tego wirusa jest bardzo wysoka zaraźliwość sięgająca 90-95%. Najczęstszym źródłem zakażenia jest bezpośredni kontakt z chorym. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową, a także pośrednio przez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzielinami z dróg oddechowych chorej osoby bądź zawartością pęcherzyków. W roku sprawozdawczym odnotowano 1 zachorowanie na świnke, nie zarejestrowano zachorowań na krztusiec. Wzrosła natomiast liczba zachorowań na płonicę (szkarlatynę) z 6 zachorowań w 2020 r. do 13 w 2021 r.

Grypa oraz nadzór SENTINEL

W ramach nadzoru epidemiologicznego prowadzony jest stały monitoring zachorowań na grypę w systemie „SENTINEL” poprzez cotygodniowe zgłaszanie przez wyznaczony POZ liczby zachorowań i pobranie materiału do badań serologicznych w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań. Liczba zgłoszeń podejrzeń i zachorowań na gripę wzrosła w stosunku do roku 2020 z 258 do 365 w 2021 r. Zachorowania te zakwalifikowano na podstawie objawów klinicznych, badań laboratoryjnych w kierunku grypy nie wykonywano.

Gruźlica

W okresie sprawozdawczym do PSSE w Stalowej Woli zgłoszono 19 przypadków zachorowań na gruźlicę (7 w 2020 r.), w tym 16 nowo zarejestrowanych, z tej liczby 12 przypadków zarejestrowano w Stalowej Woli, 3 na terenie Gminy Bojanów, 2 w Gminie Pysznica, po jednym w Gminie Radomyśl nad Sanem i Gminie Zaklików. W 3 przypadkach zachorowania zakończyły

się zgonem, w dwóch przypadkach nie potwierdzono miejsca zamieszkania/pobytu w powiecie stalowowolskim. Osoby ze styczności z chorymi zostały objęte nadzorem epidemiologicznym oraz zostały poinformowane o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ. Do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ww. osób wystosowano pismo z informacją o konieczności objęcia ich nadzorem lekarskim, wykonaniu badań, a w razie konieczności skierowaniu do poradni specjalistycznej celem wykonania dodatkowych badań i wdrożenia ewentualnej chemioprophylaktyki.

Choroby układu nerwowego

W 2021 r. w grupie chorób układu nerwowego zarejestrowano 1 bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu (inne, nieokreślone), podczas gdy w 2020 r. nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu inne określone oraz zapalenie mózgu inne i nie określone.

Choroby szerzące się drogą naruszenia ciągłości tkanek

W grupie tych chorób w 2021 r. nie odnotowano zachorowań na WZW typu B i WZW typu C.

Choroby przenoszone drogą płciową

W ramach nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową (kiła, rzeżączka, ziarnica weneryczna oraz inne choroby wywołane przez Chlamydie) – w 2021 r. zarejestrowano, podobnie jak w roku poprzednim, 1 przypadek zachorowania na kiłę.

Od lat na terenie powiatu nie są rejestrowane zachorowania na tężec, błonicę, brucelozę, poliomyelitis. Powiatowe wskaźniki zachorowalności większości rejestrowanych chorób zakaźnych kształtują się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli prowadzi nadzór nad zakażeniami wewnątrzszpitalnymi. W 2021 r. poza ogniskami zakażeń koronawirusem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli wystąpiło 4 ogniska zakażeń szpitalnych – czynnik etiologiczny *Clostridium difficile*, łącznie zachorowało 19 pacjentów.


2. Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne stanowią najskuteczniejszą formę profilaktyki chorób zakaźnych, pozwalającą wyeliminować wiele patogenów o wysokiej śmiertelności. W związku z powstaniem tzw. odporności zbiorowej zmniejsza się ryzyko transmisji drobnoustrojów również wśród osób, które ze względów zdrowotnych lub wiekowych, nie mogą poddać się szczepieniom. Szczepienia ochronne realizowane są na podstawie Programu Szczepień Ochronnych, który jest co roku aktualizowany i ogłaszany w formie Komunikatu przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. W 2021 r., podobnie jak w 2020, występowały okresowe problemy w realizacji szczepień wynikające z bieżącej sytuacji epidemiologicznej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Należy jednak podkreślić, że personel w punktach szczepień z dużym zaangażowaniem starał się systematycznie szczepić, zwłaszcza grupę najmłodszych dzieci. W 2021 r. opieką w zakresie szczepień objęto 17889 dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 roku życia (18062 dzieci w 2020 r.). Realizacja Programu Szczepień Ochronnych prowadzona była w 39 punktach szczepień spełniających wymogi gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

Realizację obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych w powiecie stalowowolskim u dzieci w 2 roku życia w porównaniu z rokiem 2020 przedstawiono poniżej:

Choroba, przeciwko której podejmowane są szczepienia:	% wyszczepienia na rok 2020	% wyszczepienia na rok 2021
przeciwko WZW typu B u dzieci w 2 roku życia	97	91,5
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi u dzieci w 2 roku życia	92,1	95
przeciwko poliomyelitis u dzieci w 2 roku życia	92,1	95
przeciwko Haemophilus influenzae typu b u dzieci w 2 roku życia	92,1	75,3
przeciwko odrze, śwince i różyczce u dzieci w 2 roku życia	62,3	51,2
przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci w 2 roku życia	90,5	81,2

Tabela 2. Stan uodpornienia dzieci w 2 roku życia na podstawie sprawozdania MZ-54 ze szczepień ochronnych



Wykres Nr 5. Stan uodpornienia dzieci w 2 roku życia na podstawie sprawozdania MZ-54 ze szczepień ochronnych za lata 2019, 2020 i 2021 (opracowanie PSSE w Stalowej Woli)

Niekorzystne z punktu widzenia epidemiologicznego braki w realizacji szczepień wynikały m.in. z czasowego uchylania się, występowania sezonowych zachorowań/infekcji dróg oddechowych, a także niemożności poddania się szczepieniom w związku z przebywaniem na kwarantannie ze styczności z potencjalnym źródłem zakażenia (chorymi na COVID-19/zakażonymi Sars-CoV-2). Sytuacja ta wymuszała wzmożone działania ze strony poszczególnych punktów szczepień – wysyłano kolejne powiadomienia/wezwania do szczepień i w konsekwencji, realizacja szczepień w większości przypadków przebiega w kolejnych terminach – w kolejnym roku sprawozdawczym. Dążenie do wskaźnika wszczepialności na zadowalającym poziomie w granicach 95% i powyżej pozwoli domniemywać, że wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne w odniesieniu do poszczególnych jednostek chorobowych osiągną poziom gwarantujący odporność zbiorowiskową. Uzyskanie wysokiego poziomu zaszczepienia populacji wymaga szczególnej mobilizacji i zaangażowania wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji obowiązującego w danym roku Programu Szczepień Ochronnych (PSO).

W 2021 r. zaszczepiono poza obowiązkowym kalendarzem szczepień:

- 1725 osób przeciwko grypie,
- 198 osób przeciwko WZW typu B,
- 27 osób przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu,
- 20 osób przeciwko meningokokom (*Neisseria meningitidis*).

Niepożądane odczyny poszczepienne

PPIS w Stalowej Woli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestruje niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) zgłaszane przez świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne.

Kryteria niepożądanego odczynu poszczepiennego obejmują odczyn:

- ciężki – zagrażający życiu (wymaga hospitalizacji w celu ratowania zdrowia, może prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej, może kończyć się śmiercią),
- poważny – duże nasilenie objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki (nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia, nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia, nie stanowi zagrożenia dla życia),
- łagodny – nie ma szczególnie dużego nasilenia, charakteryzuje się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, silnego miejscowego zaczerwienienia, gorączki.

W 2021 r. zarejestrowano 13 niepożądanych odczynów poszczepiennych: 2 ciężkie, 3 poważne oraz 8 łagodnych, wszystkie miały miejsce po szczepieniu przeciwko COVID-19 i wystąpiły u osób dorosłych.

3. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą

PPIS w Stalowej Woli w 2021 r. obejmował swoim nadzorem 214 podmiotów świadczących usługi medyczne, w tym: placówki lecznictwa zamkniętego, przychodnie, ośrodki zdrowia, prywatne specjalistyczne gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, gabinety rehabilitacji leczniczej, laboratoria, gabinety indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych. W roku sprawozdawczym zaplanowano 140 kontroli sanitarnych, z czego przeprowadzono 67 kontroli w podmiotach lecznictwa otwartego i zamkniętego. Z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli 10 dotyczyło wyłącznie przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z zakażeniami SARS-CoV-2 oraz 3 kontrole interwencyjne w zakresie nieprzestrzegania reżimu sanitarnego w podmiotach opieki zdrowotnej. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego obiektów, skontrolowane placówki posiadały wdrożone procedury higieniczne oraz procedurę kontroli wewnętrznej. Wydano 6 decyzji merytorycznych (decyzje na wniosek podmiotów, przedłużające realizację nałożonych nakazów dot. stanu technicznego obiektów).

II. Stan sanitarny środowiska

1. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli w 2021 r. obejmował nadzorem 12 urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę do spożycia, z czego 10 spośród nich stanowią wodociągi służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia, tj.:

3 wodociągi o produkcji $\leq 100 \text{ m}^3/\text{d}$:

- wodociąg dla gminy Bojanów, ujęcie w Stalowej Woli,
- wodociąg dla gminy Bojanów, ujęcie w Hucie Komorowskiej,
- wodociąg dla gminy Zaklików, ujęcie w Radomyślu nad Sanem,

5 wodociągów o produkcji $101-1000 \text{ m}^3/\text{d}$:

- wodociąg dla gminy Zaklików, ujęcie w Karkówce,
- wodociąg dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie w Chwałowicach,
- wodociąg dla gminy Bojanów, ujęcie Ruda,
- wodociąg dla gminy Zaleszany, ujęcie w Kotowej Woli,
- wodociąg dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie w Radomyślu nad Sanem,

2 wodociągi o produkcji $1001-10000 \text{ m}^3/\text{d}$:

- wodociąg dla gminy Pysznica, ujęcie w Pysznicy,
- wodociąg dla miasta Stalowa Wola, ujęcie w Stalowej Woli,

2 podmioty zaopatrujące w wodę:

- wodociąg dla HSW Stalowa Wola,
- wodociąg dla SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

Podstawę powyższych wodociągów sieciowych stanowią **ujęcia wód podziemnych**.

Skontrolowano 8 wodociągów pod względem stanu sanitarnego oraz wszystkie ww. wodociągi w zakresie oceny jakości wody do spożycia przez ludzi. Kontrole stanu sanitarnego urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę nie wykazały nieprawidłowości.

Według danych PPIS w Stalowej Woli pozyskanych od producentów wody, z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów w 2021 r. korzystało ok. 111 tys. konsumentów. Jednocześnie należy nadmienić, że wodociąg HSW Stalowa Wola, ujęcie w Stalowej Woli, zasila zakłady pracy zlokalizowane na obszarze byłej Huty Stalowa Wola (11 tys. osób), a wodociąg dla SPZZOZ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zaopatruję w wodę personel i pacjentów tego szpitala (ok. 420 osób).

W celu określenia czy spożywana woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 62 próbki w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz 122 próbki w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez właścicieli wodociągów, z czego 17 próbek zakwestionowano ze względu na przekroczenia parametrów takich jak: żelazo (3), mętność (4), trichlorometan (1), nikiel (3), mangan (2) oraz bakterie grupy coli (2).

W 2021 r. w wodociągu o produkcji wody ≤ 100 m³/d, tj. w wodociągu sieciowym dla gminy Bojanów, opartym na ujęciu w Stalowej Woli, w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właściciela wodociągu nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości niklu. Skład mikrobiologiczny wody nie budził zastrzeżeń. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie wraz z kwestionowanym wynikiem badania wody przedłożył sprawozdanie z dodatkowych badań próbki wody, które wykazało, iż jakość wody pod względem chemicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom obowiązującym w rozporządzeniu.

Ponadto, w 4 wodociągach o produkcji wody 101-1000 m³/d jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uległa pogorszeniu w zakresie parametrów chemicznych i fizykochemicznych. W 2 próbkach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu dla gminy Zaklików, zasilanym z ujęcia w miejscowości Karkówka w lutym i marcu oraz próbce pobranej we wrześniu 2021 r. nastąpiło pogorszenie jakości wody z uwagi na przekroczenie wartości mętności i żelaza. Przekroczenie parametru żelaza miało charakter krótkotrwały, gdyż zarządzający wodociągiem podjął szybkie działania naprawcze eliminujące to przekroczenie, co potwierdziły dodatkowe badania próbki wody. Natomiast w przypadku przekroczeń wartości mętności, PPIS w Stalowej Woli wszczął z urzędu postępowanie administracyjne oraz zobowiązał Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zaklikowie do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze oraz wykonał w ramach kontroli wewnętrznej ponowne pobory próbek wody do momentu wykazania, iż woda przeznaczona do spożycia spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu.

W wodociągu dla gminy Bojanów, ujęcie Ruda w próbce wody pobranej we wrześniu wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości parametrów manganu oraz niklu, natomiast w próbce wody pobranej w październiku stwierdzono nadal przekroczenie manganu. W związku z tym, PPIS w Stalowej Woli wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnej wartości manganu. Producent wody podjął szybkie działania naprawcze i w krótkim czasie doprowadził jakość wody do obowiązujących wymagań, co potwierdził badaniami próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej.

W wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie w Radomyślu nad Sanem, badania próbek wody pobranych w 2021 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego oraz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Radomyśl nad Sanem, wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie spełniała obowiązujące wymagania, za wyjątkiem 3 próbek pobranych w czerwcu, w lipcu oraz w październiku. W próbce wody pobranej w czerwcu w ramach nadzoru sanitarnego wykazano przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości trichlorometanu. W związku z tym, PPIS w Stalowej Woli wszczął z urzędu postępowanie w tej sprawie oraz zobowiązał Gminę do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Wyeliminowanie przekroczenia wartości trichlorometanu potwierdzono wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej. Ponadto, w próbkach wody pobranych w lipcu i październiku w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono podwyższoną wartość barwy, jednak przekroczenia te miały charakter krótkotrwały, gdyż właściciel wodociągu podjął szybkie działania naprawcze eliminujące te przekroczenia, co potwierdziły przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej dodatkowe badania próbek wody.

Kolejnym wodociągiem, w którym jakość wody w 2021 r. nie spełniała obowiązujących norm był wodociąg dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Chwałowicach. W próbce wody pobranej z tego wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej w marcu 2021 r., stwierdzono

przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza. Skład mikrobiologiczny wody nie budził zastrzeżeń. W związku z tym, PPIS w Stalowej Woli wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie, zobowiązując jednocześnie Gminę Radomyśl nad Sanem do przeprowadzenia działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. W ramach kontroli wewnętrznej wykonano dodatkowe badania wody w zakresie żelaza – przeprowadzone badania próbek wody pobranych w kwietniu 2021 r. wykazały, iż jakość wody w zakresie żelaza odpowiadała obowiązującym wymogom.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Wodociąg dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zasila w wodę ww. szpital. Z informacji uzyskanych od właściciela wodociągu woda w tym wodociągu mieszana jest w proporcjach 50/50, tj. 50% wody pochodzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie w Stalowej Woli, a 50% z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie szpitala.

Na koniec 2021 r. jakość wody do spożycia w przedmiotowym wodociągu odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294). Jednakże w czerwcu 2021 r. w próbce wody pobranej z tego wodociągu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości niklu. Skład mikrobiologiczny wody nie budził zastrzeżeń. W związku z tym, PPIS w Stalowej Woli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, przy zachowaniu dopuszczalnej wartości niklu na nieprzekraczalnym poziomie 26 µg/l i zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Z przedłożonych przez stronę postępowania sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wynikało, iż jakość wody w zakresie niklu odpowiadała obowiązującym wymaganiom. Wobec tego, PPIS w Stalowej Woli stwierdził wygaśnięcie decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia.

W listopadzie znów nastąpiło pogorszenie jakości wody w przedmiotowym wodociągu, ponieważ w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości > 10 jtk w 100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych. W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, PPIS w Stalowej Woli uznał za zasadne wydanie decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu oraz nakazał właścicielowi wodociągu unieruchomienie wodociągu, podjęć natychmiastowe działania naprawcze oraz zapewnić odbiorcom wodę do spożycia właściwej jakości i w odpowiedniej ilości z innego źródła lub konfekcjonowaną, a także poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Wyeliminowanie mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody potwierdzono wynikami badań wykonanymi w ramach kontroli wewnętrznej.

Kolejne pogorszenie jakości wody miało miejsce w grudniu 2021 r., gdy w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody ponownie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk w 100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych. W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, PPIS w Stalowej Woli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu, zobowiązując jednocześnie właściciela wodociągu do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań (woda do spożycia oraz celów higienicznych mogła być używana wyłącznie po przegotowaniu). Wyeliminowanie mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody potwierdzono wynikami badań wykonanymi w ramach wewnętrznej kontroli.

Podobnie jak w latach ubiegłych, PPIS w Stalowej Woli prowadził nadzór nad jakością wody produkowanej przez tzw. „pakowaczkę” MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Częstotliwość pobierania próbek wody do badań wynosiła 12 razy w roku. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne stosowne dla wody konfekcjonowanej. Woda paczkowana jest wykorzystywana zarówno przez mieszkańców Stalowej Woli, jak też ościennych gmin, jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Podsumowanie:

W 2021 r. stan sanitarny ujęć wody pitnej, stacji uzdatniania i zbiorników nie budził zastrzeżeń. Nadzorowane wodociągi sieciowe gminne oraz wodociąg dla miasta Stalowa Wola, zaopatrywały w wodę ok. 101 tys. mieszkańców w powiecie stalowowolskim. Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wykonanych w 2021 r. wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej konsumentom przez wodociągi zlokalizowane na terenie powiatu stalowowolskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza, że w 2021 r. mieszkańcy gmin: Pysznica, Zaleszany oraz miasta Stalowa Wola, a także pracownicy zakładów pracy zlokalizowanych na terenie byłej Huty Stalowa Wola, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Z wody warunkowo dopuszczonej do użytkowania (w zakresie parametru mikrobiologicznego oraz parametru chemicznego) korzystali pacjenci i personel SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przyczyną dyskwalifikowania jakości wody w 2021 r. w zakresie parametrów fizykochemicznych były przekroczenia dopuszczalnych norm parametrów takich jak: żelazo, mangan, barwa i mętność wody (parametry te nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi), zaś w zakresie parametrów chemicznych było przekroczenie trichlorometanu i niklu. Natomiast przyczyną zanieczyszczenia mikrobiologicznego była obecność bakterii grupy coli – parametru wskaźnikowego niechorobotwórczego.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej konsumentom przez wodociągi zlokalizowane na terenie naszego powiatu oraz mając na względzie, że stwierdzone przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, PPIS w Stalowej Woli stwierdza, że mieszkańcy powiatu stalowowolskiego spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn.: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi, PPIS w Stalowej Woli wydał w ubiegłym roku 89 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi, 2 decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, 1 decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia.

Zgodnie z § 23 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PPIS w Stalowej Woli wydał 23 okresowe oceny jakości wody, które przekazywane były właściwym wójtom, burmistrzowi i prezydentowi miasta w celu zapoznania się i podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę właściwej jakości. Ocenę obszarową obejmującą teren powiatu stalowowolskiego przekazano do Starosty Stalowowolskiego.

2. Jakość wody na pływalniach oraz w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

PPIS w Stalowej Woli nadzorował w 2021 r. 2 pływalnie kryte: Pływalnię Krytą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15 oraz Pływalnię Relax AQA Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 5. W obu pływalniach kontrolowano zarówno jakość wody w nieckach do kąpieli, jakość ciepłej wody w natryskach, jak i stan sanitarny obiektów. Oba obiekty skontrolowano – w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień stanu sanitarnego. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad ww. pływalniami krytymi pobrano do badań laboratoryjnych 16 próbek wody, które wykazały, iż jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016, z późn. zm.).

Wyniki badań z próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez AQA Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 5 pod względem mikrobiologicznym w badanym zakresie odpowiadały wymogom określonym w w/w rozporządzeniu.

Również badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego Pływalnią Krytą MOSiR w Stalowej Woli potwierdziły, że woda na pływalni spełniała obowiązujące wymagania.

PPIS w Stalowej Woli także sprawował nadzór nad basenem rehabilitacyjnym znajdującym się na terenie Pływalni Relax AQA Sp. z o. o. w Stalowej Woli. We wszystkich próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z tego basenu – zarówno w ramach nadzoru sanitarnego, jak i w ramach kontroli wewnętrznej – nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Poza tym, PPIS w Stalowej obejmował swoim nadzorem Pływalnię Odkrytą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w sierpniu 2021 r. pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody z tej pływalni odkrytej. Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z pływalni w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią wykazały, iż jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016, z późn. zm.), za wyjątkiem 1 próbki z niecki basenu dużego oraz 1 próbki z systemu cyrkulacji niecki basenu dużego, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości chloroformu. Zarządzający pływalnią podjął działania naprawcze, zlecił wykonanie dodatkowych badań w zakresie przekroczonego parametru z w/w punktów poboru, które potwierdziły zgodność z wymaganiami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu. Ze względu na zakończenie sezonu Pływalnia Odkryta została zamknięta, w związku z czym nie wykonano już dodatkowych kontrolnych badań.

Ponadto, w sierpniu br. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przez PPIS w Stalowej Woli pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody w tym: 1 z niecki małej i 1 z niecki średniej (nie będące pływalnią, znajdujące się na terenie Pływalni Odkrytej MOSiR). W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z w/w niecek w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej w badanym zakresie nie stwierdzono skażenia mikrobiologicznego.

Zgodnie z przepisami krajowymi, PPIS w Stalowej Woli wydał 3 zbiorcze oceny o jakości wody informujące, że woda na pływalniach spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016, z późn. zm.).

Dodatkowo, PPIS w Stalowej Woli w roku 2021 sprawował nadzór sanitarny nad 6 miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli:

- „NASZE PIASKI I”, ul. Podlesie 0, 37-403 Pysznica (02.07.-31.07.2021 r.),
- „RYBAKÓWKA I”, Kłyżów, ul. Błońska 40, 37-403 Pysznica (03.07.- 01.08.2021 r.),
- „Zalew I” w Zaklikowie, 37-470 Zaklików (03.07.-01.08.2021 r.),
- „NASZE PIASKI II”, ul. Podlesie 0, 37-403 Pysznica (01.08.-30.08.2021 r.),
- „RYBAKÓWKA II”, Kłyżów, ul. Błońska 40, 37-403 Pysznica (02.08.-31.08.2021 r.),
- „Zalew II” w Zaklikowie, 37-470 Zaklików (02.08.-31.08.2021 r.).

Jakość wody we wszystkich wymienionych miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255). Na podstawie wyników badań próbek wody przedstawionych przez organizatorów miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, wydano 12 ocen stwierdzających przydatność wody do kąpieli (oceny te były dostępne na stronie internetowej PSSE w Stalowej Woli www.psse-stalowawola.pl).

3. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej

W 2021 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego skontrolowano na terenie powiatu stalowowolskiego 182 obiektów użyteczności publicznej z 451 znajdujących się w ewidencji.

Kontrolą objęto:

- Ustępy publiczne i ogólnodostępne – wg ewidencji 15, z czego skontrolowano 4).
- Pływalnie kryte – wg ewidencji 2 obiekty, skontrolowano 2 (wyniki sprawowanego nadzoru opisano w pkt. 2).
- Pływalnie odkryte – wg ewidencji 1, skontrolowano 1.
- Domy pomocy społecznej – wg ewidencji 2 obiekt, skontrolowano 0.
- Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej – wg ewidencji 7 – skontrolowano 2.

- Hotele – wg ewidencji 3, skontrolowano 2.
- Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie – w ewidencji znajduje się 17 obiektów, skontrolowano 9 obiekty.
- Zakłady fryzjerskie – w ewidencji 107, skontrolowano 57.
- Zakłady kosmetyczne – wg ewidencji 89, z czego skontrolowano 56.
- Zakłady tatuażu w ewidencji 5, skontrolowano 0.
- Zakłady odnowy biologicznej – wg ewidencji 13, z czego skontrolowano 5 zakładów.
- Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług: fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu – w ewidencji 17 zakładów, z czego skontrolowano 11.
- Dworce autobusowe oraz przystanki PKS – wg ewidencji 36, skontrolowano 10.
- Dworce i stacje kolejowe – wg ewidencji 2, skontrolowano 0.
- Tereny rekreacyjne – wg ewidencji 105, z czego skontrolowano 1.
- Cmentarze - wg ewidencji 1, skontrolowano 1.
- Domy przedpogrzebowe – wg ewidencji 6, skontrolowano 6.
- Inne obiekty – w ewidencji 22 (obiekty i urządzenia użyteczności publicznej np.: kina, hale sportowe, targowisko, zakłady pralnicze, wodny plac zabaw – w sezonie letnim), skontrolowano 5 obiektów.

W skontrolowanych ww. grupach obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem 1 gabinetu kosmetycznego, w którym na podstawie sprawozdania z badań Testu Sporal A (wykonywanego w celu sprawdzenia prawidłowego procesu sterylizacji w autoklawie) stwierdzono obecność badanych drobnoustrojów wskaźnikowych na sterylizowanym sprzęcie. Właścicielka zakładu natychmiast wycofała autoklaw z użytku (do momentu uzyskania prawidłowych wyników badań) oraz zleciła wysterylizowanie narzędzi poza obiektem.

4. Monitoring bakterii *Legionella* sp. w instalacjach wewnętrznych ciepłej wody

W minionym roku kontynuowano nadzór nad czystością mikrobiologiczną wody ciepłej w instalacjach wewnętrznych budynków pod kątem występowania bakterii *Legionella* sp. Pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody ciepłej z instalacji SPZOZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2 – w zbadanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości bakterii *Legionella* sp. w instalacji wewnętrznej wody ciepłej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) badania wody ciepłej z instalacji wewnętrznej wykonały w ramach kontroli wewnętrznej, podmioty prowadzące działalność leczniczą (lecznictwo zamknięte). W zbadanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości bakterii *Legionella* sp. w instalacji wewnętrznej wody ciepłej.

Ponadto, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 wykonywał, w ramach kontroli wewnętrznej, badania próbek wody ciepłej (w odstępach 3 miesięcy). Kolejne badanie wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej zaplanowano na lipiec 2022 r. (postępowanie administracyjne w tej sprawie jest w toku).

Właściciele/zarządcy budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, tj.: hotele, domy dziecka, domy pomocy społecznej przedłożyli Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Stalowej Woli sprawozdania z badań próbek ciepłej wody użytkowej w zakresie parametru *Legionella* sp. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej. Analiza przedłożonych sprawozdań z badań wykazała, że ciepła woda użytkowa w zakresie parametru *Legionella* sp. spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), za wyjątkiem 2 próbek wody pobranych z instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Irenie, w których stwierdzono przekroczenie bakterii *Legionella* sp. wskazujące na średnie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej. Z badań próbki wody ciepłej pobranej po działaniach naprawczych przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczenia bakterii *Legionella* sp. Zgodnie z nakazem decyzji kolejny pobór próbek wody zaplanowany jest na kwiecień 2022 r. (postępowanie administracyjne w tej sprawie jest w toku).

5. Inne działania

W 2021 roku, w ramach sprawowanego nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał 46 decyzji zezwalające na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich, 37 postanowień dot. wyrażenia zgody na sprowadzenie zwłok z zagranicy oraz 4 decyzje zezwalające na wywóz zwłok/szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PPIS w Stalowej Woli również pozytywnie zaopiniował 16 procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi w zakładach świadczących usługi w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.

W 2021 roku PPIS w Stalowej Woli skierował pisma/wystąpienia do:

- władz samorządu terytorialnego – przypominające o konieczności podjęcia stosownych działań, celem zapewnienia i utrzymania na podległym terenie należytego stanu sanitarno-higienicznego,
- władz samorządu terytorialnego – przypominające o obowiązkach gmin wynikających z art. 4 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350),
- podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz właścicieli lub zarządców budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej dot. „Zagrożenia sanitarnego w związku z występowaniem dzikich gołębi na terenie miast”,
- zarządzających hotelami i obiektami świadczącymi usługi noclegowe które zawiesiły swoją działalność w związku z ogłoszonymi na terenie kraju ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej, o konieczności przepłukania instalacji wody ciepłej przed ponownym otwarciem obiektu w celu ograniczenia możliwości namnażania się bakterii *Legionella* sp.,
- Prezydenta Miasta Stalowej Woli informujące, o stanowisku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dot. uruchomienia fontann, wodnych placów zabaw dla dzieci, instalacji wodnych typu „dry-plaza” oraz tężni ulicznych w związku z epidemią COVID-19.

III. Stan sanitarny obiektów żywności i żywienia

1. Zakres nadzoru sanitarnego

W roku 2022, według prowadzonego rejestru zakładów, pod nadzorem PPIS w Stalowej Woli znajdowało się 977 obiektów zajmujących się produkcją i obrotem żywnością, a także obrotem materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi, w tym:

- 98 zakładów produkcji żywności (7 wytwórni lodów, 8 automatów do lodów, 8 piekarni, 12 ciastkarni, 2 przetwórnice owocowo-warzywne i grzybowe, 1 zakład przemysłu zbożowo-młynarskiego, 2 wytwórnie makaronów, 1 wytwórnia napojów bezalkoholowych, 48 producentów związanych z działalnością rolniczą, 2 producentów żywności w warunkach domowych oraz 7 innych wytwórni żywności),
- 563 zakłady obrotu żywnością (297 sklepów spożywczych, w tym 18 supermarketów oraz 14 kiosków, 36 magazynów hurtowych, 60 obiektów ruchomych i tymczasowych, 55 środków transportu, 38 aptek, 63 innych obiektów obrotu żywnością),
- 287 zakładów żywienia zbiorowego (171 żywienia typu otwartego, 116 żywienia typu zamkniętego),
- 1 wytwórnia materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- 25 obiektów obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością (3 hurtownie i 22 sklepy),
- 3 obiekty obrotu kosmetykami (1 hurtownia i 2 sklepy).

Pomimo pandemii COVID-19, w 2021 r. skontrolowano 363 obiekty (o 132 więcej w porównaniu do roku 2020), w których przeprowadzono łącznie 640 kontroli, w tym 107 kontroli interwencyjnych (zgłaszanych przez klientów i konsumentów oraz w ramach systemu RASFF). W roku sprawozdawczym do tutejszego Inspektora Sanitarnego wpłynęło 35 interwencji zgłaszanych (anonimowo lub z podaniem danych personalnych) telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub wnoszonych osobiście w PSSE w Stalowej Woli, z czego 33 interwencje rozpatrzono

bezpośrednio, a 5 przesłano do załatwienia zgodnie z kompetencjami przez inne instytucje, w tym w trzech przy.

Wniesione interwencje rozpatrywane przez przedstawicieli PPIS w Stalowej Woli dotyczyły:

- niewłaściwej jakości żywności (mięsa drobiowego, wędlin, owoców i warzyw) – 7,
- sprzedaży żywności przeterminowanej – 4,
- nieprzestrzegania higieny przez personel podczas sprzedaży i podawania żywności nieopakowanej – 4,
- nieprzestrzegania wymagań wynikających z obostrzeń w związku z pandemią Covid-19 (maseczki, środki do dezynfekcji, limity osób, zamknięcie lokalu) – 8,
- niewłaściwego stanu sanitarny śmietników, usuwania odpadów komunalnych – 2,
- obecności szkodników (karaluchów i odchodów gryzoni) – 2,
- startych dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia na środkach spożywczych znajdujących się w sprzedaży w sklepie spożywczym – 2,
- niewłaściwego stanu sanitarnego pomieszczeń i sprzętu – 2,
- produkcji ciast i tortów bez zalegalizowania działalności w PSSE i oferowania ich do sprzedaży na portalu internetowym – 1,
- niewłaściwego stanu zdrowia personelu sklepu – 1.

W przypadku jednej z interwencji dot. organizowania imprez – wesel w domach weselnych na terenie Rozwadowa, w czasie, kiedy obowiązywał zakaz ich organizacji, kontrole sanitarne zostały przeprowadzone wspólnie przez przedstawicieli PPIS w Stalowej Woli i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Interwencje przekazane do innych organów (Policji, Inspekcji Weterynaryjnej, pracodawcy) dotyczyły:

- naruszenia przepisów rozporządzeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19 (3),
- niewłaściwej jakości sprzedawanego mięsa (1),
- nieprzestrzegania higieny osobistej przez pracownika (1).

W 2021 roku stwierdzono mniej uchybień kwalifikujących się do nałożenia mandatów karnych. Za stwierdzone podczas kontroli zaniedbania higieniczno-sanitarne, wprowadzanie do obrotu środków spożywczych przeterminowanych, brak aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, niestosowanie się do nakazów i zakazów wydanych w związku z pandemią Covid-19 oraz niewdrażanie procedur opartych na zasadach systemu HACCP – nałożono 24 mandaty karne na kwotę 3650 (o 14 mandatów mniej w stosunku do roku ubiegłego, a łączna kwota mandatów była mniejsza o 2550 zł w porównaniu z rokiem 2020).

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym wydano 425 decyzji administracyjnych (o 73 decyzje więcej niż w 2020 r.), w tym 5 decyzji nakazujących poprawę stanu sanitarnego oraz 12 decyzji nakazujących wycofanie z obrotu żywności przeterminowanej. Pozostałe 408 decyzji, to decyzje opłatowe, decyzje bezwarunkowego i warunkowego zatwierdzenia zakładu, decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów, wygaśnięcia oraz zmiany terminu wykonania zarządzeń. Dodatkowo, PPIS wydał 150 zaświadczeń sanitarnych/zaświadczeń o wolnej sprzedaży dla napojów energetycznych przeznaczonych na eksport do krajów trzecich.

W ubiegłym roku w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano do badań laboratoryjnych 205 próbek żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, z czego 12 uległo zakwestionowaniu:

- 5 próbek lodów tradycyjnych z automatu, z uwagi na przekroczenie liczby *Enterobacteriaceae* w 1 g we wszystkich pobranych próbkach – wydano decyzję nakazującą producentowi lodów podjęcie działań naprawczych zgodnie z obowiązującą w zakładzie procedurą HACCP oraz przedstawienie PPIS w Stalowej Woli wyników badań laboratoryjnych lodów, potwierdzających ich właściwą jakość,
- filet z piersi kurczaka świeży – w 4 z 5 pobranych do badania próbek wykryto obecność pałeczek z rodzaju *Salmonella*. Informację o kwestionowanym produkcie przekazano do systemu RASFF powiadomieniem informacyjnym oraz do właściwego terenowo Powiatowego Lekarza Weterynarii nadzorującego producenta ww. mięsa,
- 3 próbki wątroby świeżej (2 z kurcząt i 1 z indyka) pochodzące od trzech producentów,

w których stwierdzono obecność *Campylobacter jejuni* – informację o kwestionowanych produktach przekazano do właściwych terenowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii nadzorujących producentów ww. produktów.

2. Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów, zatrucia grzybami

Jednym z zadań Inspekcji Sanitarnej jest nadzór nad produkcją i obrotem grzybami dzikorosnącymi. PPIS w Stalowej Woli posiada pod nadzorem jeden zakład produkcyjny zajmujący się skupem i przetwórstwem ww. grzybów. Przedmiotowy zakład został skontrolowany w październiku 2021r. Kontrolą objęto grzyby świeże, suszone, mrożone oraz przetwory grzybowe: grzyby marynowane, blanszowane w zalewie solankowej i pasteryzowane. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Ponadto, na stronie internetowej PSSE w Stalowej Woli oraz w holu budynku Stacji umieszczono informację dot. możliwości oceny grzybów dzikorosnących przez pracowników PSSE w Stalowej Woli, którzy posiadają uprawnienia klasyfikatora grzybów. W 2021 r. dokonano 6 ocen grzybów dzikorosnących, dostarczonych do PSSE przez indywidualnych zbieraczy. W jednym przypadku okazano grzyby trujące (krowiaki podwinięte), a w jednym przypadku odstąpiono od oceny ponieważ dostarczono same kapelusze grzybów przypominających kanie. Pozostałe oceniane grzyby były grzybami jadalnymi. Dodatkowo, we wrześniu 2021r. przesłano pismo do Prezesa Zakładowego Klubu Sportowego „Stal” ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola – zarządcy Placu Targowego w Stalowej Woli ul. Okulickiego, na którym prowadzona jest sprzedaż grzybów, o włączenie się do nadzoru nad ich sprzedażą oraz eliminowanie przypadków nielegalnej sprzedaży grzybów na targowisku. W 2021r. PPIS w Stalowej Woli nie otrzymał zgłoszeń dot. zatruc pokarmowych po spożyciu grzybów.

3. Kontrole bloków żywienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

W ubiegłym roku, PPIS w Stalowej Woli obejmował swoim nadzorem 5 podmiotów wykonujących działalność leczniczą z rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, prowadzących żywienie pacjentów, w tym 2 prowadzące żywienie we własnym zakresie i 3 prowadzące żywienie w systemie cateringowym.

W 2021 r. oceniono jakość żywienia pacjentów w 1 szpitalu prowadzącym żywienie we własnym zakresie oraz w 3 zakładach prowadzących żywienie w systemie cateringowym. Oceny stanu żywienia pacjentów w szpitalach dokonano na podstawie jadłospisów/posiłków – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego – „Arkusza oceny dekadowej jadłospisów” Największą ilość punktów otrzymał Punkt Wydawania Posiłków Oddziału Rehabilitacyjnego w SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli – 30 pkt na 34 pkt możliwe do otrzymania (jadłospis oceniono jako prawidłowy), a najmniejszą ilość punktów uzyskał Blok żywienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – 23,2 pkt na 34 pkt możliwe do otrzymania i został zakwalifikowany jako „wymagający poprawy”. W związku z powyższym, PPIS w Stalowej Woli wystosował wystąpienie do Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, celem przeanalizowania przedmiotowej oceny żywienia i wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz podjęcia takich działań, aby zapewnić swoim pacjentom prawidłowe i racjonalne żywienie. Ponadto, w trakcie kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli stwierdzono uchybienia sanitarno-techniczne w bloku żywienia, których usunięcie nakazano decyzją administracyjną.

Pozostałe dwa punkty wydawania posiłków, tj. PWP w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia przy ul. Dąbrowskiego 7 w Stalowej Woli oraz PWP w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Dąbrowskiego 5 w Stalowej Woli, otrzymały odpowiednio 25 pkt i 26,1 pkt, uzyskując ocenę „zadowalającą”.

Do najczęściej powtarzających się uchybień w zakresie żywienia pacjentów należały:

- brak w dekadzie ryb i przetworów rybnych,
- mała podaż warzyw i/lub owoców oraz produktów zbożowych z pełnego przemiału,
- niedobory roślin strączkowych suchych,
- podawanie zbyt małej ilości mleka i przetworów mlecznych, w tym napoi fermentowanych.

Niewątpliwie na jakość żywienia w ocenianych placówkach wpływ miała stawka żywieniowa, która wynosiła odpowiednio na osobę/na dzień:

- 24 zł w PWP Oddziału Rehabilitacyjnego w SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 oraz PWP w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Dąbrowskiego 7,
- 23,50 zł w PWP w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ul. Dąbrowskiego 5,
- 8,28 zł w Bloku żywienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

4. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)

Informacje o produktach, które nie spełniają wymagań przepisów prawnych i stanowią równocześnie potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów są przesyłane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF, System ten zapewnia szybkie zlokalizowanie i wycofanie z obrotu niebezpiecznych dla zdrowia i życia środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W 2021 r. PPIS w Stalowej Woli zgłosił do systemu RASFF 1 powiadomienie dot. stwierdzenia obecności obecność pałeczek z rodzaju *Salmonella* w 4 z 5 pobranych do badań laboratoryjnych próbkach fileta z piersi kurczaka. W/w próbki zostały pobrane do badania w ramach urzędowej kontroli żywności zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Planie pobierania próbek do badania żywności i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2021 r."

W 2021 r. PPIS w Stalowej Woli otrzymał 70 powiadomień o produktach niebezpiecznych niespełniających obowiązujących przepisów prawa i mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, które trafiły do zakładów na terenie powiatu stalowowolskiego.

W związku z ww. powiadomieniami przeprowadzono 81 kontroli, mających na celu ustalenie, czy produkty te znajdują się w obrocie oraz podjęcie działań zmierzających do ich wycofania gdyby stwierdzono ich obecność. Powiadomienia te dotyczyły:

- 4 powiadomienia dot. wyrobów do kontaktu z żywnością:
 - łyżka cedzakowa i łopatka do przewracania, produkty importowane z Chin, kwestionowane z powodu stwierdzenia przekroczenia migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych – w wyniku kontroli stwierdzono w sprzedaży 2 szt. wyrobów do kontaktu z żywnością, które zostały wycofane ze sprzedaży, a następnie zwrócone do dostawcy. U pozostałych odbiorców nie stwierdzono kwestionowanego towaru, gdyż został on w ramach działań własnych wycofany ze sprzedaży i zwrócony do importera lub sprzedany indywidualnym klientom na paragon;
 - zestaw naczyń bambusowych pn. Canpol babies, zawierających w składzie niedozwolone bio substancje tj. proszek kukurydziany 30 % oraz włókno bambusa 50 % oraz 2 zestawy naczyń bambusowych BOCIOLAND, ze względu na zawartość w składzie niedozwolonej bio substancji (bambusa) – w trakcie kontroli nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanych produktów, zostały wycofane ze sprzedaży przez przedsiębiorców w ramach działań własnych i zwrócone do dostawców, na co przedłożono stosowne dokumenty potwierdzające ich zwrot lub sprzedane indywidualnym klientom na paragon;
- 47 powiadomień dot. środków spożywczych wyprodukowanych bądź pochodzących z Polski, Turcji, Włoch, Francji, Indii, Hiszpani, Słowenii, Anglii, Irlandii, Włoch, Niemiec, Wietnamu, Iranu, USA. W wyniku kontroli, w 9 obiektach stwierdzono w obrocie produkty będące przedmiotem powiadomień, które decyzjami PPIS w Stalowej Woli wycofano ze sprzedaży. Wycofane produkty to:
 - Monster LH44, gazowany napój energetyczny 500 ml – 12 szt. (przekroczenie dopuszczalnego poziomu glikolu propylenowego),
 - Monster Energy LEWIS HAMILTON 44 gazowany napój energetyczny 500 ml – 11 szt. (przekroczenie dopuszczalnego poziomu glikolu propylenowego),
 - Profesjonalna frytura palmowa Olej palmowy – 3 opakowania (75 litrów) (przekroczenie zawartości 3 MCPD),
 - Papryka słodka mielona 50g – 23 szt. (obecność bakterii *Salmonella* spp.),
 - Krem budyniowy "Hit kalkrem 25 kg" – 4 kg (zanieczyszczenie tlenkiem etylenu),
 - Lody na patyku Milka vanillia&chocolate swirl – 3 szt. (zanieczyszczenie tlenkiem etylenu),
 - Suplement diety pn. Dr Vita Calcium z wit. C o smaku malinowym – 5 szt. (zanieczyszczenie tlenkiem etylenu).

Wycofane produkty zostały zwrócone do dostawców.

W pozostałych przypadkach w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w sprzedaży środków spożywczych będących przedmiotem powiadomień, ponieważ zostały one w ramach działań własnych wycofane z obrotu i zwrócone do dostawcy lub przekazane do utylizacji, bądź w sprzedaży znajdowały się produkty z innymi datami minimalnej trwałości i numerami partii.

Ponadto, po przeanalizowaniu list dystrybucyjnych przesłanych do PPIS w Stalowej Woli okazało się że produkty żywnościowe wskazane w 19 powiadomieniach alarmowych trafiły do firmy znajdującej się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli, któremu przekazano ww. sprawy zgodnie z kompetencjami.

5. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych kosmetykach (RAPEX)

W 2021 r. PPIS w Stalowej Woli otrzymał 1 powiadomienie o produkcie niebezpiecznym, które dotyczyło pochodzącej z Indii pasty do zębów Red Paste for Teeth and Gums, marki DABUR, stwarzającej zagrożenie mikrobiologiczne. Przeprowadzono kontrole sanitarne w powyższym zakresie w 2 hurtowniach kosmetycznych, w 5 sklepach oraz u przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą internetową kosmetyków – nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanej pasty.

6. Działalność pozaplanowa, akcyjna

Wzorem lat ubiegłych, w ramach „akcji lato” prowadzono w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) oraz w godzinach popołudniowych wzmożone kontrole w zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach produkujących i wprowadzających do obrotu lody i ciasta.

W związku z powyższym skontrolowano:

- 11 restauracji – nałożono 1 mandat karny na kwotę 150 zł (stwierdzono bardzo brudne urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze do przechowywania żywności oraz brak dokumentacji systemu HACCP i wynikających z niej zapisów),
- 11 zakładów małej gastronomii – nałożono 3 mandaty karne na kwotę 300 zł (stwierdzono brak orzeczenia lekarskiego z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych, zbędne przedmioty przetrzymywane w pomieszczeniu socjalnym i zmywalni naczyń, kartony do pakowania tortów przetrzymywane bezpośrednio na posadzce, brak segregacji odzieży w szafkach dla pracowników, brak dokumentacji systemu HACCP i wynikających z niej zapisów),
- 3 wytwórnie lodów,
- 1 wytwórnię ciast i lodów,
- 2 tymczasowe punkty sprzedaży lodów,
- 3 stołówki w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży – nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł (stwierdzono niewłaściwe warunki przechowywania lodów – temperatura wewnątrz zamrażarki wynosiła +6°C, a powinna wynosić co najmniej -18°C, lody miały konsystencję miękką, półpłynną, niewłaściwe warunki przechowywania odzieży osobistej),
- 2 automaty do produkcji lodów – nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł (za brak harmonogramu badań oraz wyników badań produkowanych lodów),
- 3 inne obiekty (ruchome i tymczasowe, w tym prowadzące działalność podczas imprez masowych).

Dodatkowo, poza planem pracy przeprowadzono 354 kontrole (o 104 kontrole więcej niż w roku 2020), w tym:

- w związku z wniesionymi przez strony wnioskami (7),
- przeprowadzone w ramach systemu RASFF (81) i RAPEX (7),
- kontrole graniczne (50),
- w związku z wniesionymi przez strony interwencjami (35),
- kontrole sprawdzające, wynikające z prowadzonego postępowania administracyjnego oraz dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych (16),
- pozostałe – na polecenie PPWIS i GIS, kontrole tematyczne, w tym dot. oceny wdrożenia systemu HACCP (96).

IV. Stan sanitarny zakładów pracy

1. Środowisko pracy i choroby zawodowe

W 2021 r. PPIS w Stalowej Woli obejmował swoim nadzorem 460 zakładów pracy, w których

zatrudnionych było 21255 pracowników. Skontrolowano 111 zakładów pracy, które zatrudniały 13613 osób, przeprowadzono 145 kontrole sanitarnych w zakresie:

- substancji chemicznymi i ich mieszaninami (103),
- prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 (13),
- produktów biobójczych (103),
- substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (42),
- czynników biologicznych w środowisku pracy (12),
- detergentów (6).

Stwierdzone uchybienia podczas prowadzanego nadzoru dotyczyły: stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, czynników biologicznych, czynników rakotwórczych, przekroczeń stężeń i natężeń czynników szkodliwych, braku aktualnych badań i pomiarów środowiska pracy, oceny ryzyka zawodowego, w związku z czym wydano 27 decyzji administracyjnych.

Z analizy narażenia zawodowego wynika, że:

- na 111 skontrolowanych zakładów pracy, w 30 stwierdzono przekroczenia NDS/NDN czynników szkodliwych w środowisku pracy,
- na 21135 ogółem zatrudnionych osób w nadzorowanych zakładach pracy, 3582 pracowników ekspozowanych było na jeden lub kilka czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w stężeniach lub natężeniach przekraczających dopuszczalne normy higieniczne.

Narażenie pracowników na szkodliwe czynniki środowiska pracy przedstawiało się następująco:

- 3217 pracowników ekspozowanych było na ponadnormatywny hałas,
- 214 pracowników narażonych było na drgania mechaniczne,
- 402 pracowników pracowało w niekorzystnym mikroklimacie gorącym,
- 124 osoby narażone były na promieniowanie optyczne (podczerwone, nielaserowe),
- 18 osób narażonych było na substancje chemiczne: 16 osób na bar i jego związki rozpuszczalne oraz 2 osoby na ksylen,
- 1809 osób (1661 mężczyzn i 148 kobiet) narażonych było na czynniki rakotwórcze, tj.: 39 na formaldehyd, 15 na nikiel i jego związki, 14 na związki chromu, 585 na pył drewna, 819 na krzemionkę krystaliczną frakcję respirabilną, 9 na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych, 12 osób na spaliny emitowane z silników Diesla,
- 60 osób pracowało w ponadnormatywnym zapyleniu,
- 1001 osób narażonych było na szkodliwe czynniki biologiczne.

W 2021 r. szczególnymi działaniami kontrolnymi objęte były podmioty zajmujące się wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych. W ramach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kolejnym zrealizowanym działaniem w 2021 r. były kontrole w zakresie:

- nadzoru pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest w ramach „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – w ramach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości,
- warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych – w wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień.

Ponadto, w skontrolowanych 111 zakładach pracy stwierdzono, że ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych jest realizowana, a także poinformowano przedsiębiorców o kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego oraz o zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rozwoju wytycznych dla różnych branż mających na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania na COVID-19 u zatrudnionych pracowników.

W 2020 r. wydano 1 decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej z poz. 20 pkt 1 wykazu chorób

zawodowych, tj. przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy – zespół cieśni w obrębie nadgarstka (na stanowisku tokarza-frezera).

Wydano 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej – w tych przypadkach podejrzenia zgłoszeń chorób zawodowych okazały się bezpodstawne.

2. Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne


W roku 2021 nie zanotowano w powiecie stalowowolskim funkcjonowania sklepów stacjonarnych oferujących sprzedaż nowych narkotyków. Nie odnotowano też zgłoszeń zatruc środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Realizując ustawowe zadania nałożone na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzmocniono współpracę z podmiotami leczniczymi w aspekcie raportowania o interwencjach medycznych dotyczących przypadków zatruc i zgonów spowodowanych zażyciem środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych poprzez wystąpienia do tych placówek z przypomnieniem o ciążyącym na nich obowiązku wynikającym z art. 30a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020r. poz. 2050).

V. Placówki nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji

Kolejny rok epidemii COVID-19 i wprowadzone w związku z tym obostrzenia spowodowały ograniczenia w działalności placówek nauczania i wychowania. Większość podejmowanych działań związanych z nadzorem nad placówkami oświatowymi ukierunkowano na przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19. Niemniej jednak, zakażenia koronawirusem nie ominęły także tej społeczności – w ubiegłym roku stwierdzono 227 przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w szkołach i przedszkolach, w tym u 88 nauczycieli i 139 uczniów, w związku z czym koniecznym było objęcie obowiązkową kwarantanną 6529 osób (341 nauczycieli i 6188 uczniów).

Dynamikę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz związanych z tym obowiązkowych kwarantann w szkołach i przedszkolach przedstawia poniższy wykres.




Wykres Nr 1. Liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz objętych obowiązkową kwarantanną w szkołach i przedszkolach w 2021 roku

Zagrożenie zdrowia spowodowane pojawiającymi się ogniskami zakażeń SARS-CoV-2 przyczyniło się do tego, że edukacja była prowadzona w znacznej mierze w formie nauki zdalnej. Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19, Dyrektorzy szkół i przedszkoli mogli zawiesić


zajęcia dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na system nauki zdalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego. W związku z powyższym, PPIS w Stalowej Woli w 2021 r. zaopiniował pozytywnie 208 wniosków w sprawie zawieszenia zajęć w klasach/grupach, w których wystąpiło zagrożenie epidemiologiczne (188 opinii dot. szkół i 20 opinii dot. przedszkoli). Z reguły nauką zdalną w szkołach obejmowano pojedyncze klasy lub kilka klas, natomiast w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli w okresie 09.11-19.11.2021r. koniecznym było wprowadzenie nauki zdalnej we wszystkich oddziałach szkoły.

Możliwość zawieszenia zajęć i przejście na system zdalnego nauczania pozwoliło przy stale rosnącej liczbie zakażeń wśród dzieci i personelu szkół na kontynuację zajęć stacjonarnych przez jak najdłuższy okres dla pozostałych uczniów.

Liczbę wydanych opinii dot. zmiany sposobu prowadzenia zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w 2021 roku przedstawiono w poniższych wykresach.



Wykres Nr 2. Liczba wydanych w 2021 roku opinii dot. zmiany sposobu prowadzenia zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ujęciu tygodniowym



Wykres Nr 3. Liczba wydanych w 2021 roku opinii dot. zmiany sposobu prowadzenia zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ujęciu miesięcznym

W styczniu i lutym 2021 roku pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Stalowej Woli uczestniczyli w organizacji akcji badań przesiewowych nauczycieli.

W I etapie badań, który odbył się w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 roku, brali udział nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych i specjalnych. W celu możliwości przeprowadzenia akcji w poszczególnych gminach powiatu stalowowolskiego, zostały utworzone dwa punkty pobrání wymazów, tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniowie, gdzie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pobierali wymazy do badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2. Dla nauczycieli mieszkających w Stalowej Woli i pobliskich miejscowościach wyznaczonym miejscem pobierania wymazów był punkt drive-thru w Stalowej Woli. W pierwszym etapie badań uczestniczyło 311 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych i specjalnych.

II etap badań trwał w dniach 7 i 14 lutego 2021 roku. Był on kontynuacją przeprowadzenia badań przesiewowych na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych i specjalnych, którzy byli badani w I etapie. Dodatkowo w II etapie akcji do grupy badanych mogli dołączyć nauczyciele szkół podstawowych muzycznych i nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele i opiekunowie zatrudnieni w żłobkach. Jeden z punktów pobrání wymazów został zorganizowany w Zespole Szkół w Radomyślu i był obsługiwany przez żołnierzy WOT, drugi – w punkcie drive-thru w Stalowej Woli. W drugim etapie badań uczestniczyło 92 nauczycieli szkół i przedszkoli oraz opiekunów w żłobkach na terenie powiatu stalowowolskiego.

Pomimo trwającej epidemii COVID-19, realizowano także zasadnicze zamierzenia i przedsięwzięcia w ramach sprawowanego nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. W 2021 roku PPIS Stalowej Woli obejmował nadzorem 120 stałych placówek nauczania, w których przeprowadzono 68 kontroli, wydano 11 decyzji administracyjnych.

W ubiegłym roku oddano do użytku 2 nowe placówki – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Nasze Przedszkole” w Stalowej Woli ul. Czarnieckiego 3 oraz Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Ene Due Rabe” w Stalowej Woli ul. Siedlanowskiego 3.

Poza tym, jak co roku, mając na względzie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, przeprowadzono ocenę przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przeprowadzone 33 kontrole w tym zakresie potwierdziły należyte przygotowanie szkół i gotowość do rozpoczęcia zajęć. Wszystkie placówki z dniem 31 sierpnia 2021 r. ukończyły wszelkie prace remontowe wewnątrz budynków. Zakres robót obejmował głównie malowanie ścian i sufitów w salach zajęć, remonty sanitariatów, remonty podłóg, zakup nowych mebli i sprzętu, a także modernizację placów zabaw.

Ponadto, w 2021 roku na terenie powiatu zorganizowano 67 turnusów letniego wypoczynku, w których przebywało 403 dzieci i młodzieży – skontrolowano 14 turnusów. Natomiast w czasie ferii zimowych funkcjonowały 2 turnusy zimowego wypoczynku dla 45 uczestników – skontrolowano 2. W ocenionych placówkach letniego i zimowego wypoczynku nie stwierdzono zaniedbań porządku i czystości. Podczas kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży sprawdzano przestrzeganie wytycznych GIS, MZ, MEN, w tym prawidłowość opracowania i wdrożenia przez organizatorów wypoczynku procedur funkcjonowania placówek w okresie pandemii, zapoznanie rodziców z ww. procedurami, oświadczenia rodziców o aktualnym stanie zdrowia dziecka, szkolenia kadry wychowawczej w zakresie zachowania bezpieczeństwa w okresie pandemii oraz zasad szybkiej komunikacji z rodzicami i opiekunami w sytuacjach podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także sprawdzano zaopatrzenie w środki do dezynfekcji rąk, maseczki, fartuchy, częstotliwość wykonywania prac porządkowych i dezynfekcyjnych oraz zapewnienie pomieszczeń do izolacji chorych.

VI. Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

Działania wykonywane w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego odgrywają znaczącą rolę w ochronie zdrowia publicznego m.in. poprzez wymaganie w ramach opiniowania dokumentów planistycznych odpowiedniego zagospodarowania terenów, a na etapie planowania inwestycji poprzez wymaganie zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych w ramach uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opiniowania warunków realizacji przedsięwzięć.

Uczestnicząc w dopuszczeniu do użytkowania zrealizowanych obiektów egzekwuje się w nich właściwy stan sanitarno-higieniczny w taki sposób, aby w trakcie eksploatacji nie powodował zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

W ramach sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2021 r. rozpatrzono 167 spraw, w tym między innymi:

- dokonano 1 uzgodnienia w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dla gminy Pysznica),
- dokonano 7 uzgodnień odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- zaopiniowano 16 projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 16 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydano 45 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 9 z wymogiem sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- wydano 3 opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- uzgodniono 1 dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zaklikowie),
- uczestniczono w czynnościach związanych z dopuszczeniem do użytkowania 32 obiektów budowlanych, w tym odebrano 9 nowych obiektów budowlanych i 23 po zmianie sposobu użytkowania, takich m.in. jak:
 - hala magazynowa BAGPAK w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, z częścią socjalną i zadaszeniami placów manewrowych, przebudową instalacji wodnej, teletechnicznej i energetycznej oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - piętrowy budynek gastronomiczno-rekreacyjny w Zaklikowie przy ul. Zaśluzie,
 - piętrowy budynek NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli przy ul. Czarnieckiego 3, w którym się mieści Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Nasze Przedszkole”,
 - Przedszkole Niepubliczne Terapeutyczne w Stalowej Woli przy ul. Siedlanowskiego 3.
 - reaktywacja zakładu gastronomicznego z pełną produkcją żywności od podstaw w parterze istniejącego budynku biurowca Mostostal przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Ponadto, wydano 2 zaświadczenia dla zakładów i firm związanych z produkcją, obrotem i magazynowaniem broni.

Pracownik Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego przeprowadził 32 kontrole (wizytacje) oraz brał udział w 23 kontrolach przeprowadzonych przez inne komórki w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, jako jednostka wspomagająca.

W 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwa wynikające z kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli.

VII. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

Kierunki działań podejmowane w 2021 r. w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikały z wytycznych Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej i potrzeb społeczeństwa. Działania, które podejmowano na rzecz poprawy zdrowia, skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, ich rodziców i opiekunów, wychowawców i nauczycieli oraz osób dorosłych.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz zaangażowaniem pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w działania mające na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń, zrealizowano programy ogólnopolskie, jak i wojewódzkie oraz kampanie informacyjno-edukacyjne. Wspierano realizatorów programów edukacyjnych, dla których prowadzono konsultacje merytoryczne oraz udostępniano materiały dydaktyczne.

W 2021 roku wdrożono do realizacji **nowy program edukacyjny „Myję ręce bo wiem więcej”**. Do wersji pilotażowej programu przystąpiło 11 przedszkoli na terenie powiatu stalowowolskiego, edukacją objęto 1669 dzieci. Głównym przesłaniem kampanii było zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk, jako jednej z podstawowych metod walki z rozprzestrzenianiem

się chorób.



Profilaktyka nadwagi i otyłości

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialności indywidualną i wolny wybór jednostki. W roku szkolnym 2020/2021 do programu przystąpiło 18 szkół podstawowych, edukacją objęto 1658 uczniów klas V-VIII oraz 522 rodziców.

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” adresowany jest do dzieci w wieku 5-7 lat i ich rodziców, jego celem jest kształtowanie nawyków oraz umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci oraz podniesienie wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego życia. W roku szkolnym 2020/2021 program realizowany był w 16 szkołach podstawowych, a edukacją objęto 508 uczniów i 390 rodziców. Program spełnia oczekiwania realizatorów, w pełni wpisuje się w podstawę programową nauczania i wychowania w klasie pierwszej. Dodatkowo wpłynął aktywizująco na rodziców i ich współpracę ze szkołą. W ramach koordynacji programu przeprowadzono 10 instruktaży merytorycznych dot. realizacji programu oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Program wdrożono w 2020 roku, w edycji pilotażowej programu przystąpiło 5 przedszkoli. W roku szkolnym 2020/2021 do realizacji przystąpiło 15 placówek, edukacją objęto 421 dzieci w wieku od 5 do 6 lat oraz 390 rodziców. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Ze względu na brak wystarczającej ilości materiałów edukacyjnych nie wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane.

Profilaktyka palenia tytoniu

Wojewódzki program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów. Realizowany był w Przedszkolach i Oddziałach przedszkolnych. W roku szkolnym 2020/2021 na terenie powiatu stalowowolskiego do programu przystąpiło 25 placówek. W programie uczestniczyło 1175 dzieci oraz 638 rodziców. W maju 2021 roku program zyskał nową odsłonę kolorowanki i piosenki o Dinku, co z pewnością urozmaiciło realizację programu.



Wojewódzki program edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę” adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. W roku szkolnym 2020/2021 na terenie powiatu stalowowolskiego do programu przystąpiło 16 placówek. W programie uczestniczyło 912 uczniów oraz 282 rodziców. Koordynatorów szkolnych przygotowano do realizacji programu poprzez prowadzone konsultacje merytoryczne oraz narady.

Wojewódzki program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie” skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej. W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 13 szkół podstawowych, edukacją objęto 735 uczniów oraz 176 rodziców. Program realizowany był przez koordynatorów szkolnych w większości według scenariusza zajęć w formie prezentacji multimedialnych, pogadank, prelekcji, projekcji filmów edukacyjnych. W dwóch szkołach podstawowych zrezygnowano z części zajęć ze względu na ograniczenia związane z prowadzoną nauką zdalną. W ramach prowadzonego monitoringu przeprowadzono 8 instruktaży merytorycznych dla koordynatorów szkolnych.

Ogólnopolski program edukacyjny „Bieg po zdrowie” Do kolejnej już V edycji programu przystąpiło 14 szkół podstawowych, edukacją objęto 209 uczniów klas IV oraz 195 rodziców. Program od pierwszej pilotażowej edycji, która rozpoczęła się w 2016 roku jest bardzo dobrze oceniany przez koordynatorów szkolnych ze względu na bogato ilustrowane materiały dydaktyczne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Z powodu pandemii COVID-19 program realizowany był w formie zdalnej, poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych w postaci prezentacji multimedialnych oraz filmów edukacyjnych.

Profilaktyka uzależnień

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat oraz i rodziców. Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Do VII edycji programu przystąpiły 2 szkoły, łącznie edukacją objęto 378 uczniów. Program został zrealizowany przez koordynatorów szkolnych zgodnie ze scenariuszem zajęć. W ramach koordynacji programu udzielono 5 konsultacji oraz przeprowadzono 2 narady dot. realizacji programu w roku szkolnym 2020/2021.

Profilaktyka chorób zakaźnych i zakażeń

Program edukacyjny „Podstępne WZW” powstał przy współpracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Fundacji Gwiazdy Nadziei. Celem programu jest upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A,B,C. W roku szkolnym 2020/2021 do programu przystąpiło 5 szkół ponadpodstawowych, edukacją objęto 271 uczniów. W listopadzie 2021 roku koordynatorzy szkolni jak i powiatowi brali udział w szkoleniu zorganizowanym w formie on-line przez WSSE w Rzeszowie dot. realizacji programu.

Profilaktyka zakażeń wirusem HIV

Wojewódzki program edukacyjny „Zawsze Razem” adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klas „O”. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz nauka podejmowania zdrowych wyborów. W roku szkolnym 2020/2021 program zrealizowało 13 placówek, edukacją objęto 608 uczniów oraz 193 rodziców. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, którzy aktywnie włączyli się w realizację pozytywnie ocenili program.

Program edukacyjny „ Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową – edukacja młodzieży szkolnej” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest kształtowanie bezpiecznych zachowań i poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie. W realizację programu zaangażowali się nauczyciele, pielęgniarki środowiska szkolnego, pedagodzy. W roku szkolnym 2020/2021 program był realizowany w 4 szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu stalowowolskiego, a edukacją objęto 220 uczniów.

Profilaktyka raka szyjki macicy

Program edukacyjny „Wybierz życie pierwszy krok” adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych a w szczególności do dziewcząt. Głównym założeniem programu jest

profilaktyka wirusa HPV i raka szyjki macicy. IX edycja programu została zrealizowana w 5 szkołach, edukacją objęto 510 uczniów, w tym 278 dziewcząt oraz 194 rodziców. W realizacji programu zaangażowali się nauczyciele biologii, pedagodzy, pielęgniarki środowiska szkolnego. Według opinii koordynatorów szkolnych program jest bardzo potrzebny w szkole średniej. Służy nie tylko do uzupełnienia wiedzy o nowotworach w klasach biologiczno-chemicznych, ale przede wszystkim do szerszego uświadamiania młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, o profilaktyce HPV i konsekwencjach zarażenia się nim, zwłaszcza w młodym wieku. Koordynatorów szkolnych wspierano poprzez udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz prowadzono konsultacje merytoryczne. W związku ze stanem epidemii i ograniczoną formą funkcjonowania szkół nie przeprowadzono ankietyzacji wśród uczniów przed i po zakończeniu realizacji programu.

Profilaktyka czerniaka

Program edukacyjny „Znamie! Znam je?” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rodziców, a jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka. W roku szkolnym 2020/2021 do programu przystąpiło 7 placówek, edukacją objęto 620 uczniów i 174 rodziców. W realizację zaangażowali się nauczyciele biologii oraz wychowawcy klas, łącznie 7 osób. W związku ze stanem epidemii i ograniczoną formą funkcjonowania szkół nie przeprowadzono ankietyzacji wśród uczniów przed i po zakończeniu realizacji programu.

Pozostałe działania

- **Bezpieczne wakacje** – akcja prowadzona była w okresie letnich wakacji w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r., działaniami edukacyjnymi objęto 403 uczestników wypoczynku, opiekunów i wychowawców. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli prowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego oraz omawiano negatywne skutki płynące z używania środków psychoaktywnych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych. Przypominano oraz zwracano szczególną uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19. W ramach tych działań sprawdzano aktualne procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, sprawdzano wyposażenie placówek w środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji rąk. Prowadzono instruktaże merytoryczne jak prawidłowo i skutecznie myć ręce. Współpracowano w zakresie realizacji zadań z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia włączyli się w organizację i udział w Pikniku Rodzinnym „Wakacje czas-start” organizowanym 29.06.2021 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Podczas pikniku udzielano konsultacji oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej. Popularyzowano akcję „Jasne, jak słońce”, przestrzegano młodzież przed korzystaniem z solarium a także udzielano instruktaży jak chronić się przed czerniakiem. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano konkursy z nagrodami.
- Inicjowano zadania w obszarze promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami społeczeństwa. Szczególnie ważnym było popularyzowanie w ramach **Ogólnopolskiej kampanii #SzczepimySię** szczepień przeciwko COVID-19 oraz zachęcanie społeczeństwa powiatu stalowowolskiego do zaszczepienia się przeciwko tej chorobie.



Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Sekcji Epidemiologii PSSE w Stalowej Woli brali czynny udział w akcjach promocyjnych organizowanych w ramach tej kampanii, w formie stoiska profilaktycznego. Celem tych działań było udzielanie społeczeństwu niezbędnych informacji na temat szczepień, a także umożliwienie zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Podczas prowadzenia akcji funkcjonowały mobilne punkty

szczepień, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ludności, m.in. w Galerii VIVO, podczas Festiwalu Kultury Lasowiackiej na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli oraz Pikniku Rodzinnego „Charzewicki Ziemniak”. W akcje włączyły się również Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu” oraz Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.

We wrześniu 2021 r. Kampanię #SzczepimySię promowano wśród rodziców, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych. Spotkania odbyły się w 5 szkołach, działaniami objęto 44 rodziców oraz 157 uczniów klas VI-VIII.

Ponadto, Kampania ta prowadzona była również na kanale społecznościowym Facebook, gdzie zamieszczano – skierowane do różnych grup społecznych – posty i fotorelacje z imprez oraz aktualne informacje, wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów.



VIII. Podsumowanie

1. Podobnie jak w roku poprzednim, także w 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli zdecydowaną większość sił i środków skierował na realizację działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19:

- Przeprowadzono 11665 działań w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, w tym 9285 wywiadów epidemiologicznych oraz 2380 kontroli dot. przestrzegania obowiązujących wymagań w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów wydanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z czego 1360 przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Za nieprzestrzeganie przez personel sklepów spożywczych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, nałożono 28 mandatów karnych na łączną kwotę 1380 zł oraz skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w związku z odmową przyjęcia mandatu. W związku z wystąpieniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 u nauczycieli i/lub podopiecznych w placówkach nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, PPIS w Stalowej Woli w 2021 r. zaopiniował pozytywnie 208 wniosków w sprawie zawieszenia zajęć w klasach/grupach, w których wystąpiło zagrożenie epidemiologiczne (188 opinii dot. szkół i 20 opinii dot. przedszkoli).
- Podejmowane w 2021 r. działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19, skutecznie zminimalizowały pojawiające się ogniska zakażeń, zwłaszcza w placówkach oświatowych i zakładach pracy, dzięki czemu nie odnotowano dużych ognisk, poza zakażeniami szpitalnymi.

- PPIS w Stalowej Woli odnotował bardzo dobrą współpracę z obywatelami, przedsiębiorcami, urzędnikami różnych instytucji, w szczególności z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, w zakresie przestrzegania obostrzeń i ograniczeń związanych z epidemią i jest przekonany, że właściwa komunikacja ze społeczeństwem zaowocowała ograniczeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
2. PPIS w Stalowej Woli prowadzi stały nadzór i monitoring nad chorobami zakaźnymi i innymi zagrożeniami poprzez ich codzienną rejestrację, analizę i podejmowanie działań zapobiegających szerzeniu się tych chorób – z analizy otrzymanych zgłoszeń pozostałych chorób zakaźnych wynika, że sytuacja w naszym powiecie utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych i nie wymaga podejmowania szczególnych działań. Niemniej jednak, spowodowany kolejnymi falami epidemii utrudniony dostęp do placówek POZ może pozostawiać poza nadzorem osoby, które nie ponawiają prób rejestracji w celu uzyskania porady lekarskiej.
- W 2021 r., w ramach nadzoru epidemiologiczno-wirusologicznego nad grypą, opartego na systemie SENTINEL, którego głównym celem jest pobieranie od pacjentów podejrzanych o zachorowanie na gripę materiału do badań wirusologicznych, na terenie powiatu stalowowolskiego uczestniczył tylko 1 podmiot leczniczy – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zdziechowicach Drugich, co wydaje się niewystarczające dla rzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej grypy w powiecie. W związku z tym, planuje się zaangażowanie w badania kolejnych świadczeniodawców POZ, zwłaszcza z Miasta Stalowa Wola.
 - Nadal należy intensyfikować działania promujące szczepienia ochronne, zarówno te obowiązkowe, realizowane na podstawie obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych oraz te zalecane, zwłaszcza przeciwko COVID-19, które są najlepszą formą profilaktyki chorób zakaźnych. Należy także zwiększyć nadzór nad wykonawstwem obowiązkowych szczepień ochronnych w celu uzyskania wysokiej wyszczepialności, która gwarantuje odporność zbiorową populacji.
3. Pomimo obciążenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli realizował również inne ustawowe zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu stalowowolskiego – przeprowadzono łącznie 12923 kontrole i wizytacje, pobrano do badań laboratoryjnych 391 próbek, w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Stalowej Woli wykonano 8856 badań próbek z nadzoru oraz od klientów zewnętrznych (badania wody w nowo otwieranych obiektach, szkołach, przedszkolach itp.), i tak:
- Podobnie jak w latach ubiegłych, Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach kontroli urzędowej prowadziła badania próbek wody w pełnym zakresie parametrów, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki monitoringu prowadzonego w 2021 r. nie wykazały występowania wysoce niebezpiecznych dla zdrowia wskaźników, a przedsiębiorstwa wodociągowe realizowały obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej jakości wody zgodnie z ustalonymi z Państwową Inspekcją Sanitarną harmonogramami. Oceniając sytuację zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia za rok 2021, należy stwierdzić, że mieszkańcy powiatu stalowowolskiego spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.
Również jakość wody w nadzorowanych pływalniach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli spełniała w 2021 r. obowiązujące wymagania, a zarządzający/właściciele tych obiektów realizowali obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej jakości wody zgodnie z ustalonymi z Państwową Inspekcją Sanitarną harmonogramami.
Ponadto, z uwagi na zagrożenie przeniesienia zakażeń (m.in. zakażenie wirusami HIV, HBV, HCV, grzybice) w zakładach świadczących usługi w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała zabiegami, przy których mogło dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie opracowanych i wdrożonych procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

- Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie stalowowolskim znajdowało się ogółem 948 zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze, 1 zakład produkujący materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, 25 obiektów obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz 3 obiekty obrotu kosmetykami.

Wzorem lat poprzednich, w okresie letnim prowadzono wzmożony nadzór nad zakładami produkcji żywności oraz zakładami żywienia zbiorowego, zwłaszcza obiektów zlokalizowanych w miejscach wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W okresie od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r. przeprowadzono 36 kontroli (w dniach wolnych od pracy oraz w godzinach popołudniowych w dniach roboczych), za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 6 mandatów karnych na łączną kwotę 750 zł (dla porównania w 2020 r. przeprowadzono 23 kontrole podczas których nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 600 zł).

- W porównaniu z rokiem poprzednim warunki higieny pracy w zakładach pracy nie pogorszyły się. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju odnotowano wzrost kontroli produktów biobójczych w stosunku do roku ubiegłego (o 39 kontroli). W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach nadzoru nad warunkami środowiska pracy wydano 27 decyzji administracyjnych, w tym 8 w zakresie czynników rakotwórczych. Wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, gdzie wykaz procesów został zmieniony w części dot. pyłu drewna (poprzedni wykaz dot. narażenia tylko na pył drewna twardego – buk, dąb) oraz poszerzony o inne procesy technologiczne tj.: prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną, na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych, na spaliny emitowane z silników Diesla. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskano poprawę warunków pracy dla 453 pracowników.

W 2021 roku nie zanotowano w powiecie stalowowolskim funkcjonowania sklepów stacjonarnych oferujących sprzedaż nowych narkotyków. Nie odnotowano też zgłoszeń zatruc środków zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi.

- Rok 2021 był drugim z kolei, w którym edukacja z uwagi na epidemię COVID-19 była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. Wprowadzenie zmian i ograniczeń spowodowało, że życie szkolne i zawodowe przeniosły się w warunki domowe. Pomimo wszystkich przeszkód i trudności zrealizowano programy edukacyjne oraz kampanie społeczne.

4. Podobnie jak w latach ubiegłych, realizując zadania z zakresu zdrowia publicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli współpracował m.in. z Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Stalowej Woli, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie oraz władzami samorządów gminnych.