

**OCENA STANU SANITARNEGO
POWIATU DRAWSKIEGO
w 2021 r.**



DRAWSKO POMORSKIE 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
- higieniczno - sanitarnymi, jakie winien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Sprawowanie nadzoru w powyższym zakresie jest realizowane w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Istotnym elementem działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej są przedsięwzięcia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Mają one na celu realizację krajowej i unijnej polityki prozdrowotnej opartej na identyfikacji zagrożeń i podejmowaniu działań profilaktycznych i zapobiegawczych.

W ramach identyfikowania różnorodnych zagrożeń zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim jest włączony do funkcjonowania centralnych systemów monitorowania sytuacji epidemiologicznej w skali krajowej i unijnej, które są realizowane poprzez prowadzenie :

- monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi,
- monitoringu jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
- systemu Wczesnego Ostrzegania o niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF,
- systemu informowania o produktach kosmetycznych i substancjach chemicznych – RAPEX,
- systemu monitorowania i ostrzegania o dopalaczach -SMIOD,
- systemu rejestracji chorób zawodowych,
- elektronicznych rejestrów chorób zakaźnych/zakażeń,
- elektronicznego systemu nadzoru nad dystrybucją szczepionek – ESNDS,
- systemu rejestracji wywiadów epidemiologicznych – SRWE,
- rejestru ognisk epidemicznych – ROE i Epi-Baza,

- systemu EWP3,
- systemu ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu drawskiego, w którego skład wchodzi:

- gminy miejsko-wiejskie: Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Kalisz Pomorski
- gmina wiejska: Wierzchowo.

Realizacja zadań statutowych odbywała się zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2021r.” obejmującym główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmonogramem nadzoru nad obiektami.

Ocenę sporządzono w oparciu o dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim analizę sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz wyniki czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim, których celem jest ustalenie stanu rzeczywistego i stwierdzenie czy ten stan jest zgodny z przepisami prawa sanitarnego, a w konsekwencji zapobieżenie lub wyeliminowanie stanu niezgodnego z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi lub stanu zagrażającemu życiu, zdrowiu ludzi, a wynikającemu z naruszeń tych wymagań.

Państwowa Inspekcja Sanitarna równoległe z rozwojem gospodarczym powiatu drawskiego systematycznie rozszerza swoje zadania w zakresie zdrowia publicznego. Wymiernym tego efektem jest planowa i systematyczna poprawa stanu higieny środowiska naturalnego człowieka. Wypracowywane przez organy PIS informacje, służą do identyfikowania i formułowania najistotniejszych problemów związanych z wpływem otaczającego środowiska na zdrowie społeczeństwa.

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące stanu sanitarnego powiatu drawskiego na dzień 31 grudnia 2021r.

I. EPIDEMIOLOGIA

Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizowane jest głównie przez pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz pasożytniczych, w tym prowadzi nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych, które są skuteczną formę zapobiegania chorobom zakaźnym, a także opracowuje i ocenia stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej.

W 2021 r. rejestracja zgłoszonych zachorowań na choroby zakaźne odbywała się wzorem lat ubiegłych w oparciu o aktualne definicje przypadków chorób zakaźnych opracowanych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.

Liczba wybranych i zgłoszonych przypadków zakażeń i chorób zakaźnych

	Liczba zachorowań		Zapadalność (na 10 tys.)	
	2020	2021	2020 rok	2021 rok
1.Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych, w tym :				
1.1 Zatrucia i zakażenia pokarmowe	0	0	0	0
1.1.1 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową	0	0	0	0
1.2 Decyzje administracyjne wydane na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	946	0	160,82	0
1.3 Wirusowe zapalenie wątroby	5	2	0,85	0,35
1.3.1 WZW „A”	2	0	0,34	0
1.3.2 WZW „B”	1	0	0,17	0
1.3.3 WZW „C”	2	2	0,34	0,35
1.4 Grypa sezonowa i grypa grypodobne	4976/3	6371	845,92	1134,46
1.5 Choroby wieku dziecięcego	194	153	32,98	27,24
1.5.1 Odra	0	0	0	0
1.5.2 Ostre porażenie wiotkie do 14 r.ż	0	0	0	0
1.5.3 Krztusiec	0	0	0	0
1.5.4 Ospa wietrzna	192	151	32,64	26,89
1.5.5 Różyczka	0	0	0	0
1.5.6 Świnka	2	1	0,34	0,17
1.6 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i /lub mózgu	0	0	0	0

1.6.1 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu <u>inne i nieokreślone</u>	1	0	0,17	0
1.6.2 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /mózgu	0	0	0	0
1.6.3 Wirusowe zapalenie mózgu	0	0	0	0
1.7 Inwazyjna choroba meningokokowa	0	0	0	0
1.8 Borelioza z Lyme	40	50	6,80	8,90
1.9 Styczność, narażenie na wściekliznę- potrzeba szczepień	79(7 hospitalizacja)	7(0)	13,43 (1,19)	1,18 (0)
1.10 Choroby przenoszone drogą płciową	1	0	0,17	0
1.11 Gruźlica	1		0,17	
1.12 Zakażenie HIV/choroba AIDS	1	0	0,17	0
1.13 Zakażenie SARS-CoV-2 i COVID-19	1814 (113 hospitalizacji)	3652 (297)	308,38	650,30

1.1 Zatrucia i zakażenia pokarmowe.

1.1.1. W okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. na terenie powiatu drawskiego nie odnotowano zatruc pokarmowych oraz ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową, tak jak w przypadku okresu 01.01.2019 31.12.2019r.

Sytuację epidemiologiczną ognisk przenoszonych drogą pokarmową zatem należy uznać za korzystną w analizowanym okresie.

1.1.2 Decyzje administracyjne wydane w 2021 r.. na podstawie art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W analizowanym okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim nie wydał decyzji administracyjnych na podstawie art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W 2020 r. natomiast zważywszy na wprowadzony stan epidemii związany z rozszerzaniem się zakażeń wirusa SARS-CoV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. wydał **946** decyzji administracyjnych nakazujących osobom podejrzanym lub osobom, u których rozpoznano zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną, poddawanie się

obowiązkom wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych

1.3 Wirusowe zapalenie wątroby

1.3.1 WZW typu „A”

W analizowanym okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. nie odnotowano przypadków zachorowania na WZW typu A.

W analogicznym 2020r. odnotowano 2 przypadki zachorowania na WZW typu A.

W trakcie dochodzeń epidemiologicznych w związku ze zgłoszeniem zachorowania na WZW typu „A” ustalano osoby z kontaktu. Poinformowano lekarzy rodzinnych osób z kontaktu z chorymi o konieczności objęcia nadzorem lekarskim.

1.3.2 WZW typu „B”

Na terenie powiatu drawskiego w analizowanym roku 2021r. nie odnotowano zachorowań na WZW typu „B”

W 2020 r. natomiast odnotowano jeden przypadek zgłoszenia zachorowania na WZW typu B

1.3.3. WZW typu „C”

W analizowanym roku 2021 na nadzorowanym terenie odnotowano 2 przypadki zachorowania na WZW typu „C”

Analogicznie sytuacja przedstawiała się w okresie od 01.01.-31.12.2020r., w którym zarejestrowano także 2 przypadki zachorowania na WZW typu „C”

W trakcie dochodzeń epidemiologicznych w związku ze zgłoszeniem zachorowania na WZW typu „C” ustalano osoby z kontaktu. Poinformowano lekarzy rodzinnych osób z kontaktu z chorymi o konieczności objęcia nadzorem lekarskim.

Ogólna liczba nosicieli figurujących w rejestrze na ostatni dzień okresu sprawozdawczego to 395 nosicieli HBsAg , 180 nosicieli anty- HCV i 6 nosicieli HBsAg + anty HCV.

Sytuacja epidemiologiczna wirusowych zapaleń wątroby w analizowanym 2021 r. uległa poprawie w porównaniu do poprzedniego 2020r. Wśród przypadków zachorowań na WZW typu „C” znalazła się kobieta w wieku 48 lat, a także mężczyzna w wieku 44 lat.

1.4 Grypa sezonowa i zakażenia grypopodobne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim z roku na rok kontynuuje monitorowanie zachorowań na grypę oraz zakażenia grypopochodne.

W 2021r. na terenie powiatu drawskiego w porównaniu do poprzedniego 2020r. o 1395 osób wzrosła liczba zachorowań na grypę. Spośród zgłoszonych zachorowań 22 osoby skierowane zostały do szpitala, w związku z występującymi objawami ze strony układu oddechowego. 41% osób hospitalizowanych stanowiły dzieci do lat 14, natomiast około 32% osób to osoby w wieku 65+.

Z kolei w 2020r. zgłoszono 4976 przypadków, z czego 12 osób skierowano do szpitala z powodu objawów ze strony układu oddechowego. 3 przypadki zgłoszonego zachorowania zostały potwierdzone laboratoryjnie. Wszystkie te przypadki dotyczyły osób dorosłych.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu drawskiego dotycząca zachorowania na grypę uległa pogorszeniu. W III kwartale 2021r. odnotowano szczyt zachorowań na grypę, który wyniósł 2481 i dotyczył głównie osób w przedziale wiekowym 15 – 64 lat.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie jest profilaktyka swoista przez coroczne szczepienia ochronne. Dlatego należy kontynuować działania profilaktyczne, propagujące szczepienia przeciwko grypie.

W 2021r. nie odnotowano zgonów spowodowanych zachorowaniem na grypę.

1.5 Choroby wieku dziecięcego

Odra

W okresie od 01.01.2021r.-31.12.2021r. w powiecie drawskim nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na odrę.

Analogicznie w 2020r. również nie odnotowano przypadków zachorowania.

Sytuacja ta na terenie powiatu drawskiego jest bardzo korzystna.

Ostre porażenie wiotkie do 14 r.ż

W analizowanym 2021r. nie odnotowano zachorowań na ostre porażenia wiotkie do 14 r.ż. Analogicznie w 2020r. również nie odnotowano zachorowań.

Krztusiec

W 2021r. na terenie powiatu drawskiego nie odnotowano przypadków zachorowania na krztusca.

Podobnie sytuacja kształtowała się w 2020r., w którym także nie zarejestrowano przypadku zachorowania na wyżej wspomnianą chorobę.

Ospa wietrzna

Na terenie powiatu drawskiego w 2021r. w porównaniu do 2020r. odnotowano mniejszą o 41 liczbę zachorowań na ospę wietrzną. Chorowały głównie dzieci w wieku 0 – 4 lata, największą liczbę zachorowań zarejestrowano w I kwartale 2021r.

W 2020r. liczba zachorowań na ospę wietrzną była na nieco wyższym poziomie, zachorowania dotyczyły głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Odnotowano także pojedyncze przypadki zachorowań wśród osób dorosłych.

Różyczka

Na terenie powiatu drawskiego w analizowanym 2021r. nie odnotowano przypadku zachorowania na różyczkę, co uznać należy za sytuację korzystną

W 2020r. analogicznie nie odnotowano także przypadków zachorowania na różyczkę.

Świnka/nagminne zapalenie przyusznic

W 2021r. liczba zachorowań na świnkę nieco uległa poprawie, ponieważ w analizowanym 2021r. odnotowano 1 przypadek zachorowania.

W 2020r. na terenie powiatu drawskiego liczba zachorowań na świnkę wyniosła 2

Niska zapadalność na odrę, świnkę oraz różyczkę związana jest w dużej mierze z wprowadzonym drugim szczepieniem przeciw ww. chorobom.

Wnioski:

Na terenie powiatu drawskiego sytuacja epidemiologiczna dotycząca chorób wieku dziecięcego znacznie się polepszyła. Odnotowano w 2021r. 153 przypadki zachorowań na choroby wieku dziecięcego, co stanowi około 80% zachorowań wieku dziecięcego z 2020r. :

- W przypadku ospy w 2021r. odnotowano zauważalny spadek zachorowań w porównaniu do 2020r.
- W przypadku krztuśca również nie odnotowano wzrostu zachorowań , brak przypadków zachorowań zarówno w 2021r., jak i 2020r.
- W przypadku zachorowania na odrę oraz różyczkę sytuacja epidemiologiczna była stabilna, nie odnotowano przypadków zachorowań na odrę oraz różyczkę.
- W przypadku świnki (nagminne zapalenie przyusznic) sytuacja epidemiologiczna nieco się polepszyła, w 2021r. odnotowano 1 przypadek, a w 2020r. 2 przypadki.

1.6 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu lub inne nieokreślone

Na terenie powiatu drawskiego w analizowanym okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. nie odnotowano przypadku bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, mózgu lub innych nieokreślonych.

W 2020 r. natomiast odnotowano 1 przypadek zachorowania, dotyczącego nieokreślonego zapalenia opon mózgowych u młodej kobiety.

Wirusowe zapalenie opon mózgowych

W okresie od 01.01.2021r.-31.12.2021r., tak jak w 2020 r. na terenie powiatu drawskiego nie odnotowano przypadków zgłoszenia wirusowego zapalenia opon mózgowych.

Wirusowe zapalenie mózgu

W okresie od 01.01.2021r. - 31.12.2021r., podobnie jak w 2020 r. w powiecie drawskim nie odnotowano przypadków zgłoszeń zachorowań.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu drawskiego jest stabilna, nie odnotowano wzrostu zachorowań na bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowych oraz mózgu.

1.7 Inwazyjna choroba meningokokowa

Zarówno w 2021r., jak i w 2020r. na terenie powiatu drawskiego nie odnotowano przypadków zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową, w związku z powyższym sytuacja epidemiologiczna była stabilna.

Należy zwrócić uwagę iż nadal kontynuowany jest wypracowany od lat schemat nadzoru przy zgłoszeniach podejrzeń zachorowań i zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową.

1.8 Borelioza z Lyme

Na nadzorowanym terenie w analizowanym okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. odnotowano zauważalnie wyższą liczbę zachorowań na boreliozę z Lyme w stosunku do poprzedniego 2020r. Wśród zgłoszonych zachorowań nie odnotowano przypadku wymagającego hospitalizacji, głównie dominowały objawy związane z wystąpieniem rumienia wędrującego, co świadczy o wczesnym stadium boreliozy. Wszystkie 50 przypadków zachorowań to przypadki potwierdzone.

W 2020r. odnotowano natomiast 40 przypadków zachorowania na boreliozę, z czego 38 przypadków zgłoszono jako potwierdzone zachorowania, natomiast 2 przypadki zgłoszono jako prawdopodobne przypadki zachorowania na boreliozę. Wśród zgłoszonych osób jedna osoba wymagała hospitalizacji.

1.9 Styczność, narażenie na wściekliznę – potrzeba szczepień

W analizowanym 2021 r. na terenie powiatu drawskiego przeprowadzono 81 wywiadów epidemiologicznych z powodu styczności i narażenia na wściekliznę. 18 wywiadów dotyczyło pokąsanych dzieci do 14 r.ż. W 7 przypadkach styczności i narażenia na wściekliznę podjęto szczepienia p/wściekliznie. Wśród zgłoszonych osób najczęstszą przyczyną podejmowania szczepień u ludzi stanowiły pokąsania przez zwierzęta i koty, a zwłaszcza psy i koty. Nie odnotowano przypadków hospitalizacji pokąsanego.

W analogicznym 2020r. przeprowadzono 79 wywiadów spowodowanych stycznością i narażeniem na wściekliznę. W przypadku 8 osób spośród wykazanych podjęto szczepienia p/wściekliznie.

W trakcie prowadzonego nadzoru epidemiologicznego współpracowano z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Drawsku Pom., którego na bieżąco informowano o wystąpieniu pokąsań. Powiatowy Lekarz Weterynarii przysyłał informacje o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia wścieklizny u obserwowanych zwierząt oraz o wynikach obserwacji, które następnie były przekazywane osobom pokąsanym.

1.10 Choroby przenoszone drogą płciową

W 2021r. na nadzorowanym terenie powiatu drawskiego nie odnotowano przypadku zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową, w związku z powyższym sytuacja epidemiologiczna dot. wymienionego zachorowania uległa poprawie.

Analogicznie w 2020r. zarejestrowano jeden przypadek zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową. Przypadek dotyczył młodego mężczyzny – przypadek zachorowania na kiłę. Osoba chora wymagała hospitalizacji.

1.11 Gruźlica

W analizowanym okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. na terenie powiatu drawskiego sytuacja dotycząca zachorowania na gruźlicę nieco się pogorszyła, odnotowano dwa przypadki zachorowań na gruźlicę. Jedna osoba to kobieta w wieku 62 lat, natomiast druga osoba to mężczyzna w wieku 64 lat. Pacjentów oraz osoby ze styczności objęto dochodzeniem epidemiologicznym. Osoby chore znajdują się pod nadzorem specjalistycznym, bądź lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – lekarzy rodzinnych w związku z powyższym nie wdrażano działań administracyjnych związanych z koniecznością hospitalizacji, czy konieczności leczenia.

W 2021 r. odnotowano 1 przypadek zachorowania na gruźlicę, dotyczyło mężczyzny w przedziale wiekowym 45- 64. Dochodzeniem epidemiologicznym w środowisku pacjenta objęto osoby ze styczności. Nie wdrażano działań administracyjnych związanych z koniecznością hospitalizacji czy konieczności leczenia. Wszystkie osoby chore znajdują się pod nadzorem specjalistycznym, a osoby ze styczności z chorymi znajdują się pod nadzorem lekarza z poradni przeciw gruźliczej, bądź lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

1.12 Zakażenie HIV/choroba AIDS

W analizowanym okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. na terenie powiatu drawskiego nie odnotowano zachorowania HIV, ani AIDS, w związku z powyższym sytuacja epidemiologiczna nieco się polepszyła w porównaniu do ubiegłego 2020r.

W 2020r. natomiast na nadzorowanym terenie odnotowano 1 potwierdzony przypadek zachorowania zgłoszenia nowo wykrytego zakażenia HIV u młodego mężczyzny. Osoba wymagała hospitalizacji.

Wykrywanie zakażenia HIV jest niedoszacowane m. in. ze względu na przewlekłość zakażenia i brak potrzeby wykonywania testów a-HIV.

1.13 Zakażenie SARS -CoV-2 i Covid -19

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 stwierdzono 4 marca 2020r. i od tamtego czasu wirus zaczął rozprzestrzeniać się na skalę całej Polski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 20 marca 2020r. w Polsce obowiązuje stan epidemii.

Według wykonanych badań i posiadanych informacji wiadomo, iż wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się między ludźmi na kilka sposobów, są to m.in. :

- bliski kontakt – wirus rozprzestrzenia się między osobami, które pozostają w bliskim kontakcie ze sobą z ust lub nosa osoby, która jest zarażona w postaci małych cząsteczek cieczy, gdy kaszle, kicha, mówi, śpiewa lub oddycha,
- wirus może rozprzestrzeniać się także w pomieszczeniach słabo wentylowanych lub zatłoczonych, gdzie ludzie spędzają dłuższy czas,
- wirusem mogą zarazić się także osoby, które dotykają oczu, nosa lub ust po wcześniejszym dotknięciu przedmiotów i powierzchni skażonych wirusem.

Ludzie mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2 niezależnie od tego, czy posiadają jakiegokolwiek objawy, czy też przechodzą zakażenie bezobjawowo. Badania laboratoryjne sugerują, iż osoby wydają się być najbardziej zakaźne we wczesnym etapie choroby (zwłaszcza przed wystąpieniem objawów).

Na terenie powiatu drawskiego w analizowanym okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. odnotowano 3652 przypadki zachorowania na COVID-19. Najczęstsze objawy pojawiające się u zakażonych osób to m.in.:

- kaszel, który utrzymywał się kilka dni, a nawet kilka tygodni,
- gorączka – w niektórych przypadkach lekkie stany podgorączkowe, u niektórych osób gorączka sięgała nawet 39,0 – 40,0 °C,
- duszności,
- bóle mięśni,
- bóle gardła,
- ogólne zmęczenie,
- utrata węchu oraz smaku
- wymioty,
- biegunka,
- a nawet świąd i wysypka na skórze.

Na terenie powiatu drawskiego zarejestrowano bardzo dużo przypadków osób, które w trakcie izolacji, a także przed i po niej nie zaobserwowały u siebie żadnych objawów chorobowych.

W 2021r. transmisja koronawirusa na terenie powiatu drawskiego diametralnie się zwiększyła, odnotowano dwukrotnie większą liczbę zachorowań w porównaniu do roku poprzedniego. W związku z tak dynamiczną sytuacją epidemiologiczną związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w Polsce na bieżąco monitorowano wprowadzano nowe restrykcje, nakazy, zakazy, wydawane za pomocą Rozporządzenia Rady Ministrów. Zmiana przepisów od dnia 26 października 2020r. spowodowała, iż decyzje administracyjne dotyczące nałożonych kwarantann nie były wydawane. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim w 2021r. nie wydał ww. decyzji, (dla porównania w 2020r. takich decyzji wydano 946 – w tym 8 decyzji dotyczyło obowiązku izolacji w warunkach domowych).

Wszystkie informacje dotyczące osób będących na izolacjach, a także kwarantannach znajdują się w systemie EWP (Ewidencja Wjazdów do Polski), który początkowo dotyczył tylko i wyłącznie kwarantann związanych z przekroczeniem granicy. Później został rozszerzony o możliwość nakładania kwarantann, a następnie na bieżąco jest udoskonalany i dostosowywany do funkcjonujących przepisów prawa.

Pierwszy przypadek na terenie powiatu drawskiego zachorowania odnotowano w sierpniu 2020r.

W 2021r. odnotowano **3652** przypadki zachorowania na wirusa SARS-CoV-2, z czego 297 osób wymagało hospitalizacji. Na COVID-19 zachorowały głównie kobiety – 55 %, natomiast 45 % przypadków zachorowań to mężczyźni. W okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. na nadzorowanym terenie zarejestrowano **103** zgony spowodowane zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Najmłodsza osoba, której zgon spowodowany był chorobą COVID-19 to kobieta w wieku 38 lat, 95 odnotowanych zgonów to osoby

w wieku 60+. W 3 przypadkach osoby nie były obciążone chorobami współistniejącymi, w pozostałych przypadkach osoby posiadały inne choroby współistniejące.

W 2020r. na terenie powiatu drawskiego odnotowano 1814 przypadków zachorowania w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, w 113 przypadkach osoby wymagały hospitalizacji. Zachorowało 839 mężczyzn i 975 kobiet. Odnotowano **41 zgonów**. W 40 przypadkach osoby obciążone były chorobami współistniejącymi, w 1 przypadku zgonu nie odnotowano chorób współistniejących.

W 40 przypadkach osoby były hospitalizowane, w 1 przypadku zgon wystąpił u osoby odbywającą izolację w warunkach domowych, która była obciążona wieloma chorobami współistniejącymi. Zgony dotyczyły w 3 przypadkach grupy wiekowej 50 i powyżej, pozostałych przypadkach grupy wiekowej 60 i powyżej.

W 2021r. na terenie powiatu drawskiego zarejestrowano 44 ogniska związane z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, 16 ognisk dotyczyło zakładów pracy, natomiast 17 dotyczyło placówek edukacyjnych oraz wychowawczych. 7 ognisk zarejestrowano w szpitalach tzn. w Drawski Centrum Specjalistycznym oraz MSWiA w Kańsku.

W 2020 r. odnotowano 18 ognisk epidemicznych związanych z rozprzestrzenianiem wirusa SARS CoV2 – dotyczyły między innymi Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pom., Szpitala Specjalistycznego w Złocięncu, Zakładu Karnego w Wierzchowie, Przedszkola w Drawsku Pom, Przedszkola Niepublicznego w Czaplunku, Przedszkola Bajkolandii w Kaliszu Pom.

W 2021r. w związku z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim wydał decyzję wymierzającą karę pieniężną w kwocie 5000zł za naruszenie w dniu 06 czerwca 2021r. na Stadionie Miejski „Olimp” w Złocięncu obowiązku z par. 9 ust. 31 pkt. 7 ww. rozporządzenia. Strona ww. karę pieniężną zapłaciła w dniu 14.09.2021r.

Podsumowanie

W okresie od 01.01.2021- 31.12.2021r na terenie powiatu drawskiego odnotowano 3903 przypadki zachorowań, z czego 320 osób wymagało hospitalizacji.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom. z roku na rok kontynuują działania zmierzające ku poprawie zgłaszalności podejrzeń i rozpoznania zakażeń lub chorób zakaźnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w powiecie drawskim, dlatego też przypomniano o ww. obowiązku w trakcie kontroli sanitarnych przeprowadzanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Weryfikowano także posiadane zgłoszenia z danymi otrzymywanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie w przypadku nieprzekazania zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej przez dany podmiot wykonujący działalność leczniczą, informowano o konieczności

uzupełnienia brakujących zgłoszeń albowiem podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek bieżącego zgłaszania podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej.

Należy podkreślić, że kontynuowane są intensywne działania nadzоровe przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem utrzymania zgłaszalności zakażeń i chorób zakaźnych, na rzetelnym poziomie celem dokonywania rzeczywistych ocen sytuacji epidemiologicznej w powiecie.

Wnioski:

1. Monitorowanie na bieżąco zgłoszeń podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz wdrażanie działań przeciwepidemicznych ma pozytywny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
2. Dynamiczna sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu drawskiego spowodowana jest w dużej mierze rozprzestrzenianiem się wirusa Sars – CoV-2.
3. W 2021r. odnotowano dwukrotnie większą liczbę zachorowania na COVID 19 w porównaniu do poprzedniego 2020r.
4. Brak zachorowań na ostre porażenie wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat.
5. Nadal odnotowywane są zachorowania na boreliozę z Lyme, jednak o łagodnych objawach, najczęściej pojawia się rumień wędrujący.
6. Wśród chorób szerzących się drogą pokarmową nie odnotowano zachorowań na czerwonkę, dur brzuszny, dur rzekomy, tasiemczyce. Zagrożenia na te choroby mimo, iż nie jest wysokie, wymaga jednak stałego nadzoru ze względu na możliwość ich zawleczenia z innych stref klimatycznych.
7. Nie odnotowano w ostatnich latach 2020-2021 zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową.
8. W 2021r. wzrosła liczba zachorowań na grypę.

2. Realizacja szczepień ochronnych

Szczepienia ochronne są niezmiernie istotnym czynnikiem w profilaktyce chorób zakaźnych oraz ograniczeniu i łagodzeniu ich skutków. Uodpornienie czynne dzieci w Polsce wykonywane jest głównie w oparciu o realizację Programu Szczepień Ochronnych. Choroby zakaźne, którym zapobiega się za pomocą szczepień ochronnych, są nadal realnym zagrożeniem, zwłaszcza dla dzieci. Sytuacja epidemiologiczna takich chorób, jak: błonica, krztusiec, tężec, poliomyelitis, odra, różyczka i świnka, zależna jest od poziomu realizacji szczepień ochronnych. Odpowiedni poziom zaszczepienia populacji wpływa na ograniczenie zachorowań wśród populacji osób zamieszkałych na terenie powiatu drawskiego na choroby zakaźne ujęte w Programie Szczepień Ochronnych obowiązującym na terenie Polski. Obowiązkowym szczepieniem ochronnym, zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych, podlegają dzieci i młodzież do 19 r.ż. oraz osoby szczególnie narażone na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi (np. studenci medycyny, pracownicy służby zdrowia). Szczepienia są wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2021 roku Program Szczepień Ochronnych na terenie powiatu drawskiego realizowany jest przez 9 świadczeniodawców w 13 punktach szczepień, które obejmują swoją opieką 33844 osób, z czego 9853 stanowią osoby poniżej 19 roku życia (stan na 31.12.2021 r.). U świadczeniodawców znajduje się 33844 kart uodpornienia (stan na 31.12.2021 r.). W czasie czynności kontrolnych stwierdzano, iż liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży od 1 do 20 r. ż. jest zgodna z liczbą dzieci i młodzieży od 1 do 20 r. ż. podlegających opiece kontrolowanych podmiotów działalności leczniczej.

W związku z wystąpieniem stanu eidemii w Polsce kontrole w punktach szczepień dotyczące wykonawstwa szczepień ochronnych przez osoby uchylające się od tego obowiązku były ograniczone, jednakże postępowanie w związku z egzekwowaniem wykonawstwa szczepień ochronnych prowadzone były na podstawie zgłoszeń osób uchylających się od wykonawstwa szczepień z Punktów szczepień. W 2021 roku przeprowadzono 26 kontroli w punktach szczepień. W trakcie kontroli sprawdzano również przestrzeganie procedur w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa w Polsce.

Kontrole podległych punktów szczepień przeprowadzono w zakresie oceny wykonawstwa szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym, prowadzenia dokumentacji oraz gospodarki preparatami szczepionkowymi, a także przestrzegania przepisów w zakresie postępowania z preparatami szczepionkowymi i zachowanie łańcucha chłodniczego. Z przeprowadzonych kontroli w punktach szczepień wynika, że szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane u dzieci, młodzieży i osób dorosłych wykonywane są zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Gospodarka preparatami szczepionkowymi.

Placówki realizujące szczepienia ochronne prowadzą systematycznie kontrolę gospodarki zużycia preparatów szczepionkowych otrzymywanych z magazynu szczepionek Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim. Działalność w zakresie gospodarowania szczepionkami w nadzorowanych punktach szczepień można ocenić jako prawidłową.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim w ramach prowadzonych działań przeprowadza w poradniach POZ realizujących szczepienia ochronne kontrole dot.:

- zachowania łańcucha chłodniczego w nadzorowanych obiektach poprzez sprawdzenie środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych służących utrzymaniu oraz monitorowaniu łańcucha chłodniczego przechowywanych szczepionek,
- posiadania przez każdy kontrolowany podmiot leczniczy urządzenia chłodniczego służącego do przechowywania szczepionek, wyposażonego w termometry do kontroli temperatury wewnątrz urządzenia oraz termotorby z wkładami chłodzącymi i termometrem służącej do prawidłowego transportu szczepionek,
- prowadzenia rejestrów rozchodu i przychodu preparatów szczepionkowych, zużycia preparatów poprzez terminowe ich wykorzystanie oraz racjonalne zużycie preparatów wielodawkowych (BCG).

Wszyscy świadczeniodawcy mają zawartą umowę na 2021 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia zawierającą powierzenie wykonywania szczepień ochronnych zleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

Przechowywanie, jak i przekazywanie dokumentacji szczepień ochronnych prowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Placówki w sposób prawidłowy powiadamiały o obowiązkowych szczepieniach ochronnych i informowały o szczepieniach zalecanych. Realizacja szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych prowadzona zgodnie z PSO.

Poza obowiązkowym kalendarzem szczepień ochronnych istotną rolę odgrywają szczepienia zalecane. Każdy lekarz zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest zobligowany do udzielenia pełnej informacji rodzicom lub opiekunom dziecka na temat szczepień zalecanych.

W trakcie czynności kontrolnych zwracano również uwagę na prawidłowe prowadzenie obowiązujących rejestrów, które we wszystkich punktach szczepień prowadzone są prawidłowo.

W punktach szczepień objętych kontrolą, prowadzone są szczepienia przeciwko tężcowi osób narażonych na zakażenie tężcem.

Skontrolowane gabinety szczepień spełniały wymagania jakim powinny odpowiadać gabinety o charakterze zabiegowym, stan higieniczno- sanitarny i techniczny nie budził zastrzeżeń.

Podczas kontroli sprawdzano przestrzeganie procedur dotyczących, prowadzenia wewnętrznej kontroli w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przestrzegania zaleceń GIS w związku w wystąpieniem pandemii koronawirusa w Polsce.

Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących realizacji Programu Szczepień Ochronnych w zakresie realizacji szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży według wieku oraz szczepień ochronnych zalecanych.

Świadczeniodawcy na bieżąco informowali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom. o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

W 2021 r. zarejestrowano 49 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych (stan na dzień 31.12.2021r.). 12 osób dopełniło obowiązek dotyczący wykonawstwa szczepień ochronnych, natomiast w pozostałych przypadkach nadal nie dopełniono obowiązku dotyczącego szczepień ochronnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom. w dalszym ciągu prowadzić będzie działania mające na celu wyegzekwowanie wykonania obowiązku szczepień ochronnych od osób uchylających się od obowiązku szczepień.

Na przestrzeni lat obserwuje się niepokojące zjawisko rozwoju ruchów antyszczepionkowych wśród rodziców, co jest jedną z głównych przyczyn spadku poziomu szczepień u małych dzieci i należy wzmocnić działania propagujące tę formę uodpornienia przeciwko chorobom zakaźnym. To niekorzystne dla realizacji szczepień ochronnych zjawisko może być w przyszłości przyczyną utraty odporności zbiorowiskowej, co skutkować może szkodliwymi społecznie następstwami - doprowadzić może do nawrotu chorób, których niska zapadalność utrzymywana jest dzięki wieloletnim programom szczepień ochronnych. Utrzymanie akceptacji społecznej szczepień, która pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu uodpornienia populacji, to ważny cel w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2.1 Niepożądane odczyny poszczepienne

Niepożądane odczyny poszczepienne (zwane dalej NOP) mogą wystąpić natychmiast po szczepieniu lub po kilku dniach, a nawet tygodniach od zaszczepienia. Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych jest obowiązkiem każdego lekarza, który rozpoznaje NOP lub podejrzewa jego wystąpienie. Zgłaszanie wszystkich NOP jest niezbędne dla uzyskania pełnego obrazu bezpieczeństwa stosowanych w kraju preparatów szczepionkowych. Niezwłoczna informacja o wystąpieniu niepożądanego odczynu poszczepiennego umożliwia ponadto podjęcie natychmiastowych działań w przypadku pojawienia się większej liczby w tym samym czasie poważnych odczynów poszczepiennych związanych z podaną szczepionką.

Kryteria niepożądanego odczynu poszczepiennego obejmują odczyn:

ciężki – zagrażający życiu (wymaga hospitalizacji w celu ratowania zdrowia, może prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej, może kończyć się śmiercią),

poważny – duże nasilenie objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki (nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia, nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia, nie stanowi zagrożenia dla życia),

łagodny – nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, silnego miejscowego zaczerwienienia, gorączki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, prowadzony jest monitoring niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W 2021 roku odnotowano 13 przypadków zgłoszeń niepożądanego odczynu poszczepiennego, 12 z nich dotyczyło szczepionki p/covid, natomiast 1 przypadek dotyczył szczepionki BCG. Wszystkie zgłoszone niepożądane odczyny poszczepione miały przebieg łagodny.

Podsumowanie i wnioski

- Najważniejszym celem zdrowotnym szczepień ochronnych jest zapobieganie określonemu zakażeniu lub chorobie zakaźnej u zaszczepionej osoby lub populacji. Uodpornienie czynne dzieci w Polsce wykonywane jest głównie w drodze realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

- Wykonawstwo szczepień ochronnych w powiecie drawskim utrzymuje się od wielu lat na wysokim poziomie.

- Szczepienia ochronne okazały się najskuteczniejszym jak dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych. Głównym celem jest ograniczenie ryzyka zachorowania, uzyskanie wysokiego stopnia uodpornienia przeciw chorobom zakaźnym oraz zmniejszenie ryzyka epidemicznego szerzenia się chorób. Poziom zaszczepienia populacji wpływa na ograniczenie zachorowań mieszkańców powiatu drawskiego na choroby zakaźne ujęte w Programie Szczepień Ochronnych obowiązującym na terenie Polski. Następstwem prowadzonych na szeroką skalę szczepień ochronnych jest ograniczenie występowania groźnych chorób zakaźnych, a w przypadku niektórych chorób ich eradykacja. Obowiązkowym szczepieniom ochronnym, zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych, podlegają dzieci i młodzież do 19 r.ż. oraz osoby szczególnie narażone w środowisku pracy (np. studenci medycyny,

pracownicy służby zdrowia). Szczepienia są wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej. Wysokie odsetki szczepionych osób w powiecie drawskim w ramach bezpłatnych szczepień obowiązkowych pozwalają sądzić, że istnieje społeczna akceptacja szczepień. Konieczne jest dołożenie starań, aby jej nie utracić.

- Zauważalny jest wzrost liczby osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych, w 2020r. liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych wynosiła 31, a w 2021r. zarejestrowano 29 takich osób. Pomimo sukcesywnie prowadzonych działań edukacyjnych w stosunku do rodziców uchylających się od obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa osób (najczęściej rodziców dzieci) uchylających się od tego ustawowego obowiązku. Wobec powyższego w celu utrzymania odporności zbiorowskiej populacji kontynuowane są działania informacyjne, a w przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku poddania dzieci szczepieniom ochronnym wdrażane będzie postępowanie egzekucyjne, które zgodnie z właściwością kierowane jest do Wojewody Zachodniopomorskiego.

- Choroby zakaźne, którym zapobiega się za pomocą szczepień ochronnych, są nadal realnym zagrożeniem, zwłaszcza dla dzieci. Sytuacja epidemiologiczna takich chorób, jak: gruźlica, błonica, krztusiec, tężec, poliomyelitis, odra, różyczka i świnka, wirusowe zapalenie wątroby typu B, pneumokoki zależna jest od poziomu realizacji szczepień ochronnych.

- Skuteczność działania szczepionek zależy między innymi od zachowania prawidłowego cyklu szczepień i odstępów czasu między kolejnymi dawkami szczepień. Niezbędna jest do tego ścisła współpraca między lekarzem i pielęgniarką oraz stałe uświadamianie rodzicom celowości prowadzonych szczepień.

II. Stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej

W 2021r. na terenie powiatu drawskiego pod nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim znajdowało się ogółem 88 obiektów.

W obiektach objętych nadzorem przeprowadzono 69 kontroli.

1. Decyzje administracyjne wydane na podmioty działalności leczniczej.

- 1 decyzja przedłużająca (Drawskie Centrum Specjalistyczne)
- 1 decyzja na stan sanitarno-techniczny i higieniczny (Szpital MSWiA, Kańsko)

2. Podmioty działalności leczniczej

Prowadzony jest nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym w obiektach prowadzących działalność leczniczą i na tej podstawie należy stwierdzić, iż kierownicy przejawiają ogromną dbałość w zakresie zapewnienia jak najlepszego stanu technicznego. Podmioty działalności leczniczej posiadają opracowane procedury, instrukcje oraz standardy postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom, a w szczególności zapobieganie zakażeniom COVID-19. Przestrzeganie przez personel medyczny podmiotów działalności leczniczej procedur higienicznych i medycznych, mających na celu zapobieganie i zwalczanie

czynników zakaźnych oraz utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń, wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników medycznych,

2.1. Szpital

Na terenie powiatu drawskiego znajdują się dwa szpitale.

- „Szpitale Polskie” s.c Katowice ul. Ligocka 103 – Drawskie Centrum Specjalistyczne- Drawsko Pom ul. Chrobrego 4.
- SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 78-520 Złoceniec, ul Kańsko 1

Nazwa ZOZ, adres	Oddziały	Liczba łóżek
„Szpitale Polskie” s.c Katowice ul. Ligocka 103- Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pom. ul. Chrobrego 4	Oddz. Chirurgiczny	15
	Oddz. Wewnętrzny	20
	Oddz. Dziecięcy	13
	Oddz. Ginekologiczno-Położniczy	15
	Oddz. Noworodkowy	8
	OIOM	4
	ORTOPEDIA	15
	SOR	5
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 78-520 Złoceniec ul Kańsko 1	Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (ORO)	40
	Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (ORK)	45
	Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (OLZN)	24

Aktualna liczba łóżek szpitalnych w Drawskim Centrum Specjalistycznym 95.

Aktualna liczba łóżek szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA 109.

Do maja 2021. w Drawskim Centrum Specjalistycznym utworzony był oddział zakaźny w strukturze oddziału wewnętrznego z ilością łóżek – 24 szt. w związku z ogłoszonym stanem pandemii w Polsce.

W strukturach Drawskiego Centrum Specjalistycznego utworzono Izolatorium, gdzie w pierwszej kolejności kierowane są osoby przed przyjęciem na dany oddział szpitala, gdzie przebywają do czasu uzyskania wyniku testu w kierunku COVID-19. Izolatorium działało do 31.12.2021r., zgodnie z

zarządzeniem z dnia 01.09.2021r. w składzie Zespołu Zakażeń Szpitalnych występuje diagnosta laboratoryjny specjalista mikrobiologiczny.

Od 1 lipca 2021r. oddział kardiologiczny należy do NAFIS. Na wspomnianym oddziale znajdują się 23 łóżka

W 2021 roku w Drawskim Centrum Specjalistycznym przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim przeprowadzili 9 kontroli, w tym:

- 4 kontrole sprawdzające,
- 2 interwencje dot. punktu wymazowego oraz Sali cięć i bloku operacyjnego,
- 2 kontrole planowe (oddział ginekologiczno-położniczy, oddział szpitalny),
- 1 szczególna kontrola dot. wystąpienia ogniska epidemicznego,

W 2021 roku w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu przeprowadzono 3 kontrole, w tym:

- 1 kontrola sprawdzająca,
- 1 kontrola planowa,
- 1 kontrola dot. punktu szczepień p/covid.

2.1.1. Stan techniczny i funkcjonalność szpitala

Szpitala Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne

W 2021r. podczas czynności kontrolnych w Drawskim Centrum Specjalistycznym przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, w związku z powyższym nie wydano decyzji.

W 2021r. przeprowadzono kontrole sprawdzające nałożonych obowiązków określonych w decyzjach z poprzednich lat, stwierdzono wykonanie obowiązków, w związku z powyższym nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

W dniu 15.07.2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim wpłynęła interwencja dotycząca nieprawidłowego przechowywania leków na bloku operacyjnym oraz sali cięć cesarskich. W związku ze stwierdzonymi warunkami przechowywania leków przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim zalecili przechowywanie leków zgodnie z zaleceniami producenta. O fakcie niewłaściwego przechowywania leków PPIS w Drawsku Pomorskim poinformował właściwego Inspektora Farmaceutycznego.

Ponadto w strukturach Drawskiego Centrum Specjalistycznego działają takie Poradnie jak:

- poradnia chirurgiczna – stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego
- poradnia gastrologiczna – stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.

- poradnia ginekologiczno -położnicza– stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.
- poradnia medycyny pracy– stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.
- poradnia neurologiczna– stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.
- poradnia okulistyczna– stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.
- poradnia ortopedyczna– stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.
- poradnia otolaryngologiczna– stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.
- poradnia urologiczna – stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w 2019r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego.
- przyszpitalna Podstawowa Opieka Zdrowotna- stan sanitarno – techniczny pomieszczeń zachowany. Stan na dzień ostatniej kontroli w dniu 19.09.2021r. Nie prowadzi się postępowania administracyjnego. W związku z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa w Polsce, kontrole nadzorowanych obiektów ograniczone były do niezbędnego minimum.

Szpital MSWiA w Złocięcu

W 2021r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim przeprowadzili 3 kontrole w szpitalu MSWiA w Złocięcu, w tym podczas jednej kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno-technicznego i higienicznego. W związku z powyższym została wydana decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonych naruszeń, tj.:

Na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej :

- 1) Pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla pacjentów zlokalizowane na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych:
 - a) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny drzwi – poprzez usunięcie ubytków farby oraz oznak rdzy na ościeżnicy,
 - b) zapewnić właściwy stan sanitarno -techniczny kaloryfera – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy,
 - c) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian – poprzez zlikwidowanie odprysków farby
 - d) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny sufitu – poprzez zlikwidowanie zacieków,
 - e) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny podłogi – poprzez uzupełnienie ubytku kafelki po prawej stronie przy prysznicu, oraz przy umywalce
 - f) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny regału metalowego – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy,
 - g) zapewnić właściwy stan sanitarno – techniczny drążka dla osób niepełnosprawnych – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy,
 - h) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny okien – poprzez zlikwidowanie oznak zaczernienia fug,

2) Pomieszczenie higieniczno – sanitarne oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej zlokalizowane na parterze:

1) Pomieszczenie prysznicowe :

- a) zapewnić właściwy stan sanitarno- techniczny podłogi – poprzez zlikwidowanie oznak zaczernienia na fugach,
- b) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny krzesła prysznicowego – poprzez zlikwidowanie oznaki rdzy,
- c) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny drzwi – poprzez zlikwidowanie zniszczeń oraz ubytków farby.

2) Trzy pomieszczenia wyposażone w ustęp:

- a) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny sufitu – poprzez zlikwidowanie zacieków oraz odprysków farby,
- b) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny kaloryfera poprzez zlikwidowanie oznak rdzy.
- c) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny podłogi- poprzez usunięcie ubytku płytki przy jednej z umywalek.

3) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian – poprzez zlikwidowanie ubytków tynku i odprysków farby przy drzwiach wejściowych w sali nr 93 oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej.

4) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian – poprzez zlikwidowanie ubytków odprysków farby przy oknie w sali nr 89 oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej.

5) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian- poprzez zlikwidowanie ubytków odprysków farby przy oknie oraz przy drzwiach wejściowych w sali nr 97 oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej.

6) Pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla mężczyzn zlokalizowane na II piętrze w obrębie którego wyodrębnione są następujące pomieszczenia:

1) Pomieszczenie prysznicowe :

- a) zapewnić właściwy stan sanitarno- techniczny podłogi – poprzez zlikwidowanie oznak zaczernienia na fugach,
- b) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny krzesła prysznicowego – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy,
- c) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny drzwi – poprzez zlikwidowanie zniszczeń oraz ubytków farby.

2) Trzy pomieszczenia wyposażone w ustęp – zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ściany – poprzez uzupełnienie ubytków płytek w I oraz II pomieszczeniu za ustępem na dole.

3) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ściany – poprzez uzupełnienie ubytku płytki przy jednej z umywalek w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla mężczyzn.

7) Pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla kobiet zlokalizowane na II piętrze w obrębie którego wyodrębnione są następujące pomieszczenia:

1) Pomieszczenie prysznicowe

- a) zapewnić właściwy stan sanitarno- techniczny podłogi – poprzez zlikwidowanie oznak zaczernienia na fugach,
- b) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny drzwi – poprzez zlikwidowanie zniszczeń oraz ubytków farby,

- 2) Trzy pomieszczenia wyposażone w ustęp – zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ściany – poprzez zlikwidowanie ubytku płytki w I oraz II pomieszczeniu na ścianie.

Na oddziale Rehabilitacji kardiologicznej :

- 1) Prysznic w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym dla kobiet oddziału rehabilitacji kardiologicznej
- a) zapewnić właściwy stan sanitarno- techniczny podłogi – poprzez usunięcie oznak zaczernienia na fugach,
 - b) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny krzesła prysznicowego – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy,
 - c) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny drzwi – poprzez zlikwidowanie zniszczeń, oraz ubytków farby,
- 2) Trzy pomieszczenia wyposażone w ustęp w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym dla kobiet oddziału rehabilitacji kardiologicznej – zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ściany – poprzez zlikwidowanie ubytku płytki w I oraz II pomieszczeniu za ustępem na dole.
- 3)
- a) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ściany – poprzez usunięcie ubytku płytki przy jednej z umywalek w pomieszczeniu sanitarno - higienicznym dla kobiet.
 - b) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny kaloryfera w pomieszczeniu sanitarno higienicznym dla kobiet – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy,
- 4) Prysznic w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym dla mężczyzn oddziału rehabilitacji kardiologicznej
- a) zapewnić właściwy stan sanitarno- techniczny podłogi – poprzez zlikwidowanie oznak zaczernienia na fugach,
 - b) zapewnić właściwy stan sanitarno- techniczny podłogi – poprzez ubytków płytek,
 - c) niewłaściwy stan sanitarno-techniczny krzesła prysznicowego – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy,
 - d) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny drzwi – poprzez zlikwidowanie zniszczeń oraz ubytków farby.
- 5) Trzy pomieszczenia wyposażone w ustęp
- a) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ściany – poprzez zlikwidowanie ubytku płytki w I oraz II pomieszczeniu za ustępem na dole,
 - b) zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny drzwi w I i II pomieszczeniu – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy na ościeżnicach,
- 6). zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym :
- a) właściwy stan sanitarno-techniczny ścian – poprzez zlikwidowanie pęknięć,
 - b) właściwy stan sanitarno-techniczny sufitu – poprzez zlikwidowanie oznak zaczernienia,
 - c) właściwy stan sanitarno techniczny drzwi do pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla mężczyzn- poprzez zlikwidowanie ubytków farby, oznak rdzy na ościeżnicach,
 - d) właściwy stan sanitarno techniczny kaloryfera – poprzez zlikwidowanie oznak rdzy.

Obowiązki opisane w pkt. 1 ppkt. 3, ppkt. 4, ppkt. 5 zostały wykonane, co stwierdzono podczas czynności sprawdzających. Na pozostałe obowiązki nałożono dłuższy termin wykonania.

2.1.2. Dezynfekcja

Szpitalne Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne

Dezynfekcja endoskopów

Proces mycia i dezynfekcji endoskopów jest zautomatyzowany, co przyczynia się w znacznej mierze do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

Dekontaminacja sprzętu endoskopowego zgodna z instrukcjami producentów endoskopu, myjni i preparatów - mycie wykonuje się w myjni automatycznej środkiem ANIOSYME Synergy Test szczelności wykonuje się testerem firmy FUJINON. Do dezynfekcji powierzchni stosuje się Incidin Liquid Spray, natomiast do dezynfekcji rąk AHD 1000.

Dezynfekcja basenów i kaczek

Dezynfekcja basenów i kaczek prowadzona jest w wydzielonych pomieszczeniach w myjkach dezynfektor. Do dezynfekcji stosuje się środki dezynfekcyjne – Sekumatic FKS i Neodsher – środek gotowy.

Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzane zgodnie z zaleceniami producenta. Stężone środki dezynfekcyjne przechowywane są w wydzielonych, zamkniętych szafkach, w których znajdują się instrukcje postępowania ze środkami chemicznymi oraz w pomieszczeniu porządkowym.

Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia

Centralna sterylizatornia wyposażona jest w urządzenia do wyjaławiania sprzętu, aparatury, narzędzi i innych elementów tego wymagających oraz dezynfekowania wózków i pojemników służących do transportu materiałów poddawanych sterylizacji. Posiada dogodne połączenie z zespołem operacyjnym i jest łatwo dostępna z innych jednostek organizacyjnych szpitala oraz z zewnątrz. Mycie i dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w strefie brudnej, przeznaczonej do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej (wstępne mycie i dezynfekcja narzędzi odbywa się na oddziałach szpitalnych), mycia i dezynfekcji wózka i elementów transportowych oraz przechowywania zapasów środków dezynfekcyjnych i przygotowania z nich roztworów roboczych. Zapewniono myjkę ultradźwiękową. Transport materiałów sterylnych i skażonych między centralną sterylizatornią i oddziałami odbywa się w odrębnym wózku wyposażonym w szczelny pojemnik należący do bloku operacyjnego oraz w szczelnych pojemnikach z poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala. Ponadto pierwsze wstępne mycie i dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się na oddziałach szpitalnych. Roztwory robocze środków dezynfekcyjnych przygotowywane przez pielęgniarki w poszczególnych oddziałach oraz pracownika sterylizatorni na zgodność z instrukcją postępowania. Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzane zgodnie z zaleceniami producenta. Do dezynfekcji narzędzi stosowany jest preparat Sekusept Pulver z aktywatorem

Dezynfekcja powierzchni

Dezynfekcja powierzchni odbywa się na zgodność z opracowanymi procedurami. W pomieszczeniach szpitala podłogi wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, ściany umywalek wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. Do powierzchni dotykowych i bezdotykowych: Incidin Liquid Spray i Bacticed AF – środek gotowy. W pomieszczeniach wymagających

częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości wykończone materiałami umożliwiającymi mycie i dezynfekcję.

Stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk personelu wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, dozowniki z mydłem płynnym, dozowniki ze środkiem antyseptycznym do rąk (stosowany jest ANIOSEL GEL, AHD 1000) zasobniki z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemniki na zużyte ręczniki. Wszystkie meble i sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie pomieszczeń szpitala wykonane z materiałów gładkich łatwo zmywalnych umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.

W poszczególnych oddziałach stosowane są środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania a także celowane w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zachorowań na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną jaką jest COVID-19. Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzane zgodnie z zaleceniami producenta. Stężone środki dezynfekcyjne przechowywane są w pomieszczeniu porządkowym oraz w poszczególnych oddziałach, w wydzielonych, zamkniętych, oznakowanych szafkach, wewnątrz umieszczone są instrukcje określające sposób składowania, zagrożenie i bezpieczeństwo postępowania. Zapewnione są środki ochrony osobistej personelu.

Szpital MSWiA w Złocieńcu

Dezynfekcja basenów i kaczek

Dezynfekcja basenów i kaczek prowadzona jest w wydzielonych pomieszczeniach w myjkach dezynfektor. Do dezynfekcji stosuje się środki dezynfekcyjne – Anios LB i Anios LB 20.

Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzane zgodnie z zaleceniami producenta. Stężone środki dezynfekcyjne przechowywane są w wydzielonych, zamkniętych szafkach, w których znajdują się instrukcje postępowania ze środkami chemicznymi oraz w pomieszczeniu porządkowym.

Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia

Szpital w użytku stosuje sprzęt jednorazowego użytku jednak w przypadku konieczności dezynfekcji narzędzi wielorazowego użytku posiada umowę na dezynfekcję z Szpitale Polskie S.A Drawskie Centrum Specjalistyczne. Przeprowadzana jest wstępna dezynfekcja w zamykanej kuwecie – stosowany jest środek do dezynfekcji Sekusept Pulver z aktywatorem. Narzędzia transportowane są w zamkniętym pojemniku przeznaczonym do transportu.

Dezynfekcja powierzchni

Dezynfekcja powierzchni odbywa się na zgodność z opracowanymi procedurami. W pomieszczeniach szpitala podłogi wykonane z materiałów umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, ściany umywalk wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. Do powierzchni dotykowych i bezdotykowych: Mediquick i Taski Sprint. W pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości wykończone materiałami umożliwiającymi mycie i dezynfekcję.

Stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk personelu wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, dozowniki z mydłem płynnym, dozowniki ze środkiem antyseptycznym do rąk (stosowany jest ANIOSEL GEL, AHD 1000) zasobniki z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemniki na zużyte ręczniki. Wszystkie

meble i sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie pomieszczeń szpitala wykonane z materiałów gładkich łatwo zmywalnych umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.

W poszczególnych oddziałach stosowane są środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania a także celowane w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zachorowań na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną jaką jest COVID-19. Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzane zgodnie z zaleceniami producenta. Stężone środki dezynfekcyjne przechowywane są w pomieszczeniu porządkowym oraz w poszczególnych oddziałach, w wydzielonych, zamkniętych, oznakowanych szafkach, wewnątrz umieszczone są instrukcje określające sposób składowania, zagrożenie i bezpieczeństwo postępowania. Zapewnione są środki ochrony osobistej personelu.

2.1.3. Utrzymanie bieżącej czystości

Szpitala Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne

Do pracowników szpitala należy utrzymanie bieżącej czystości i porządku. Opracowano plan higieny szpitala. Na poszczególnych oddziałach przestrzegana jest zasada sprząwania pomieszczeń w zależności od stref czystości. Wyznaczone są: strefa ogólnej czystości medycznej (sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze); strefa czystości zmiennej (sale operacyjne, sala porodowa, gabinety zabiegowe, sale opatrunkowe); strefa ciągłego skażenia (toalety, brudowniki).

Wydzielone są zestawy do sprząwania bloku operacyjnego, porodowego i laboratorium. Do mycia i dezynfekcji stosowane są zestawy sprzętu: wózki - wiadra dwukomorowe z dociskaczem, bawełniane mopy i ścierki podlegające praniu. Stwierdzono wystarczający zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych. W szpitalu znajduje się pomieszczenie do przechowywania środków czystościowych i dezynfekcyjnych. Mycie i dezynfekcja sprzętu oraz zestawów do sprząwania odbywa się w oddziałach w pomieszczeniach porządkowych. Pracownicy sprząwający posiadają opracowane procedury dotyczące sprząwania i dezynfekcji, także w związku z zapobieganiem szerzeniu się zachorowań na COVID-19. W szpitalu opracowany jest plan higieny. Sprząwanie pomieszczeń odbywa się na zgodność z opracowanymi procedurami.

W oddziałach stosowane są środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzane zgodnie z zaleceniami producenta. Stężone środki dezynfekcyjne przechowywane są w wydzielonych, zamkniętych szafkach. Na stanowiskach przygotowywania roztworów do dezynfekcji znajdują się instrukcje bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi.

W szpitalu nie ma komór dezynfekcyjnych, podpisano umowę z firmą zewnętrzną pralniczą (HTS Stargard sp.z.o.o) -dezynfekcja materacy, poduszek, koców, kołder w przypadkach wystąpienia zakażenia.

Mycie i dezynfekcja szafek przyłóżkowych, łóżek szpitalnych z materacami odbywa się na salach chorych przez personel sprząwający szpitala zgodnie z opracowanymi procedurami. W celu zapewnienia właściwej dezynfekcji materace wykonane są z materiałów nadających się do dezynfekcji.

Szpital MSWiA w Złocięcu

Utrzymanie bieżącej czystości i porządku należy do pracowników szpitala tworzących osobną komórkę – Dział Higieny Szpitalnej. Opracowano plan higieny szpitala. Na poszczególnych oddziałach przestrzegana jest zasada sprząwania pomieszczeń w zależności od stref czystości. Wyznaczone są: strefa ogólnej czystości medycznej (sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze); strefa czystości zmiennej (gabinety zabiegowe); strefa ciągłego skażenia (toalety, brudowniki).

Do mycia i dezynfekcji stosowane są zestawy sprzętu: wózki serwisowe- dwuwaderekowe z wyciskarką, bawełniane mopy i ścierki z mikrofibry podlegające praniu. W szpitalu znajduje się pomieszczenie do przechowywania środków czystościowych i dezynfekcyjnych. Mycie i dezynfekcja sprzętu oraz zestawów do sprząwania odbywa się w pomieszczeniu gospodarczym. Pracownicy sprząwający posiadają opracowane procedury dotyczące sprząwania i dezynfekcji, także w związku z zapobieganiem szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Sprząwanie pomieszczeń odbywa się na zgodność z opracowanymi procedurami.

W szpitalu stosowane są środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzane zgodnie z zaleceniami producenta.

W szpitalu nie ma komór dezynfekcyjnych natomiast podpisano umowę z firmą zewnętrzną pralniczą (HTS Stargard sp.z.o.o) -dezynfekcja materacy, poduszek, koców, kołder w przypadkach wystąpienia zakażenia.

Mycie i dezynfekcja szafek przyłóżkowych, łóżek szpitalnych z materacami odbywa się na salach chorych przez personel sprząwający szpitala zgodnie z opracowanymi procedurami. W celu zapewnienia właściwej dezynfekcji materace wykonane są z materiałów nadających się do dezynfekcji.

2.1.4. Sterylizacja

Centralna sterylizatornia działa w ramach szpitala i zlokalizowana jest na parterze budynku.

Centralna sterylizatornia wyposażona jest w urządzenia do wyjąławiania sprzętu, aparatury, narzędzi i innych elementów tego wymagających oraz dezynfekowania wózków i pojemników służących do transportu materiałów poddawanych sterylizacji. W szpitalu nie stosuje się wyjąławiania bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych ze względu na stosowanie jałowej bielizny operacyjnej jednorazowego użycia i jałowych materiałów opatrunkowych jednorazowego użycia w fabrycznie pakowanych pakietach. Posiada dogodne połączenie z zespołem operacyjnym (winda brudna i czysta) i jest łatwo dostępna z innych jednostek organizacyjnych szpitala oraz z zewnątrz, centralna sterylizatornia świadczy usługi odbiorcom zewnętrznym, co zostało ujęte w procedurze postępowania w centralnej sterylizatorni. Transport materiałów sterylnych i skażonych między centralną sterylizatornią i oddziałami odbywa się w odrębnym wózku wyposażonym w szczelny pojemnik należący do bloku operacyjnego oraz w szczelnych pojemnikach z poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala.

Centralna sterylizatornia podzielona jest na trzy strefy:

1. brudną, przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej (wstępne mycie i dezynfekcja narzędzi odbywa się na oddziałach szpitalnych), mycia i dezynfekcji wózka i elementów transportowych, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów środków dezynfekcyjnych i przygotowania z nich roztworów roboczych,

2. czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatora, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji,
3. sterylną, przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatora, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom poza szpitala.

Pakietowanie narzędzi odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu.

Rozwiązanie przestrzenne centralnej sterylizatorni zapewnia ruch postępowy obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej. Wejście personelu centralnej sterylizatorni ze strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej prowadzi przez śluzy umywalkowo-fartuchowe. Przy śluzie między strefą czystą i brudną zainstalowany jest ustęp.

Między strefą sterylną a ogólnodostępną szpitala znajduje się pomieszczenie do wydawania materiałów sterylnych.

Wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wózki, regały, pojemniki sterylizacyjnej, tace) są kompatybilne, zgodne z jednostką wsadu. Procesem sterylizacji zajmuje się wydzielony personel po przeszkoleniu.

Na terenie centralnej sterylizatorni stosuje się odrębne pojemniki oraz wózek, którymi są transportowane materiały do strefy brudnej oraz pojemniki transportowe, którymi są transportowane materiały sterylne. Wózek służy do transportu materiału skażonego umieszczonego w szczelnych pojemnikach z oddziałów (poza blokiem operacyjnym transport narzędzi skażonych umieszczonych w szczelnych pojemnikach odbywa się windą "brudną") do strefy brudnej centralnej sterylizatorni, a po wyładunku materiału przeznaczonego do sterylizacji w strefie brudnej, wózek nie opuszcza tej strefy do czasu gdy zostanie umyty i wydezynfekowany tj. po wykonaniu procesu sterylizacji materiałów. Między strefą brudną i czystą zainstalowana jest przelotowa myjnia – dezynfektor dostosowany do procesu technologicznego.

W ścianie między strefą czystą i sterylną zainstalowane są sterylizatory parowe i parowo – formaldehydowe o wielkości uzasadnionej procesem technologicznym. W centralnej sterylizatorni nie stosuje się sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu sprzętu nieodpornego na działanie temperatury. W razie konieczności sterylizowania takiego sprzętu materiały sterylne dostarczane będą z centralnej sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym szpitalem, posiadającej system zarządzania jakością (ISO lub GMP) i gwarantującej przygotowanie materiału sterylnego. Centralna sterylizatornia posiada dwa autoklawy przelotowe firmy Getinge i wytwornice pary - rok produkcji 1997 – jeden parowy, drugi parowo-formaldehydowy. Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatorów parowych i myjni – dezynfektorów doprowadza się wodę oczyszczoną o parametrach określonych przez producenta. Obiekt zaopatrzony jest w instalację wodociągową zimnej i ciepłej wody. Ciepła woda pochodzi z kotłowni własnej szpitala. Ostatnia kontrola sanitarna przeprowadzona została 15.10.2019 roku.

W 2021 roku wykonano 77 badań testem biologicznym, w tym 54 badania autoklawu parowego i 23 parowo- formaldehydowego. Podmiot co kwartał przesyła do PPIS w Drawsku Pom informację o ilości wykonanych badań w każdym kwartale. Kontrola chemiczna procesu sterylizacji prowadzona jest przy pomocy pasków chemicznych.

Stacja Dializ jest odrębnym podmiotem leczniczym, która nie wchodzi w struktury szpitala. Wyposażona jest w:

- a) zespół pomieszczeń ze stanowiskiem do hemodializ
- b) pomieszczenie do hemodializ pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną
- c) pomieszczenie do dializ otrzewnowych
- d) stanowiska dializacyjne
- e) dział przyjęć pacjentów
- f) zespół pomieszczeń zaplecza administracyjno-technicznego, socjalnego
- g) brudownik, pomieszczenia porządkowe.

Łącznie Stacja Dializ aparaty, urządzenie do uzdatniania wody. Ostatni przegląd techniczny urządzenia 27.06.2019 rok. Urządzenie do uzdatniania wody na potrzeby Stacji Dializ zlokalizowane jest na parterze w wydzielonym pomieszczeniu.

Zbudowane jest z następujących elementów:

- Filtr mechaniczny oczyszczany ręcznie;
- Pompy chlorującej wodę surową
- zbiornika wstępnego wody surowej
- kolumn: żelazowej, zmiękczającej, węglowej
- uzdatniacza wody (moduł RO)

Woda surowa przechodzi wstępnie przez filtr mechaniczny i jest chlorowana. Następnie trafia do zbiornika rezerwowego wody surowej. Ze zbiornika woda przechodzi przez kolumnę oddzielającą na filtr polipropylenowy (wymieniany raz na 3 miesiące) i trafia do kolumny zmiękczającej. Tutaj oczyszczana jest z jonów wapnia i przechodzi do kolumny węglowej, która absorbuje cząsteczki organiczne oraz usuwa chlor i chloraminy. Następnie przechodząc przez kolejne filtry trafia do uzdatniacza wody- modułu RO, gdzie poprzez zjawisko odwróconej osmozy filtrowana i podawana jest do pętli dystrybucyjnej, do której podłączone są aparaty do hemodializy. W tym procesie bakterie i endotoksyny usuwane są w ponad 99%. Woda uzdatniana po RO jest badana na obecność bakterii, toksyn, grzybów i pleśni minimum raz w miesiącu, co potwierdzają wyniki badań wody.

Raz do roku profilaktycznie wykonywane są badania mikrobiologiczne wody surowej oraz wody wstępnie uzdatnionej. Natomiast badania fizykochemiczne wykonywane są cztery razy w roku- są to badania wody surowej, wstępnie uzdatnionej oraz wody po RO. Prowadzona jest także codzienna kontrola parametrów funkcjonalnych stacji uzdatniania wody- badane są takie parametry jak: ciśnienie, poziom chloru, twardość oraz oceniana jest jakość filtrów. Co najmniej raz w miesiącu wykonywana jest chemiczna dezynfekcja membrany oraz linii dystrybucyjnej. Cały proces dezynfekcji oraz wyniki testu na pozostałość środka dezynfekcyjnego są udokumentowane w karcie dezynfekcji systemu uzdatniania wody dostępnej w stacji.

W obiekcie stosowany jest sprzęt jednorazowego użycia i w wyjątkowych sytuacjach np. reanimacja stosuje się maski do ambu. Wstępna dezynfekcja sprzętu- ambu przeprowadzona jest w Centrum Dializ a następnie w oznakowanym pojemniku sprzęt transportowany jest do Centralnej Sterylizatorni w Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pom.

Ostatnia kontrola sanitarna została przeprowadzona 24.09.2019 roku.

2.2. Zakażenia szpitalne i ocena działalności szpitalnych zespołów ds. zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Drawskiego Centrum Specjalistycznego dotyczącego składu Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych z dnia 01.09.2021 w skład Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych wchodzi następujące osoby:

- Przewodniczący lek. med.– specjalista chorób zakaźnych ,
- Diagnosta laboratoryjny – specjalista mikrobiologiczny,
- Członkowie –pielęgniarka ds. Epidemiologii , lek. med. specjalista chorób wewnętrznych.

Podmiot podejmuje działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Działania te obejmują:

- ocenę ryzyka występowania zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych,
- monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń,
- opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesienia na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych,
- wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej,
- prowadzenie kontroli wewnętrznej.

Prowadzona jest dokumentacja realizacji działań wyżej wymienionych.

W szpitalu wdrożono i zapewniono funkcjonowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, obejmującego:

- powołanie i nadzór nad działalnością zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych;
- ocenę ryzyka i monitorowanie występowania zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;
- organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający:
- zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych,
- warunki izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne,,
- możliwość wykonywania badań laboratoryjnych w ciągu całej doby
- wykonywanie badań laboratoryjnych umożliwiających identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne,

- ograniczenie narastania lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych w wyniku niewłaściwego stosowania profilaktyki i terapii antybiotykowej,
- monitorowanie i rejestrację zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;
- sporządzanie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala;
- zgłaszanie w ciągu 24 godzin potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu;

W omawianym podmiocie określono definicje w tym kryteria rozpoznania i postępowanie w zakażeniach szpitalnych w zakresie: zakażenie miejsca operacyjnego, ZUM, posocznica, zakażenia układu oddechowego, zakażenie krwi, zakażenie skóry i tkanek miękkich, zakażenie ran oparzeniowych, owrzodzeń, odleżyn. Dodatkowo na każdym oddziale znajduje się opracowanie: „Definicje zakażeń szpitalnych według Decyzji Komisji Europejskiej z 2012r. z komentarzem ekspertów SHL” Biblioteka Wytycznych i Standardów SHL „Zakażenia Szpitalne”.

W szpitalu prowadzone jest aktywne monitorowanie zakażeń szpitalnych, które obejmuje codzienny przegląd:

- wyników badań mikrobiologicznych we wszystkich oddziałach,
 - kart monitorowania wkłuc kaniuli obwodowej,
 - codzienne monitorowanie miejsca operowanego pacjentów z założonym cewnikiem moczowym
- Zakażenia szpitalne monitorowane są w całym szpitalu. Zgłaszanie zakażeń szpitalnych prowadzi lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem, na podstawie wyników wydanych przez laboratorium mikrobiologiczne oraz na podstawie objawów klinicznych.

Szpital zapewnia możliwość wykonywania badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w ciągu całej doby, posiada podpisaną umowę z Medycznym Laboratorium „Diagnostyka” Zakład Mikrobiologii w Szczecinie na ul. Sokołowskiego 11.

W dokumentacji (karcie informacyjnej) chorego w chwili wypisywania lub przenoszenia pacjenta do innego szpitala lub oddziału zawsze wpisywana jest informacja o zakażeniu drobnoustrojem alarmowym.

W 2021r. w Drawskim Centrum Specjalistycznym zarejestrowano 130 zakażeń szpitalnych, tj.:

- podział na oddziały:
 - oddział wewnętrzny – 57 zakażeń,
 - oddział chirurgiczny – 22 zakażenia,
 - oddział kardiologiczny – 7 zakażeń,
 - oddzia covidowy – 3 zakażenia,
 - oddział ortopedyczny – 8 zakażeń,
 - oit – 30 zakażeń,

- oddział dziecięcy – 2 zakażenia,
- oddział noworodkowy – 1 zakażenie
- podział na rodzaj zakażenia:
 - zakażenia dróg oddechowych – 62 zakażenia,
 - zakażenia łożyska – 13 zakażeń,
 - zakażenia miejsca operowanego – 15 zakażeń,
 - zakażenia układu moczowego – 12 zakażeń,
 - zakażenia skóry i tkanek – 23 zakażenia,
 - zakażenia układu pokarmowego – 5 zakażeń

Zarejestrowano 8 ognisk epidemicznych, które dotyczyły zakażenia SARS- CoV-2.

W Drawskim Centrum Specjalistycznym odnotowano 4 ogniska epidemiczne:

- liczba osób zakażonych - 52 osoby,
- 14 zgonów związanych z COVID19,
- 2 zgony niezwiązane z COVID-19,

W Szpitalu Specjalistycznym zlokalizowanym w Złocieńcu odnotowano 4 ogniska epidemiczne:

- liczba osób zakażonych – 62 osoby,
- 2 zgony związane z COVID-19.

Informacje o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych zawierają:

- rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego,
- charakterystykę podstawowych objawów klinicznych,
- okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka oraz charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego.

W ramach systemu kontroli zakażeń wdrożone są następujące procedury sanitarno-higieniczne i medyczne:

Procedury sanitarno-higieniczne:

1. Higieniczne mycie rąk.
2. Zasady używania odzieży ochronnej.
3. Zasady utrzymania czystości pomieszczeń i sprzętu.
4. Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia powierzchni substancjami organicznymi.
5. Dezynfekcja urządzeń i sprzętu.
6. Postępowanie ze sprzętem endoskopowym.
7. Sterylizacja sprzętu medycznego.

8. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami.
 9. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami podczas zabiegów.
 10. Postępowanie w przypadku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał.
 11. Postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej lub zgonu.
 12. Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 13. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia szpitalnego.
 14. Postępowanie z personelem zakażonym gronkowcem złocistym, metycylinoopornym MRSA oraz innymi szczepami wieloopornymi.
 15. Postępowanie odpadami.
 16. Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi i sprzętem medycznym w gabinetach zabiegowych.
 17. Procedura postępowania instrumentariuszki.
 18. Procedura chirurgicznego mycia rąk.
 19. Zasady ułożenia pacjenta na stole operacyjnym, przygotowanie do dezynfekcji pola operacyjnego.
 20. Procedura obkładania pola operacyjnego bielizną operacyjną.
 21. Procedura postępowania z bielizną po zabiegu operacyjnym.
 22. Procedura postępowania z obuwem po zabiegach operacyjnych .
 23. Procedura sprzątania bloku operacyjnego.
 24. Procedura postępowania z łóżkiem szpitalnym po wypisaniu pacjenta.
 25. Procedura postępowania z czystą i brudną pościelą.
 26. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ogniska epidemicznego.
 27. Procedura izolacji pacjentów.
 28. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zachorowań wywołanych przez Gram(-) Pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy(CPE)
 29. Procedura przyjęcia pacjenta do bloku operacyjnego.
 30. Procedura zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 31. Instrukcja przeprowadzenia, częstotliwości i dokumentowania przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
 32. Antybiotykowa polityka operacyjna.
- Ponadto wdrożono procedury :
33. Procedura reagowania szpitala w momencie zakażenia Personelu Medycznego z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych
 34. Procedura postępowania z pacjentem podejrzanym/potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2 w przypadku zabiegu operacyjnego wynikającego ze wskazań życiowych.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych ustalił spotkania nie rzadziej niż 1 raz w kwartale i w razie potrzeby. Z odbytych spotkań sporządzane są protokoły.

Zespół organizuje i przeprowadza szkolenia personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych. W 2021 r. przeprowadzono 3 szkolenia, łącznie przeszkolono 37 osób. W ramach kontroli wewnętrznej wykonania procedur kontroli zakażeń szpitalnych prowadzone są audyty wdrożenia procedur w oddziałach, analizy zużycia środków antyseptycznych do rąk, analizy zużycia środków ochrony indywidualnej, zużycia antybiotyków, kontrola dokumentacji procedur zapobiegania zakażeniom – karty

obserwacji wkłucia obwodowego, miejsca operowanego, pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego, pacjentów z wkłuciem centralnym, analiza czynników ryzyka przy przyjęciu i w trakcie hospitalizacji, analiza wrażliwości i oporności drobnoustrojów na antybiotyki, przeprowadzana jest również kontrola czystości pomieszczeń.

Wewnętrzne kontrole w zakresie oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przeprowadzane są przez pielęgniarkę epidemiologiczną raz na pół roku i wg potrzeb w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Łącznie w 2021 roku przeprowadzono 36 kontroli wewnętrznych, zakres kontroli wewnętrznych obejmował:

- monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń,
- ocenę ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- ocenę poprawności i skuteczności realizacji procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,
- wykonywanie badań laboratoryjnych,
- analizę sytuacji epidemiologicznej,
- profilaktykę i terapię antybiotykową.

Prowadzona jest ewidencja zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną do PPIS w Drawsku Pom., pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia podejrzenia zachorowania, wypełnia lekarz i przesyła do PSSE w Drawsku Pom. oraz ustnie zgłasza do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

3. Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie i ambulatoria

W 2021 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim przeprowadzili 15 kontroli w przychodniach, ośrodkach zdrowia, poradniach i ambulatoriach. W trakcie kontroli sprawdzano także opracowane i wdrożone procedury w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa w Polsce.

Nadzór bieżący nad obiektami tej kategorii prowadzony był zgodnie z kompetencjami w celu egzekwowania niespełnionych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Na terenie powiatu drawskiego w rejestrze obiektów objętych nadzorem przez obszar Epidemiologii PSSE w Drawsku Pomorskim funkcjonuje 36 obiektów, które zlokalizowane są w budynkach również o innym przeznaczeniu z zachowaniem całkowitego wyodrębnienia innych pomieszczeń budynków wykorzystywanych do innych celów.

Podczas kontroli zwracano uwagę na wdrożone i realizowane procedury przeciwepidemiczne w tym: higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, postępowania po ekspozycji, mycia narzędzi i sprzętu medycznego, sprzątnięcia i mycia pomieszczeń, postępowania z brudną bielizną i odpadami, a także przestrzegania zaleceń GIS dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Skontrolowane placówki wytwarzające odpady medyczne posiadały umowy na ich odbiór ze specjalistycznymi firmami. Dokumentacja dotycząca gospodarki odpadami prowadzona była prawidłowo i na bieżąco. Odpady segregowano w miejscu ich powstania w specjalistycznych i oznakowanych pojemnikach, a do czasu ich przekazania do spalarni przechowywano w urządzeniach chłodniczych. Postępowanie z odpadami medycznymi było zgodne z opracowanymi procedurami.

Utrzymaniem czystości bieżącej i porządku zajmowali się najczęściej pracownicy w nich zatrudnieni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim prowadzi również nadzór bieżący nad obiektami Pogotowia ratunkowego WSPR (zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego z karetkami pogotowia). Na terenie powiatu drawskiego znajdują się 4 ww. obiekty, z czego przeprowadzono kontrolę w 2 placówkach.. Nie stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno – technicznej.

3.1. Indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.

W 2021 roku przeprowadzono 20 kontroli w gabinetach indywidualnej praktyki lekarskiej. W trakcie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień natury sanitarno – technicznej.

Podczas kontroli zwracano także uwagę na opracowane i wdrożone procedury przeciwepidemiczne, w dużej mierze w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa w Polsce.

Usługi medyczne, w większości gabinetów, świadczone są przy użyciu sprzętu medycznego jednorazowego użytku, a w niektórych przypadkach przy użyciu sprzętu wielorazowego użytku (głównie w gabinetach stomatologicznych). W kontrolowanych obiektach używano środków ochrony osobistej jednorazowego użytku (fartuchy jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki jednorazowe), co ma na celu zapobiegania zakażeniom, a w szczególności zapobieganie zakażeniom covid-19.

Obiekty świadczące usługi zdrowotne przy użyciu sprzętu wielorazowego użytku wykonują sterylizację we własnym zakresie w autoklawach.

W 2021 roku ww. podmioty wykonały 96 badań testem biologicznym dotyczące 25 posiadanych urządzeń. Nie odnotowano wzrostu bakterii.

Podsumowanie i wnioski

- W 2021 r. w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.
- Na podstawie prowadzonego nadzoru należy stwierdzić, iż kierownicy przejawiają ogromną dbałość w zakresie zapewnienia jak najlepszego stanu technicznego, a dzięki decyzjom i zaleceniom pokontrolnym utrzymuje się zadowolający stan sanitarny.

- Bieżące naprawy odbywają się sukcesywnie i w krótkim czasie. Podnoszony jest standard obiektów i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawnych.
- Podmioty działalności leczniczej posiadają opracowane procedury, instrukcje oraz standardy postępowania mające na celu zapobiegania zakażeniom, w tym opracowane i wdrożone procedury w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa w Polsce. Przestrzeganie przez personel medyczny podmiotów działalności leczniczej procedur higienicznych i medycznych, mających na celu zapobieganie i zwalczanie czynników zakaźnych oraz utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń, wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników medycznych.

II. HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

1. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia (z wyodrębnieniem produkcji pierwotnej) oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych.

Nadzorem sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w 2021r. objęto 669 obiektów - w tym:

- 65 zakładów produkcji żywności (m.in. piekarnie, ciastkarnie, producenci pierwotni, inne wytwórnie);
- 376 obiektów obrotu żywnością (m.in. sklepy spożywcze, środki transportu);
- 211 zakładów żywienia zbiorowego (m.in. zakłady małej gastronomii, blok żywienia w szpitalu, stołówki szkolne i przedszkolne);
- 7 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
- 7 obiektów produkcji, konfekcjonowania i obrotu produktami kosmetycznymi.

W związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - czynności kontrolne z obszaru higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku czynności kontrolne przeprowadzane były w zwiększonym rygorze sanitarnym, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W miesiącu październiku kontrole dotyczyły głównie wdrożenia/przestrzegania wytycznych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 oraz realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem SARS – CoV-2 w Polsce.

W roku 2021 realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami oparta była na kontrolach sprawdzających, tematycznych, poborze próbek żywności do badań laboratoryjnych, interwencjach – dotyczących uchybień i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów oraz w związku z powiadomieniami napływającymi w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach RASFF – który służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, produktach kosmetycznych, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wszystkie czynności związane z postępowaniem w ramach systemu RASFF były podejmowane niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, zgodnie z obowiązującą procedurą.

Przeprowadzano również kontrole pozaplanowe, sprawdzające, tematyczne i interwencyjne, między innymi w każdym przypadku uzyskania informacji o uchybieniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia

lub życia konsumentów oraz w związku z informacjami napływającymi w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

Czynności kontrolne podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną prowadzone były w obiektach obrotu i produkcji żywności, aptekach, zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego.

Kontrole w obiektach przeprowadzono w oparciu o przyjęty na rok **2021** harmonogram nadzoru nad obiektami.

Łącznie skontrolowano 331 zakładów, przeprowadzono w nich 687 kontroli sanitarnych, podczas 48 kontroli stwierdzono nieprawidłowości; w 98 zakładach dokonano oceny ich stanu sanitarnego wg obowiązujących, w danym okresie, arkuszy oceny; wszystkie zakłady oceniono jako „zgodne z wymaganiami”.

W związku z otrzymanymi zgłoszeniami interwencyjnymi, przeprowadzono 24 kontrole sanitarne interwencyjne, które miały na celu wyjaśnienie niniejszych zgłoszeń podczas których nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 1300 zł. Powyższe kontrole wykazały zasadność 6 zgłoszeń interwencyjnych.

W 2021r. wydano:

- 5 - decyzji w zakresie poprawy stanu sanitarno-higienicznego,
- 3 - decyzje przedłużające termin wykonania zaleceń,
- 49 - decyzji zatwierdzających,
- 21 - decyzji rozszerzających zakres prowadzonej działalności
- 1 - decyzja zatwierdzająca warunkowo
- 1 decyzja odmawiająca zatwierdzenia
- 30 - decyzji wykreślających,
- 1 - decyzja o nałożeniu kary pieniężnej

oraz

- 29 decyzji finansowych,

W 2021 r. nie wydawano decyzji unieruchomienia lub przerwania działalności zakładów.


W ramach postępowania egzekucyjnego w roku 2021 nie wydawano:

- postanowień o nałożeniu grzywny
- nie kierowano do ZPWIS w Szczecinie wniosków o nałożenie kary pieniężnej

Tabele porównawcze za lata 2020-2021:

Liczba kontroli, decyzji, próbek środków spożywczych w latach 2020-2021


rok	liczba skontrolowanych zakładów	liczba kontroli	liczba kontroli podczas których stwierdzano nieprawidłowości	liczba wydanych decyzji	liczba wydanych decyzji finansowych	liczba pobranych próbek środków spożywczych
2020	406	521	48	80	83	130
2021	331	687	87	110	29	165



Liczba wniosków o wymierzenie kary pieniężnej do ZPWIS, liczba decyzji zakaz wprowadzania produktu do obrotu, mandatów karnych, postanowień oraz tytułów wykonawczych.

Rok	liczba wniosków o wymierzenie kary pieniężnej do ZPWIS w Szczecinie	liczba decyzji – zakaz wprowadzania produktu do obrotu	liczba nałożonych mandatów karnych	kwota nałożonych mandatów karnych	liczba postanowień	liczba tytułów wykonawczych
2020	5	1	21	6 300,00 zł	6	6
2021	0	0	130	16000,00 zł	2	13

Porównanie liczby wniosków o wymierzenie kary pieniężnej do ZPWIS, liczby decyzji, mandatów karnych, postanowień oraz tytułów wykonawczych w latach 2020-2021



Najczęściej stwierdzone uchybienia w zakładach podczas kontroli sanitarnych dotyczyły:

- wdrożenia/przestrzegania wytycznych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 oraz realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem SARS – CoV-2 w Polsce,
- niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego w nadzorowanych obiektach,
- braku przestrzegania zasad GHP/GMP i procedur na podstawie zasad systemu HACCP,
- wprowadzania do obrotu środków spożywczych niewłaściwej jakości, po upływie przydatności do spożycia i dacie minimalnej trwałości,

Mandaty karne

Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono **130** mandatów karnych na kwotę 16000,00 zł, w tym:

- **101** na kwotę **12 300,00** zł w zakładach obrotu żywnością,
- **14** na kwotę **1 900,00** zł w zakładach żywienia zbiorowego otwartego,
- **3** na kwotę **300,00** zł w zakładach produkcji żywności,
- **12** na kwotę **1 500,00** zł w sklepach wprowadzających do obrotu handlowego materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.

RASFF - system wczesnego ostrzeżenia o niebezpiecznych produktach.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 105 kontroli interwencyjnych dotyczących w systemie RASFF. Wszystkie czynności związane z postępowaniem w ramach systemu RASFF były podejmowane niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, zgodnie z obowiązującą procedurą.

Artykuły spożywcze, produkty kosmetyczne, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością będące przedmiotem powiadomień alarmowych/informacyjnych były niezwłocznie wycofywane z zakładów żywienia oraz obrotu handlowego.

Poprawę warunków sanitarno-technicznych obiektów egzekwowano decyzjami administracyjnymi.

Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego

W rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS na rok **2021** znajdowało się **68** obiektów. W zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego skontrolowano **45** zakładów, **29** sklasyfikowano na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego obiektu. Przeprowadzono w nich łącznie **61** kontroli sanitarnych, w tym: **4** kontrole interwencyjne.

Wydano **13** decyzji zatwierdzających oraz **4** decyzje administracyjne .

Stołówki w domach wczasowych.

Działalność **13** stołówek wczasowych obejmuje produkcję posiłków całodziennych lub dań obiadowych. W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie **16** kontroli, skontrolowano **10** obiektów w tym **10** ośrodków oceniono na podstawie arkusza oceny sanitarnej, **1** kontrolę interwencyjną dotyczącą nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Interwencja niezasadna.

Systematycznej poprawie ulega stan techniczny obiektów, w miarę istniejących możliwości poprawia się ich funkcjonalność, kuchnie wyposaża się w nowe urządzenia oraz sprzęt produkcyjny. Personel zatrudniony jest systematycznie szkoleny z zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP.

W skontrolowanych zakładach opracowane są wymagane instrukcje i procedury z zakresu GHP, we wszystkich zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego prowadzących produkcję potraw od surowca do wyrobu gotowego opracowano i wdrożono stałe procedury na podstawie zasad systemu HACCP. Przedsiębiorcy podejmują działania w zakresie aktualizacji opracowanej analizy zagrożeń, w uzasadnionych przypadkach weryfikują wyznaczone CCP; aktualizują również dokumentacje z zakresu GHP, a szczególnie instrukcje mycia, dezynfekcji, wykazy stosowanych środków myjąco-dezynfekujących. Zapisy wynikające z w/w dokumentów (rejestry temperatur, wilgotności, oceny przyjmowanych dostaw wraz z identyfikacją dostawców, ocena jakości wody, szkolenia pracowników, monitoring DDD, monitoring CCP) prowadzone są na bieżąco.

Bloki żywienia w szpitalach (w tym żywienie w systemie cateringowym).

W roku 2021 przeprowadzono **1** kontrolę sanitarną kompleksową w punkcie wydawania posiłków zlokalizowanym w Drawskim Centrum Specjalistycznym, ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom.

Posiłki dla pacjentów placówki są przygotowywane w kuchni Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Warmińska 1, 78-500 Drawsko Pom. i dostarczane są środkiem transportu zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom. – decyzja nr 9012.1.113.2021 z dnia 02.04.2021r. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Oceniono jadłospis zgodnie z punktową oceną jadłospisu wg Starzyńskiej, jadłospis dekadowy celem sprawdzenia prawidłowości prowadzenia żywienia. Ocena w zakładzie: dobra: bez błędów. Przekazano ocenę dyrektorowi obiektu.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola tematyczna pionu żywienia w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocińcu, ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec – odbiór obiektu. Została wydana decyzja zatwierdzająca w zakresie produkcji posiłków od surowca do produktu gotowego dla pacjentów oraz personelu placówki. W obydwu obiektach opracowane są wymagane instrukcje i procedury z zakresu GHP, opracowane i wdrożone stałe procedury na podstawie zasad systemu HACCP.

Stołówki w żłobkach i domach małego dziecka

W roku sprawozdawczym w ewidencji znajdowały się **4** obiekty - do których dostarczana jest żywność w systemie cateringowym.

Przeprowadzono **1** kontrolę sanitarną z oceną stanu sanitarnego obiektu.

Nie wydawano decyzji na poprawę stanu sanitarno-technicznego. Nie nakładano mandatów karnych. Nie pobierano próbek żywności do badań laboratoryjnych.

Stołówki szkolne

Stołówki usytuowane są w budynkach szkolnych wolnostojących. W zakładach przygotowuje się posiłki obiadowe z surowców i półproduktów (jedno lub dwudaniowych w zależności od możliwości finansowych szkół), w tym w **4** obiektach posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową. Są to obiekty działające całorocznie z przerwą wakacyjną.

W roku sprawozdawczym w ewidencji znajduje się **17** obiektów, przeprowadzono łącznie **9** kontroli sanitarnych w **9** obiektach, w tym **4** kontrole kompleksowe z oceną stanu sanitarnego obiektu. Wydano **4** decyzje zatwierdzające - w tym **1** decyzja dla obiektu, do którego posiłki są dostarczane w formie cateringu.

Stołówki wyposażone są w odpowiedni sprzęt i urządzenia do magazynowania surowców, produkcji posiłków i wydawania produkowanych potraw dla uczniów szkół. W zakładach przeprowadzane są bieżące remonty celem poprawy stanu techniczno-sanitarnego.

Funkcjonujące w zakładach systemy warunków wstępnych GHP, GMP oraz systemy HACCP są zgodne z prowadzonymi procesami technologicznymi. Analiza zagrożeń obejmuje wszystkie etapy prowadzonych procesów technologicznych z wyszczególnieniem potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń. Wyznaczeni pracownicy monitorują, określone w wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń CCP/CP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami § 19 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności sprawdzono podawanie informacji dotyczącej substancji powodujących alergię lub reakcje nietolerancji. W jadłospisach umieszczone są informacje dotyczące substancji alergicznych mogących występować w żywności oraz podany jest skład potraw (wywieszony na tablicy ogłoszeń).

Stołówki w przedszkolach.

W roku sprawozdawczym w ewidencji znajdowało się **14** obiektów, w tym **6** stołówek prowadzących żywienie w systemie cateringowym.

Skontrolowano **10** obiektów, w których przeprowadzono **14** kontroli sanitarnych, w tym **6** oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego, **1** kontrolę tematyczną- odbiór obiektu.

Działalność prowadzona w zakładach ma charakter żywienia zbiorowego zamkniętego i obejmuje okres całego roku w zakresie prowadzenia żywienia dla dzieci uczęszczających do placówek w przedziale wiekowym 3 - 6 lat z podziałem na grupy.

W stołówkach przedszkolnych wydawane posiłki obejmują śniadania i obiady dwudaniowe z podziałem na dwa etapy: zupa, drugie danie. Między posiłkami serwowane są napoje – zazwyczaj woda mineralna oraz przekąska - owoc lub jogurt.

Bazą do przygotowania potraw są: surowce, półprodukty i gotowe produkty. Posiłki przeznaczone są do bezpośredniej konsumpcji w stołówce przedszkolnej. Przygotowywana żywność podawana jest w naczyniach ceramicznych, które poddawane są procesom mycia i dezynfekcji termicznej w zmywarce. W jadłospisach znajdują się informacje dotyczące substancji alergicznych mogących występować w żywności oraz o składzie potraw (wywieszane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej placówki). Procesy technologiczne prowadzone są zgodnie z opracowanymi instrukcjami i procedurami systemu HACCP.

Funkcjonujące w zakładach systemy warunków wstępnych GHP, GMP oraz systemy HACCP są zgodne z prowadzonymi procesami technologicznymi. Analiza zagrożeń obejmuje wszystkie etapy procesu technologicznego z wyszczególnieniem potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń.

Do komponowania posiłków wykorzystywane są publikacje dostępne na stronach internetowych, wydawnictwa Instytutu Matki i Dziecka, materiały ze szkoleń.

W zakładach prowadzony jest stały nadzór /kontrola/ istotnych dla bezpieczeństwa żywności zagrożeń zidentyfikowanych w systemie HACCP. Realizacja wdrożenia opracowanych instrukcji i procedur, okresowe szkolenia wewnętrzne pracowników oraz prowadzenie dokumentacji i polega na:

- organoleptycznej ocenie jakości surowców, wyrobów gotowych, warunków ich składowania
- systematycznej kontroli zachowania wymagań higieniczno-sanitarnych urządzeń sprzętu i pomieszczeń produkcyjnych;
- zgodności dostarczonej dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej prowadzonej w zakładzie
- w zakresie stosowania przez osoby wykonujące prace w procesie produkcji właściwej, czystej odzieży, a także wymaganych środków ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej. Każdy pracownik powyższej placówki posiada aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz indywidualną kartę szkoleń.

W roku sprawozdawczym w sezonie letnim w związku z pojawiającymi się zachorowaniami na terenie województwa zachodniopomorskiego tj. zatruciami pokarmowymi u dzieci wywołanymi Bakteriami z gr. Salmonella przeprowadzono kontrole tematyczne w przedszkolach na terenie powiatu drawskiego, podczas których informowano dyrektorów placówek o konieczności zachowania wzmożonego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania i wydawania posiłków, częstego prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu stykającego się z żywnością, zachowania właściwej higieny przez personel zatrudniony w placówce. Szczegółowo omawiano z dyrektorami placówek wytyczne – PIĘĆ KROKÓW DO BEZPIECZNIJSZEJ ŻYWNOŚCI oraz pozostawiano ulotki w placówkach.

Stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych.

W roku sprawozdawczym w ewidencji znajdowało się **10** obiektów, przeprowadzono ogółem **14** kontroli dla **8** obiektów: **6 obiektów** sklasyfikowano na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego zakładu, przeprowadzono **3** kontrole interwencyjne. Nie wydawano decyzji administracyjnych w zakresie poprawy stanu sanitarno-technicznego, nie nakładano mandatów karnych.

Interwencje dotyczyły niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności serwowanej dla wychowanków ośrodka Wychowawczego w Czaplunku, niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego środka transportu dowożącego posiłki, braku właściwej odzieży ochronnej osoby dowożącej żywność, braku aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych .

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Działalność prowadzona w w/w obiektach ma charakter zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego. Całodzienne żywienie (śniadania, obiady, kolacje – produkowane na bazie surowców i półproduktów – 4 obiekty lub dostarczane w formie cateringu – 6 obiektów) prowadzone jest dla młodzieży przebywającej w ośrodkach.

W zakładach prowadzony jest stały nadzór istotnych dla bezpieczeństwa żywności zagrożeń zidentyfikowanych w systemie HACCP. Koncepcja ta jest realizowana poprzez wdrożenie opracowanych instrukcji i procedur, okresowe szkolenia wewnętrzne pracowników oraz prowadzenie dokumentacji.

Zakłady Usług Cateringowych

W roku 2021 w ewidencji znajdowały się **2** obiekty, które posiada decyzje zatwierdzające PPIS w Drawsku Pom. w zakresie produkcji, wydawania i transportu posiłków przygotowywanych na bazie surowców i półproduktów.

Posiłki w formie cateringu dostarczane są do odbiorców specjalistycznymi środkami transportu, posiadającymi decyzje zatwierdzające działalność, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom.

Przeprowadzono **4** kontrole tematyczne w tym 2 kontrole dotyczące odbiorów obiektów i 2 kontrole dotyczące zatruc pokarmowych w placówkach oświatowo – wychowawczych, które wystąpiły na terenie województwa zachodniopomorskiego wywołanych Bakteriami z gr. Salmonella. Poinformowano przedstawicieli obiektów o konieczności zachowania wzmożonego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania i wydawania posiłków, częstego prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu stykającego się z żywnością, zachowania właściwej higieny przez personel zatrudniony w placówce.

Szczegółowo omówiono wytyczne – **PIĘĆ KROKÓW DO BEZPIECZNIJSZEJ ŻYWNOSCI** oraz pozostawiono ulotkę w placówce.

Liczba przyjętych interwencji

W związku z otrzymanymi zgłoszeniami interwencyjnymi, przeprowadzono **24** kontrole interwencyjne, które miały na celu wyjaśnienie przyjętych zgłoszeń - podczas których nałożono **7** mandatów karnych na kwotę **1500 zł**.

Powyższe kontrole wykazały zasadność **8** zgłoszeń interwencyjnych.

Zgłaszane interwencje dotyczyły m.in.:

- prowadzenia działalności bez uzyskania decyzji zatwierdzającej obiekt oraz bez wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- wystąpienia dolegliwości żołądkowo - jelitowych po spożyciu przygotowywanych w zakładach potraw;
- nieprawidłowego stanu sanitarnego pomieszczeń i wyposażenia zakładów, a także środków transportu wykorzystywanych do transportu żywności;
- nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności w prowadzonych procesach technologicznych;
- przechowywania artykułów spożywczych w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta;
- wprowadzania do obrotu środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej;
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,

- nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 861 ze zm.).

W roku sprawozdawczym wniesiono następujące interwencje:

1) w punkcie wydawania posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - dotycząca niewłaściwych warunków podczas transportu posiłków dostarczanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do w/w obiektu, a także posiadanie niewłaściwej odzieży wierzchniej oraz braku aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych przez osobę przewożącą żywność.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

2) środek transportu przewożący posiłki do placówek oświatowych - dotycząca niewłaściwych warunków transportu posiłków dostarczanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do Placówek Wychowawczych oraz Terapeutycznych, a także posiadanie niewłaściwej odzieży wierzchniej oraz braku aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych przez osobę przewożącą żywność.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

3) punkt wydawania posiłków w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych – dotycząca nieprawidłowego stanu sanitarno-technicznego, sanitarno-higienicznego środka transportu służącego do przewozu posiłków, źle zabezpieczonych posiłków oraz posiadanie niewłaściwej odzieży wierzchniej przez osobę przywożącą żywność, a także brak aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

4) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Warmińska 1, 78-500 Drawsko Pom. - dotycząca nieprawidłowego stanu sanitarno-technicznego, sanitarno-higienicznego środka transportu służącego do przewozu posiłków, źle zabezpieczonych posiłków oraz posiadanie niewłaściwej odzieży wierzchniej przez osobę przewożącą żywność, a także brak aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

5) w zakładzie obrotu żywnością w Czaplunku – market- dotycząca nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a mianowicie - brak reakcji personelu na nieprzestrzeganie dystansu społecznego przy kasach oraz brak płynu do dezynfekcji w dozowniku przy wejściu do sklepu.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna, klienci posiadali maseczki ochronne i przestrzegali obowiązku dezynfekcji dłoni – podczas wejścia i wychodzenia ze sklepu.

6) Gospodarstwo Agroturystyczne w Ostrowicach - dotycząca organizacji imprezy weselnej wbrew ustanowionym określonym ograniczeniom, nakazom i zakazom w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. 2021 poz. 861 ze zm.).

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

7) kiosk ogólnospożywczy zlokalizowany na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocięcu, 78-520 Złocieniec , ul. Kańsko 1– dotycząca środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej - artykuły spożywcze z przekroczonym terminem przydatności do spożycia/datą minimalnej trwałości z asortymentu – wyroby cukiernicze, nabiał.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

8) w zakładzie obrotu żywnością – w miejscowości Żabin – dotycząca niewłaściwej jakości środków spożywczych wprowadzanych do obrotu handlowego – surowego mięsa mielonego pakowanego jednostkowo. Nie stwierdzono w obiekcie przedmiotowego produktu – na podstawie oświadczenia właścicielki sklepu oraz okazanej do wglądu faktury VAT - w/w środek spożywczy nie został zakupiony.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

9) w zakładzie obrotu żywnością – market w Kaliszu Pom. - dotycząca nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a mianowicie - nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust przez personel .

Na jedną osobę nałożono mandat karny. Interwencja zasadna.

10) w zakładzie żywienia zbiorowego otwartego w miejscowości Błędno , 78-520 Złocieniec - dotycząca nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a mianowicie - niezastosowanie się do czasowego ograniczenia działalności obowiązującego na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii - polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom znajdującym się przy stołach. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

11) w zakładzie obrotu żywnością – market w Złocięcu dotycząca niewłaściwej jakości środków spożywczych wprowadzanych do obrotu handlowego - wędlin i mięsa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia/datą minimalnej trwałości . Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości postawione w interwencji – został nałożony mandat karny.

Interwencja zasadna.

12) osoba prywatna prowadząca zakład mechaniki samochodowej – dotycząca działalności polegającej na nielegalnym wędzeniu ryb. Po przeprowadzeniu kontroli wystosowano pismo do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Drawsku Pom. Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną nie wykazała nieprawidłowości.

Interwencja niezasadna

13) w zakładzie obrotu żywnością –market w Złocięcu dotycząca wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej – mięso wołowe wprowadzane do obrotu handlowego z przekroczonym terminem przydatności do spożycia/data minimalnej trwałości, obecności szkodników na stoisku piekarniczym oraz niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego sprzętu stykającego się z żywnością na stoisku mięsnym . Zarzuty postawione w interwencji potwierdziły się – na osobę odpowiedzialną został nałożony mandat karny w wysokości 500 zł oraz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w zakresie niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego.

Interwencja zasadna.

14) w zakładzie obrotu żywnością w markecie w Kaliszu Pom. – sklep mięsno - wędliniarski– dotycząca wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej – mięso

drobiowe – elementy kurczaka. W obrocie handlowym nie stwierdzono mięsa drobiowego o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

15) w ośrodku wypoczynkowym zlokalizowanym w Cieszynie , 78-520 Złocieniec

– dotyczącą nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – a mianowicie brak maseczek ochronnych u personelu oraz klientów obiektu.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości – personel nadzorowanego obiektu prowadził działalność przy użyciu maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowego użytku, klienci posiadali maseczki ochronne i przestrzegali obowiązku dezynfekcji dłoni.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

16) w punkcie sprzedaży środków spożywczych zlokalizowanym na Stacji Paliw w Czaplunku –

dotycząca wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej – produkty sprzedawane po terminie przydatności do spożycia oraz niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego obiektu

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości – na kierownika obiektu nałożono mandat karny za nieprawidłowy stan sanitarno – higieniczny obiektu oraz wszczęto postępowanie administracyjne w zakresie niewłaściwego stanu sanitarno – technicznego obiektu.

Interwencja zasadna.

17) w zakładzie żywienia zbiorowego otwartego w Złocieniu dotycząca serwowania klientom dań o niewłaściwej jakości zdrowotnej - przygotowanych z nieświeżych składników oraz nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a mianowicie - niestosowania się personelu do obowiązku zakrywania nosa i ust.

Poddano ocenie jakość zdrowotną produktów wykorzystywanych do produkcji dań – nie stwierdzono środków spożywczych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia /datą minimalnej trwałości. Personel przestrzegał obowiązku zakrywania nosa i ust – posiadał maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowego użytku.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

18) w zakładzie obrotu żywnością w Złocieniu - dotycząca wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej – produkty sprzedawane po terminie przydatności do spożycia .

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości – za artykuły spożywcze z przekroczonym terminem przydatności do spożycia na właścicielkę sklepu nałożono mandat karny . Interwencja zasadna.

19) w zakładzie obrotu żywnością w Czaplunku – market dotycząca środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej wprowadzanych do obrotu handlowego, a mianowicie otwierania przez klientów opakowań płatków do mleka i kradzieży zdjęć polaroid. Dalsze postępowanie przejął Komisariat Policji w Czaplunku.

20) zakład produkcyjny – piekarnia zlokalizowana w Drawsku Pom. – dotycząca obecności ciała obcego – kapsla od butelki z piwem w chlebie morskim.

Poddano ocenie poszczególne etapy przygotowania ciasta do wypieku chleba morskiego – w powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Interwencja niezasadna.

21) zakład obrotu żywnością w Ostrorogu- dotycząca nieprawidłowego stanu sanitarno – higienicznego obiektu oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela.

Kilkakrotnie podejmowano próby przeprowadzenia czynności kontrolnych – za każdym razem sklep był zamknięty.

22) zakład obrotu żywnością w Kaliszu Pom.- market - dotycząca nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – a mianowicie braku maseczek ochronnych u personelu .

Za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust przez personel nałożono 2 mandaty karne.

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości - interwencja zasadna.

23) dotycząca nielegalnego wędzenia mięsa przez osobę prywatną - Pana wezwano do złożenia pisemnych wyjaśnień – wędzenie mięsa odbywało się na terenie posesji , na własne potrzeby zaskarżonego.

Interwencja niezasadna.

24) Zakład Karny w Wierzchowie - dotycząca serwowania osadzonym środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości - interwencja niezasadna.

Kontrole interwencyjne dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego stanu sanitarno – higienicznego środków transportu przewożących żywność, braku aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz nieprzestrzegania realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem SARS – CoV-2 w Polsce.

2. Nadzór nad produkcją pierwotną (liczba obiektów objętych nadzorem, liczba przeprowadzonych kontroli, stwierdzone nieprawidłowości, podjęte działania nadzorowi, oświatowe).

Na terenie powiatu drawskiego zarejestrowano **39** producentów produkcji pierwotnej.

W ramach realizacji porozumienia z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego –

W **2021** roku przeprowadzono **2** wspólne kontrole z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W okresie sprawozdawczym pobrano do badań laboratoryjnych następujące próbki żywności do badań laboratoryjnych :

- malina świeża – 5 x 200 – kierunek badania - ocena mikrobiologiczna, ocena organoleptyczna,
- porzeczka czarna – 1 próbka – oznaczanie pozostałości pestycydów.

Próbki nie zostały zakwestionowane.

Sprawozdania z badań laboratoryjnych zostały wysłane do przedsiębiorców.

Na stronie internetowej PSSE Drawsko Pom. znajdują się informacje / materiały edukacyjne dla rolników dotyczące obowiązujących podstawowych wymagań dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną pochodzenia roślinnego, w tym rolniczym handlem detalicznym, a także podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw.

W 2021r. w powiecie drawskim nie zatwierdzono przedsiębiorców prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny. Nie była prowadzona działalność w zakresie dostaw bezpośrednich.

Produkcja żywności w warunkach domowych.

W rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności ujęto **3** zakłady prowadzące produkcje żywności w warunkach domowych.

W okresie sprawozdawczym wpisano do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS **2** obiekty. Nie nakładano mandatów karnych, nie wydawano decyzji na poprawę stanu sanitarno-technicznego.

W **1** zakładzie prowadzona jest działalność w zakresie przygotowywania i sprzedaży następującego asortymentu – pierogi, krokiety, ciasta, przetwory ziemniaczane, **2** zakłady prowadzą działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów ciastkarskich i cukierniczych – w tym wymagających zachowania warunków chłodniczych.

3. Jakość zdrowotna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rodzaj produktów	Liczba próbek zbadanych	Liczba próbek zdyskwalifikowanych	Przyczyny dyskwalifikacji poszczególnych próbek
Środki spożywcze i suplementy diety	149	10	Przekroczona liczba drobnoustrojów z grupy Enterobacteriaceae w lodach z automatu
Wymazy sanitarne	13	0	-
Zmiotki z piekarni	2	0	-
Produkty kosmetyczne	1	0	-

Powyższe próbki zbadano w następujących kierunkach:

badanie chemiczne produktów kosmetycznych,

ocena mikrobiologiczna,

obecność metali szkodliwych dla zdrowia,

obecność substancji dodatkowych (konserwanty, barwniki),

obecność azotanów,

glutenu,

zawartość furanu,

pozostałości pestycydów,
obecność mykotoksyn,
zawartość witamin i składników mineralnych, kwasów Omega 3,
ocena organoleptyczna,
ocena znakowania wybranych produktów.

Asortyment zbadanych środków spożywczych obejmował:

przetwory mleczarskie – lody z automatu,
lody produkowane metodą tradycyjną,
przetwory zbożowo – mączne,
przetwory mięsne,
produkty mleczarskie,
produkty cukiernicze,
żywność dla niemowląt i małych dzieci,
suplementy diety,
mięso świeże,
wędliny.

Kontrole tematyczne związane z poborem próbek przeprowadzane były w zakładach produkcji żywności, automatach do produkcji lodów, sklepach, aptekach .

Jakość zdrowotną zakwestionowano w 10 próbkach żywności – w lodach z automatu – z uwagi na podwyższoną liczbę bakterii z grupy Enterobacteriaceae. Przedsiębiorców zobowiązano do niezwłocznego podjęcia działań korygujących, zgodnie z procedurami systemu HACCP, w tym przeprowadzenia skutecznych zabiegów mycia i dezynfekcji automatów do produkcji lodów oraz wykorzystywanego sprzętu, a także zapewnienie właściwej higieny rąk personelu, w celu potwierdzenia, iż zachowane są kryteria higieny produkcji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych.

Ponadto wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kosztów za przeprowadzone kontrole, podczas których stwierdzono nieprawidłowości oraz wystawiono decyzje finansowe.

Uwagi do znakowania dotyczyły 2 produktów - suplementów diety, które zostały pobrane u przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż suplementów diety na odległość – tym sprzedaż przez internet - w kierunku oznaczenia obecności kofeiny, oceny organoleptycznej i oceny znakowania. Sprawę pisemnie przekazano właściwym terytorialnie państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym.

Do przedsiębiorcy przekazano pisma ze sprawozdaniami z badań.

4. Współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami, organami samorządowymi.

WSPÓŁPRACA Z INSPEKCJĄ WETERYNARYJNĄ

W okresie sprawozdawczym była kontynuowana współpraca związana z realizacją obowiązującego porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Drawsku Pom. a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Drawsku Pom. z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Drawsku Pom.

Pod wspólnym nadzorem obydwu inspekcji znajdują się **4** obiekty – **3** gospodarstwa pasieczne i **1** hurtownia, której przedmiotem działalności jest wprowadzanie do obrotu handlowego przypraw, koncentratów białka sojowego, sztucznych osłonek do wyrobów mięsnych oraz jelit naturalnych.

Współpraca z IW w roku 2021 dotyczyła interwencji wniesionej w sprawie osoby prywatnej prowadzącej zakład mechaniki samochodowej – prowadzącej działalność polegającą na nielegalnym wędzeniu i sprzedaży ryb.

Po otrzymaniu informacji telefonicznej dot. powyższego faktu przeprowadzono kontrolę tematyczną z której sporządzono adnotację służbową.

Następnie PPIS w Drawsku Pom. zwrócił się z pismem do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Drawsku Pom. – dotyczącym prowadzenia niezarejestrowanej działalności w zakresie wędzenia i sprzedaży ryb oraz prośbą o przekazanie informacji o podjętych czynnościach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przysłał pismo informujące, że w wyniku kontroli u przedmiotowego przedsiębiorcy nie stwierdzono działalności w zakresie wędzenia ryb.

Przedsiębiorca zwrócił się do PPIS w Drawsku Pom. z wnioskiem o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z uwagi na braki formalne przedsiębiorca został wezwany do ich uzupełnienia. PPIS w Drawsku Pom. poinformował przedsiębiorcę o konieczności złożenia wniosku na prawidłowym formularzu. Przedsiębiorca nie ustosunkował się do w/w pisma.

Współpraca z Wojskową Inspekcją Sanitarną

W związku z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (t. j Dz. U. 2020 poz. 2021).

W roku 2021 nie prowadzono współpracy z Wojskową Inspekcją Sanitarną.

Współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną

W związku z podpisaniem porozumienia ramowego o współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz porozumieniem o współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzony jest rejestr zakładów podlegających wspólnemu nadzorowi PSSE w Drawsku Pom. i Inspekcji Farmaceutycznej województwa zachodniopomorskiego, prowadzących działalność w zakresie obrotu detalicznego środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementami diety, w którym znajdują się: **2** sklepy zielarskie i **17** aptek ogólnodostępnych.

W 2021r. nie przeprowadzono wspólnych kontroli z Inspekcją Farmaceutyczną.

Pracownicy PPIS w Drawsku Pom. w roku 2021r. przeprowadzili w aptekach **4** kontrole sanitarne, wydano 1 zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do badań laboratoryjnych pobrano **3** próbki – suplementy diety.

Współpraca z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W roku 2021 nie prowadzono współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

5. Nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi oraz nową żywnością, z wyszczególnieniem nadzoru nad sprzedażą tych kategorii żywności przez internet.

W 2021r. kontynuowano nadzór nad suplementami diety, żywnością dla określonych grup, środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi oraz nową żywnością. Nadzór sanitarny w zakresie bezpieczeństwa suplementów diety i żywności dla określonych grup sprawowany jest zgodnie z kompetencjami ustawowymi i obejmuje zarówno aspekt produkcji, ale przede wszystkim dystrybucji tych produktów.

Prowadzono nadzór nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi oraz nową żywnością poprzez kontrole planowe i interwencyjne, realizację planu pobierania próbek, szybką wymianę informacji w ramach systemu RASFF oraz w ramach współpracy pomiędzy innymi uprawnionymi organami urzędowej kontroli.

Zakres tematyczny kontroli obejmował najczęściej zagadnienia dotyczące poprawności prezentacji i reklamy oferowanych do sprzedaży produktów.

Poddawano ocenie sprzedaż internetową - w szczególności suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Na terenie powiatu drawskiego zarejestrowano **4** podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suplementów diety – w tym **3** podmioty prowadzą sprzedaż internetową.

W **2021** roku na terenie powiatu drawskiego przedstawiciele PSSE w Drawsku Pom. stwierdzili 2 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż suplementów diety bez wpisu do rejestru obiektów podlegających urzędowej kontroli organów PIS lub zatwierdzenia obiektu przez PPIS w Drawsku Pomorskim.

Jeden z przedsiębiorców złożył wniosek o wpis i zatwierdzenie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS - podczas czynności kontrolnych stwierdzono prowadzenie działalności przed otrzymaniem decyzji zatwierdzającej oraz sprzedaż suplementów diety bez oznakowania w języku polskim.

Przedsiębiorca otrzymał decyzję odmawiającą zatwierdzenia, ponieważ nie zostały spełnione warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L z 30.04.2004 r.). Następnie przez przedsiębiorcę został złożony wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS i otrzymał on zaświadczenie o wpisie.

W 2022 roku został złożony wniosek w powyższym zakresie o nałożenie kary pieniężnej do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Inny przedsiębiorca po przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej przez przedstawicieli PSSE złożył wniosek o wpis i zatwierdzenie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS i otrzymał decyzję zatwierdzającą.

W 2022 roku zostanie złożony wniosek w tym zakresie o nałożenie kary pieniężnej do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zgodnie ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Suplementy diety, żywność dla określonych grup oraz żywność wzbogacana są ogólnie dostępne i wprowadzane do obrotu zarówno przez apteki i hurtownie farmaceutyczne, wyspecjalizowane sklepy, jak również sklepy i hurtownie ogólnospożywcze.

W ostatnich latach bardzo popularna jest sprzedaż żywności tego typu przez internet za pośrednictwem sklepów internetowych lub portali sprzedażowych.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom. prowadzili nadzór nad warunkami magazynowania, prawidłowością ekspozycji oraz znakowania przedmiotowych środków spożywczych w w/wym. obiektach.

6. Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów.

W okresie trwania sezonu grzybowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 09:00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pom. udzielano informacji w zakresie konsultacji i wydawania atestów na grzyby świeże - 2 osoby posiadają uprawnienia klasyfikatora grzybów świeżych.

Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną w punkcie skupu grzybów - oceniono stan sanitarno-techniczny. Nie wydawano decyzji administracyjnych. Nie nakładano mandatów karnych. Nie pobierano próbek do badań laboratoryjnych.

Zamieszczono na stronie internetowej PSSE Drawsko Pom. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie PSSE informację dotyczącą wymagań rozporządzenia M.Z. z dnia 17 maja 2011r. (Dz. U. 2018 , poz. 1281) w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych i grzyboznawcy, informacje o kursie dla grzyboznawców organizowanym przez WSSE w Poznaniu, godziny pracy klasyfikatora.

Wysłano do jednostek samorządowych prośbę o umieszczenie na tablicach ogłoszeń informacji o dyżurach klasyfikatorów grzybów świeżych oraz udzielenie informacji dot. funkcjonowania punktów skupu grzybów świeżych na terenie powiatu drawskiego.

Wysłano prośbę do Urzędów Miast w powiecie drawskim o udostępnienie informacji dotyczącej działalności na terenie gmin punktów skupu grzybów oraz o zamieszczenie wytycznych – wskazujących na warunki jakie należy spełnić przy obrocie grzybami na stronach internetowych i tablicach informacyjnych.

Do przedsiębiorców prowadzących na terenie powiatu drawskiego działalność w zakresie żywienia zbiorowego otwartego oraz do dyrektorów placówek oświatowych zwrócono się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na źródła pochodzenia grzybów świeżych, rosnących w warunkach naturalnych oraz grzybów suszonych - wykorzystywanych w procesach produkcyjnych w zakładach żywienia zbiorowego.

7. Nadzór nad realizacją z zakładach produkcji i obrotu żywnością ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii SARS-CoV-2.

W 2021 roku w związku z funkcjonowaniem nadzorowanych obiektów produkcji i obrotu żywnością w trakcie trwania epidemii COVID-19 podczas czynności kontrolnych szczególną uwagę zwracano na ocenę

wdrożenia/przestrzegania wytycznych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 oraz realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem SARS – CoV-2 w Polsce.

W większości skontrolowanych obiektów zachowany był wzmożony reżim sanitarny.

Na przedsiębiorców oraz na personel, którzy nie stosowali się do wytycznych Ministra Zdrowia nakładano mandaty karne oraz wszczynano postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kosztów za przeprowadzone kontrole, a następnie wystawiano decyzje finansowe. Uchybienia najczęściej dotyczyły nieprzestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust, braku zachowania dystansu społecznego i braku zapisów z prowadzonych procesów mycia i dezynfekcji.

Wobec osób, które odmówiły przyjęcia mandatu toczy się dalsze postępowanie administracyjne –zostały skierowane wnioski do sądu.

Do miesiąca września prowadzona była realizacja kontroli wynikających z harmonogramu na rok 2021. Od miesiąca października zostały wzmożone kontrole dotyczące realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem SARS – CoV-2 w Polsce. Nadzór sanitarny w obiektach żywnościowych ukierunkowany był między innymi na ocenę systemów kontroli wewnętrznej, przestrzegania zasad GHP, GMP oraz stosowania zasad systemu HACCP.

Sprawdzano, czy przedsiębiorcy posiadają opracowane oraz czy realizują harmonogramy badań właścicielskich, oceniano procedury dotyczące identyfikowalności produkowanych wyrobów i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych, monitorowano prawidłowość stosowania dodatków do żywności.

Prowadzone działania nadzоровe w zakresie realizacji zamierzeń na rok 2021 przyniosły efekty w postaci przystosowania się przez podmioty działające na rynku spożywczym do odpowiednich wymogów prawa żywnościowego na poszczególnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

Prowadzenie postępowań administracyjnych miało na celu wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności w odniesieniu do prawa paszowego i żywnościowego.

W 2021r. w sposób istotny nastąpiła poprawa stanu sanitarno-technicznego, a tym samym świadomość przedsiębiorców prowadzących działalność na naszym terenie.

Nałożone w roku sprawozdawczym mandaty karne świadczą o konieczności prowadzenia dalszego wzmożonego nadzoru w obiektach podwyższonego ryzyka.

III. HIGIENY PRACY

Obszar Higieny Pracy realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru między innymi nad higieną środowiska, higieną pracy w zakładach pracy. Działania te realizowane są w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Stan zdrowia pracowników w znacznym stopniu zależy od zagrożeń zawodowych. Z tego powodu działania nadzоровe prowadzone są w zakresie zagadnień związanych z ochroną pracowników przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników związanych ze środowiskiem pracy, takich jak czynniki fizyczne (np. pyły, hałas), czynniki chemiczne (np. rakotwórcze, mutagenne) czy czynniki biologiczne.

Nadzór bieżący nad zakładami pracy

Informacje dotyczące nadzorowanych zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia

W 2021 r. przeprowadzono 70 kontroli w zakresie nadzoru bieżącego nad zakładami pracy, w tym nadzoru nad: substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, wprowadzaniem do obrotu produkty biobójcze, czynnikami biologicznymi występującymi w środowisku pracy, prekursorami.

W zakładach pod nadzorem higieny pracy zatrudnione osoby pracują w ekspozycji na: hałas, pył, mikroklimat, czynniki chemiczne, drgania mechaniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenia NDN w 17 zakładach będących w ewidencji higieny pracy. Czynnikiem przekraczającym normatywy był hałas stwierdzony w zakładach produkcji drzewnej.

Na stanowiskach pracy, na których uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas nie było możliwe za pomocą środków organizacyjno – technicznych udostępniono środki ochrony indywidualnej (nauszniki ochronne), oznaczono znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczały wartości NDN.

Realizacja zadań wynikających z nadzoru bieżącego

W 2021 r. skontrolowano 56 zakładów pracy, w których przeprowadzono 70 kontroli.

Liczba wydanych decyzji dot. poprawy warunków pracy w zakładach zajmujących się:

- produkcja artykułów żywnościowych (PKD 10) – 1,
- produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16) – 7,
- produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25) – 2,
- produkcja maszyn i urządzeń (PKD 28) – 1,
- produkcja mebli kuchennych (PKD 31) – 1,
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47) – 1,
- opieka zdrowotna (PKD 86) – 1,
- pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96) – 1.

Nakazy dotyczyły:

- przedstawienia aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy – 10,
- sporządzenia rejestru prac których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – 3,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – 5,
- zapewnienia właściwych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pracownikom – 2,
- wykonania i udokumentowania lub zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego i zapoznania z nią pracowników – 1,
- zapewnienia kart charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zapoznania z nimi pracowników – 1,
- założenia lub przedłożenia rejestru chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wypadków przy pracy – 1.

Nie wydawano decyzji unieruchamiających stanowiska pracy/oddział, zakład pracy. Nie nałożono grzywny w drodze mandatu karnego.

W wyniku prowadzonych działań kontrolnych poprawiono warunki pracy pracowników, przede wszystkim poprzez zapewnienie pomieszczeń pracy oraz wyposażenia z nimi związanego odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie, zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wyposażeniem dostosowanym do rodzaju wykonywanej pracy oraz liczby zatrudnionych pracowników w tym m. in: szatni, pomieszczeń z natryskami, jadalni dla pracowników, opracowanie i wprowadzenie w życie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na pył.

Ocena narażenia na czynniki rakotwórcze lub mutagenne

Dane liczbowe z zakresu nadzoru nad czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi

W ramach nadzoru na czynnikami rakotwórczymi w 2021 r. przeprowadzono 19 kontroli, w tym 17 kontroli zakładów zajmujących się przerobem drewna, 2 kontrole zakładów zajmujących się produkcją konstrukcji metalowych i ich części. W trakcie kontroli zwracano uwagę na działania profilaktyczne obejmujące ograniczenie występowania czynnika rakotwórczego, ograniczenie liczby pracujących z czynnikami rakotwórczymi do niezbędnego minimum, stosowanie na stanowiskach pracy właściwej wentylacji ogólnej i miejscowej, stosowanie środków ochrony indywidualnej, informowanie pracowników o potencjalnych skutkach zdrowotnych, wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich z uwzględnieniem właściwego zakresu tych badań, wykonywanie badań środowiska pracy, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń podejmowanie działań zmierzających do obniżenia stężeń poniżej NDS. Kontrolowano prowadzenie rejestrów czynników rakotwórczych pod kątem: wykazu stanowisk pracy, na których występuje narażenie, liczby pracowników pracujących w narażeniu, rodzaju podjętych środków i działań ograniczających stopień narażenia.

Pracownicy mający kontakt z czynnikami rakotwórczymi wyposażeni są w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Pracownicy objęci są szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas, których informowano o skutkach zdrowotnych wynikających z styczności z czynnikami rakotwórczymi.

Ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne

Dane liczbowe z zakresu nadzoru nad czynnikami biologicznymi

W zakresie szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy przeprowadzono 7 kontroli, w tym 1 zakład związany z gospodarką leśną, 1 zakład związany opieką zdrowotną, 3 zakłady związane z chowem i hodowlą zwierząt, 1 zakład związany z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, 1 zakład związany z produkcją artykułów spożywczych.

Podczas kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zakładów, w których występują zagrożenia biologiczne dokonywane są oceny działań pracodawców w zakresie oceny ryzyka zawodowego i informowania pracowników o istniejących zagrożeniach dla zdrowia. Prowadzony jest rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne. Pracodawcy zakwalifikowali szkodliwe czynniki biologiczne do 2 i 3 grupy zagrożenia. Pracodawcy prowadzą szkolenia obejmujące zagadnienia dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia pracowników spowodowanego działaniem czynnika biologicznego, zastosowania środków zapobiegawczych, wymagań higieniczno-sanitarnych.

Pracodawcy zapewniają wydzielone pomieszczenie do spożywania posiłków, odpowiednie środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej.

Pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wykonane przez lekarza medycyny pracy.

Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w tym detergentami oraz produktami biobójczymi

Substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym detergenty – wprowadzający do obrotu

W 2021 r. nie prowadzono działań kontrolnych w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin w tym detergentów.

Substancje i mieszaniny chemiczne, w tym detergenty - stosujący

W ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w 2021 r. przeprowadzono 16 kontroli podmiotów stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny. Podczas kontroli pracodawców stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny zwracano uwagę na: formę i treść kart charakterystyki, obowiązek posiadania kart charakterystyki, spis posiadanych substancji i ich mieszanin, prawidłowość oznakowania opakowania substancji i ich mieszanin, prawidłowość oznakowania miejsc przechowywania, fakt posiadania i stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej. Wśród stosujących znajdują się zakłady, które stosują produkty o działaniu biobójczym. Przeprowadzone kontrole w jednostkach stosujących produkty biobójcze dotyczyły oznakowania opakowań, kart charakterystyki i posiadania spisu preparatów biobójczych – traktowanych jako niebezpieczne zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz dodatkowych informacji zawartych w ustawie o produktach biobójczych dotyczących oznakowania opakowania.

Prekursory narkotyków.

W 2021 r. przeprowadzono 1 kontrolą dotyczącą wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kat. 3. W powiecie drawskim nie prowadzi działalności eksporter (do krajów trzecich) prekursorów narkotyków kat. 2 i 3. Nie wydawano zezwoleń na wywóz prekursorów do krajów trzecich.

Produkty biobójcze

W ramach nadzoru nad produktami biobójczymi w 2021 r. przeprowadzono 7 kontroli podmiotów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu w/w produkty. Kontrole dotyczyły wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, zawierających substancje czynne wymienione w Decyzjach Komisji o niewłączeniu niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do Dyrektywy 98/8/WE. W ocenianych produktach nie stwierdzono w/w substancji.

Choroby zawodowe

Zagrożenia będące przyczynami powstania chorób zawodowych wśród pracowników, mogą występować w każdym zakładzie pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeśli została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia

występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Choroby zawodowe odzwierciedlają stan zdrowia osób pracujących, jak również higieniczne warunki pracy. Pozostają w nierozzerwalnym związku z rozwojem przemysłu i stosowanymi technologiami, warunkami pracy oraz jej organizacją.

W 2021 r. wydano 1 decyzje stwierdzającą chorobę zawodową. Decyzja stwierdzająca chorobę zawodową dotyczyła: Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza.

Zgłoszono 2 podejrzenia choroby zawodowej: Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszającym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz oraz Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza.

Wydano 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej dotyczące: Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza, Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszającym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz oraz Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.

Środki zastępcze

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzili działania edukacyjne, których celem było ustawiczne poszerzanie wiedzy lokalnej społeczności nt. szkodliwości środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Kontynuowano współpracę z dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu drawskiego w celu podejmowania działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych w pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą szkolną oraz konieczności zgłaszania prób sprzedaży lub podejrzenia sprzedaży środków zastępczych w punktach znajdujących się w pobliżu placówek. W kwietniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplunku odbyła się narada z nowym dyrektorem w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.

W ramach akcji „Stop używkom!” przeprowadzono prelekcje dla młodzieży, w którym uczestniczyli uczniowie i pedagodzy z ZSP w Drawsku Pomorskim.

W ramach działalności oświatowej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim realizowali zadania pod nazwą „STOP dopalaczom!”, w których uczestniczyli uczniowie i pedagodzy klas LO w Drawsku Pomorskim. W sierpniu 2021 r. na Rynku Miejskim w Czaplunku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli mieszkańcy odwiedzający stoisko Policji oraz promotora zdrowia PSSE w Drawsku Pomorskim pod akcją „STOP dopalaczom!”, w którym przedstawiono idee kampanii, omówiono zagrożenia dla młodzieży i seniorów ze strony dilerów, przekazano pakiet ulotek.

Wykresy porównujące lata 2020-2021



Wnioski:

1. Do grupy czynników szkodliwych, na które narażona jest największa liczba pracowników zatrudnionych w przekroczonych najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeń czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, już od wielu lat należą czynniki fizyczne, w tym hałas, pył.
2. Wyniki kontroli wskazują, że działania podejmowane przez pracodawców przyczyniają się do poprawy warunków pracy pracowników pracujących w narażeniu na działanie czynników szkodliwych.

IV. HIGIENA KOMUNALNA

Do zadań obszaru Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie:

- higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby i wód i innych elementów środowiska w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
- utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, oraz osobowego i towarowego transportu drogowego i kolejowego,
- higieny środowiska i czystości,
- higieny obiektów mieszkalnych w zakresie określonym ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zadania Higieny Komunalnej realizuje poprzez:

- kontrole stanu sanitarnego miast, gmin, osiedli, obiektów i urządzeń,
- kontrole i nadzór nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania z uwzględnieniem higieny urządzeń użyteczności publicznej i środków komunikacji publicznej,
- nadzór sanitarny nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- kontrole stanu sanitarnego urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- nadzór nad wodami używanymi do celów kąpielowych i rekreacyjnych,
- nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich, nad ich przewozem, a także ekshumacją i miejscami chowania zmarłych,
- nadzór nad gospodarką odpadami szpitali,
- opracowywanie danych statystycznych ze swojej działalności i higienicznej oceny stanu sanitarnego,
- opiniowanie i nadzór nad imprezami masowymi,
- opiniowanie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne,
- opiniowanie regulaminów utrzymania porządku i czystości w gminach,
- kontrole obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a w szczególności obiektów turystyczno-wypoczynkowych, zakładów pomocy społecznej, obiektów sportowych, hoteli, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, aptek, pralni itp.

Stan sanitarny obiektów:

W 2021 r. nadzorem sanitarnym na terenie powiatu Drawskiego objęto 672 obiektów użyteczności publicznej, kontrole stanu sanitarnego przeprowadzono w 218 obiektach, co stanowi 32%.

Kontrole obejmowały:


Typ obiektu	Liczba obiektów w ewidencji	liczba obiektów skontrolowanych	%
Wodociągi	48	21	44%
Obiekty hotelarskie	16	9	56%
Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie	135	41	30%
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu, siłownie, salon odnowy biologicznej, solaria oraz zakłady świadczące kompleksowo więcej niż 1 usługę z ww.	115	47	41%
Tereny rekreacyjne	136	43	32%
Cmentarze	27	5	18%
Domy przedpogrzebowe na cmentarzach komunalnych	5	5	100%
Zakłady karne	1	1	100%
Inne obiekty użyteczności publicznej	123	38	31%
Środki transportu	66	8	12%

W ramach zadań prowadzonych przez obszar higieny komunalnej w 2021r. wydano:

- 45 decyzji na jakość wody do spożycia (6 decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia, 1 decyzja warunkowa, 37 decyzji umarzających, 1 przedłużająca termin)
- 6 na legionellę, (w tym 2 zmieniające)
- 163 decyzji w zakresie zgody na ekshumacji (w tym 1 umarzająca)
- 1 decyzja zmieniająca termin wykonania nieprawidłowości- DPS w Darskowie
- 1 decyzja w zakresie zgody na wywóz zwłok z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 45 decyzji finansowych,
- 17 postanowień,
- 3 opinie dotyczące projektów uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, solaria, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług

Na terenie powiatu drawskiego znajduje się łącznie 115 obiektów, takich jak: zakłady fryzjerskie, fryzjersko – kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, solaria i gabinety tatuażu. W tej grupie skontrolowano 47 obiektów. Obiekty w tej grupie charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem - od niewielkich zakładów obsługiwanych przez jedną osobę, poprzez zakłady średniej wielkości, wyposażone w najnowszy i najnowocześniejszy sprzęt. Według kategorii wykonywanych usług największy udział obiektów w tej grupie stanowią zakłady fryzjerskie, następnie zakłady kosmetyczne, kolejno zakłady tatuażu itd.



W zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu w trakcie świadczonych usług istnieje wysokie ryzyko zakażenia, w związku z czym zarówno personel zakładów, jak i ich właściciele zobowiązani są do utrzymywania pomieszczeń, ich wyposażenia, a także sprzętu w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym. Z uwagi na zwiększone ryzyko transmisji zakażeń krwiopochodnych, personelowi świadczącemu usługi, przekazywano aktualne informacje z zakresu prewencji zakażeń. Pracownik przekazywał właścicielom zakładów materiały edukacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego: „Plan Higieny dla salonów fryzjerskich”, „Plan Higieny dla zakładów kosmetycznych” oraz „Plan Higieny dla tatuażu”.

Podczas przeprowadzanych kontroli obiektów, głównie zakładów kosmetycznych, szczególną uwagę zwracano na prowadzenie właściwe prowadzenie procesów dezynfekcji i sterylizacji sprzętów stosowanych do wykonywania zabiegów, podczas których może dojść do naruszenia ciągłości tkanek.

Wskazać należy, że w obiektach należących do tej grupy dezynfekcja narzędzi kosmetycznych oraz fryzjerskich prowadzona była za pomocą preparatów o szerokim spektrum działania. Sposób prowadzonej dezynfekcji nie budził zastrzeżeń kontrolującej, a stosowane środki dezynfekcyjne posiadały aktualne terminy ważności.

W zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu oraz na samodzielnych stanowiskach manicure powszechnie stosowano bieliznę jednorazowego użytku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną czystą i brudną. W skontrolowanych zakładach, w miejscach widocznych, umieszczone były znaki graficzne i informacje pisemne o zakazie palenia papierosów i e-papierosów. Odpady medyczne pochodzące z działalności kosmetycznej gromadzone były w specjalnych, oznaczonych czerwonymi pojemnikach, uniemożliwiających ich ponowne otwarcie. Właściciele zakładów usługowych prowadzących działalność w zakresie kosmetologii posiadają umowy z firmami, które odbierają pojemniki z odpadami medycznymi do utylizacji, posiadającymi odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Właściciele zakładów usługowych posiadających solaria zostali poinformowani o obowiązujących przepisach ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania

skóry, wywołujące efekt opalenizny. Ustawa wprowadziła: całkowity zakaz udostępniania solarium osobom małoletnim oraz obowiązek umieszczenia w miejscu udostępniania solarium informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium. W związku z obowiązującymi przepisami przeprowadzono kontrole sanitarne w obiektach wyposażonych w solaria, w których nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nie wnosi się uwag do bieżącego utrzymania czystości w tej grupie obiektów. Opierając się na wynikach kontroli przeprowadzonych w 2021r. oraz porównując z latami ubiegłymi stwierdza się, że właściciele obiektów stale dążą do poprawy warunków w nich panujących. Obiekty utrzymane są na właściwym poziomie, nie odnotowano większych problemów z egzekwowaniem utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego.

W celu poprawy stanu sanitarnego w roku 2021 nie wydawano decyzji merytorycznych. Natomiast w 2021 roku toczyły się postępowania w związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami w następujących obiektach:

1. W ośrodku wypoczynkowym nakazano usunąć stwierdzone naruszenie wymagań sanitarno-technicznych, a mianowicie doprowadzić podłogi w budynku głównym do właściwego stanu sanitarno-technicznego poprzez zapewnienie równej i gładkiej powierzchni w celu mycia i dezynfekcji w pokojach, w korytarzu na parterze oraz w korytarzu na pierwszym piętrze, z terminem wykonania obowiązku do dnia 15.06.2021 r. – postępowanie zakończone, obowiązek wykonano.
2. W Gospodarstwie Agroturystycznym, w którym stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - brak wentylacji mechanicznej o działaniu ciągłym lub włączanej automatycznie w ustępie ogólnodostępnym w budynku „drewnianym”,
 - brak wentylacji w sześciu łazienkach w budynku „drewnianym”.

Wydano decyzję merytoryczną w sprawie poprawy wymagań sanitarnych z terminem wykonania obowiązku do 31.12.2019 r. Ponieważ usunięcie naruszeń wymagań opisanych w decyzji zależy od sposobu i formy rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim stwierdził podstawę do zawieszenia postępowania na czas trwania przeszkody tj. do czasu wydania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim przedmiotowej decyzji. W dniu 08.09.2021r. wpłynęło do PSSE w Drawsku Pom. pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, z załączoną decyzją nakazującą Stronie przywrócić budynek dwukondygnacyjny z 6 pokojami noclegowymi do stanu poprzedniego tzn. przywrócić mu funkcję budynku gospodarczego.

W 2021 roku skontrolowano stan sanitarny 34 placów zabaw. Na wszystkich skontrolowanych placach zabaw zachowane były właściwe warunki sanitarno-higieniczne i techniczne. Dodatkowo skontrolowano 1 paintball, 1 salę zabaw oraz 1 miasteczko linowe pod względem zapewnienia właściwych warunków sanitarno -higienicznych i technicznych. Kontrole ww. obiektów nie wykazały nieprawidłowości. Zarządcy placów zabaw, paintball a, miasteczka linowego, sali zabaw zastosowali się do zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Stan sanitarno-techniczny i porządkowy pozostałych obiektów na terenie powiatu drawskiego nie budził zastrzeżeń. Widać dużą staranność właścicieli obiektów wczasowych o estetykę i właściwy stan sanitarno-techniczny. Odpady były wywożone systematycznie, nie stwierdzono ich nadmiernego gromadzenia. Usuwane były przez zakłady usług komunalnych oraz firmy prywatne i wywożone na wysypiska śmieci. Użytkownikom zapewniono odpowiednie warunki pobytu z zabezpieczeniem bielizny i pościeli we właściwym stanie czystościowym i technicznym przechowywanej w odpowiednich warunkach. Zapewniono dostępność do urządzeń higienicznych i sanitarnych oraz ciepłej i zimnej wody. Stan sanitarny obiektów w stosunku do roku poprzedniego nie uległ pogorszeniu i utrzymuje się na właściwym poziomie. Wydane zalecenia pokontrolne w zakresie uzupełnienia dokumentacji wykonywane były na bieżąco. Ponadto w 2021 roku w związku z funkcjonowaniem nadzorowanych obiektów w trakcie epidemii COVID-19 na terenie naszego kraju, podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych w obiektach szczególną uwagę zwracano na wdrożenie i przestrzeganie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Za brak przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w tym: w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) nałożono 16 grzywien w drodze mandatu karnego. W pozostałych skontrolowanych obiektach zachowany był wzmożony reżim sanitarny.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia

Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to jedno z priorytetowych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kontrolują przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przez:

- przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
- podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę.

Program monitoringu jakości wody obejmuje m. in. ocenę wyników badań jakości wody uzyskanych w ramach:

- wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
- wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę;
- prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad jakością wody.

Ustawowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2019r., poz. 1437 ze zm.). Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2020r. stanowiły wymagania

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) –normy jakości wody stanowią załączniki nr 1 oraz nr 4. Zakres badań obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń substancji promieniotwórczych w wodzie. Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody stanowią zarówno badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej, jak i badania realizowane w ramach nadzoru przez Inspekcję Sanitarną. Producenci wody prowadzili badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie uzgodnionego z PPIS w Drawsku Pomorskim harmonogramu pobierania próbek wody z częstotliwością i zakresem zgodnym z wymaganiami w/w rozporządzenia. Sprawozdania te były na bieżąco przekazywane do inspekcji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim weryfikował terminowość przekazywania sprawozdań, analizował wyniki badań jakości wody, w konsekwencji tego określał przydatność wody do spożycia. W sytuacji gdy woda nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia monitorował wywiązywanie się producentów wody z realizacji harmonogramów działań naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do wymagań rozporządzenia. Każdorazowo po stwierdzeniu, że jakość wody ulega zmianie i odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu formułowano komunikaty o jakości wody i zaleceniach jej użytkowania, które były przekazywane władzom samorządowym odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia, w celu podania ich do wiadomości konsumentów.

Tab. Infrastruktura zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na terenie powiatu drawskiego w 2021r.

Rodzaj Wodociągu	Produkcja wody (w m3/dobę)	Liczba wodociągów
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia	≤ 100 000	40
	101 – 1 000 000	6
	1 001 – 10 000 000	2
	10 001 – 100 000 000	0
Inne podmioty zaopatrujące w wodę		6
RAZEM		54

W 2021r. na terenie powiatu drawskiego nadzorem sanitarnym objętych było 48 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 6 podmiotów wykorzystujących wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej (gospodarstwa agroturystyczne, oraz inne podmioty, w których woda jest wykorzystywana do działalności handlowej lub celów publicznych). Woda dostarczana w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności, pochodzi wyłącznie z wodociągów opartych na ujęciach podziemnych. Ze względu na produkcję wody, wodociągi zlokalizowane na terenie powiatu drawskiego dzielimy na:

- Wodociągi o produkcji wody do 100m³/dobę- 40 wodociągów;
- Wodociągi o produkcji wody od 100 do 1000m³/dobę- 6 wodociągów;
- Wodociągi o produkcji wody powyżej 1000m³/dobę- 2 wodociągi;

Wodociągi o produkcji dobowej powyżej 1000 m³/dobę zaopatrywały ponad 50% mieszkańców powiatu drawskiego. Są to wodociągi zlokalizowane na terenie miast Drawsko Pomorskie i Złocieniec.

Tab. Rodzaje wodociągów na terenie powiatu drawskiego w 2021r.



Poza przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, czyli podmiotami obejmującymi zakresem swojej działalności zbiorowe zaopatrzenie w wodę, istnieją również inne podmioty wykonujące tego typu działalność, wykorzystujące wodę z indywidualnego ujęcia wody w ramach działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej, które produkują wodę na własne potrzeby. W ewidencji na koniec 2021 roku znajdowało się 6 tego typu podmiotów.

W ramach nadzoru nad jakością wody organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody oraz po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów stwierdzają:

- przydatność wody do spożycia;
- przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa;
- warunkową przydatność wody do spożycia;
- brak przydatności wody do spożycia

Woda do spożycia jest bezpieczna dla zdrowia ludzi jeśli spełnia szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania jakości wody z wodociągów realizowane były zgodnie z ustalonymi rocznymi „Harmonogramami pobierania próbek wody”, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B, z częstotliwością określoną w przywołanym powyżej rozporządzeniu. Próbki wody

pobierane były głównie z punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej (u odbiorców) oraz w stacjach uzdatniania wody (woda uzdatniona).

W 2021 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim wszczął 49 postępowań administracyjnych. W związku z tym stwierdzał:

- 6 decyzji o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Wszystkie przypadki stwierdzenia braku przydatności wody dotyczyły przekroczeń parametru mikrobiologicznego, tj. bakterie grupy coli i obowiązywały przez okres od 5 dni do 13 dni;

- 1 decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia na okres przeprowadzenia działań zmierzających do poprawy jakości wody, z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C;

- 37 decyzji umarzających postępowanie administracyjne, z czego 29 dotyczyło przekroczeń parametrów fizykochemicznych, tj. mętność, mangan, smak, zapach, żelazo a 6 dotyczyło przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C i bakterie grupy coli; 2 decyzje umarzające wszczęte postępowanie administracyjne rozpoczęte w roku sprawozdawczym 2020.

W 1 przypadkach została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia własnego wody w ORSKOV FOODS S.A. Kołomąt 15, 78-550 Czaplerek ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametru mikrobiologicznego- *ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C*. Strona pismem poinformowała, iż podjęła działania naprawcze, a po ich zakończeniu dokona kompleksowej dezynfekcji stacji oraz sieci wodociągowej. Zabiegi te będą kontynuowane do czasu uzyskania właściwych parametrów wody. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody. PPIS w Drawsku Pomorskim wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia z w/w wodociągu.

Wodociągi o produkcji < 100 m³/dobę

Na terenie powiatu drawskiego w roku 2021 znajdowały się 42 wodociągi o produkcji wody do 100 m³/dobę. Sprawozdania z badań laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli oraz kontroli wewnętrznej wykazały przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnych norm parametru fizykochemicznego jakim jest *mętność*, a w niektórych przypadkach także przekroczenia parametrów takich jak: *żelazo, mangan, zapach i smak*, a także parametrów mikrobiologicznych, tj. *ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C* oraz *liczby bakterii grupy coli*. Podejmowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe działania (głównie polegające na płukaniu sieci) doprowadzały do uzyskania właściwej jakości wody dostarczanej odbiorcom.

W 6 przypadkach w wodociągach Bralin, Miłkowo, Chlebowo, Konotop oraz Byszkowo zostały wydane decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametru mikrobiologicznego- *bakterie grupy coli*. Mieszkańcom zapewniono na czas trwania działań naprawczych wodę zdatna do picia. Podjęte przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty działania polegające na czyszczeniu, dezynfekcji i płukaniu urządzeń wodociągowych doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody potwierdzonej przeprowadzonymi badaniami na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bralin	została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametru mikrobiologicznego-bakterie grupy coli w ilości 75 jtk/100ml. Przedsiębiorstwo przeprowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Studnia oraz sieć wodociągowa zostały zachlorowane i przepłukane. Zapewniono mieszkańcom dostęp do wody butelkowanej. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań PPIS w Drawsku Pomorskim wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia.
Miłkowo	została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametru mikrobiologicznego-bakterie grupy coli w ilości 63 jtk/100ml. Przedsiębiorstwo przeprowadziło natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji ujęcia wody i całej sieci wodociągowej. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań PPIS w Drawsku Pomorskim wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia.
Miłkowo	została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametru mikrobiologicznego-bakterie grupy coli w ilości 117 jtk/100ml. Przedsiębiorstwo przeprowadziło natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji podchlorynem studni, filtrów i studni głębinowej. Zostało zapewnione zastępcze źródło wody pitnej. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań PPIS w Drawsku Pomorskim wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia.
Chlebowo	została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametru mikrobiologicznego-bakterie grupy coli w ilości 29 jtk/100ml. Przedsiębiorstwo przeprowadziło natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji ujęcia wody i całej sieci wodociągowej. Zapewniono do czasu wykonania działań naprawczych odbiorcom wodę przydatną do spożycia przez ludzi we wskazanym punkcie poboru. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań PPIS w Drawsku Pomorskim wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia.
Konotop	została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametrów mikrobiologicznych-liczba bakterii grupy coli w ilości 16 jtk/100ml. Przedsiębiorstwo przeprowadziło natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji ujęcia wody i całej sieci wodociągowej. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań PPIS w Drawsku Pomorskim wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia.
Byszkowo	została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia ze względu na nieprawidłowe zmiany w wartościach parametru mikrobiologicznego-

	bakterie grupy coli w ilości 15 jtk/100ml. Przedsiębiorstwo przeprowadziło natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji ujęcia wody i całej sieci wodociągowej. Zapewniono mieszkańcom dostęp do wody butelkowanej. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań PPIS w Drawsku Pomorskim wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia.
--	--

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom. w roku 2021 wszczął 35 postępowań administracyjnych, które po przeprowadzeniu przez stronę natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)* skutkowały umorzeniem postępowania administracyjnego.

Bolegorzyn	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mangan 193 µg/l</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mangan w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Chlebowo	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru mikrobiologicznego- <i>ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęto działania w zakresie poprawy jakości wody w m. Chlebowo, polegające na płukaniu sieci i urządzeń wodociągowych. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono ogólną liczbę mikroorganizmów w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Chlebowo	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,4 NTU</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Chlebowo	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,64 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż niezwłocznie zostały wszczęte działania w zakresie poprawy jakości wody- płukanie sieci wodociągowej w m. Chlebowo. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

	przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Dołgie	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>zapach nieakceptowalny(stęchły)</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęła działania mające na celu doprowadzenie do właściwej jakości wody pochodzącej z ujęcia w m. Dołgie, polegające na płukaniu ujęcia wody i sieci dystrybucyjnej. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono zapach w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Dołgie	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru mikrobiologicznego- <i>ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości 110 jtk/1ml</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęła działania mające na celu doprowadzenie do właściwej jakości wody pochodzącej z ujęcia w m. Dołgie, polegające na płukaniu ujęcia wody i sieci dystrybucyjnej. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono ogólną liczbę mikroorganizmów w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
OSiR Stare Kaleńsko	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametrów fizykochemicznych- <i>żelazo 590 µg/l, mangan 256 µg/l</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono w/w parametry w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Konotop	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametrów fizykochemicznych- <i>mętność 2,0 NTU, żelazo 450 µg/l, mangan 282 µg/l</i> . Strona pismem poinformowała, iż prowadzone jest płukanie i przegląd sieci wodociągowej. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono w/w parametry w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Konotop	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>zapach nieakceptowalny (siarkowodór)</i> . Strona pismem poinformowała, iż zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie niepożądanego parametru fizykochemicznego, polegające na płukaniu sieci i urządzeń wodociągowych. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę

	wykazała, iż doprowadzono zapach w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Łabędzie	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>zapach- nieakceptowalny(gnilny)</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęto czynności mające na celu doprowadzenie do właściwej jakości wody, polegające na płukaniu sieci i urządzeń wodociągowych. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono zapach w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Łabędzie	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametrów fizykochemicznych- <i>mętność 1,5 NTU, zapach- nieakceptowalny(stęchły)</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono w/w parametry w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Łabędzie	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametrów fizykochemicznych- <i>mętność 2,8 NTU, żelazo 346µg/l</i> . Strona pismem poinformowała, iż prowadzone jest płukanie i przegląd sieci wodociągowych. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono w/w parametry w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Nowe Laski	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>zapach- nieakceptowalny(siarkowodór)</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono zapach w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Nowe Laski	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru mikrobiologicznego- <i>ogólna liczba mikroorganizmów-125 jtk/1ml</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono ogólną liczbę mikroorganizmów w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra

	Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Nowe Laski	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,19 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż niezwłocznie przystąpiła do przywrócenia wodzie odpowiednich parametrów. Zostało przeprowadzone płukanie zbiorników ciśnieniowych. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Nowe Laski	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,36 NTU</i> . Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Nowe Laski	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>zapach nieakceptowalny (siarkowodór)</i> . Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono zapach w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Ostrowice	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność- 1,6 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęła działania mające na celu doprowadzenie do właściwej jakości wody pochodzącej z ujęcia w m. Ostrowice, polegające na płukaniu ujęcia wody Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Ostrowice	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametrów fizykochemicznych- <i>mętność- 1,7 NTU, żelazo 210µg/l</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęła działania mające na celu doprowadzenie do właściwej jakości wody pochodzącej z ujęcia wody w m. Ostrowice, polegające na płukaniu sieci i urządzeń wodociągowych. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono w/w parametry w wodzie do wymagań zawartych w

	Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Ostrowice	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność- 1,7 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż przeprowadzono czynności naprawcze polegające na płukaniu instalacji wodociągowej. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Pepłówek	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 4,2 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż w celu poprawy jakości wody podjęto działania naprawcze oraz została pobrana próbka wody z wodociągu w m. Pepłówek. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Pomierzyn	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,5 NTU</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Świerczyna	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru mikrobiologicznego- <i>ogólna liczba mikroorganizmów>300 jtk/1ml</i> . Strona pismem poinformowała, iż niezwłocznie przystąpiła do przywrócenia wodzie odpowiednich parametrów. Zostało przeprowadzone chlorowanie oraz płukanie układu technologicznego SUW w Świerczynie. Analiza sprawozdania dostarczonego przez stronę wykazała, iż doprowadzono ogólną liczbę mikroorganizmów w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Świerczyna	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru mikrobiologicznego- <i>ogólna liczba mikroorganizmów>300 jtk/1ml</i> . Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono ogólną liczbę mikroorganizmów w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

	przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Trzciniec	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,5 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż w celu poprawy jakości wody podjęto działania mające na celu doprowadzenie wody do właściwej jakości oraz została pobrana próbka wody z wodociągu w m. Trzciniec. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono <i>mętność</i> w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone
Trzciniec	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 2,08 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęła działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do właściwej jakości poprzez intensywne, codzienne płukanie filtrów i zbiorników na SUW w m. Trzciniec. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono <i>mętność</i> w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Trzciniec	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametrów fizykochemicznych- <i>mętność 2,9 NTU, żelazo 412 µg/l, mangan 53 µg/l</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęła działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do właściwej jakości poprzez intensywne, codzienne płukanie filtrów i zbiorników na SUW w m. Trzciniec. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono w/w parametry w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Trzciniec	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,6 NTU</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono <i>mętność</i> w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Wetnica	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 3,9 NTU</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono <i>mętność</i> w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

	przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz.59), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Wierzchowo	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,7 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż niezwłocznie przystąpiła do przywrócenia wodzie odpowiednich parametrów. Zostało przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.

Wodociągi o produkcji wody 100 – 1000 m3/dobę

Na terenie powiatu drawskiego znajduje się 6 wodociągów o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli oraz kontroli wewnętrznej wykazały przekroczenia parametrów fizykochemicznych t.j. *mętność i zapach* w wodociągach Kalisz Pomorski, ul. Wolności, Świerczyna, Wierzchowo, oraz przekroczenie parametru mikrobiologicznego- *ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C > 300 jtk/1ml* w wodociągu Stare Drawsko. Przedsiębiorstwa natychmiast prowadziły działania naprawcze, które doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody potwierdzonej przeprowadzonymi badaniami na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. We wszystkich przypadkach umorzono wszczęte postępowania administracyjne.

Kalisz Pomorski, ul. Wolności	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,34 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęto działania naprawcze mające na celu poprawę parametru fizykochemicznego wody oraz została pobrana próbka wody z wodociągu. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Czaplinek, ul. Ceglana	Ponownie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru mikrobiologicznego- <i>ogólna liczba mikroorganizmów- 181 jtk/1ml</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono ogólną liczbę mikroorganizmów w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Czaplinek, ul. Ceglana	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 1,2 NTU</i> . Przedsiębiorstwo prowadziło natychmiastowe działania naprawcze. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę

	wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
--	---

Wodociągi o produkcji wody > 1000 m3/dobę

Na terenie powiatu drawskiego znajdują się 2 wodociągi o produkcji wody powyżej 1000 m3/dobę. Badania próbek wody z wodociągów o w/w produkcji wykazała wodociągu

Drawsko Pomorskie, ul. Łąkowa	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>mętność 3,5 NTU</i> . Strona pismem poinformowała, iż podjęto działania mające na celu doprowadzenie do właściwej jakości wody pochodzącej z ujęcia w m. Dołgie, polegające na płukaniu sieci i urządzeń wodociągowych. Analiza sprawozdania dostarczonego przez Stronę wykazała, iż doprowadzono mętność w wodzie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 195), tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.
Złocieniec, ul. Piaskowa	zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru fizykochemicznego- <i>zapach nieakceptowalny (chemiczny), smak nieakceptowalny</i> . PPIS w Drawsku Pomorskim wszczął postępowanie administracyjne. Przedsiębiorstwo natychmiast prowadziło działania naprawcze, które doprowadziły do uzyskania właściwej jakości wody potwierdzonej przeprowadzonymi badaniami na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym postępowanie administracyjne w powyższym zakresie zostało umorzone.

Na terenie powiatu drawskiego ujęcia wody podziemnej (głębinowej) stanowią 100% ujęć wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia. Podstawowym sposobem uzdatniania wody na terenie powiatu drawskiego jest odżelazianie i odmanganianie. Do dezynfekcji wody najczęściej stosowany jest podchloryn sodu. W wyniku prowadzonej oceny jakości wody stwierdzono, że najczęściej kwestionowane w wodzie parametry to: zapach oraz podwyższona mętność. Są to parametry z grupy tzw. parametrów wskaźnikowych, które nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumenta, są jednak ważnym wskaźnikiem niewłaściwie prowadzonych procesów uzdatniania wody (odżelazianie i odmanganianie) lub dystrybucji wody. Związki te nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, są jednak ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie i mogą sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej, nieprawidłowości w procesie uzdatniania, dystrybucji wody. Przywołane parametry wskaźnikowe w przypadku przekroczeń są uciążliwe dla konsumentów wody, pogarszają organoleptyczną jakość wody i powinny być usunięte w procesach uzdatniania przed podaniem wody do sieci wodociągowej. Pogorszenie jakości wody w zakresie mikrobiologicznym było spowodowane głównie awariami urządzeń, przeciekami na sieci, brakiem właściwej dezynfekcji po dokonanej

konserwacji, złym stanem technicznym instalacji wewnętrznej, małym rozbiorem wody, brakiem regularnego płukania sieci, co mogło być skutkiem wtórnego zanieczyszczenia w związku z odkładaniem się w przewodach związków żelaza i manganu. W niektórych przypadkach nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny niewłaściwej jakości mikrobiologicznej wody w systemie dystrybucji. Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych właściciele wodociągów niezwłocznie podejmowali działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)*. Dlatego też w przypadkach stwierdzanych przekroczeń parametrów fizykochemicznych oraz wskaźników zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody należy prowadzić ciągłe działania w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania w/w rozporządzenia.

Modernizacje

W roku sprawozdawczym 2021 nie prowadzono modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.

Awarie i przerwy w dostawie wody

W 2021r. nie odnotowano awarii urządzeń wodociągowych. Nie wystąpiły również intensywne zdarzenia atmosferyczne prowadzące do braków w dostawie wody. Przerwy w dostawie wody zdarzały się sporadycznie i były krótkotrwałe. Spowodowane były m.in. remontami, awariami sieci wodociągowej, krótkotrwałymi włączeniami prądu, awariami stacji uzdatniania wody, usuwaniem przecieków na sieci oraz dezynfekcją sieci. W przypadku braku lub niedoboru wody w czasie awarii sieci wodociągowej woda dostarczana była beczkowozami, bądź też ludność korzystała z wody w opakowaniach jednostkowych. Awarie usuwane były niezwłocznie, w możliwie krótkim czasie. Ponadto przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne informowały właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

Pływalnie i baseny

W roku 2021r. na terenie powiatu drawskiego nie funkcjonowały pływalnie ani baseny.

Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

W 2021 roku w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim znajdowało się 9 kąpielisk:

1. **Kąpielisko nad j. Okra ul. Jeziorna** - organizator Gmina Drawsko Pom. ul. Sikorskiego 41,78-500 Drawsko Pomorskie
2. **Kąpielisko nad jeziorem Lubie w Gudowie** - organizator Gmina Drawsko Pom. ul. Sikorskiego 41,78-500 Drawsko Pomorskie
3. **Kąpielisko nad j. Czaplino** - organizator Gmina Czaplonek, ul. Rynek 6; 78-550 Czaplonek
4. **Kąpielisko nad j. Drawsko ul. Drahimska**- organizator Gmina Czaplonek, ul. Rynek 6; 78-550 Czaplonek
5. **Kąpielisko nad j. Żerdno - Camp Drawa** – organizator Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz Camp Drawa, Stare Drawsko 36

6. **Kąpielisko nad j. Drawsko ul. Pięciu Pomostów 5, Kusy Dwór**- organizator TTK Moda Krzysztof Kusa Ośrodek Wypoczynkowy Kusy Dwór, ul. Pięciu Pomostów 5, 78-550 Czaplinek
7. **Kąpielisko nad j. Bobrowo Wielkie ul. Jeziorna**- organizator Gmina Kalisz Pom ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski
8. **Kąpielisko nad j. Drawsko ul. Pięciu Pomostów 1, Drawtur**, - organizator PTiR Drawtur sp. z o.o. ul. Pięciu Pomostów 1, 78-550 Czaplinek
9. **Kąpielisko nad jeziorem Kaleńskim na terenie OSiR Stare Kaleńsko**- Ośrodek Sportu i Rekreacji PHU „DJ INWEST” Dariusz Jedliński, Stare Kaleńsko 1, 78-550 Czaplinek

Do najistotniejszych elementów nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami należy ocena jakości wody, prowadzona zgodnie z przepisami. Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego organizatorzy w porozumieniu z właściwymi państwowymi inspektorami sanitarnymi ustalili harmonogramy pobierania próbek wody z kąpielisk, z określeniem punktów pobrania próbek wody. Harmonogramy te uwzględniały terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek wody w sezonie kąpielowym, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. W ramach kontroli urzędowej w oparciu o badania własne, jak i te przekazywane przez organizatorów dokonywano bieżącej oceny jakości wody. W przedmiotowej ocenie uwzględniano przede wszystkim wskaźniki mikrobiologiczne kałowego zanieczyszczenia wody oraz zakwity sinic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim w 2021 roku, jak i w latach ubiegłych współuczestniczył w prowadzeniu internetowego Serwisu Kąpielowego, który prezentuje wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz przedstawia aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach i infrastrukturze kąpielisk. Serwis jest informatorem o jakości wody w kąpieliskach, obrazującym na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami Rad Gmin kąpielisk w kraju. Serwis kąpieliskowy zawiera dane podstawowe kąpielisk tj. dane adresowe, czas trwania sezonu kąpielowego, godziny otwarcia oraz wskazanie stacji sanitarno-epidemiologicznej nadzorującej poszczególne kąpieliska, jak również informacje o infrastrukturze kąpieliska w postaci piktogramów. Organizatorzy kąpielisk brali czynny udział we wprowadzaniu do Serwisu warunków panujących na kąpielisku, tj.: temp. wody [°C], temp. powietrza [°C], prędkość wiatru [B], rodzaj flagi, o czym świadczyły codzienne wpisy aktualizujące ww. warunki atmosferyczne. Należy zaznaczyć, iż wszystkie podmioty zaangażowane w organizację kąpielisk, a szczególności burmistrz i wójt, powinny dążyć do zwiększenia na administrowanym obszarze liczby kąpielisk i promowania bezpiecznej kąpeli w obszarze kąpielisk, które charakteryzują się najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

W 2021 roku zaplanowano pobór łącznie 36 próbek wody, w tym 9 w ramach kontroli urzędowej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego na poszczególnych kąpieliskach i 27 w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez organizatorów kąpielisk. We wszystkich przypadkach PPIS w Drawsku Pomorskim wydawał orzeczenia o przydatności wody do kąpeli. Po zakończeniu sezonu kąpieliskowego PPIS w Drawsku Pomorski dokonał klasyfikacji wody w nadzorowanych kąpieliskach. W sezonie kąpielowym 2021 przeprowadzono kontrole stanu sanitarno-technicznego infrastruktury wszystkich kąpielisk. W toku czynności kontrolnych w tym aspekcie nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpiel

W roku 2021 na terenie powiatu drawskiego w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim funkcjonowało jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpiel na terenie gminy Złocieniec, nad jeziorem Siecino na Wyspie Ostrów (działka ew. nr 489/1 obręb Cieszyno) na wysokości działki ewidencyjnej nr 490 obręb Cieszyno. Sezon kąpielowy w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel obejmował okres od 16 lipca do 15 sierpnia 2021r. Organizator w ramach kontroli wewnętrznej pobrał dwie próbki wody, przed otwarciem miejsca oraz w trakcie trwania sezonu kąpielowego. W tym zakresie PPIS w Drawsku Pomorskim wydał 2 orzeczenia o przydatności wody do kąpiel.

Interwencje

W 2021 roku do obszaru Higieny Komunalnej wpłynęło 12 interwencji, które dotyczyły posesji mieszkalnych i mieszkań w zakresie: złego stanu sanitarnego budynków oraz niewłaściwych warunków mieszkaniowych, niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach interwencji zgłaszano nieprawidłowości w zakładach obiektów użyteczności publicznej. Dotyczyły one głównie niewłaściwego stanu sanitarnego, niewłaściwego przeprowadzania procesów dezynfekcji, nieprzestrzegania zasad i wytycznych dotyczących SARS-CoV-2 oraz prosperowania mimo zakazu, zastrzeżeń co do czystości oraz niewłaściwego stanu sanitarnego w zakładzie karnym, złych warunków sanitarno-higienicznych, obecności insektów w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych na Komendzie Powiatowej Policji,

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom. przeprowadził odpowiednie działania, adekwatne do stwierdzonej sytuacji. Interwencje, które nie należały do kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazywano do właściwego organu.

Cmentarze i zakłady pogrzebowe w kontekście nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w aspekcie zdrowia ludzkiego

W ewidencji ujętych 27 cmentarzy (na 5 cmentarzach zlokalizowany jest dom przedpogrzebowy)-skontrolowano 5 cmentarzy spośród 27 ujętych w ewidencji oraz 5 domów przedpogrzebowych.

Tabela. Dane dot. ekshumacji

Liczba cmentarzy ogółem	Liczba decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba decyzji nie zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba przeprowadzonych ekshumacji	Liczba nadzorowanych ekshumacji	Liczba wstrzymanych ekshumacji i powod ich wstrzymania
27	162	0	96	22	0

W roku 2021r. rozpatrzono 164 wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich. 30 wniosków wiązało się z transportem szczątków po drogach publicznych. Wydano łącznie 162 decyzje administracyjne zezwalające na ekshumację, na prośbę wnioskodawców 1

postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ekshumację zostało umorzone, 1 wniosek został wycofany. Uczestniczo przy nadzorze 22 ekshumacji. Kontrole polegające na nadzorze nad prawidłowym wykonaniem ekshumacji szczątków ludzkich wykazały, iż wykonywane były one zgodnie z wydawanymi decyzjami, zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 14947), przy zachowaniu warunków sanitarnych, zgodnych z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 405). Ekshumacje były wykonywane przez uprawnione firmy. Osoby przeprowadzające ekshumację posiadały odzież ochronną i środki do dezynfekcji. Ekshumowane zwłoki lub szczątki w drewnianych skrzyniach, bądź w trumnach przewożone były do kremacji lub do grobu na innym cmentarzu wyspecjalizowanymi środkami transportu.

Dane dot. zakładów pogrzebowych

Lp.	Nazwa zakładu pogrzebowego/domu przedpogrzebowego	Liczba chłodni	Liczba miejsc w chłodni	Liczba specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków jakim dysponuje zakład/dom
1.	Centrum Pogrzebowe "Arkadia" Marta Ściurkowska ul. Dworcowa 17A 78-520 Złocieniec	2	6	3
2.	Beata Nagrabska Zakład Pogrzebowy "Kirr 2" ul. Toruńska 10b, 78-540 Kalisz Pomorski	0	0	2
3.	ZGK Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2 78-550 Czaplunek	2	4	2
4.	Zakład Usług Pogrzebowych Hades Stefan Korczyk, ul. Piłsudskiego 21 78-500 Drawsko Pom.	1	4	4
5.	P.H.U aw-i-n Piotr Skrzypczak ul. Kosynierów 3 78-500 Drawsko Pom.	3	10	3
6.	Zakład Kamieniarski Roksana Buca ul. Świerkowa 7 78-520 Złocieniec	0	0	1

Skontrolowano 3 zakłady pogrzebowe, w których stwierdzono właściwy stan sanitarno- techniczny i właściwy stan sanitarno- porządkowy. Przeprowadzono również kontrole 8 środków transportu do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich. W trakcie przedmiotowej kontroli szczególną uwagę zwrócono

na stan higieniczno - sanitarny i techniczny samochodu, rodzaj stosowanych środków czystości oraz sposób dezynfekcji. Stwierdzono, iż samochód do przewozu zwłok i szczątków ludzkich jest trwale oznakowane, w sposób wskazujący na jego przeznaczenie, podłoga wyłożona materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na działanie mieszanin niebezpiecznych. Na wyposażeniu samochodu znajdowały się worki na trumnę i szczątki, rękawice, maski, materiały opatrunkowe jednorazowe, apteczka pierwszej pomocy medycznej wraz z wyposażeniem i instrukcją jej udzielania, preparaty do dezynfekcji rąk i oryginalnie oznakowane pojemniki z preparatami dezynfekcyjnymi. Okazano do wglądu procedurę dezynfekcji i porządkowania pojazdów do przewożenia zwłok i szczątków.

W 2021r. PPIS w Drawsku Pom. wydał 13 postanowień na wniosek starosty powiatowego w sprawie sprowadzenia do kraju zwłok z zagranicy. Ponadto, wydano 1 decyzję zezwalającą na wywóz zwłok za granicę.

Szpital

Zaopatrzenie w wodę

Tabela. Zaopatrzenie szpitali w wodę do spożycia

Lp.	Szpital	Lokalizacja obiektu szpitalnego	źródło zaopatrzenia podstawowe		rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę			Uwagi (np. program dostosowawczy)
			wodociąg własny	wodociąg sieciowy	wodociąg własny	wodociąg sieciowy	zbiornik	
1.	Szpitale Polskie S.A Drawskie Centrum Specjalistyczne	Drawsko Pom. ul. Chrobrego 4		Tak-wodociąg publiczny		Tak-ujęcie własne		
2.	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA	Złocieniec, ul. Kańsk 1		Tak-wodociąg publiczny		Tak-ujęcie własne		

Drawskie Centrum Specjalistyczne, ul. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie:

Obiekt zaopatrzony jest w instalację wodociągową zimnej i ciepłej wody. Ciepła woda pochodzi z kotłowni własnej szpitala. W ramach prowadzonego monitoringu badania ciepłej wody w kierunku wykrywania pałeczek *Legionella sp.* próbkobiorca PSE w Drawsku Pomorskim w 2021r. dokonał poboru 16 próbek wody ciepłej użytkowej. Wyniki badań wykazały wysoki i średni poziom Bakterii Legionella co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Wydano 6 decyzji administracyjnych na poprawę jakości ciepłej wody użytkowej. Strona prowadziła działania naprawcze. Wyniki badań potwierdziły doprowadzenie jakości do stanu zgodnego z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2021r., poz.195).

Postępowanie z bielizną szpitalną i pralnictwo

Usługi pralnicze w zakresie prania bielizny i odzieży szpitalnej świadczone są przez firmę zewnętrzną. Wykonujący usługę zapewnia: pranie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcję i transport bielizny. Odbiór brudnej oraz dostawa czystej bielizny odbywa się trzy razy w tygodniu, w co drugi dzień roboczy, a także w dni świąteczne, jeżeli zachodzi taka potrzeba, środkiem transportu firmy. Sposób postępowania z bielizną czystą i brudną oraz transport bielizny prowadzony jest zgodnie z opracowanymi w obiekcie procedurami. Postępowanie z bielizną na oddziałach szpitalnych jest prawidłowe. Bielizna pościelowa z poszczególnych oddziałów, a także bielizna pacjentów będąca własnością szpitala, wkładana jest do worków koloru niebieskiego lub czerwonego (odpowiednio brudna i odpowiednio skażona) zawieszonych na stelażach o przestrzeni ładunkowej zamkniętej. W oddziałach składowana w brudownikach lub w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i tzw. „brudnymi wózkami” transportowana jest „windą starą” do magazynu brudnej bielizny zlokalizowanego na terenie szpitala, skąd odbierana jest przez firmę. Bielizna czysta z pralni w opakowaniach ochronnych transportowana jest bezpośrednio na oddziały szpitalne (zabezpieczana w podwójne worki foliowe, oznakowane i posegregowane według oddziałów) wydzielonymi wózkami i windą wewnątrzszpitalną czystą. Bielizna składowana w poszczególnych oddziałach w szafach na półkach w pojedynczych workach (worek zewnętrzny zdejmowany przed wejściem na oddział) w szafach przeznaczonych do przechowywania wyłącznie czystej bielizny. Wózki i pojemniki transportowe po każdym użyciu są myte i dezynfekowane w wydzielonym pomieszczeniu porządkowym szpitala. Zarówno wózki „czyste”, jak i „brudne” po myciu i dezynfekcji przetrzymywane są odpowiednio w magazynach bielizny czystej i brudnej.

Postępowanie z odpadami medycznymi w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego:

Wytwórca odpadów posiadają opracowaną i wdrożoną procedurę postępowania z odpadami medycznymi na stanowiskach pracy, gdzie wytwarzane są odpady medyczne. Procedura dostępna jest w oddziałach, we wszystkich komórkach organizacyjnych i pracowniach oraz laboratorium. Pracownicy zapoznali się z procedurą, co zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem. Ponadto na stanowiskach pracy, w których wytwarzane są odpady, znajdują się instrukcje stanowiskowe dotyczące zasad selektywnego zbierania uwzględniające właściwości odpadów.

Odpady zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbierane są do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, posiadających widoczne oznakowanie identyfikujące m.in. kod odpadów medycznych, datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania oraz zamknięcia. Odpady medyczne zakaźne o ostrych końcach i krawędziach zbierane są do odpowiednich pojemników sztywnych jednorazowego użycia, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Pojemniki z odpadami medycznymi o ostrych końcach i krawędziach wymieniane są na nowe nie rzadziej niż co 72 godziny. Nie rzadziej niż raz na dobę worki z odpadami medycznymi zbierane są przez personel sprzątający z poszczególnych oddziałów, ważone i transportowane są w pojemnikach wielokrotnego użycia, wózkiem przeznaczonym do transportu odpadów medycznych do magazynu.

Odpady medyczne zakażne magazynowane są na terenie obiektu w wydzielonym, wolnostojącym budynku. W pomieszczeniu do magazynowania odpadów medycznych znajduje się również przenośne urządzenie chłodnicze przeznaczone wyłącznie do ich magazynowania. Pomieszczenie oznakowane informacją o przechowywaniu materiałów zakaźnych, posiada niezależne wejście, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, klucz do pomieszczenia posiada upoważniony pracownik. Ściany i podłogi magazynu wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję – ściany malowane farbą zmywalną, podłogi wyłożone terakotą. Pomieszczenie zabezpieczone jest również przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt – ściany w obiekcie pełne, brak otworów umożliwiających przedostanie się zwierząt do wnętrza pomieszczenia magazynowego. Ponadto pomieszczenie wyposażone jest w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz środki do dezynfekcji rąk, ręczniki jednorazowego użytku i kosz na odpady komunalne oraz złączkę do węża i wpust podłogowy. Przenośne urządzenie chłodnicze posiada wewnątrz wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję, wyposażone w termometr wewnętrzny. Pojemniki i worki z odpadami medycznymi są prawidłowo oznakowane, posiadają widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające: kod odpadów medycznych w nim przechowywanych, nazwę wytwórcy odpadów medycznych, numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, nr księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), datę i godzinę zamknięcia. Wstępne magazynowanie odpadów medycznych odbywa się w temperaturze do 18°C, z tym że od 10°C do 18°C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10°C – nie dłużej niż 30 dni.

Na terenie obiektu wydzielone jest utwardzone miejsce porządkowe – przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszystkich środków transportu wewnętrznego oraz pojemników wielorazowego użytku. Pojemniki wielokrotnego użycia do transportu odpadów medycznych są dezynfekowane i myte po każdym użyciu preparatem biobójczym. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania odbywa się środkiem transportu o przestrzeni ładunkowej otwartej wyposażonym w specjalistyczne kontenery, przeznaczone wyłącznie do transportu odpadów medycznych. Mycie i dezynfekcja odbywa się w wydzielonym na terenie obiektu miejscu porządkowym.

Postępowanie ze zwłokami w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego, prosektoria.

Tabela Nr 8.4 Wykaz prosektoriów, chłodni szpitalnych i pomieszczeń pro – morte

Lp.	Szpital	Lokalizacja obiektu szpitalnego	Prosektorium	Miejsce przechowywania zwłok		Uwagi
				Pro – morte (ilość miejsc)	Chłodnia* (ilość miejsc)	
1	Szpital Polskie S.A Drawskie Centrum Specjalistyczne	Drawsko Pom. ul. Chrobrego 4	1*	2	3*	W dniu 11.10.2021r. wpłynęła informacja, iż w drodze przetargu firma P.H.U. AW-I-N PIOTR SKRZYPCZAK ul. Kosynierów 3 78-500 Drawsko Pom. przejęła dzierżawę prosektorium.

* chłodnia i prosektorium zarządzane są przez firmę P.H.U. AW-I-N PIOTR SKRZYPCZAK ul. Kosynierów 3 78-500 Drawsko Pom.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii SARS-CoV-2 kontroli w prosektorium nie wykonano.

Postępowanie z odpadami komunalnymi

Prowadzona jest segregacja odpadów. Odpady komunalne zbierane są na salach w poszczególnych oddziałach do koszy wyłożonych workami foliowymi. Po napełnieniu nie rzadziej niż raz na dobę worki zbierane są przez personel sprząający do dużego worka transportowego jednorazowego użytku w kolorze czarnym i wynoszone do 4 kontenerów o pojemności 7,5 m³ każdy zlokalizowanych w punkcie na zapleczu budynku szpitala. Obiekt zaopatrzonej jest w wystarczającą ilość pojemników na odpady komunalne. Pojemniki ustawione są na utwardzonym podłożu; stan techniczny dobry; otoczenie utrzymane czysto. Odpady usuwane przez firmę specjalistyczną posiadającą stosowne zezwolenie.

- **Liczba i zabezpieczenie imprez masowych**

W roku 2021 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim wpłynął 1 wniosek na zabezpieczanie imprezy masowej, który został rozpatrzony pozytywnie. W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz obowiązującymi ograniczeniami przez większość część 2021 roku odbywanie się imprez masowych było zakazane, w związku z czym organizatorzy nie występowali do organów inspekcji sanitarnej o wydanie opinii.

Krótkie podsumowanie – wnioski:

W 2021 roku w związku z funkcjonowaniem nadzorowanych obiektów w trakcie epidemii COVID-19 podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych w obiektach szczególną uwagę zwracano na wdrożenie i przestrzeganie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. We wszystkich skontrolowanych obiektach zachowany był wzmożony reżim sanitarny. Ponadto systematycznie poprawia się estetyka oraz wizerunek miejscowości a także miejsc noclegowych oferowanych turystom. Jakość świadczonych usług z roku na rok ulega poprawie, a obiekty są remontowane i modernizowane, co przyczynia się do podnoszenia standardów świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia drobnych nieprawidłowości, na bieżąco wydawano zalecenia w celu doprowadzenia obiektów do właściwego stanu sanitarno-technicznego. Przeprowadzone kontrole stanu sanitarnego w obiektach użyteczności publicznej w 2021 r. wykazały w większości obiektów poprawę stanu sanitarnego i technicznego w porównaniu z poprzednimi latami.

Należy również stwierdzić, iż sprawowany w 2021 r. przez PPIS w Drawsku Pomorskim nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przy odpowiedzialnej współpracy z producentami wody i organami samorządowymi pozwolił zapewnić właściwą jej jakość i pełne bezpieczeństwo zdrowotne przy zachowaniu ciągłości zaopatrzenia.

V. HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY

Obszar Higieny Dzieci i Młodzieży realizuje zadania z zakresu:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 2) dokonywania oceny higieny procesu nauczania:
 - a) oceny higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych,
 - b) oceny dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
- 3) nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych;
- 4) wydawania opinii sanitarnych dotyczących spełnienia wymogów pod względem sanitarno-higienicznym dla pomieszczeń przedszkoli oraz podmiotów wykonujących działalność opiekuńczo-edukacyjną;
- 5) wydawanie decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych dla pomieszczeń, w których ma być prowadzony żłobek.

1. Informacje wstępne

Rok 2021 była rokiem szczególnie trudnym dla funkcjonujących placówek oświatowych wynikający z ograniczeń podyktowanych czasowymi ograniczeniami funkcjonowaniu tych obiektów. Część z placówek z chwilą wprowadzenia nauki w okresie wiosennym nie powróciła do stacjonarnej nauki, aż do okresu wakacyjnego, a te które mogły funkcjonować musiały dostosować się do obowiązujących wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie obowiązujące wytyczne były przesyłane do szkół i placówek na bieżąco.


W 2021 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmowała nadzorem **216 szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz wypoczynku, w tym:**

- **95** placówek stałych,
- **121** turnusów wypoczynku letniego.

W **43** skontrolowanych placówkach stałych uczyło się lub przebywało – **4690** dzieci i młodzieży.


Wykres 1

Liczba dzieci w skontrolowanych placówkach (stałych)



Wykres 2

Liczba kontroli (placówki stałe)



1.1 Funkcjonalność budynków

Wszystkie skontrolowane szkoły i placówki oświatowe zlokalizowane są w budynkach spełniających wymagania w zakresie funkcjonalności określone dla obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.

1.2 Stan techniczny oraz sanitarny budynków

W ramach prowadzonego nadzoru nad szkołami, placówkami oświatowymi oraz wypoczynku zostało przeprowadzonych **137** kontrole, w trakcie których ocenie poddano **45,3%** placówek stałych oraz **44,6%** sezonowych. Spośród skontrolowanych szkół i placówek wszystkie oceniono jako funkcjonujące w dobrym stanie technicznym.

W związku z panującą sytuacją związaną z zachorowaniami na COVID-19 na terenie naszego kraju część z zaplanowanych kontroli na rok 2021 nie została przeprowadzona ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu tych placówek wynikającego ze stanu pandemii (były to głównie kontrole szkół podstawowych, które prowadziły edukację zdalną dzieci oraz konieczność działań związanych z pracą w systemie SEPIS).

W związku z stanem pandemii przeprowadzono 43 kontrole w obiektach stałych w których zakres kontroli dotyczył bieżącego nadzoru oraz był on rozszerzony o zakres wdrożenia/przestrzegania wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w części w/w placówek kontrola dotycząca wyłącznie działań mających na celu zweryfikowanie przestrzegania obowiązujących wytycznych była przeprowadzana kilkakrotnie.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych w placówkach szczególną uwagę zwracano na zapewnienie dostępu do środków higienicznych osobistej, bieżącej ciepłej i zimnej wody, stosowanie środków ochrony indywidualnej, częstotliwości prowadzonych prac porządkowych w tym przeprowadzanie czynności dezynfekujących oraz opracowanie wewnętrznych regulaminów na wypadek wystąpienia zachorowania na terenie placówki. Wszystkie skontrolowane placówki dostosowały się do obowiązujących wytycznych i przestrzegały wzmożonego reżimu sanitarnego.

Wyniki kontroli wykazują tendencję systematycznej poprawy zarówno infrastruktury jak i stanu sanitarno - technicznego szkół i placówek, pomimo niezapewnienia przez organy prowadzące środków finansowych na pełną realizację potrzeb remontowych.

W 2021 r. nie przeprowadzono rozbudów szkół ani nie nastąpiły zmiany organizacyjne w żadnej skontrolowanej placówce.

W roku 2021 r. utworzono 1 przedszkole niepubliczne oraz 1 klub malucha.

W związku ze stwierdzonymi podczas prowadzonych kontroli sanitarnych naruszeniami przepisów bezpieczeństwa sanitarnego i higieny w zakresie higieny dzieci i młodzieży wydano **10** decyzji administracyjnych dotyczące wykonania nałożonych obowiązków, **8** decyzji zmieniające termin wykonania nałożonych na stronę obowiązków oraz **5** decyzji płańniczych. Podstawą wydania decyzji administracyjnych najczęściej były nieprawidłowości polegające na niespełnieniu wymagań technicznych i sanitarnych określonych w obowiązujących przepisach w obiektach oraz pomieszczeniach w których odbywa się nauka lub pobytu dzieci i młodzieży jak również na terenach należących do placówek.

W szczególności dotyczyło to:

- Stanu sanitarno-technicznego dróg dojścia i ogrodzenia – 3,
- Ciągów komunikacyjnych w budynkach (nawierzchnie, schody, zabezpieczenia kaloryferów itd.) i/lub szatni – 5,
- Sal lekcyjnych i innych sal zajęć dla dzieci i młodzieży – 8,
- Stanu sanitarno-higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne – 2

W **2021 r.** zgodnie z uzasadnionymi i udokumentowanymi wnioskami stron (dyrektorów szkół i placówek/organów prowadzących placówki) zmieniono terminy wykonania nałożonych obowiązków w **8** decyzjach administracyjnych. Jako główne przyczyny podawano:

- uzgodnione z organami prowadzącymi szkoły i placówki terminy realizacji obowiązków
- decyzji administracyjnych zgodne z ich możliwościami finansowymi,
- ustalone przez organy samorządowe harmonogramy prac remontowych na dany rok,
- szeroki zakres prowadzonych robót, itp.,

W 1 przypadku wydano postanowienie dotyczące świetlicy wiejskiej w Otrzebie oraz wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie dotyczące świetlicy w Żabinku.

Do końca roku **2021 r.** zostały wyegzekwowane obowiązki nałożone w **6** decyzjach administracyjnych, w tym **3** z lat ubiegłych. Wyniki kontroli wykazują tendencję do stałej i systematycznej poprawy w zakresie:

- stanu sanitarnego – higienicznego sal lekcyjnych, zajęć w tym zajęć w-f, ciągów komunikacyjnych (ścian, sufitów, powierzchni podłogowych, schodów zewnętrznych),
- stanu sanitarno – higienicznego toalet (w tym zwiększenie dostępność do pomieszczeń sanitarno-higienicznych);
- poprawy stanu ogrodzenia wokół budynków.

1.3 Warunki do utrzymania higieny w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

W liczbie **43** skontrolowanych szkół i placówek:

- **42** podłączonych jest do wodociągu miejskiego/gminnego,
- **1** posiada własne ujęcie wody,
- **42** podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej centralnej miejskiej/gminnej,
- **1** nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej nieczystości ciekłe z instalacji sanitarnej odprowadzają do własnej oczyszczalni ścieków”.

We wszystkich skontrolowanych szkołach i placówkach ocenie poddano warunki do utrzymania higieny osobistej dla uczniów, **42** zapewniły prawidłowe tj. takie w których dzieci i młodzież mają dostęp do bieżącej ciepłej wody, mydła w dozownikach, suszarek do rąk lub ręczników jednorazowych, papieru toaletowego w kabinach WC.

Niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej stwierdzono w roku sprawozdawczym w 1 placówce i dotyczył:

- zapewnienia, właściwego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym – 1.

Tab.1 Warunki do utrzymania higieny osobistej w szkołach.

w ewidencji	LICZBA PLACÓWEK										
	Skontrolowanych	skontrolowanych, w których stwierdzono						w których w wyniku kontroli, w zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej		nałożono mandaty karne	
		właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej	niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej					wydano decyzje administracyjne	wydano zalecenia pokontrolne	liczba	kwota
			brak bieżącej ciepłej wody	brak wyposażenia w środki higieny osobistej	zaniedbania czystości i porządku	niewłaściwy stan techniczny					
95	43	42	0	0	0	1	1*	0	0	0	

*postępowanie w toku

W toku działań z lat ubiegłych (postępowanie z 2018 r.) nadal prowadzone jest postępowanie dotyczące 2 placówek (świetlice wiejskie) w zakresie poprawy warunków do utrzymania higieny.

1.4 Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

Stan infrastruktury do realizacji zajęć z wychowania fizycznego w 10 skontrolowanych szkołach na terenie woj. zachodniopomorskiego jest zróżnicowany:

- szkolny zespół sportowy z boiskiem posiadają 4 szkoły;
- salę(e) zastępczą(e) /rekreacyjną(e) * z boiskiem posiada 1 szkoła,
- salę(e) gimnastyczną(e) i salę(e) zastępczą(e)/rekreacyjną(e)* z boiskiem posiada 1 szkoła;
- salę(e) gimnastyczną(e) i salę(e) zastępczą(e)/rekreacyjną(e)* bez boiska posiadają 2 szkoły;
- tylko salę(e) zastępczą(e) / rekreacyjną(e) posiada 1 szkoła,
- salę(e) gimnastyczną(e) z boiskiem posiada 1 szkoła.

Liczba placówek korzystających z infrastruktury do wychowania fizycznego poza placówką (4):

- boiska/stadionu sportowego – 4.

Również stan sanitarno – techniczny posiadanej przez szkoły bazy sportowej jest zróżnicowany.

Tab.2 Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach.

Liczba placówek	Posiadanie infrastruktury do prowadzenia zajęć WF											Liczba placówek, nieposiadających infrastruktury do prowadzenia zajęć WF	Liczba placówek, w których niezależnie od posiadanej infrastruktury zalecia WF prowadzi się na korytarzach.	Korzystanie z infrastruktury do WF poza placówką							
w ewidencji	skontrolowanych	liczba placówek posiadających:												Liczba placówek korzystających z:							
		tylko			z salę(e) zastępczą(e) /rekreacyjną(e) *	szkolny zespół sportowy**	natryskownie		czynne	nieczynne	ogółem			sali gimnastycznej	hali sportowej	siłowni/ fitness klubu/ innej sali	basenu	boiska/stadionu sportowego			
salę(e) gimnastyczną(e)	salę(e) zastępczą(e) / rekreacyjną(e)	boisko (a) sportowe	z boiskiem	bez boiska			z boiskiem	bez boiska													
21	10	0	1	0	1	1	1	2	4	0	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	4

1.5. Ergonomia w placówkach nauczania i wychowania

W 2021 r. w ramach podejmowanych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i młodzieży w szkołach i placówkach skontrolowano na zgodność z wymaganiami ergonomii dostosowanie mebli do wzrostu uczniów (Tab. 3).

Tab. 3 Dostosowanie mebli do wzrostu uczniów.

Ergonomia mebli szkolnych i przedszkolnych					
oceniono dostosowanie mebli do wzrostu uczniów i przedszkolaków			nieprawidłowe stwierdzono		
w ilu placówkach	w ilu oddziałach	ile stanowisk	w ilu placówkach	w ilu oddziałach	ile stanowisk
18	72	959	0	0	0

W 18 placówkach, w tym: 8 przedszkolach, 7 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół oceniono 959 stanowisk pracy dzieci i młodzieży.

Wszystkie placówki zapewniły uczniom meble dostosowane do ergonomii.

W celu zapobiegania dysfunkcjom układu ruchu między innymi z powodu noszenia zbyt ciężkich tornistrów/plecaków szkoły mają obowiązek zapewnić uczniom miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. W tym zakresie wszystkie skontrolowane szkoły warunek ten spełniły, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

1.6 Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych

W 2021 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła również nadzór nad higieną procesów nauczania. Dokonano analiz tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych pod kątem ich równomierności w 10 szkołach - 62 oddziałach.

Wyniki analiz przedstawiono poniżej.

Tab.4 Wyniki przeprowadzonych analiz tygodniowych rozkładów lekcyjnych.

Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych			
ocenie poddano rozkład zajęć szkolnych		nieprawidłowe stwierdzono	
w ilu szkołach	w ilu oddziałach	w ilu szkołach	w ilu oddziałach
10	62	0	0

W części szkół w przypadku nierównomierności Dyrektorzy szkół jako przyczynę występowania takiego zjawiska przy opracowaniu tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych podawali:

- zbyt dużą liczbę oddziałów w stosunku do zbyt małej
- liczby sal dydaktycznych w placówce i konieczność dostosowania do posiadanych
- warunków lokalowych,
- obowiązującą podstawę programową, obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
- konieczność pracy w grupach językowych, informatycznych i w zajęciach z wychowania fizycznego,
- konieczność dowozu dzieci do szkół liniami PKS,
- konieczność zatrudniania nauczycieli dochodzących lub dojeżdżających (nauczyciele pracują w 2 lub więcej szkołach).

1.7. Ocena warunków higieniczno – sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ze względu na obostrzenia związane z COI-19 nie były podejmowane działania w ramach „Bezpiecznych ferii zimowych 2021 r.”.

W celu realizacji podstawnych zasad działalności Inspekcji Sanitarnej tj. sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na bieżącą sprawdzano bazę wypoczynku MEN, w której nie znalazł się żaden zorganizowany wypoczynek.

Wg. wytycznych wypoczynek mógł być zorganizowany w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV, szkół artystycznych i tylko na terenie szkoły lub placówki. W związku z powyższym wystosowano pismo do placówek, w których edukację czerpią dzieci z klas I-IV. Żadna z placówek na podstawie pism lub informacji telefonicznych nie organizowała zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Pozostawano w stałym kontakcie z pracownikami służb mundurowych z którymi wymieniano się informacjami dotyczącymi organizacji wypoczynku. Zarówno Komenda Powiatowa Policji jak również Komenda Powiatowa Straży Pożarnej nie posiadały wiedzy w zakresie organizowania półkolonii na terenie naszego powiatu.

W związku z powyższym nie było możliwości kontroli ani podjęcia działań profilaktycznych.

W 2021 r. w powiecie drawskim w ramach wakacji zorganizowano **121** form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (baza MEN), w tym:

- **106** odbyło się w obiektach całorocznych świadczących usługi hotelarskie,
- **4** w obiektach sezonowych,
- **1** obóz pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej,
- **10** w miejscu zamieszkania.

W ramach przygotowania do sezonu letniego przeprowadzono wspólnie z pracownikiem OZiPZ spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych, przedstawicielami straży pożarnej, straży miejskiej, policji, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego współdziałania podczas wakacji w 2021 r.

W skontrolowanych placówkach z wypoczynku skorzystało **2299** uczestników.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem letnim skontrolowano **54** organizatorów.

Przeprowadzono w nich **54** kontroli sanitarnych.

W trakcie sezonu letniego nie odnotowano wypoczynku nie zgłoszonego w bazie MEN.

Przeprowadzono 1 kontrolę obozu pod namiotami w trakcie której obecni byli przedstawiciele: Posterunku Policji w Czaplunku, Straży Miejskiej w Czaplunku, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Podczas czynności kontrolnych obecni byli również pracownicy PSSE w Drawsku Pomorskim z obszaru Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku oraz pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia- którzy ze swoich działań sporządzili osobną dokumentację. Podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

W ramach działań OZiPZ prowadzona była dystrybucja materiałów informacyjnych dla wypoczywających – prowadzone były rozmowy instruktażowe z opiekunami grup wypoczywających dzieci..

W związku z panującą sytuacją związaną z zachorowaniami na COVID-19 na terenie naszego kraju, podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych wobec wszystkich organizatorów poza sprawowaniem bieżącego nadzoru nad turnusami wypoczynku szczególną uwagę zwracano na wdrożenie/przestrzeganie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy skontrolowani organizatorzy dostosowali się do wytycznych, jedynie w kilku przypadkach wskazano posiadanie dokumentu poświadczającego szybki kontakt z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem (organizatorzy posiadali swoje środki transportu oraz dane teleadresowe do pobliskiej przychodni). W każdym skontrolowanym przypadku zachowany był wzmożony reżim sanitarny.

Wypoczynek letni w czasie pandemii na terenie powiatu drawskiego przebiegał bez zastrzeżeń.

1.8 Opinie o zawieszeniu zajęć i zmianie trybu nauczania

W 2021 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 i ograniczeniem w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, w przypadku wystąpienia zachorowań na COVID-19

wśród nauczycieli lub uczniów dyrektorzy szkół i placówek mieli możliwość zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejście na tryb zdalnego nauczania pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgodny organu prowadzącego. W związku z powyższym w roku 2021 zostało wydanych 195 pozytywnych opinii o zawieszeniu zajęć w szkołach/przedszkolach i przejściu na trybu zdalnego nauczania. Wszystkie opinie były wydane w formie pisemnej.

1.9 Warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach:

W roku 2021 dokonano oceny warunków profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w 7 szkołach podstawowych oraz 3 zespołach szkół. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono: w 5 szkołach podstawowych publicznych oraz 2 zespołach szkół zapewniony jest gabinet profilaktyki zdrowotnej (do wyłącznej dyspozycji szkoły). Gabinety znajdują się w dobrym stanie sanitarnym i technicznym – nieprawidłowości nie stwierdzono. Wyposażone są w punktu poboru ciepłej i zimnej wody, podłogi wykonane są z materiałów umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, w gabinetach dostępne są środki myjąco-dezynfekujące. W 2 szkołach podstawowych publicznych oraz 1 zespole szkół zapewniono zastępcze pomieszczenie na terenie placówki z przeznaczeniem na działalność pielęgniarki szkolnej. Są to z reguły gabinety wspólne z logopedą lub pedagogiem szkolnym, niespełniające definicji gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

1.10 Nadzór nad substancjami chemicznymi:

W 2021 roku pod kątem nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w szkołach skontrolowano 3 szkoły podstawowe publiczne oraz 3 zespoły szkół. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono: każda skontrolowana placówka posiadała aktualny spis substancji chemicznych i ich mieszanin, we wszystkich gabinetach/pracowniach/salach chemii odczynniki chemiczne były prawidłowo oznakowane, trwale zabezpieczone, przechowywane w metalowych szafach, zamykanych na klucz i prawidłowo oznakowanych oraz posiadały aktualne karty charakterystyk. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

1.11 Realizacja Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Realizacja powyżej wymienionej ustawy sprawdzają jest podczas każdej kontroli przeprowadzanej przez obszar higieny dzieci i młodzieży. W roku 2021 w tym zakresie skontrolowano 97 placówek. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono złamania zakazu palenia papierosów tradycyjnych i używania papierosów elektronicznych. W każdej placówce wiszą stosowane oznaczenia o zakazie palenia w formie słownej i graficznej. W 2021 roku nie wydani decyzji, ani mandatów karnych w tym zakresie.

1.12 Prowadzenie dożywiania w szkołach na terenie powiatu drawskiego:

W 2021 r. na terenie powiatu drawskiego dożywianie prowadzone było w 7 szkołach podstawowych oraz 3 zespołach szkół. Posiłki przygotowywane na miejscu na stołówkach szkolnych są w 6 szkołach podstawowych oraz 3 zespołach szkół, a do 1 szkoły podstawowej posiłki dowożone są przez firmę cateringową. Liczba dzieci i młodzieży korzystających w posiłków 1638, w tym z obiadów pełnych 1499, a z posiłków jednodaniowych 139. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z dofinansowania do posiłków 67. Dodatkowe formy dopajania dla dzieci i młodzieży stosowane w placówkach to przede wszystkim kompot, woda lub herbata przygotowywane na stołówkach szkolnych – dostępne w godzinach pracy stołówki.

1.13 Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych dla dzieci

W roku 2021 pod kątem standardów dostępności do urządzeń sanitarnych dla dzieci i młodzieży skontrolowano 9 przedszkoli (w tym 4 publiczne, 5 niepublicznych), 7 szkół podstawowych, 3 zespołach szkół. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. W każdej ze skontrolowanych placówek standardy dostępności do urządzeń sanitarnych dla dzieci i młodzieży były zachowane.

2 WNIOSKI

Dane uzyskane w wyniku prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną nadzoru nad szkołami, placówkami oświatowymi oraz wypoczynku wskazują, że zarówno dyrektorzy placówek, organy prowadzące jak i organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, odpowiedzialni za stan infrastruktury oświatowej i wypoczynkowej starają się zapewnić dzieciom i młodzieży oraz uczestnikom wypoczynku, bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne na terenie placówek. Wyniki kontroli wykazują tendencję systematycznej poprawy zarówno infrastruktury jak i stanu sanitarno - technicznego szkół i placówek, pomimo niezapewnienia przez organy prowadzące środków finansowych na pełną realizację potrzeb remontowych.

1. Poprawa przestrzegania przepisów sanitarnych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki oraz wypoczynku jest wynikiem skutecznego współdziałania PIS:

- z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz organami prowadzącymi,
- na poziomie administracji samorządowej gmin ze strażą pożarną, policją oraz innymi jednostkami pozarządowymi, które zapewniają bezpieczeństwo oraz prawidłową organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

a także wskutek:

- prowadzonych działań informacyjnych, szkoleniowych oraz prewencyjnych,
- wnikliwego analizowania i priorytetowego rozpatrywania wszystkich zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej interwencji.

2. Systematyczna poprawa widoczna jest w zakresie:

- infrastruktury szkół i placówek oświatowych (tj. remontów lub modernizacji już istniejących, budynków oświatowych),
- stanu sanitarno – technicznego obiektów oświatowych w zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej.

3. Nadal jednak funkcjonują szkoły i placówki, które wymagają poprawy m.in. w zakresie:

- stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń,
- zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno – technicznego ścian, sufitów, stolarki okiennej w salach dydaktycznych,
- zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno – technicznego dojścia do budynku szkoły.

4. Wobec istniejących i narastających zagrożeń i problemów zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży konieczne jest ciągłe rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego w szkołach i placówkach z organami prowadzącymi, organizatorami wypoczynku oraz wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w tych placówkach. Stan sanitarno-higieniczny w placówkach oświatowo-wychowawczych poddanych kontroli w 2021 r. w powiecie drawskim należy ocenić jako dobry.

VI. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

Realizacja zadań ustawowych w dziedzinie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wpływa na zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w planowaniu przestrzennym, projektowaniu obiektów budowlanych oraz w obiektach dopuszczanych do użytkowania. Ponadto w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, działanie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego przyczynia się do podejmowania działań redukujących niekorzystny wpływ tych przedsięwzięć na zdrowie i warunki życia ludzi.

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma za zadanie prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania możliwości powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia ludzi na etapie sporządzania dokumentacji projektowych nowych i modernizowanych obiektów oraz na etapie dopuszczenia tych obiektów do użytkowania. Zadania te zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* i są realizowane również w oparciu o szereg innych ustaw i rozporządzeń.

1. Liczba wydanych opinii sanitarnych, decyzji dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego oraz sprzeciwów w dopuszczeniu do użytkowania obiektu

W roku 2021 r. wydano 26 opinii sanitarnych dotyczących końcowych inwestycji w związku z realizacją budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynków. Nie wnoszono sprzeciwów do użytkowania ww. obiektów. W ramach uczestnictwa w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych dokonywano sprawdzenia zgodności realizacji obiektów z dokumentacją projektową w zakresie spełnienia wymagań sanitarnohigienicznych. Nie stwierdzono uchybień w ocenianym zakresie. Wydano również 5 zaświadczeń o braku sprzeciwu do zamierzonego użytkowania obiektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dla obiektów w których odstąpiono od czynności kontrolnych.

2. Liczba uzgodnionych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowych

W roku 2021 r. pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych uzgadniano jeden projekt budowlany dotyczący budowy sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Broczyno-Trzciniec-Byszkowo-Kamienna Góra, gm. Czaplinek.

3. Liczba przeprowadzonych kontroli, wizji lokalnych (w tym obiektów w trakcie budowy)

W roku 2021 przeprowadzono 26 kontroli obiektów budowlanych, w tym:

- oględziny wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dla których nałożony został obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w związku z dopuszczeniem obiektów do użytkowania – 26,
- wizja lokalna – 0.

Do najczęściej odbieranych obiektów należą lokale usługowo-handlowe, mieszkalno-usługowe, zakłady gastronomiczne oraz przedszkola.

4. Liczba wydanych opinii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W roku 2021 nie wydano uzgodnień dotyczących odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wydano jedną opinię uzgadniającą zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Dla 4 projektów dokumentów wydano opinie sanitarne dotyczące oceny projektów dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

5. Liczba wydanych opinii w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Wydano 42 opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opinie dotyczyły m.in. następujących przedsięwzięć:

- budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 168 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w obrębie Broczyno, gmina Czaplinek;
- budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze, rozbudowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie;
- kompleksu budynków wielorodzinnych mieszkalnych o zwartej zabudowie z garażem wielostanowiskowym wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości usytuowanej w Drawsku Pomorskim;
- budowy elektrociepłowni – EC z blokiem ORC opalanej biomasą na terenie zakładu w Kaliszu Pomorskim;
- budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp w obrębie Otrzep oraz Świerczyna;
- przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim.

Przed wydaniem opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko analizowano przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacje na temat planowanej inwestycji. W szczególności analizowano charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego, jego wielkość i rodzaj zajmowanego terenu, rodzaj technologii, wielkość produkcji, usytuowanie względem terenów chronionych, istniejący i planowany charakter zagospodarowania, przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, oraz przewidywaną wielkość emisji zanieczyszczeń do środowiska.

W 2021 r. nie wydawano opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Nie wydawano również opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Wydano jedną opinię w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni – EC z blokiem ORC opalanej biomasą na terenie zakładu w Kaliszu Pomorskim.

6. Ważniejsze realizacje – inwestycje o charakterze szczególnym

W 2021 roku nie odnotowano wśród obiektów dopuszczonych do użytkowania inwestycji, które miałyby istotny wpływ na stan sanitarny powiatu drawskiego.

7. Inne sprawy w drodze: decyzji - sprawy załatwiane w ramach zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

W ramach innych zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wydano:

- decyzje finansowe – 26,
- wszczęcia postępowania – 27,
- pisma ogólne typu o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, przesłanie wniosków zgodnie z kompetencją – 8.

8. Współpraca z innymi oddziałami PSSE

Współpraca z poszczególnymi obszarami Stacji tj. higiena komunalna, higiena pracy, higiena dzieci i młodzieży, higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku, epidemiologia prowadzona jest na bieżąco na etapie wydania opinii.

9. Współpraca z innymi organami

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny współpracuje z Urzędami Miast i Gmin oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W związku z zamierzeniami inwestycyjnymi związanymi z wydawaniem opinii przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowań Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny współpracuje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie.

10. Wnioski

Porównanie ilości prowadzonych spraw w roku 2020 i 2021

Rodzaj zajmowanych stanowisk	2020 r.	2021 r.
Ilość wydanych opinii sanitarnych dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego	16	26
Zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamierzonego użytkowania obiektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dla obiektów w których odstąpiono od czynności kontrolnych	9	5
Ilość wydanych sprzeciwów w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego	0	0

Ilość uzgodnionych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowych	1	1
Ilość przeprowadzonych kontroli, wizji lokalnych obiektów budowlanych	16	26
Ilość przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych w trakcie budowy	0	0
Ilość wydanych opinii dotyczących odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	0	0
Ilość wydanych opinii uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektów dokumentów strategicznych	12	1
Ilość wydanych opinii dotyczących oceny projektów dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	2	4
Ilość wydanych opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko	50	42
Ilość wydanych opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko	0	0
Ilość wydanych opinii uzgadniających realizację przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	1	1
Ilość opinii wydawanych w ramach przeprowadzonych ponownych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko	0	0
Inne sprawy: - ilość wydanych decyzji finansowych;	13	26
- ilość wydanych pism typu o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, przesłanie wniosków zgodnie z kompetencją itp.;	20	8

Ilość spraw rozpatrzonych przez obszar Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wynika z ilości realizowanych inwestycji na terenie powiatu drawskiego oraz wniosków zainteresowanych podmiotów lub w związku z wystąpieniami organów prowadzących postępowanie główne i dotyczą planowanych inwestycji lub zagospodarowania terenu. Sprawy prowadzone w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego są o podobnej charakterystyce tematycznej w porównaniu do lat ubiegłych.

Ilość wydanych opinii w sprawie odbiorów obiektów w zakresie ich dopuszczenia do użytkowania (Prawo budowlane art. 56) w 2021 r. względem 2020 r. wzrosła o 63%, co jest spowodowane większą ilością złożonych wniosków przez Inwestorów – osób fizycznych i urzędów. Wydano o 44% mniej zaświadczeń o braku sprzeciwu do zamierzonego użytkowania obiektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dla obiektów w których odstąpiono od czynności kontrolnych. W 2021 r. uległa zwiększeniu o 63% ilość przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych.

W 2021 r. wydano jedną opinię uzgadniającą zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektów dokumentów strategicznych, co stanowi względem roku 2020 znaczny spadek (12 opinii). Natomiast ilość wydanych opinii dotyczących oceny projektów dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko uległa zwiększeniu o połowę.

Ilość wydanych opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w 2021 roku zmalała o 16% względem 2020 roku. Ilość wydanych opinii uzgadniających realizację przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach utrzymała się na tym samym poziomie.

Wzrosła ilość wydanych decyzji finansowych o 100%. Wydano mniej o 60% pism typu ogólnego o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, przesłanie wniosków zgodnie z kompetencją itp.

VII. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia to obszar realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji działań prozdrowotnych dla wybranych grup odbiorców i dla całej lokalnej społeczności powiatu drawskiego. Edukacja zdrowotna realizowana jest poprzez wdrożenie w placówkach oświatowo – wychowawczych krajowych i wojewódzkich programów edukacyjnych, wieloletnich i cyklicznych zadań z zakresu zdrowia publicznego, zarówno dla placówek nauczania początkowego (żłobki, przedszkola) jak i placówek szkolno – opiekuńczych (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ośrodki wychowawcze i zespół placówek edukacyjno – terapeutycznych). Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia realizuje także akcje promocyjne cykliczne i okazjonalne, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju, wg wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, we współpracy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Wiele działań edukacyjnych i promocyjnych przebiega w ścisłej współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w powiecie drawskim, Służbami Mundurowymi (Policja, Straż Miejska i Gminna, Państwowa Straż Pożarna), Placówkami Edukacyjnymi, Podmiotami Działalności Leczniczej i innymi Instytucjami o zasięgu powiatowym, miejskim i gminnym.

W 2021 roku pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu drawskiego realizował - zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń - zadania ukierunkowane na profilaktykę stosowania używek, tj. substancji psychoaktywnych, gł. wyrobów tytoniowych i narkotyków, w tym tzw. nowych narkotyków - „dopalaczy”.

Kolejny specyficzny rok trwającej pandemii koronawirusa w dużym stopniu uniemożliwił realizację zaplanowanych działań oświatowych i promocyjnych w placówkach edukacyjnych i zakładach pracy w powiecie drawskim. Ze względu na czasowe zawieszenia zajęć w placówkach edukacyjnych w trybie stacjonarnym i realizację podstawy programowej w systemie online oraz obowiązujące obostrzenia co do zgromadzeń, nie odbyły się cykliczne powiatowe i miejskie imprezy masowe, na których prowadzone były stoiska informacyjno – edukacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, np. targi „Mój Ogród”, spotkania w ramach Drzwi Otwartych Starostwa Powiatowego. Mimo stanu epidemii część placówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowała w roku szkolnym 2020-2021 inicjowane przez Inspekcję Sanitarną programy i kampanie prozdrowotne, zarówno podczas zajęć stacjonarnych jak i online w systemie nauki zdalnej.

I. Krajowe programy edukacyjne realizowane na terenie powiatu:

1. Program Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (edukacja zdrowotna przedszkolaków) pn. **„Skąd się biorą produkty ekologiczne”**.

Zrealizowany po raz pierwszy w pełnej edycji, po pilotażowej edycji w roku szkolnym 2018/2019, Krajowy program edukacji zdrowotnej i konsumenckiej skierowany do dzieci przedszkolnych w celu nauki prozdrowotnych nawyków żywieniowych, doboru zdrowych produktów ekologicznej produkcji rolnej do sporządzania posiłków i potraw oraz świadomego wyboru artykułów dostępnych w sprzedaży detalicznej.

Zrealizowany w 5 placówkach wychowania przedszkolnego w powiecie drawskim (4 przedszkola, 1 oddział przedszkolny w 1 szkole podstawowej - łącznie 238 dzieci, 12 nauczycieli i 128 rodziców) w roku szkolnym 2020/2021.

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) przeprowadził 8 dystrybucji materiałów edukacyjnych dla przedszkolnych koordinatorów programu - 8 osób, wystosował do 26 placówek edukacyjnych list intencyjny zapraszający do udziału w II edycji programu i przygotował prezentacje i materiały edukacyjne online dla nauczycieli, którzy będą realizować zajęcia w grupach przedszkolnych (styczeń – maj 2021 roku), przekazał 371 szt. materiałów do realizacji programu.

2. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas IV szkół podstawowych, ich rodziców i opiekunów pt. **„Bieg po zdrowie”** (V edycja).

Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w kontekście szkodliwości palenia tytoniu oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw przyczyniających się do podejmowania odpowiednich decyzji na rzecz zdrowego stylu życia.

Zasięgi:

3 placówki (szkoły podstawowe w powiecie drawskim), 6 klas IV - 126 uczniów, 6 nauczycieli i 119 rodziców) w roku szkolnym 2020/2021.

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) przeprowadził 2 dystrybucje materiałów edukacyjnych do programu (SP nr 3 w Złocieńcu i SP w Czaplunku – 15 szt.) i 2 wizytacje w szkołach podstawowych (SP w Nętnie i SP w Czaplunku - 2 Szkolni Koordynatorzy).

3. Program edukacyjny **„Trzymaj Formę!”**.

Program „Trzymaj Formę!” - XIV edycja - skierowany jest do młodzieży klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. Odnosi się do promocji racjonalnego żywienia, stosowania zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Program wzbogacony jest rokrocznym Krajowym Konkursem Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia (poprzez rozgrywki na etapie powiatowym i wojewódzkim, a następnie krajowy finał).

Zasięgi:

3 (z 17) placówki - szkoły podstawowe w powiecie drawskim, łącznie w 30 klasach: 517 uczniów, 16 nauczycieli i 89 rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) przeprowadził 1 dystrybucję materiałów edukacyjnych do programu (SP w Pomierzynie - 1 Szkolny Koordynator, 116 szt.), wystosował 1 list intencyjny do 17 Dyrektorów placówek szkolnych w powiecie, dotyczący realizacji programu i sposobu sprawozdawania poprzez krajową platformę do programu.

4. Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Program ARS skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zasięgi: w roku szkolnym 2020/2021 w 3 (z 13) placówkach (3 szkoły ponad - podstawowe w 2 ZSP w powiecie drawskim), zasięg : 277 uczniów (107 uczniów klas I, 145 – klas II, 25 – klas III i 0 uczniów klas IV), 247 rodziców i 3 nauczycieli.

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) nie brał udziału w zajęciach programowych, szkolni koordynatorzy przeprowadzili zadania wg scenariusza, w większości w ramach nauczania zdalnego.

Wybrane działania:

- 1 list intencyjny - zaproszenie do VIII edycji krajowego programu (5 placówek edukacyjnych) - 6 odbiorców.

5. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”, w tym obchody Światowego Dnia AIDS.

Celem programu jest popularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS, promocja testowania w kierunku HIV, kształtowanie postaw tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Zasięgi: 47 osób

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) przeprowadził 5 dystrybucji materiałów edukacyjnych dla szkolnych koordynatorów programu - 5 osób, 126 szt. broszur i plakatów, wystosował do 6 placówek edukacyjnych list intencyjny zapraszający do udziału w konkursie KC ds. AIDS na komiks o tematyce HIV - AIDS oraz 2 pisma PPIS w Drawsku Pomorskim do Instytucji w powiecie o obchodach Światowego Dnia AIDS 1 Grudnia - 12 odbiorców. Powiatowy promotor zdrowia uczestniczył w dniu 08.12.2021 r. w cyklicznej imprezie profilaktycznej w SP w Mielenku Drawskim jako członek Komisji Konkursowej XVII Międzyszkolnych Spotkań Profilaktycznych - 24 osoby.

II. Wojewódzkie programy edukacyjne realizowane na terenie powiatu:

1. Wojewódzki Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”

Celem programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich rodziców, opiekunów i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Zasięgi: 1 235 osób

Zrealizowany po raz szósty w 10 placówkach wychowania przedszkolnego w powiecie drawskim (6 przedszkoli i 4 oddziały przedszkolne w 4 szkołach podstawowych - łącznie 967 dzieci, 36 nauczycieli i 589 rodziców) w roku szkolnym 2020/2021.

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) przeprowadził: 3 wizytacje w 3 placówkach przedszkolnych (Przedszkolni Koordynatorzy w Przedszkolach Publicznych w Wierzchowie i w Czaplinku, w Oddziale Przedszkolnym w SP nr 2 w Drawsku Pomorskim), 14 prelekcji i pokazów warsztatowych dla Przedszkolaków o prawidłowej technice szczotkowania zębów i zasadach higieny jamy ustnej (209 osób - odbiorców), 14 dystrybucji materiałów edukacyjnych do programu (2529 szt.), 2 narady szkoleniowe z przedszkolnymi koordynatorami programu oraz wystosował do Dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego list intencyjny dot. realizacji i sprawozdawczości z programu (45 odbiorców) i wojewódzkiego konkursu fotograficznego dla przedszkolaków (31 odbiorców).

2. Wojewódzki Program Higieny i Chorób Zakaźnych „Higiena naszą tarczą obronną”

I edycja nowego programu dla uczniów klas I – III w szkołach podstawowych woj. zachodniopomorskiego dotyczący higieny i profilaktyki wybranych chorób zakaźnych.

Program dla dzieci w pierwszym etapie szkoły podstawowej, ich rodziców, nauczycieli i opiekunów, którego celem jest edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym i ich rodziców w zakresie higieny osobistej, higieny rąk w celu eliminacji tzw. „chorób brudnych rąk”, jamy ustnej i profilaktyki próchnicy oraz o zasadach zapobiegania chorobom zakaźnym.

Program będzie realizowany po raz pierwszy we wszystkich 17 szkołach podstawowych w powiecie drawskim, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie (pandemia koronawirusa) w roku szkolnym 2021/2022.

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) przeprowadził 4 narady szkoleniowe w czterech gminach w powiecie drawskim z dyrektorami, nauczycielami i pedagogami szkolnymi przygotowujące do realizacji programu, z prezentacją i przekazaniem w formie elektronicznej pakietu materiałów edukacyjnych do programu (21 uczestników szkoleń). Został wystosowany list intencyjny do wszystkich placówek szkolnych w powiecie drawskim (38 odbiorców).

Zasięgi: 0 osób

3. Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków dla uczniów szkół podstawowych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Celem programu jest profilaktyka używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych narkotyków, a także kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory. Program adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, ich rodziców / opiekunów i nauczycieli. Program został opracowany przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, jest realizowany w ścisłej współpracy obszaru Promocji Zdrowia PSSE i Wydziału Prewencji Komendy Policji.

Zasięgi: 0 osób

Ze względu na pandemię COVID-19 program został zawieszony w realizacji w roku szkolnym 2020/2021. Koordynatorzy szkolni mogli realizować zadania i zajęcia wg scenariusza programowego, bez obowiązku sprawozdawczego do Inspekcji Sanitarnej. Odwołane były etapy powiatowy i wojewódzki Przeglądu Form Artystycznych w ramach profilaktyki stosowania używek.

III. Lokalne programy edukacyjne realizowane na terenie powiatu:

1. Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów pt. „Czyste powietrze wokół nas”.

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Zasięgi:

7 placówek wychowania przedszkolnego w powiecie drawskim (6 przedszkoli - 733 dzieci, 1 oddz. przedszkolny w zespole placówek edukacyjno-wychowawczych - 40 dzieci, 30 nauczycieli i 326 rodziców) w roku szkolnym 2020/2021.

Koordinator powiatowy Programu (pracownik Oświaty Zdrowotnej PSSE w Drawsku Pomorskim) przeprowadził 1 wizytację w placówce przedszkolnej (Przedszkolny Koordynator programu w Przedszkolu w Kaliszu Pomorskim, 10.03.2021 r.), oceniającą realizację programu. Placówki wychowania przedszkolnego we własnym zakresie, bez udziału powiatowego promotora zdrowia, realizowały zajęcia wg scenariusza programowego.

IV. Główne akcje realizowane na terenie powiatu:

1. Profilaktyka używania „nowych narkotyków” – „STOP Dopalaczom!”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 8 / 181

Akcja profilaktyczna i edukacyjna we współpracy ze Służbami Mundurowymi i Dyrektorami Placówek Oświatowo - Wychowawczych na terenie powiatu drawskiego skierowana do ogółu społeczeństwa ze

szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież, w celu eliminacji zagrożenia związanego z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków i tzw. „dopalaczy”).

Cel i adresaci akcji : prowadzenie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, nowych narkotyków, środków zastępczych („dopalaczy”) oraz upowszechnianie wiedzy o substancjach psychoaktywnych wśród mieszkańców powiatu drawskiego.

- Przeprowadzono 5 prelekcji z prezentacją multimedialną i warsztatami z wykorzystaniem alko- i narkogogli dla uczniów ZSP w Drawsku Pomorskim (96 odbiorców),

- Przeprowadzono edukację na evencie „Razem bezpieczniej” - stoisko informacyjno - edukacyjne w Czaplinku, dystrybucję materiałów edukacyjnych (60 szt.) ,

- 2 miniprelekcje i warsztaty zajęciowe w wykorzystaniem alko- i narkogogli dla gości eventu (40 odbiorców).

2. Bezpieczne Ferie 2021

Cel i adresaci akcji: zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych we współpracy z partnerami akcji w powiecie, edukacja zdrowotna uczestników ferii.

Akcja informacyjno - edukacyjna prowadzona cyklicznie w ramach współpracy Lokalnej Koalicji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających w czasie ferii zimowych na terenie powiatu drawskiego, zarówno na zorganizowanych turnusach wypoczynku zimowego jak i w miejscu swojego zamieszkania.

Zasięgi : 0 osób

3. Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Cel akcji : propagowanie i popularyzowanie wiedzy nt. dobrodziejstwa szczepień ochronnych i profilaktycznych dla ludzi, powszechnej dostępności do szczepień z tzw. Kalendarza szczepień i dobrowolnych, rekomendowanych przez MZ i GIS.

Adresaci akcji: ogół społeczeństwa, szczególnie osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie podstawowych świadczeń medycznych, rodzice małych dzieci, młodzież.

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 3 / 74

4. Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia

Cel akcji : propagowanie i popularyzowanie wiedzy nt. uniwersalnej i powszechnej dostępności do opieki medycznej „Budujmy sprawiedliwszy i zdrowszy świat”, kampania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Chroń. Inwestuj. Razem” i Międzynarodowy Rok Pracowników Ochrony Zdrowia.

Adresaci akcji: ogół społeczeństwa, szczególnie osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie podstawowych świadczeń medycznych.

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 2 / 28

- Wystosowano 1 list intencyjny do JST, Służb Mundurowych i instytucji 28 odbiorców)
- Zamieszczono na stronie internetowej PSSE w Drawsku Pomorskim stosowny materiał informacyjny

5. Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja

Akcja informacyjno – edukacyjna (dawniej w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce) przeprowadzana rokrocznie dla mieszkańców powiatu drawskiego w celu zwiększenia świadomości osób palących wyroby tytoniowe i używających e-papierosy oraz osób przebywających w otoczeniu osób palących o szkodliwości dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie ludzi.

Celem Światowego Dnia Bez Tytoniu 31 maja jest przyczynienie się do ochrony zdrowia przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z palenia wyrobów tytoniowych i narażenia na dym tytoniowy oraz używania e - papierosów.

Zasięgi : liczba działań / liczba odbiorców : 3 / 107 osób

- Wystosowano 2 listy intencyjne do Instytucji w powiecie drawskim (57 odbiorców):
Jednostki Samorządu Terytorialnego, Placówki Edukacyjne i Podmioty Działalności Leczniczej.
- Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych (50 odbiorców).

6. Bezpieczne Wakacje 2021

Cel i adresaci akcji : zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich we współpracy z partnerami akcji w powiecie i organizatorami letniego wypoczynku, edukacja zdrowotna uczestników letnich turnusów .

Akcja informacyjno - edukacyjna prowadzona cyklicznie w ramach współpracy Lokalnej Koalicji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających w czasie wakacji na terenie powiatu drawskiego, zarówno na zorganizowanych turnusach wypoczynku letniego jak i w miejscu swojego zamieszkania.

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 3 / 1 376 osób - organizatorzy i uczestnicy wakacji w powiecie drawskim, partnerzy lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego.

- 3 listy intencyjne do JST, Służb Mundurowych w powiecie drawskim (16 odbiorców) , - 5 listów intencyjnych do placówek, instytucji i organizatorów turnusów wakacyjnych ,
odnośnie bezpieczeństwa zdrowotnego wypoczywających dzieci i młodzieży w powiecie drawskim (62 odbiorców),
- 1 narada z Koalicjantami Powiatowymi - Partnerami akcji BW 2021 (12 osób),
- 42 dystrybucje materiałów edukacyjnych GIS, KC ds. AIDS, MZ (1998 szt.),
- 37 narad (141 odbiorców) i 37 instruktaży szkoleniowych (49 odbiorców) z Organizatorami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w obiektach wypoczynkowo - rekreacyjnych w powiecie drawskim ,

- 24 prelekcje dla dzieci i młodzieży (o szkodliwości nałogu tytoniowego, o profilaktyce chorób zakaźnych, w tym zakażenia HIV i AIDS, o zagrożeniach związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych - alkohol, narkotyki) na 2 eventach i 20 turnusach wypoczynkowych - 1 054 odbiorców,
- Przekazano do publikacji na BIP informację o akcji BW 2021.

7. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2021

Akcja informacyjno – edukacyjna (dawniej w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce) przeprowadzana rokrocznie dla mieszkańców powiatu drawskiego w celu zwiększenia świadomości osób palących wyroby tytoniowe i używających e-papierosy o szkodliwości dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie ludzi.

Adresaci akcji: ogół społeczeństwa, szczególnie osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie podstawowych świadczeń medycznych.

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 3 / 72 osoby

- 1 informacja na stronę BIP PSSE w Drawsku Pomorskim,
- 2 dystrybucje materiałów edukacyjnych - 54 szt.,
- 5 pism – listów intencyjnych PPIS w Drawsku Pomorskim do Instytucji w powiecie drawskim na ŚDRP 2021 - 70 odbiorców.

8. Profilaktyka Wszawicy

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 0 / 0

9. Profilaktyka Chorób Zakaźnych (grypa, odra, inne)

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 1 / 44

Pismo PPIS w Drawsku Pomorskim – list intencyjny do JST, PDL, instytucji w powiecie drawskim, właścicieli i kierowników obiektów bazy hotelowej i wypoczynkowej.

10. Programy edukacyjne „Znamię – znam je” i „Podstępne WZW”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 1 / 6

Pismo PPIS w Drawsku Pomorskim - list intencyjny do 4 ZSP, 2 MOW w powiecie drawskim.

11. Wybrane dodatkowe działania lokalne (Profilaktyka Chorób, Promocja Zdrowia, kampanie informacyjne, inne)

1) „#szczepimysię”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 26 / 355

Akcja profilaktyczna i edukacyjna we współpracy ze wszystkimi podmiotami i instytucjami w powiecie drawskim w celu eliminacji epidemii grypy sezonowej i nowej grypy COVID-19 poprzez akcję promocji szczepień ochronnych „#szczepimysię”

- publikacja na BIP PSSE i w mediach lokalnych informacji o zagrożeniu

- epidemią grypy sezonowej i o szczepieniach profilaktycznych
- 13 dystrybucji materiałów edukacyjnych dotyczących grypy i szczepień (105 szt.)
- 15 pism PPIS - listów intencyjnych do JST, PDL, służb, szkół (konkurs) - 305 osób
- 1 naradę w ZSP w Złocieńcu - 4 odbiorców
- 2 spotkania z Seniorami dot. szczepień p/grypowych - 28 osób
- 2 pisma PPIS - listy intencyjne do szkół (szczepienia uczniów) - 41 osób

2) „barszcz Sosnowskiego”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 4 / 46

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla lokalnej społeczności

- publikacja na BIP PSSE i w mediach lokalnych informacji o zagrożeniu i działaniach profilaktycznych
- 5 dystrybucji materiałów edukacyjnych dotyczących trującej rośliny (5 osób)
- 1 pismo PPIS - list intencyjny do JST, PDL, służb, szkół - 41 osób

3) profilaktyka nowotworów i akcja „Bądź swoją bohaterką”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : (4 / 64 + 6 / 81) 10 / 145

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla lokalnej społeczności

- 15 dystrybucji materiałów 64 odbiorców
- 4 prelekcje w ramach kampanii „Bądź swoją bohaterką” - 71 osób
- 4 dystrybucje dla mieszkańców powiatu - 4 osoby
- 1 info na BIP PSSE, 1 info w prasie lokalnej i na portalu społ. LokalnyReporter
- 1 pismo PPIS - list intencyjny do JST - 6 osób.

4) „Światowy Dzień Chorego”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 2 / 64

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla lokalnej społeczności

- publikacja na BIP PSSE
- 3 pisma PPIS - listy intencyjne do JST, PDL, instytucji - 64 osoby

5) kampania „Profilaktyka 40 +”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 3 / 42

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla lokalnej społeczności

- publikacja na BIP PSSE
- 3 pisma PPIS - listy intencyjne do JST, PDL, instytucji - 41 osób
- 1 dystrybucja materiałów edukacyjnych - 1 osoba

6) kampania „EFSA #EUChooseSafeFood”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 6 / 84

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla lokalnej społeczności

- 8 info - publikacja na BIP PSSE i 1 info do prasy lokalnej
- 3 pisma PPIS - listy intencyjne do JST, PDL, instytucji - 41 osób

- 2 dystrybucje materiałów edukacyjnych (wydruk własny) - 2 osoby
- 2 stoiska inf.-eduk. w placówkach przedszkola - 42 osoby
- 1 pismo PPIS - list intencyjny do placówek edukacyjnych - 40 osób

7) kampania „RADON”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 1 / 65

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla lokalnej społeczności

- 2 pisma PPIS - listy intencyjne do JST, PDL, instytucji - 65 osób

8) kampania „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 2 / 1

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla lokalnej społeczności

- 1 info - publikacja na BIP PSSE
- 1 dystrybucja materiałów edukacyjnych - 1 osoba

9) „Światowy Dzień Mycia Rąk”

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 3 / 52

Akcja profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci przedszkolnych i lokalnej społeczności

- 1 info - publikacja na BIP PSSE
- 1 dystrybucja materiałów edukacyjnych - 1 osoba (32 szt.)
- 2 prelekcje w placówce wychowania przedszkolnego - 51 osób

10) Profilaktyka grypy COVID-19 i udział w pracach z obszaru EPIDEMIOLOGII

Zasięgi: liczba działań / liczba odbiorców : 43 / 1 924

Akcja profilaktyczna, edukacyjna dla lokalnej społeczności, praca w systemach EWP i SEPIS

- 1 info - publikacja na BIP PSSE i 1 info w prasie lokalnej - 2 osoby
- 4 listy intencyjne do dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych w powiecie dotyczący telekonferencji dla dyrektorów dot. nauczania stacjonarnego i w trybie zdalnym - 24 odbiorców
- 1 list intencyjny do Jednostek Samorządu Terytorialnego, Służb, Podmiotów Działalności Leczniczej i Instytucji w powiecie drawskim - 114 odbiorców
- weryfikacja list wymazowych nauczycieli i personelu placówek oświatowych - 101 odbiorców
- 19 przekazów kodowanych danych do WOMP i do PSSE w kraju - 19 osób
- 77 raportów - wykazów liczby osób w kwarantannie do OPS-ów i do PIW - 462 odbiorców
- 750 wywiadów epidemiologicznych
- 215 rejestracji w systemie EWP
- 237 wpisów wywiadów i danych osobowych do nowego systemu SEPIS.

III Współpraca

Powiatowy Inspektor Sanitarny i pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Drawsku Pomorskim pozostawali w ścisłej współpracy w trakcie roku szkolnego 2020/2021 i w całym 2021 roku z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Służbami Mundurowymi, Placówkami Oświatowymi i Kulturalnymi, Podmiotami Działalności Leczniczej i innymi instytucjami i podmiotami w powiecie drawskim.

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
- Komenda Powiatowa Policji
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Straż Miejska i Straż Gminna
- Starostwo Powiatowe i inne JST
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Placówki Oświatowo-Wychowawcze (żłobki, kluby malucha, przedszkola, szkoły i ośrodki wychowawcze)
- Ośrodki Kultury
- Nadleśnictwa
- Stowarzyszenie Diabetyków
- Redakcja Powiatowej Gazety Drawskiej
- portal LokalnyReporter

Podsumowanie i wnioski.

Zadania Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej były realizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim i wyznaczonych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Finansowanie działalności Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w całości pochodziło z budżetu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim.

Z uwagi na specyfikę pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2021 roku, w czasie trwającej epidemii SARS - CoV - 2, wiele zaplanowanych działań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia nie zostało zrealizowanych.

W/w i opisane programy edukacji zdrowotnej i akcje profilaktyczne będą kontynuowane w roku 2022, modyfikowane w oparciu o bieżące wytyczne GIS i ZPWIS, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, województwie i powiecie.

PODSUMOWANIE

W 2021r. pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim znajdowało się 1720 obiektów, w których wykonano 1410 kontroli i wizytacji. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przeprowadzono 3378 wywiadów epidemiologicznych, wydano 348 decyzji

merytorycznych, 119 decyzji płatniczych, 21 postanowień, 27 tytułów wykonawczych, nałożono 161 mandatów karnych na kwotę 19300 zł, nałożono 2 kary pieniężne na kwotę 15000 zł. W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce prowadzone było postępowanie administracyjne, dotyczące nie przestrzegania nakazów oraz zakazów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim ocenił stan bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu drawskiego jako dobry.

Podejmowane działania wynikające z zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego przynoszą oczekiwane efekty. Prowadzono skuteczny nadzór w zakresie chorób stanowiących zagrożenie zdrowia mieszkańców.

Gospodarka w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów prowadzona była prawidłowo.

Stan higieniczny obiektów i terenów użyteczności publicznej nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Podejmowano skuteczne działania w przypadkach uzyskania informacji o zagrożeniach uzyskanych z prowadzonych systemów monitorowania, informacji przekazanych przez obywateli, inne instytucje oraz na podstawie własnych działań nadzorowych.

Analiza danych z badań wybranych elementów środowiska oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych i działań informacyjno-edukacyjnych stanowi podstawę do stwierdzenia, że przyczyniają się one do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego powiatu drawskiego oraz do zwiększenia świadomości i odpowiedzialności obywateli w zakresie zdrowia własnego jak i publicznego w 2021r.