

Data opracowania: 2022-06-15

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Przebudowa placu manewrowego PSP w Kolnie](#)

Adres inwestycji: Kolno

Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
3. ROBOTY ZIEMNE	
4. KONSTRUKCJA	
5. ELEMENTY ULIC	
6. ZIELEŃ DROGOWA	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			Dział nr 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNNR 6 0805-0500		Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm	m2	51,5000
2	KNNR 6 0802-0200		Rozebranie nawierzchni z trylinki, mas miner.-bitum., kostki brukowej. Rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni ok. 15 cm.	m2	1917,1000
			Dział nr 3. ROBOTY ZIEMNE		
3	KNNR 6 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni z wywozem materiału na odl. do ... km. Głębokość ok. 30-40 cm.	m2	1917,1000
4	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni.	m2	1917,1000
			Dział nr 4. KONSTRUKCJA		
5	KNNR 6 0502-0101		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	51,5000
6	KNNR 6 0502-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - koloru czerwonego (utwardzenie terenu)	m2	324,0000
7	KNNR 6 0502-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - koloru grafitowego (komunikacja)	m2	313,9000
8	KNNR 6 0502-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara (plac manewrowy + dojazdy dla wozów bojowych)	m2	982,6000
9	KNNR 6 0113-0300		Podbudowy z kruszyw łamanych. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. (komunikacja, plac manewrowy, dojazd dla wozów bojowych)	m2	1296,5000
10	KNNR 6 0106-0600		Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 15 cm. Piasek (utwardzenie terenu)	m2	324,0000
11	KNNR 6 0106-0600		Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 20 cm. Piasek średni (komunikacja, plac manewrowy, dojazd dla wozów bojowych)	m2	1296,5000
12	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (utwardzenie terenu)	m2	324,0000
			Dział nr 5. ELEMENTY ULIC		

5. ELEMENTY ULIC

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNNR 6 0403-0400		Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	198,0000
14	KNNR 6 0403-0300		Oporniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	167,0000
			Dział nr 6. ZIELEŃ DROGOWA		
15	KNNR 1 0507-0100		Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5cm (trzykrotność = 15 cm - grubość warstwy humusu) Krotność = 3	m2	267,8000