

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA J. Grunwaldzka 7 37-500 Jarosław		MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, <u>ROZNE</u> ¹⁾ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.	Adresat: WSSE Rzeszów
Numer identyfikacyjny - REGON: 650223610		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

PSs.034-1/15

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²⁾					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³⁾	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}						
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}						
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C ^{UE}						
4	A02.0	Salmonelozą	zatrucie pokarmowe ^{UE/PL}		86	86	65	
5	A02.1		posocznica ^{PL}					
6	A02.2-8		inne zakażenie pozajelitowe ^{PL}					
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) ^{UE}						
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL 4)}	6		6	3	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną ^{UE}					
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO					
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}					
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}					
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				1	1
14	A04.8		inne określone				38	35
15	A04.9		nie określone					
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾				44	38	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe					
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}		1	1	1	
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>					
20	A05.3-8		inne określone					
21	A05.9	nie określone				26	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾						
23	A07.1	Lamblioza (giardioza) ^{UE}			1	1	1	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}						
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			149	149	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy					
27	A08.2-3		inne określone			5	5	
28	A08.4		nie określone			1	1	
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾				87	87	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			15	4	
31			w tym u dzieci do lat 2			5	2	
32	A20	Dżuma ^{UE}						
33	A21	Tularemia ^{UE}						
34	A22	Wąglik ^{UE}						
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania ^{UE}						
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}						
37	A27	Leptospiroza ^{UE}						
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}						
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO						
40	A32	Listerioza ^{UE}						
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem					
42	A33		noworodków					

0	1	2	3	4	5		
43	A36	Blonica ^{UE}					
44	A37	Krzusiec ^{UE}			2	2	1
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	6			6	
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem		1	1	1
47	A39.0;A39.8		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		1	1	1
48	A39.1-4		posocznica		1	1	1
49	A39.5-9		inna określona i nie określona				
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2		2	2
51	A46		róża	2		2	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego				
53	B95.0/O85		gorączka płożowa				
54	B95.0/ (...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾				
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE}				
56	A48.2		gorączka Pontiac ^{PL}				
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków		1	1	1
58	A51		wczesna				
59	A52		późna		1	1	1
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona				
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}			1	1	
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}					
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}					
64	A69.2	Borelioza z Lyme ^{PL}		4	38	42	
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)					
66	A75	Dur wysypkowy					
67	A78	Gorączka Q ^{UE}					
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy					
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem				
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego				
71	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat					
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}				
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}				
74	A81		inne i nie określone				
75	A82	Wścieklizna ^{UE}					
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾				37	
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL}					
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe				
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone				
80	A86		nie określone				
81	—		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾				
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe				
83	B00.3		opryszczkowe				
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone			2	2
85	—	w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾					
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}					
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}					
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}					
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾				
90	A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5,8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾				
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}			2	2	2
92	B01	Ospa wietrzna				309	
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}					
94	B05	Odra ^{UE}					
95	B06	Różyczka ^{UE}	9			9	

0	1	2						
96	B08.8	Pryszczycza						
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}					
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}			1	1	1
99	B18.0-1		typu B – przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}			6	6	3
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16, 17)}			3	3	3
101	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2005 r. ^{UE 15, 17)}			3	3	3
102	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁸⁾			1	1	1
103	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone						
104	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}						
105	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 19)}				1	1	1
106	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}		3			3	
107	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}						
108	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}						
109	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)						
110	B75	Włośnica ^{UE}						
111	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 20)}	ogółem			1	1	1
112	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu			1	1	1
113	A40.3		posocznica					
114	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona					
115	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 21)}						
116	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL 22)}	ogółem					
117	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
118	A41.3		posocznica					
119	J14;B96.3/(...)	inna określona i nie określona						
120	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²³⁾					
121	G00.2-8;G04.2		inne określone					
122	G00.9;G04.2	inne, nie określone				2	2	
123	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone						
124	G04.8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone						
125	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 24)}						
126	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem			7	7	6
127			u dzieci w wieku 0-14 lat			1	1	1
128	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}					
129	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾					
130	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}			1	1	1
131	P37.2		listerioza ^{UE}					
132	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾					
133	U04	SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 24)}						
134	T60	Zatrucia pestycydami – ostre ²⁵⁾						
135	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁵⁾	ryby, skorupiaki i inne produkty morza					
136	T62.0		grzyby					
137	T62.1-2		jagody i inne części roślin					
138	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁵⁾	mikotoksyny					
139	-		dioksyny					
140	-		polichlorowane bifenyle					
141	-		inne określone i nie określone					
142	26)							
143	26)							
144	26)							
145	26)							
146	26)							
147	26)							
		ogółem		22	10	162	915	430

Uwagi przekazujące dane:

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności danych z wcześniejszych lat, wszystkie zgłoszenia wirusowego zapalenia wątroby typu C od 2009 r. są kwalifikowane równocześnie w oparciu o dwie definicje: (1) definicję wprowadzoną w 2009 r. i zmodyfikowaną w 2014 r.; (2) definicję stosowaną w latach 2005-2008; oraz wykazywane są (odpowiednio) w dwóch wierszach: 100 i 101.
- 18) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100 i/lub 101.
- 19) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 20) W wierszu 111 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 112-114); w kolejnych wierszach od 112 do 114 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 21) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrótoczną (werotoksyczną).
- 22) W wierszu 116 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 117-119); w kolejnych wierszach od 117 do 119 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 23) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 24) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 25) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 26) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

0 16 624-24-40

Jarosław, 02.01.2015
(miejsowość i data)

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu

lek. med. Beata Mędrala