


**Cennik opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w Oddziale
Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach**

Badania na stanowiskach pracy		Cena zł.
1.	Typowanie punktów pomiarowych	5,50
2.	Pobieranie substancji chemicznych i pyłów przemysłowych – 1h	35,00
3.	Pomiar poziomu dźwięku w jednym punkcie pomiarowym	25,00
4.	Pomiar natężenia oświetlenia (1 stanowisko)	4,50
5.	Pomiary warunków mikroklimatycznych	55,00
6.	Oznaczenie stężenia manganu	28,00
7.	Oznaczenie stężenia tlenków żelaza	28,00
8.	Pomiary stężenia gazów miernikiem o szybkim odczycie	55,00
9.	Mineralizacja próbki	27,00
10.	Oznaczenie stężenia pyłu	5,00
11.	Pomiar hałasu komunalnego	91,00/h
Opracowanie wyników badań dla jednego stanowiska pracy		Cena zł.
12.	Substancje chemiczne i pyły przemysłowe - dla 1 czynnika szkodliwego	27,00
13.	Hałas na stanowisku pracy, hałas komunalny	27,00
14.	Oświetlenie, mikroklimat	27,00

Uwaga (dotyczy pozycji 1 – 14):

Czynności wykonywane z nadzoru nie są objęte podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.Dz.U. 2022, poz. 931 ze zm.)

Do wartości wykonanej usługi na zlecenie, doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Starszy Specjalista
ds. Organizacji i Zamówień Publicznych
PSSE w Gliwicach

mgr Manuela Rzezwicka

Badania fizykochemiczne wody		Metoda badawcza	Cena zł.
15.	Azotany	Polska Norma	20,00
16.	Azotyny	Polska Norma	18,00
17.	Azotyny	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14752 Merck	18,00
18.	Barwa	Polska Norma	10,00
19.	Chlorki	Polska Norma	14,00
20.	Chlor wolny	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 100598 Merck	12,00
21.	Chlor wolny	Test Spectroquant nr 14801 Merck	12,00
22.	Chlor całkowity/ związany	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 100602 Merck Test Spectroquant nr 100598 Merck	13,00
23.	Fluorki	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14557 Merck	40,00
24.	Glin (aluminium)	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14825 Merck	28,00
25.	Jon amonowy	Polska Norma	19,00
26.	Jon amonowy	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14752 Merck	19,00
27.	Magnez	Polska Norma	37,00
28.	Magnez (jeśli zlecenie obejmuje twardość ogólną i wapń)	Polska Norma	11,00
29.	Mangan	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14761 Merck	25,00
30.	Mętność	Polska Norma	13,00
31.	pH	Polska Norma	13,00
32.	Potencjał redox	Procedura Badawcza	13,00
33.	Przewodność elektryczna właściwa	Polska Norma	13,00
34.	Smak	Polska Norma	12,00
35.	Siarczany	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14548 Merck	40,00
36.	Twardość ogólna	Polska Norma	15,00
37.	Utlenialność	Polska Norma	22,00
38.	Wapń	Polska Norma	15,00
39.	Zapach	Polska Norma	12,00
40.	Żelazo	Polska Norma	20,00
41.	Żelazo	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14761 Merck	20,00

Badania mikrobiologiczne wody		Metoda badawcza	Cena zł.
42.	Liczba bakterii grupy coli (woda czysta)	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	42,00
43.	Liczba bakterii Escherichia coli (woda czysta)	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	42,00
44.	Liczba bakterii grupy coli/ Escherichia coli - studnia	Polska Norma- Test Colilert 18	84,00
45.	Liczba Enterokoków	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	39,00
46.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±20°C po 48h	Polska Norma- metoda płytek lanych	26,00
47.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±20°C po 72h	Polska Norma- metoda płytek lanych	26,00
48.	Liczba Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	47,00
49.	Liczba Pseudomonas aeruginosa	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	100,00
50.	Liczba Pseudomonas aeruginosa	Procedura Badawcza- Test Pseudalert	100,00
51.	Liczba bakterii Legionella sp. w 100 ml Matryca A procedura 5, procedura 7	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	320,00
52.	Liczba bakterii Legionella sp. w 1000 ml Matryca A procedura 5, procedura 7	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	350,00
53.	Liczba bakterii Legionella sp. w 100 ml – basen Matryca B procedura 7	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	220,00
Dodatkowe czynności związane z badaniem próbek wody			
54.	Pobranie próbek wody	Pobór	13,00
		Dojazd	12,00
55.	Informacja o jakości wody		26,00
56.	Oznaczanie temperatury przy poborze		6,00
57.	Wizualna ocena wody w kąpielisku (sinice, makrofagi, materiały smoliste, przedmioty pływające)		26,00

Uwaga (dotyczy pozycji 15 – 57):

Czynności wykonywane z nadzoru nie są objęte podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U z 2022, poz.931 ze zm.).

Do wartości wykonanej usługi na zlecenie, doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Badania bakteriologiczne i parazytologiczne		Cena zł.
58.	Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (3 próby)	160,00
59.	Badanie kału w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów (1 próbka)	40,00
60.	Badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal A	55,00
61.	Badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal S	45,00
62.	Badanie kału na obecność pasożytów jelitowych (3 próbki)	50,00
63.	Badanie w kierunku owsika – metoda przylepca celofanowego (3 próbki)	35,00
64.	Wykonanie antybiogramu	40,00
65.	Badanie bakteriologiczne moczu	20,00
66.	Badanie bakteriologiczne chorych powyżej 2 roku życia w kierunku drobnoustrojów: Salmonella, Shigella, werotoksyczne E. Coli, Yersinia (1 próbka)	80,00
67.	Badanie bakteriologiczne chorych poniżej 2 roku życia w kierunku drobnoustrojów Salmonella, Shigella, enteropatogenne E. Coli, werotoksyczne E. Coli, Yersinia i pozostałe Enterobacteriaceae (1 próbka)	130,00
68.	Wymaz z gardła	40,00
69.	Wymaz z nosa	40,00
70.	Wymaz z ucha,	80,00
71.	Wymaz z worka spojówkowego,	80,00
72.	Wymaz z pochwy, szyjki macicy,	80,00
73.	Badanie nasienia	70,00
74.	Wymaz z rany, ze zmian skórnych, cewki moczowej, inne	80,00
75.	Badanie kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych	40,00
76.	Wymaz w kierunku GBS (Streptococcus agalactiae)	40,00
77.	Wymazy czystościowe/Higiena szpitali	60,00
78.	Odpis z wyniku badań	15,00

Główny Księgowy
PSSE Gliwice
Kamila Klonowska
mgr Kamila Klonowska

Z-ca Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gliwicach
Justyna Cegieta

mgr inż. Justyna Cegieta

Uwaga (dotyczy pozycji 58–78):

Czynności wykonywane z nadzoru nie są objęte podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U.2022, poz. 931 ze zm.)

Badania laboratoryjne zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 931 ze zm.)

Starszy Specjalista
Organizacji Zamówień Publicznych
PSSE w Gliwicach
Manuela Rzeźwicka
mgr Manuela Rzeźwicka