

WL.2370.9.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa lekkich samochodów specjalnych” znak: WL.2370.9.2022, wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

dotyczy: zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu „**Dostawa lekkich samochodów specjalnych**”

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

**Zadanie 1 Brzeziny**

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych ?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych.

2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu ?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu.

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie ?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie.

4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza ( pozostałe pasy trzypunktowe z napinaczami) ?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza.

5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu.

6. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o szerokości całkowitej maximum 1900 mm. Czy Zamawiający mógłby określić czy szerokość pojazdu jest liczona

jest z lusterkami czy bez? Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm. Większość samochodów typu pickup posiada parametr szerokość całkowita ( z lusterkami ) na w/w poziomie ?

Odp.: Szerokość całkowita pojazdu liczona jest bez lusterek. Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm.

7. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o wysokości całkowitej max. 1850 mm. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm.

8. Zamawiający w pkt. 18 opisał konieczność mocowania sprzętu dostarczonego przez Użytkownika. Czy Zamawiający dopuści skrzynie – wraz z mocowaniem mieszcząca wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 jako spełniająca wymóg mocowania?

Odp.: Zamawiający nie dopuści mocowania przy wykorzystaniu wyżej wymienionej skrzyni.

9. Czy wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i czy ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu ?

Odp.: Wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu.

10. Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania przeglądów eksploatacyjnych.

Odp.: Zamawiający przewiduje średni roczny przebieg na poziomie ok. 10 000 km.

11. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące ?

Odp.: Zamawiający nie zaakceptuje dostarczenia pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące.

## **Zdanie 2 Pajęczno**

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych ?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenia pojazdu na felgach stalowych.

2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu.

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie.

4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza (pozostałe pasy trzypunktowe z napinaczami)?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza.

5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu.

6. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o szerokości całkowitej maximum 1900 mm. Czy Zamawiający mógłby określić czy szerokość pojazdu jest liczona jest z lusterkami czy bez? Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm. Większość samochodów typu pickup posiada parametr szerokość całkowita (z lusterkami) na w/w poziomie ?

Odp.: Szerokość całkowita pojazdu liczona jest bez lusterek. Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm.

7. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o wysokości całkowitej max. 1850 mm. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm?

Odp.: Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm.

8. Zamawiający w pkt. 18 opisał konieczność mocowania sprzętu dostarczonego przez Użytkownika. Czy Zamawiający dopuści skrzynie – wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 jako spełniającą wymóg mocowania?

Odp.: Zamawiający dopuści skrzynie wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 OPZ jako spełniającą wymóg mocowania.

9. Czy wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i czy ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu?

Odp.: Wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu.

10. Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania przeglądów eksploatacyjnych.

Odp.: Zamawiający przewiduje średni roczny przebieg na poziomie ok. 10 000 km.

11. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące?

Odp.: Zamawiający nie zaakceptuje dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące.

### **Zadanie 3 – Poddębice**

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych.

2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu.

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie.

4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza (pozostałe pasy trzypunktowe z napinaczami)?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza (pozostałe pasy trzypunktowe z napinaczami).

5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu.

6. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o szerokości całkowitej maximum 1900 mm. Czy Zamawiający mógłby określić czy szerokość pojazdu jest liczona jest z lusterkami czy bez? Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm . Większość samochodów typu pickup posiada parametr szerokość całkowita ( z lusterkami ) na w/w poziomie ?

Odp.: Szerokość całkowita pojazdu liczona jest bez lusterek. Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm.

7. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o wysokości całkowitej max. 1850 mm. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm?

Odp.: Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm.

8. Zamawiający w pkt. 18 opisał konieczność mocowania sprzętu dostarczonego przez Użytkownika. Czy Zamawiający dopuści skrzynie – wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 jako spełniającą wymóg mocowania?

Odp.: Zamawiający dopuści skrzynie - wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 jako spełniającą wymóg mocowania.

9. Czy wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i czy ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu?

Odp.: Wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu.

10. Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania przeglądów eksploatacyjnych.

Odp.: Zamawiający przewiduje średnie roczne przebiegi samochodu ok. 10 000 km.

11. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące?

Odp.: Zamawiający zaakceptuje dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące.

#### **Zadanie 4 - Sieradz**

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych.

2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu.

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie.

4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza (pozostałe pasy trzypunktowe z napinaczami)?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza.

5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu.

6. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o szerokości całkowitej maximum 1900 mm. Czy Zamawiający mógłby określić czy szerokość pojazdu jest liczona jest z lusterkami czy bez? Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm. Większość samochodów typu pickup posiada parametr szerokość całkowita (z lusterkami) na w/w poziomie?

Odp.: Szerokość całkowita pojazdu liczona jest bez lusterek. Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm.

7. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o wysokości całkowitej max. 1850 mm. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm?

Odp.: Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm.

8. Zamawiający w pkt. 18 opisał konieczność mocowania sprzętu dostarczonego przez Użytkownika. Czy Zamawiający dopuści skrzynie – wraz z mocowaniem mieszczącą

wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 jako spełniającą wymóg mocowania?

Odp.: Zamawiający dopuści skrzynie wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia pod warunkiem zamocowania skrzyni w formie zabudowy szufladowej.

9. Czy wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i czy ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu?

Odp.: Wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu.

10. Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania przeglądów eksploatacyjnych.

Odp.: Zamawiający przewiduje roczne przebiegi samochodu na poziomie 10 000 km.

11. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w 4 miejsca siedzące.

#### **Zadanie 5 – Wieluń**

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych ?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych.

2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu ?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko od tyłu.

3. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o szerokości całkowitej maximum 1900 mm. Czy Zamawiający mógłby określić czy szerokość pojazdu jest liczona jest z lusterkami czy bez? Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm. Większość samochodów typu pickup posiada parametr szerokość całkowita (z lusterkami) na w/w poziomie ?

Odp.: Szerokość całkowita pojazdu liczona jest bez lusterek. Zamawiający w punkcie 11 dopuszcza szerokość pojazdu 2200 mm z lusterkami.

4. Zamawiający w pkt. 18 opisał konieczność mocowania sprzętu dostarczonego przez Użytkownika. Czy Zamawiający dopuści skrzynie – wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 jako spełniającą wymóg mocowania.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza skrzyni jako mocowanie wyposażenia wymienionego w punktach 19-28. Należy opracować taką technologię mocowania, która pozwoli w łatwy

i szybki sposób dotrzeć do sprzętu.

5. Czy wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i czy ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu ?

Odp.: Nie. W ramach punktu 27 i 28 należy rozumieć dociągnięcie instalacji elektrycznej do podłączenia tych urządzeń.

6. Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający ? Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania przeglądów eksploatacyjnych.

Odp.: Średnie roczne przebiegi samochodu Zamawiający określa na ok. 5000 km.

### **Zadanie 6 – Zgierz**

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu na felgach stalowych.

2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w hardtop z klapą otwieraną tylko z tyłu.

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kierownicą regulowaną w jednej płaszczyźnie.

4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza (pozostałe pasy trzypunktowe z napinaczami) ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w tylny środkowy pas dwupunktowy bez napinacza.

5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez tempomatu.

6. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o szerokości całkowitej maximum 1900 mm. Czy Zamawiający mógłby określić czy szerokość pojazdu jest liczona jest z lusterkami czy bez? Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm . Większość samochodów typu pickup posiada parametr szerokość całkowita (z lusterkami) na w/w poziomie ?

Odp.: Szerokość całkowita pojazdu liczona jest bez lusterek. Zamawiający dopuści szerokość pojazdu z lusterkami maximum 2200 mm.

7. Zamawiający wymaga w punkcie 11 dostarczenie pojazdu o wysokości całkowitej max. 1850 mm. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 1900 mm.

8. Zamawiający w pkt. 18 opisał konieczność mocowania sprzętu dostarczonego przez Użytkownika. Czy Zamawiający dopuści skrzynie – wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 jako spełniającą wymóg mocowania?

Odp.: Zamawiający dopuści skrzynie wraz z mocowaniem mieszczącą wyposażenie wymienione w punktach 19 – 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia jako spełniającą wymóg mocowania.

9. Czy wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i czy ma być podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu?

Odp.: Wyposażenie w ramach punktów 27 i 28 ma być zamocowane w pojeździe i podpięte do instalacji elektrycznej pojazdu.

10. Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania przeglądów eksploatacyjnych.

Odp.: Średnie roczne przebiegi samochodu Zamawiający określa na ok. 10 000 km.

11. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie pojazdu typu pickup wyposażonego w min. 4 miejsca siedzące ?

Odp.: Zamawiający dopuści dostarczenia pojazdu typu pickup wyposażonego w 4 miejsca siedzące.