



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

RDOŚ-Gd-WOO.420.15.2022.IK.11
/za dowodem doręczenia/

Gdańsk, 30.06 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.*), zwana dalej Kpa;
- art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.*), zwanej dalej ustawą ooś;

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego z dnia 02.03.2022 r., uzupełnionego w dniach 22.03.2022 r. i 12.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

- rozbiórce istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości $Q=6000 \text{ Nm}^3/\text{h}$,
- budowie stacji pomiarowej o przepustowości $Q=12500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach zadania pn: „Przyłączenie do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu OSP, sieci dystrybucyjnej PSG zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gmin Łęczyce, Lębork, Nowa Wieś Lęborska - zwiększenie mocy do $Q=12500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ”, planowanego do realizacji na działkach nr 742, 743, 727/1, 54/6, 54/5 obręb 0011 Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, województwo pomorskie,

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 02.03.2022 r. (wpływ 08.03.2022 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., działając poprzez pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego, złożył do tegoż organu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

- rozbiórce istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości $Q=6000 \text{ Nm}^3/\text{h}$,
- budowie stacji pomiarowej o przepustowości $Q=12500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach zadania pn: „Przyłączenie do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu OSP, sieci dystrybucyjnej PSG zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gmin Łęczyce, Lębork, Nowa Wieś Lęborska - zwiększenie mocy do $Q=12500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ”, planowanego do realizacji na działkach nr 742, 743, 727/1, 54/6, 54/5 obręb 0011 Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, województwo pomorskie.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.15.2022.IK.1 z dnia 10.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji o: wniosek podpisany przez Wnioskodawcę bądź osobę upoważnioną, kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisaną przez autora lub kierującego zespołem autorów, a także kartę informacyjną przedsięwzięcia na informatycznych nośnikach danych.

Inwestor przesłał wymagane dokumenty pismem znak GPP_22_03_34_RG z dnia 16.03.2022 r. (wpływ 22.03.2022 r.).

W związku z powyższym do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej ostatecznie dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach;
- 2) mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 3) pełnomocnictwo;
- 4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz za pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś, przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wypisu i wycisku z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest wymagane. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest załączenie do wniosku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku jest inwestycją towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), dalej zwaną *specustawą*. W związku z powyższym, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś, organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10. O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.15.2022.IK.2 z dnia 29.03.2022 r. oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.15.2022.IK.3 z dnia 29.03.2022 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowej Wsi Lęborskiej. Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal (<http://www.ekoportal.pl>), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy ooś, pod numerem 233/2022.

Jednocześnie tut. organ działając na podstawie art. 10 § 1 *Kpa* zawiadomił strony o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. W przewidzianym terminie do tutejszego organu nie wpłynęły uwagi i wnioski. Ponadto, działając na podstawie art. 19 ust. 2 ww. *specustawy*, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.15.2022.IK.5 z dnia 29.03.2022 r., tut. organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpływie przedmiotowego wniosku.

Tut. organ wezwał Inwestora pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.15.2022.IK.6 z dnia 29.03.2022 r. o jednoznaczne wskazanie czy przedmiotowa stacja pomiarowa jest tożsama pod względem funkcji, technologii i innych cech charakterystycznych z tłocznią lub stacją redukcyjną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz czy stanowi inwestycję budowaną, montowaną lub przebudowywaną przy istniejących instalacjach.

Inwestor złożył wymagane wyjaśnienia pismem znak GPP_22_04_06_RG z dnia 06.04.2022 r. (wpływ 12.04.2022 r.).

Po szczegółowej analizie załączonych materiałów, organ tut. ustalił:

- 1) w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, iż przedmiotowe zamierzenie polega na
— rozbiórce istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości $Q=6000 \text{ Nm}^3/\text{h}$,
— budowie stacji pomiarowej o przepustowości $Q=12500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach zadania pn: „Przyłączenie do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu OSP, sieci dystrybucyjnej PSG zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze gmin Łęczycze, Lębork, Nowa Wieś Lęborska - zwiększenie mocy do $Q=12500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ”;
- 2) zarówno w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jak i w uzupełnieniu z dnia 06.04.2022 r. wskazano, że przedmiotowa stacja pomiarowa jest tożsama pod względem funkcji, technologii i innych cech charakterystycznych ze stacją, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz stanowi inwestycję budowaną przy istniejących instalacjach, co oznacza, że inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym na podstawie analizy zebranych materiałów dowodowych tut. organ stwierdza, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, a co za tym idzie jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.


Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł (załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (*tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 ze zm.*)). Zważywszy na fakt, iż tut. organ umorzył przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji, Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot zapłaconej opłaty skarbowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 i 129 Kpa. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127 a kpa.



z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Chórzewska
Naczelnik Wydziału Oceny Oddziaływania
na Środowisko

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna poprzez pełnomocnika - Mateusz Szymalski Górnośląska Pracownia Projektowa, ul. Sobieskiego 497, 42-580 Wojkowice
2. Strony postępowania poprzez zawiadomienie
3. RDOŚ aa

Do wiadomości:

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa