

**ZATWIERDZAM**

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej

**Marcin OCIEPA**



### **Ogłoszenie Konkursu Ofert**

działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 5 c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)

oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz. 1335)

### **Minister Obrony Narodowej**

ogłasza Konkurs Ofert pn. „**Strzelnica w powiecie**” na dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji probronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił, zwanych dalej łącznie zadaniami.

I. Celem konkursu jest:

1. rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej SZRP,
2. umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego),
3. aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem,
4. umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.

- II. Priorytetami w niniejszym konkursie są:
1. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym,
  2. dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych,
  3. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej,
  4. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności oddziały przygotowania wojskowego oraz uczestniczące w programie wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych i CyberMil z klasą.
- III. Przez budowę strzelnicy należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w myśl art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), tj. również rozbudowę, odbudowę i nadbudowę, a także modernizację strzelnic wycofanych z użytkowania i przystosowania ich do MWWT dla strzelnic cywilnych, z możliwością wykorzystania przez wojsko.
- IV. Zakres zadań, które mogą być dofinansowane z dotacji obejmuje:
1. roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi,
  2. pierwsze wyposażenie strzelnicy.
- V. Warunki realizacji zadań:
1. zadanie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego;
  2. **zadanie może być realizowane w terminie od dnia ogłoszenia konkursu ofert, ale tylko w zakresie zadań finansowanych ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 grudnia 2023 r. (tzn. dopuszcza się dofinansowanie zadania już rozpoczętego);**
  3. **za końcowy termin realizacji zadania uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a jeśli nie jest wymagana, to datę odbioru końcowego strzelnicy;**



4. **środki z dotacji mogą być wykorzystywane po zawarciu umowy, o której mowa w pkt XV, nie wcześniej jednak niż po ich wpływie na wskazany w umowie rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego;**
5. wymagany jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania;
6. ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów;
7. przekazanie środków finansowych z dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt XV;
8. za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Ministerstwa Obrony Narodowej;
9. realizowane zadanie może uzyskać dofinansowanie, w zależności od wyboru przez oferenta wariantu projektu strzelnicy:
  - 1) wariant I, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **2 500 000,00 zł**,
  - 2) wariant I, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **3 000 000,00 zł**,
  - 3) wariant II, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **3 000 000,00 zł**,
  - 4) wariant II, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **3 500 000,00 zł**,
  - 5) wariant III, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **3 500 000,00 zł**,
  - 6) wariant III, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **4 000 000,00 zł**,
  - 7) wariant IV: dofinansowanie na budowę strzelnicy modułowej w kwocie do **4 000 000,00 zł**,
  - 8) wariant V: wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę II osiowej strzelnicy (200 m i 100 m) w kwocie **6 500 000, 00 zł**,

10. jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2034 r., w tym na cele budowlane.
11. projektowana strzelnica musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz posiadać następujące parametry:

**Wariant I – strzelnica 50 m - wersja podstawowa:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 50 m,
- 2) strzelnica przystosowana do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem,
- 4) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 6 szkolonych (przy założeniu minimalnej odległości 3 m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
- 5) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym,
- 6) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej o energii wylotowej nie większej niż 1000 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi,
- 7) zawierać element zabezpieczający przed wylotem pocisku lub rykoszetu poza strefę strzelań strzelnicy (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwyków, zadaszeń lub tunelu strzeleckiego),
- 8) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie, umożliwiające strzelania z różnych postaw strzeleckich (stojąc, klęcząc, siedząc, leżąc), przy zachowaniu położenia wylotu lufy broni na wysokości 150 cm ponad poziomem płaszczyzny strzelań,
- 9) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
- 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
- 11) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe) oraz wyznaczoną i oznakowaną tablicami informującymi o zagrożeniu granicę strefy niebezpiecznej,



- 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub zostać wyposażona w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
- 13) posiadać poniższe wyposażenie:
- a) podnośniki figur bojowych (minimum 6 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
  - b) maszt wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwycie głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m,
  - c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
  - d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
  - e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
  - f) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
  - g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt. umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
  - h) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
  - i) tablica informacyjna – jedna o wymiarach 80 cm x 120 cm o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (opracowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja)), zawierająca:
    - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
    - informacje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
    - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
    - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),

- wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
- j) druga tablica informacyjna z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant I – strzelnica 50 m - wersja rozbudowana:**

Wymagania jak w wariantcie I, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach,
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych,
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym z subkarabinków i karabinków automatycznych oraz karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej pocisku nie większej niż 2.500 [J],

**Wariant II – strzelnica 100 m - wersja podstawowa:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m,
- 2) strzelnica przystosowana do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem,
- 4) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 6 szkolonych (przy założeniu minimalnej odległości 3 m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
- 5) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym,
- 6) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej a także z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej nie większej niż 2500 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi,
- 7) zawierać element zabezpieczający przed wylotem pocisku lub rykoszetu poza strefę strzelań strzelnicy (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwyków, zadaszeń lub tunelu strzeleckiego),



- 8) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie, umożliwiające strzelania z różnych postaw strzeleckich (stojąc, klęcząc, siedząc, leżąc), przy zachowaniu położenia wylotu lufy broni na wysokości 150 cm ponad poziomem płaszczyzny strzelań,
- 9) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
- 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
- 11) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe) oraz wyznaczoną i oznakowaną tablicami informującymi o zagrożeniu granicę strefy niebezpiecznej,
- 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub zostać wyposażona w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
- 13) posiadać poniższe wyposażenie:
  - a) podnośniki figur bojowych (minimum 6 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
  - b) maszt wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwycie głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m,
  - c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
  - d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
  - e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
  - f) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
  - g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt. umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
  - h) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
  - i) tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 120 cm o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (opracowana zgodnie

z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja)), zawierająca:

- flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
  - informacje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
  - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
  - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
- j) druga tablica informacyjna z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant II – strzelnica 100 m - wersja rozbudowana:**

Wymagania jak w wariancie II, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach,
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych,
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań z broni strzeleckiej, z wykorzystaniem amunicji karabinowej, energii wylotowej pocisku – 3.800 [J]
- 4) możliwość prowadzenia strzelań krótkimi seriami.

**Wariant III – strzelnica 200 m - wersja podstawowa:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 200 m,
- 2) strzelnica przystosowana do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem,
- 4) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 9 szkolonych (przy założeniu minimalnej odległości 3 m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
- 5) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym,
- 6) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej, z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej, a także z karabinów i karabinów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji karabinowej o energii wylotowej nie większej niż 3800 [J], z wyłączeniem



- amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi,
- 7) zawierać element zabezpieczający przed wylotem pocisku lub rykoszetu poza strefę strzelań strzelnicy (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwytów, zadaszeń lub tunelu strzeleckiego),
  - 8) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie,
  - 9) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
  - 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
  - 11) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe) oraz wyznaczoną i oznakowaną tablicami informującymi o zagrożeniu granicę strefy niebezpiecznej,
  - 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub wyposażenie w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
  - 13) posiadać poniższe wyposażenie:
    - a) podnośniki figur bojowych (minimum 9 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
    - b) maszt wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwycie głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m,
    - c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
    - d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
    - e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
    - f) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
    - g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt. umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);

- h) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- i) tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 120 cm o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (opracowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja)), zawierająca:
- flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
  - informacje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
  - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
  - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
- j) druga tablica informacyjna z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant III – strzelnica 200 m - wersja rozbudowana:**

Wymagania jak w wariacie III, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach,
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań krótkimi seriami.

**Wariant IV – strzelnica kryta, częściowo kryta lub modułowa – 100 m:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m (minimum 50 m),
- 2) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 3 szkolonych,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym,
- 4) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej a także z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej nie większej niż 2500 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi,



- 5) posiadać kulochwyty główny, zabezpieczenia boczne i górne, a także inne elementy zabezpieczające przed przebicciem, gwarantujące pochłanianie pocisków i zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się rykoszetów pocisków (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, itp.). Konstrukcja strzelnicy powinna zapewniać całkowitą szczelność obiektu uniemożliwiając opuszczenie obiektu przez jakikolwiek wystrzelony pocisk lub rykoszet,
- 6) posiadać przestawne przesłony między stanowiskowe, chroniące strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Przesłony między stanowiskowe powinny zapewniać obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich,
- 7) hala strzelań należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne ze światłem posiadającym niezależne zasilanie akumulatorowe,
- 8) strzelnica powinna zostać wyposażona we właściwy sprzęt ppoż., spełniający obowiązujące przepisy w tym zakresie,
- 9) w obiekcie należy zapewnić odpowiedni system przewietrzania stanowisk strzeleckich,
- 10) strzelnica powinna zapewnić pełny monitoring zachowań strzelca,
- 11) strzelnica powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkownika oraz posiadać właściwy atest dla tego typu obiektów,
- 12) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
- 13) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
- 14) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub wyposażenie w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
- 15) posiadać poniższe wyposażenie:
  - a) podnośniki figur bojowych oraz transportery tarcz celów (minimum 3 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
  - b) sygnalizację świetlną (stanowiska strzeleckie należy wyposażyć w system sygnalizacji świetlnej: w kolorze czerwonym – „ZAKAZ STRZELANIA”,

- w kolorze zielonym – „WOLNO STRZELAĆ”, który winien być elementem systemu sygnalizacji ostrzegawczej);
- c) sygnalizację ostrzegawczą strzelnicy obsługiwanej ze stanowiska dowodzenia/kierowania (sterowni), która powinna uruchamiać instalację sygnalizacji strzelań w postaci migającej lampy nad każdym wejściem prowadzącym do hali strzelań z napisem w kolorze czerwonym „UWAGA STRZELANIE”;
  - d) system oświetlenia kierunkowego celów z regulacją natężenia oświetlenia;
  - e) system multimedialny umożliwiający profesjonalne prowadzenie bojowego szkolenia strzeleckiego w symulowanych warunkach, z możliwością wprowadzania różnych scenariuszy strzelań, a także z możliwością gromadzenia i analizy wyników uzyskiwanych przez strzelców;
  - f) system audio symulacji, umożliwiający odtwarzanie dźwięków, w celu stworzenia warunków strzelania w sytuacjach stresowych (dźwięki syreny, huk wystrzałów, krzyki itp.);
  - g) stanowisko dowodzenia/kierowania strzelaniem;
  - h) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
  - i) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
  - j) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
  - k) wiatę do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
  - l) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt. umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
  - m) ochronniki słuchu i wzroku, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
  - n) tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 120 cm o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (opracowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja)), zawierająca:
    - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
    - informacje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,



- nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
  - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
- o) druga tablica informacyjna z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant V – odkryta strzelnica wieloosiowa – osie od 50 do 200 m:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 200 m (minimum 50 m) oś nr 1,
- 2) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m (minimum 50 m) oś nr 2,
- 3) możliwość jednoczesnego wykonywania strzelań przez minimum 10 szkolonych na osi nr 1 i minimum 6 szkolonych na osi nr 2,
- 4) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym, seria i ciągłym,
- 5) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej a także z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej nie większej niż 3800 [J] na osi nr 1 oraz 2500 [J] na osi nr 2, z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi,
- 6) posiadać kulochwyty główny, zabezpieczenia boczne i górne, a także inne elementy zabezpieczające przed wylotem wystrzelonego ze stanowiska strzeleckiego pocisku lub rykoszetu,
- 7) posiadać przestawne przesłony między stanowiskowe, chroniące strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Przesłony między stanowiskowe powinny zapewniać obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich,
- 8) strzelnica powinna zostać wyposażona we właściwy sprzęt ppoż., spełniający obowiązujące przepisy w tym zakresie,
- 9) strzelnica powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkownika oraz posiadać właściwy atest dla tego typu obiektów,
- 10) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
- 11) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,

12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub wyposażenie w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),

13) posiadać poniższe wyposażenie:

- a) podnośniki figur bojowych (w ilości odpowiadającej liczbie stanowisk na każdej osi strzelnicy) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
- b) maszty o wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwycie głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m,
- c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
- d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
- e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
- f) wiatę do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
- g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt. umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
- h) ochronniki słuchu i wzroku, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- i) tablice informacyjne – jedna o wymiarach 80 cm x 120 cm o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (opracowana zgodnie z „Wytocznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja)), zawierająca:
  - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
  - informacje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
  - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),



- wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
- j) druga tablica informacyjna z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

## VI. USTALENIA DODATKOWE

1. Strzelnica wybudowana oraz po modernizacji w ramach niniejszego konkursu, musi spełniać „*Minimalne wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika strzelnicy cywilnej przez wojsko w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej*”, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2. Strzelnica po przeprowadzonej modernizacji musi spełniać warunki wymienione wyżej dla danego rodzaju i typu strzelnicy, dedykowanej przez oferenta,
3. Dodatkowe osie strzeleckie (Linie Otwarcia Ognia – na jednej linii) o długości min. 25 m, nie węższe niż 17 m, stanowiące uzupełnienie osi głównej, będą dodatkowym atutem projektu (dotyczy wariantu od I do III).
4. Możliwość prowadzenia strzelań w warunkach nocnych będzie dodatkowym atutem projektu (dotyczy wariantu od I do V).
5. Budowa strzelnicy w wariacie od I do III w wersji rozbudowanej oraz w wariacie V będzie dodatkowym atutem projektu.
6. Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadania, zobowiązana jest do nieodpłatnego udostępnienia wybudowanej strzelnicy na potrzeby:
  - 1) Sił Zbrojnych RP, w wymiarze do 100 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego z dowódcami jednostek wojskowych zlokalizowanych na terenie powiatu oraz zawartych pomiędzy nimi porozumień,
  - 2) organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego z zainteresowanymi podmiotami oraz zawartych z nimi porozumień, przy

ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielania godzin przeznaczonych organizacjom,

- 3) uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego z zainteresowanymi szkołami oraz zawartych ze szkołami porozumień, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielania godzin przeznaczonych szkołom,

**przez okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2034 r.**

## VII. KWALIFIKACJA KOSZTÓW

1. Koszt całkowity realizacji zadania może obejmować ogólne koszty kwalifikowane, to jest wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania i dotyczące elementów zadania związanych z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu strzelnicy.
2. Kosztem kwalifikowanym jest m. in. koszt poniesiony przez jednostkę samorządu terytorialnego na przygotowanie dokumentacji inwestycji, w tym na dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania robót budowlanych, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski, opinię jednostki naukowej, prowadzącej badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, a także orzeczenie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektu wydane przez tą jednostkę.
3. Do kosztów kwalifikowanych należą też koszty pierwszego wyposażenia strzelnicy.
4. W kosztach kwalifikowanych mogą być uwzględnione koszty wykonania elementów dodatkowych, takich jak: droga, ogrodzenie, oświetlenie, parking, sanitariat oraz inne elementy niezbędne dla funkcjonowania strzelnicy wynikające z wybranego wariantu.
5. W przypadku inwestycji o szerszej funkcji niż szkolenie strzeleckie, np. strzelecko-rekreacyjnej, zadaniem mogą być objęte wyłącznie elementy inwestycji dotyczące jej funkcji szkolenia strzeleckiego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wszystkie koszty elementów inwestycji dotyczące jej funkcji szkolenia strzeleckiego.
6. Koszty niekwalifikowane



1.	<p><b>Niekwalifikowane są wszelkie koszty związane z pozyskaniem działki budowlanej, w tym w szczególności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* koszt zakupu i podziału nieruchomości gruntowej,</li> <li>* koszt wykupu obiektów znajdujących się na nieruchomości gruntowej,</li> <li>* koszt dzierżawy terenów i obiektów na okres budowy,</li> <li>* koszt przekwaterowania użytkowników obiektów z zakupionej nieruchomości,</li> <li>* koszty budownictwa zastępczego dla przekwaterowanych użytkowników.</li> </ul>
2.	<p><b>Niekwalifikowane są koszty dotyczące uzbrojenia terenu poza granicami inwestycji budowy strzelnicy wg projektu zagospodarowania terenu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* przyłącza wodno-kanalizacyjne,</li> <li>* przyłącza centralnego ogrzewania,</li> <li>* przyłącza elektryczne.</li> </ul>
3.	<p><b>Niekwalifikowane są koszty związane z pomieszczeniami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pomieszczenia szkoleniowe, sportowe niezwiązane z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu,</li> <li>* pomieszczenia noclegowe, internatowe,</li> <li>* pomieszczenia wraz z zapleczem przewidziane na prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej, usługowej (np. restauracje, kawiarnie, bary, sklepy).</li> </ul>
4.	<p><b>Niekwalifikowane są koszty dotyczących następujących obiektów pomocniczych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* obiekty małej architektury, takie jak pomniki, altany i fontanny, grille i kominki</li> <li>* obiekty pomocnicze kubaturowe niezwiązane z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu.</li> </ul>
5.	<p><b>Niekwalifikowane są koszty dotyczące urządzeń ruchomych, takich jak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* urządzenia komputerowe,</li> <li>* urządzenia sekretarskie,</li> <li>* urządzenia audiowizualne,</li> <li>* meble,</li> </ul> <p><b>o ile nie są związane z funkcją szkoleniową strzelnicy.</b></p>
6.	<p><b>Niekwalifikowane są również koszty dotyczące:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* kosztów kredytów inwestycyjnych, obsługa rachunków,</li> <li>* kosztów serwisu obiektu,</li> <li>* jak również ewentualne koszty zaplanowanej rezerwy.</li> </ul>

#### VIII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać **do dnia 31 października 2022 r.**
2. Oferty należy składać wyłącznie na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Do oferty należy załączyć dokumentację koncepcyjną, opracowaną według wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia, wraz ze wstępną akceptacją inwestycji, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.

4. Do oferty należy załączyć projekt regulaminu strzelnicy, wraz z dodatkowymi informacjami określonymi w załączniku nr 5 do ogłoszenia oraz wstępną akceptacją, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.).
5. W ramach niniejszego konkursu jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie jedną ofertę, dotyczącą dofinansowania zadań związanych z budową strzelnicy.
6. Oferty wraz z całością dokumentacji należy przesyłać, w jednym egzemplarzu, na adres:

CENTRALNE WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI  
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie  
KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2023”  
NR 5/2022/CWCR

7. Oferta musi zostać podpisana przez wszystkie osoby upoważnione (pełna reprezentacja) do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę oraz jej skarbnika. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę.
8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie podanym w ogłoszeniu. Decyduje data wpływu/złożenia oferty do kancelarii Centrum.
9. Dopuszcza się uzupełnienie lub korektę złożonych ofert w terminie do dnia **10 listopada 2022 r.**
10. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową (wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia). Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o kryteria zawarte w ww. karcie oceny oferty.
11. Oferta niespełniająca wymagań formalnych nie podlega ocenie merytorycznej.



- IX. Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzana jest lista rankingowa ofert według uzyskanej punktacji.
- X. Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba z Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, otrzymuje listę rankingową ofert do ostatecznej akceptacji.
- XI. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie **do dnia 17 listopada 2022 r.**
- XII. Wyniki Konkursu Ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej MON [www.gov.pl](http://www.gov.pl) w zakładce *Zamówienia publiczne/Ogłoszenia/Konkursy*.
- XIII. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
- XIV. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
- XV. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz.1335).
- XVI. Przed zawarciem umowy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do dostarczenia do Ministerstwa Obrony Narodowej:
1. kosztorysu inwestorskiego,
  2. pozytywnej opinii w zakresie spełnienia minimalnych wymagań warunków technicznych, o których mowa w pkt. V ppkt 11 warunków realizacji zadania, wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej,
  3. pozytywnej opinii w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, o których mowa w pkt. V ppkt 11 ogłoszenia konkursowego dla wybranego wariantu, wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej,
  4. projektu regulaminu strzelnicy, pozytywnie zaopiniowanego przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.

Wyżej wymienione opinie muszą być ostateczne. Nie dopuszcza się opinii warunkowych.

- XVII. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie takiej umowy z przyczyn niezależnych od stron oraz przyczyny wskazanej w pkt XV, jednostce samorządu terytorialnego nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu ewentualnych kosztów związanych z realizacją zadania. O fakcie rezygnacji z zawarcia umowy, jednostka samorządu terytorialnego powinna powiadomić CWCR pisemnie.
- XVIII. Minister Obrony Narodowej, w uzasadnionych przypadkach, dotyczących konieczności zapewnienia dodatkowych wymogów bezpieczeństwa dla realizowanej inwestycji, nieprzewidzianych na etapie składania oferty, może zwiększyć kwotę przyznanej dotacji o maksymalnie 20 % (dotyczy wyboru wariantu od I do V dla wersji rozbudowanych).
- XIX. W celu zwiększenia kwoty dotacji niezbędne jest złożenie wniosku o sporządzenie aneksu umowy dotacyjnej.
- XX. Jednostka samorządu terytorialnego, ubiegająca się o zwiększenie kwoty dotacji, zobowiązana jest do przesłania do MON dokumentów potwierdzających konieczność zwiększenia kosztów inwestycji, uwierzytelnionych przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opiniującą dokumentację projektową, o której mowa w pkt. XVI ppkt. 2,3,4.
- XXI. W przypadku nieprzekazania dokumentów potwierdzających konieczność zwiększenia kosztów inwestycji, a także w przypadku stwierdzenia braku celowości jej zwiększenia, kwota dotacji nie zostanie powiększona.
- XXII. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pod numerami telefonów: **261 877 739 lub 261 877 721**.
- XXIII. Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – wzór oferty realizacji zadania budowy strzelnicy,
  2. Załącznik nr 2 – wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania budowy strzelnicy,
  3. Załącznik nr 3 – *Minimalne wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika strzelnicy cywilnej przez wojsko w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej,*
  4. Załącznik nr 4 – wykaz dokumentacji koncepcyjnej budowy strzelnicy,



5. Załącznik nr 5 – wykaz dodatkowych informacji do projektu regulaminu strzelnicy,
6. Załącznik nr 6 – wzór umowy o udzielenie dotacji celowej.

  
**SZEF**  
**CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI**

**płk Mirosław BRYŚ**