



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**

ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WO.092.6.2020

**Pan
st. kpt. Piotr Maciejczyk
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Policach**

Sprawozdanie z kontroli

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach przy ul. Tanowskiej 4a.

Kontrolę przeprowadzili:

- st. kpt. Krzysztof Kociuba – starszy specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.6.1.2020 z 20 października 2020 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosława Tomczyka,
- mgr inż. Roksana Piątek – starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.6.2.2020 z 20 października 2020 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosława Tomczyka.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: 20 i 23 października 2020 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli: sprawdzenie informacji zawartych w skardze, polegające na ocenie dokumentacji spraw prowadzonych przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej PSP w Policach.

Okres objęty kontrolą: od 1 września 2019 r. do 20 października 2020 roku.

Celem kontroli w Komendzie Powiatowej PSP w Policach było sprawdzenie zarzutów podniesionych w skardze, która wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie 5 października br. za pośrednictwem Komendy Głównej PSP, w tym;

1) wykonywanie opracowań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu polickiego przez st. kpt. Piotra Maciejczyka – Komendanta Powiatowego PSP w Policach;

2) realizacja wniosków pochodzących od

3) realizacja wniosków pochodzących od

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

1. Analiza dokumentów znajdujących się w spisach spraw samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych.

W celu dokonania ustaleń analizie poddano dokumenty dotyczące zakresu spraw kontrolno – rozpoznawczych znajdujące się w następujących spisach spraw;

Rok 2019 – zakres kontroli od 1 września do 31 grudnia.

PZ.5560.2019 Opiniowanie pod względem ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Opiniowanie w sprawie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych B-50. 31 pozycji w spisie spraw. Kontroli poddano pozycję 15 oraz pozycje od 19 – 31. Bez uwag.

PZ.5563.2019 Opiniowanie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów dla imprez masowych B-5. 5 pozycji w spisie spraw. Kontroli poddano pozycje 4 i 5. Bez uwag.

PZ.5564.2019 Stanowiska w sprawie przekazywania do użytkowania obiektów budowlanych B-10. 16 pozycji w spisie spraw. Kontroli poddano pozycje od 12 – 16. Z teczki wyodrębniono sprawy: PZ.5564.12.2019, PZ.5564.13.2019, PZ.5564.16.2019.

PZ.5564.12.2019 – sprawa dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, w którym przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w celu zajęcia stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przed przystąpieniem do użytkowania obiektu. Z czynności kontrolno – rozpoznawczych sporządzono protokół ustaleń z 30 sierpnia 2019 r., z którego wyłoniono następujące informacje; *Scenariusz pożarowy dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, Dokumentację powykonawczą. Instalację systemu sygnalizacji pożarowej opracował* Ponadto wykonał wraz z inną osobą *Protokół uruchomienia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej*. Na podstawie ww. czynności wydano *Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z 30 sierpnia 2019 roku (dowód kontroli nr 1)*.

PZ.5564.13.2019 – sprawa dotyczy Hotelu Dobosz, w którym przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w celu zajęcia stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przed przystąpieniem do użytkowania obiektu. Z czynności kontrolno – rozpoznawczych sporządzono protokół ustaleń z 30 stycznia 2020 r., z którego wyłoniono następujące informacje; *Scenariusz pożarowy opracował* (listopad 2019 r.) *Projekt wykonawczy systemu oddymiania 3 klatek schodowych w Hotelu DOBOSZ (...) październik 2019 r. opracował* Projekt został uzgodniony 9 października 2019 r. *Instalacja SSP w Hotelu HOBOSZ w Policach. Dokumentacja powykonawcza. Branża przeciwpożarowa, uzgodniona 9 września 2019 roku z* Na podstawie ww. czynności wydano *Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z 30 stycznia 2020 roku (dowód kontroli nr 2)*.

PZ.5564.16.2019 – sprawa dotyczy Budynku handlowo – usługowego Projektu Dobra Sp. z o. o., w którym przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w celu zajęcia stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przed przystąpieniem do użytkowania obiektu. Z czynności kontrolno – rozpoznawczych sporządzono protokół ustaleń z 31 grudnia 2019 r., z którego wyłoniono następujące informacje; *Projekt budowlany. Budowa budynku handlowo – usługowego (o pow. sprzedaży do 780 m²) wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, pylonem reklamowym i infrastrukturą techniczną (...) Branża elektryczna został uzgodniony 23 grudnia 2019 r. Projekt budowlany. Budowa budynku handlowo – usługowego (o pow. sprzedaży do 780 m²) wraz z zagospodarowaniem terenu,*

parkingiem, pylonem reklamowym i infrastrukturą techniczną (...) Branża sanitarna został uzgodniony 23 grudnia 2019 r.
Na podstawie ww. czynności wydano *Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym* z 31 grudnia 2019 roku (dowód kontroli nr 3).

PZ.5580.2019 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W obiektach użyteczności publicznej B-50. 25 pozycji w spisie spraw. Kontroli poddano pozycję 22 oraz pozycje 24 i 25. Bez uwag.

PZ.5581.2019 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W budynkach zamieszkania zbiorowego B-50. 6 pozycji w spisie spraw. Kontroli poddano sprawy z pozycji 5 i 6. Bez uwag.

PZ.5584.2019 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W lasach B-50. 5 pozycji w spisie spraw. Kontroli poddano pozycje 4 i 5. Bez uwag.

PZ.5586.2019 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka B-50. 3 pozycje w spisie spraw. Kontroli poddano sprawę z pozycji 3. Bez uwag.

Rok 2020 – zakres kontroli od 1 stycznia do 20 października.

PZ.5560.2020 Opiniowanie pod względem ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Opiniowanie w sprawie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych B-50. 36 pozycji w spisie spraw. Z teczki wyodrębniono sprawy: PZ.5560.6.2020, PZ.5560.8.2020, PZ.5560.22.2020, PZ.5560.25.2020;

PZ.5560.6.2020 – sprawa dotyczy uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Punktu zbierania odpadów XEDOS S.C. w Stobnie zawartych w operacie przeciwpożarowym ze stycznia 2020 r., opracowanym W sprawie wydano postanowienie z 23 marca 2020 r. dotyczące dopuszczenia tymczasowego, zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych oraz postanowienie z 26 marca 2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ww. operacie przeciwpożarowym (dowód kontroli nr 4).

PZ.5560.8.2020 – opinia z 6 lutego 2020 r. stwierdzająca spełnienie przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku, w stosunku do którego opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonywał(w związku z ww. sprawą nr PZ.5564.12.2019) (dowód kontroli nr 5).

PZ.5560.22.2020 – sprawa dotyczy uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektów KEMIPOL Sp. z o. o. w Policach zawartych w operacie przeciwpożarowym, opracowanym w maju 2020 r. przez W sprawie wydano postanowienie z 24 lipca 2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ww. operacie przeciwpożarowym (dowód kontroli nr 6).

PZ.5560.25.2020 – sprawa dotyczy uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektów MABO Sp. z o. o. w Mierzynie zawartych w operacie przeciwpożarowym opracowanym w czerwcu 2020 r. przez W sprawie wydano postanowienie z 18 września 2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ww. operacie przeciwpożarowym (dowód kontroli nr 7).

PZ.5563.2020 Opiniowanie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów dla imprez masowych B-5. 2 pozycje w spisie. Bez uwag.

PZ.5564.2020 Stanowiska w sprawie przekazywania do użytkowania obiektów budowlanych B-10. 100 pozycji w spisie spraw. Bez uwag.

PZ.5580.2020 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W obiektach użyteczności publicznej B-50. 12 pozycji w spisie spraw. Bez uwag.

PZ.5581.2020 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W budynkach zamieszkania zbiorowego B-50. 4 pozycje w spisie spraw. Bez uwag.

PZ.5582.2020 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych B-50. 1 pozycja w spisie spraw. Bez uwag.

PZ.5583.2020 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W gospodarstwach rolnych B-50. 1 pozycja w spisie spraw. Bez uwag.

PZ.5584.84.2020 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W lasach B-50. 3 pozycje w spisie spraw. Bez uwag.

PZ.5585.2020 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP, w tym decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne oraz nałożenie grzywny. W obiektach produkcyjnych i magazynowych B-50. 11 pozycji w spisie spraw. Pozycje 10 i 11 dotyczą kontroli obiektów w sprawach, które zostały wcześniej wyodrębnione (PZ.5560.22.2020, PZ.5560.25.2020). Bez uwag.

PZ.5586.2020 Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka B-50. 3 pozycje w spisie spraw. Bez uwag.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W toku kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej PSP w Policach nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie doszło do złamania przepisów art. 24 i art. 25 kodeksu postępowania administracyjnego¹. Analiza dokumentów wykazała, że był pełnomocnikiem strony, która jako inwestor zwracała się do organu – Komendanta Powiatowego PSP w Policach w sprawach z zakresu ochrony przeciwpożarowej rozpoznawanych w postępowaniu administracyjnym, a do wniosków składanych w tych sprawach załączane były dokumenty (np.: operaty) sporządzane przez Podobnie sporządzał dokumenty wchodzące w skład dokumentacji składanej do organu – Komendanta Powiatowego PSP w Policach, natomiast nie reprezentował inwestora w postępowaniu administracyjnym przed tym organem.

Komendant Powiatowy PSP w Policach st. kpt. Piotr Maciejczyk wykonuje czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach umowy zlecenia zawartej

Zgoda na dodatkowe zarobkowanie wydana przez Zachodniopomorskiego Komendanta PSP st. kpt. Piotrowi Maciejczykowi obejmuje tylko czynności lub zajęcia, które nie są sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej lub podważające zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej. Wykonywane czynności mieszczą się w zakresie wydanej zgody. W ramach zlecenia pan st. kpt. Piotr Maciejczyk nie wykonuje czynności polegających na występowaniu w roli pełnomocnika przez organem, który sam piastuje ani też nie sporządza dokumentów z zakresu ochrony

¹ ustawa z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

przeciwpożarowej, które jako załączniki są składane do tego organu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych zgodnie z właściwością.

W rozpatrywanym przypadku nie doszło do naruszenia przepisów prawa, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że może dojść do sytuacji, w której wystąpi konflikt interesów. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji spornych i kontrowersyjnych, w związku z działalnością dotyczącą ochrony interesów spółki oraz interesów publicznych. Spółka, dla której usługi świadczy st. kpt. Piotr Maciejczyk ma pełne prawo do składania wszelkich dokumentów do organu – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Z prawa tego korzysta. W związku z powyższym działalność organu może budzić wątpliwości natury etycznej, a w szerszym kontekście może zostać podważone zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej, czego dowodem jest skarga opisująca tą sytuację.

III. Wnioski i zalecenia.

Nie zachodzi konieczność formułowania wniosków i zaleceń.

Sprawozdanie wraz ze spisem dowodów kontroli zawiera 8 stron.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania *sprawozdania* ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

**Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
*bryg. Jarosław Tomczyk***

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.