

Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.1.	<p>Biurko z szufladami i krzesło obrotowe – 2 szt.</p> <p>Wymagania szczegółowe dla biurek:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Biurka drewniane lub z płyt laminowanych,b) Obrzeża biurek obklejone ABS,c) Kolorystyka biurek uzgodniona z zamawiającym,d) Biurka przystosowane do pracy z komputerem – wyposażone w otwór w blacie na przewody.e) Biurka wyposażone w co najmniej trzy szuflady w tym co najmniej jedną zamykaną na kluczyk,f) Jedno o wymiarach długość od 120 cm do 200 cm i szerokości od 55-80 cm, wysokość od 70-85 cm,g) Drugie biurko narożne o wymiarach: długość od 140 cm do 200 cm, szerokość dłuższego boku 120 cm krótszego 800 cm. Wysokość od 70-85 cm.h) Biurka dostosowane do pracy z krzesłem obrotowym dostarczonym wraz z biurkiem, <p>Wymagania szczegółowe dla krzesel:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Krzesła obrotowe, wyposażone w kółka,b) Możliwość regulacji wysokości siedziska oraz pochylenia oparcia,c) Krzesła wyposażone w regulowane podłokietniki,d) Krzesła pokryte plamoodpornym materiałem,	

Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I

	e) Obicie krzeseł w kolorze czarnym lub szarym.	
1.2.	Tablica suchościernalna 170/100 – 2 szt. a) Rama tablicy wykonana z aluminium, b) Tablica magnetyczna, c) Tablica w kolorze białym przystosowana do pracy z mazakami do tablic, d) Tablica o wymiarach 170-100 cm, e) Wyposażona w zaczep umożliwiający zawieszenie na ścianie, f) Tablica dostarczona z kompletem markerów i gąbką magnetyczną.	
1.3.	Tablica korkowa 120/90 a) Tablica o wymiarach wewnętrznych 120-90 cm, b) Tablica wyposażona w zaczepy umożliwiające powieszenie na ścianie, c) Tablica w ramie drewnianej, d) Tylna strona materiału korkowego zabezpieczona płytą plisniową lub innym materiałem zapewniającym sztywność,	
1.4.	Lodówka 36 l a) Chłodziarka medyczna przystosowana do przechowywania leków, b) Pojemność lodówki 36 litrów, c) Wyposażona w dwie półki, d) Bezwibracyjne chłodzenie, e) Zakres temperatur 2-8 st. C, f) Drzwi samozamykające się, g) Lodówka zasilana z sieci 230 V, h) Bateriajny podtrzymanie funkcji alarmowych w przypadku braku zasilania z sieci, i) Alarm temperatury (zbyt wysokich i zbyt niskich), j) Lodówka zamykana na kluczyk (co najmniej dwa kluczyki dostarczone z lodówką), k) Oświetlenie wnętrza lodówki, l) Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego, m) Korpus lodówki z proszkowanej stali,	Nazwa producenta..... Model.....symbol.....
1.5.	Witryna do przechowywania leków a) Witryna o wymiarach: wysokość 180-200 cm, szerokość 80-100 cm, głębokość 40-60 cm,	

Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I

	<ul style="list-style-type: none">b) Wykonana z blachy,c) Wyposażona w co najmniej 4 półki z możliwością modyfikacji ich ułożenia wewnątrz witryny,d) Półki szklane lub metalowe,e) Drzwi witryny przeszklone szkłem hartowanym lub bezpiecznym,f) Witryna zamykana na klucz (co najmniej dwa klucze dostarczone z witryną),g) Kolor witryny biały.	
1.6.	Siedzisko 4 osobowe <ul style="list-style-type: none">a) Siedzisko czteroosobowe,b) Siedziska i oparcia plastikowe lub metalowe, łatwozmywalne,c) Siedziska osadzone na metalowej konstrukcji,d) Kolorystyka siedziska ustalona z zamawiającym na etapie dostarczenia,	
1.7.	Regał stalowy 185/100/40 – 9 szt. <ul style="list-style-type: none">a) Regał metalowy stalowy o wymiarach 185x100x40 cm,b) Regał w kolorze szarym lub czarnym,c) Nośność półki co najmniej 100 kg,d) Nośność całego regału co najmniej 500 kg,e) Regał wyposażony w 5 półek,f) Półki metalowe,g) Możliwość regulacji wysokości półek,h) Stópki regałów zabezpieczone materiałem zabezpieczającym przed przesuwaniem regału i uszkodzeniem posadzki.	
1.8.	Podwójna szafa strażacka – 35 szt. <ul style="list-style-type: none">a) Szafka strażacka dwukolumnowa,b) Wymiary szafki: wysokość 1950 mm, szerokość 800 mm, głębokość 550 mm,c) Szafka wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,7 mm,d) Każda kolumna wyposażona w górną skrytkę zamykaną na kluczyk,e) Wewnątrz każdej komory umieszczony drążek oraz 2 haczyki na ubrania,f) Na górze szarki umieszczone uchwyty na hełm,g) Na bocznych ścianach szafki otwory umożliwiające skręcenie z kolejnymi szafkami,	

Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZALĄCZNIK Nr 1A do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I

	h) Szafka w kolorze RAL3000.	
1.9.	Regał na dokumentację a) Szafa aktowa bez drzwi, b) Szafa o wymiarach: wysokość 190-200 cm, szerokość 100-120 cm, głębokość 40-50 cm, c) Wyposażona w cztery półki przestawne, d) Szafa drewniana o kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym,	
1.10	Szafa zamykana na dokumenty a) Szafa zamykana drzwiami przesuwными uchylnymi, b) Drzwi zamykane na klucz (co najmniej dwa klucze dostarczone z szafą), c) Szafa o wymiarach: wysokość 190-200 cm, szerokość 100-120 cm, głębokość 40-50 cm, d) Wyposażona w cztery półki przestawne, e) Szafa drewniana o kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym,	
1.11	Ławka do sauny 30/150/35 a) Ławka przystosowana do użytkowania w saunie, b) Wymiary ławki 30x150x35 cm, c) W całości wykonana z drewna.	
1.12	Sauna sucha a) Sauna 5- osobowa b) Sucha (fińska) c) Wymiary zewnętrzne 200x200x200 cm d) Zasilanie 230 V e) Wyposażona w piec elektryczny o mocy co najmniej 8 kW, f) Piec wyposażony w kamienie, g) Piec zabezpieczony drewnianą osłoną przed oparzeniem, h) Sauna wyposażona w cebrzyk i chochlę, i) Sauna wykonana z drewna, j) Drzwi szklane, k) Wyposażona w siedziska dwupoziomowe z oparciami,	Nazwa producenta..... Model.....symbol.....

Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I

	l) Zakres temperatury 40-80 °C, m) Wewnątrz zamontowane oświetlenie.	
1.13	Leżak a) Leżak z litego drewna, b) Wymiary: długość 180-200 cm, szerokość 55-60 cm, wysokość 60-70 cm, c) Maksymalne obciążenie co najmniej 110 kg,	
1.14	Wieszak na ręczniki – 3 szt. a) Wieszak na ręcznik do zamontowania na ścianie, b) Wieszak metalowy z haczykiem do powieszenia ręcznika, c) Przeznaczony do zamontowania na ścianie.	
1.15	Lustro 60/60 – 2 szt. a) Lustro w kształcie kwadratu o wymiarach 60x60 cm b) Lustro wyposażone w uchwyty lub inne mocowanie do zawieszenia na ścianie.	
1.16	Pojemnik na mydło – 2szt. a) Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, b) Przeznaczony na mydło w płynie, c) Możliwość uzupełniania mydła, d) Zbiornik na mydło o objętości co najmniej 500 ml, e) Dozowanie mydła przy pomocy ręcznego przycisku,	
1.17	Pojemnik na ręczniki papierowe – 2 szt. a) Pojemnik z tworzywa sztucznego, b) Przystosowany do ręczników papierowych typu ZZ, c) Pojemnik z możliwością uzupełnienia ręczników, d) Pojemnik wyposażony w uchwyty do zawieszenia na ścianie, e) Pojemnik w kolorze białym.	
1.18	Kosz na śmieci a) Kosz z tworzywa ABS, b) Kosz z pokrywą wyposażoną w uchylną klapkę, c) Pojemność 50 l,	

Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I

1.19	Pojemnik na papier toaletowy – 2 szt. a) Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, b) Przystosowany do powieszenia na ścianie, c) Wyposażony w uchwyty do powieszenia na ścianie,	
1.20	Szafki dwukomorowe 180/40/45 z ławką – 19 szt. a) Szafka dwukomorowa wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,6 mm, b) Każda komora zamykana drzwiczkami c) Wewnątrz szafki półka, d) Wymiary szafki 180x40x45 cm, e) Przed szafką ławka z drewnianym siedziskiem, f) Szafki zamykane na kluczyk, g) Wnętrze szafki wyposażone w wieszaki, h) Szafki przystosowane do łączenia z kolejnymi szafkami tego samego typu.	
1.21	Szafki dwukomorowe 180/40/45 – 16 szt. a) Szafka dwukomorowa wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,6 mm, b) Każda komora zamykana drzwiczkami c) Wewnątrz szafki półka, d) Wymiary szafki 180x40x45 cm, e) Szafki zamykane na kluczyk, f) Wnętrze szafki wyposażone w wieszaki, g) Szafki przystosowane do łączenia z kolejnymi szafkami tego samego typu, h) Szafka tego samego typu co ławka opisana w poz. 1.21 tylko bez ławki.	
1.22	Roleta wewnętrzna 145/90 - 2 szt. a) Roleta okienna wewnętrzna, b) Roleta montowana do skrzydła okiennego, c) Roleta w kolorze szarym, d) Materiał rolety zapewniający 100% zaciemnienie, e) Roleta podnoszona i opuszczana ręcznie, f) Roleta dedykowana do montażu w oknie o wymiarach 145x90 cm.	

Opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I

WYKONAWCA

Należy wypełnić i załączyć do oferty