

KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - ETAP II - DROGI PAKIET II

Budowa: Drogi Leśne

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Remontowe/Utrzymeniowe

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW,
Leśnictwa: ANTONIÓW, NOWINY,

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania:

LISTA NR 1 - Leśnictwo ANTONIÓW DROGI

| Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [zł] |
|----------------------------------|--------------------|--|-----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 287 droga nr 1204 | | | | |
| 1.1.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 288 droga nr 1204,1207 | | | | |
| 1.2.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 305 droga nr 1211 | | | | |
| 1.3.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 600,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 307 droga nr 1212 | | | | |
| 1.4.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 308 droga nr 1212,1213 | | | | |
| 1.5.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 200,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 309 droga nr 1212 | | | | |
| 1.6.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm) | t | 50,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 310 droga nr 1212 | | | | |
| 1.7.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 311 droga nr 1212 | | | | |
| 1.8.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 50,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 312 droga nr 1212 | | | | |
| 1.9.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 50,000 | 0,00 | 0,00 |
| ŁĄCZNIE Leśnictwo ANTONIÓW DROGI | | | | | | 0,00 |

LISTA NR 2 - Leśnictwo NOWINY DROGI

| Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [zł] |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | | Leśnictwo NOWINY oddz. 318 droga nr 1302 | | | | |
| 2.1.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 550,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Leśnictwo NOWINY oddz. 330 droga nr 1307 | | | | |
| 2.2.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | | Leśnictwo NOWINY oddz. 335 droga nr 1312 | | | | |
| 2.3.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm) | t | 324,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 360,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | | Leśnictwo NOWINY oddz. 348 droga nr 1316 | | | | |
| 2.4.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm) | t | 54,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | | Leśnictwo NOWINY oddz. 350 droga nr 1317 | | | | |
| 2.5.1 | SWIORB | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) | t | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| ŁĄCZNIE Leśnictwo NOWINY DROGI | | | | | | 0,00 |

LISTA NR 3 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Oznaczenie elementu | Nazwa elementu | Wartość [zł] |
|---------------------|---|--------------|
| LISTA NR 1 | Leśnictwo ANTONIÓW DROGI | 0,00 |
| ELEMENT 1.1 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 287 droga nr 1204 | 0,00 |
| ELEMENT 1.2 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 288 droga nr 1204,1207 | 0,00 |
| ELEMENT 1.3 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 305 droga nr 1211 | 0,00 |
| ELEMENT 1.4 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 307 droga nr 1212 | 0,00 |
| ELEMENT 1.5 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 308 droga nr 1212,1213 | 0,00 |
| ELEMENT 1.6 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 309 droga nr 1212 | 0,00 |
| ELEMENT 1.7 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 310 droga nr 1212 | 0,00 |
| ELEMENT 1.8 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 311 droga nr 1212 | 0,00 |
| ELEMENT 1.9 | Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 312 droga nr 1212 | 0,00 |
| LISTA NR 2 | Leśnictwo NOWINY DROGI | 0,00 |
| ELEMENT 2.1 | Leśnictwo NOWINY oddz. 318 droga nr 1302 | 0,00 |
| ELEMENT 2.2 | Leśnictwo NOWINY oddz. 330 droga nr 1307 | 0,00 |
| ELEMENT 2.3 | Leśnictwo NOWINY oddz. 335 droga nr 1312 | 0,00 |
| ELEMENT 2.4 | Leśnictwo NOWINY oddz. 348 droga nr 1316 | 0,00 |
| ELEMENT 2.5 | Leśnictwo NOWINY oddz. 350 droga nr 1317 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 |
| | Cena ofertowa nie zawierająca VAT | 0,00 |