



Rys. T2 Detal wykończenia strefy przyokiennej: (1:5)

Płyty tarasowe – gres porcelanowy 600x600x20mm (np. Libet EVO_2/E)
Wsporniki regulowane (zasada rozmieszczania wsporników wg detalu T5)
Geowłókna o gramaturze min 300g/m2
Izolacja przeciwwodna – membrana EPDM gr. min 1,5mm (np. SealEco Elastosedl)
Geowłókna o gramaturze min 300g/m2
Warstwa wyrównawczo–spadkowa z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu uszczelniającego (np. Penetron Admix w ilości 2,8kg/m2)
Głęboko penetrujący preparat uszczelniający (np. Pentron M)
Istniejący strop (prawdopodobnie KLEINA)



Rys. T3 Detal wykończenia strefy przyściennej: (1:5)\*



\*Uwaga:  
Detal T3 należy zastosować również przy słupkach klinkierowych.

Nazwa opracowania

# PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU TARASU W BUDYNKU NR 1

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ  
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Puławskiej 4A

Faza dokumentacji

## PROJEKT WYKONAWCZY

Adres inwestycji

02-566 Warszawa, ul. Puławska 4A

DZ. EW. NR 30/1 z obrębu 10103

JEDN. EW. 146505\_8

Inwestor

SKARB PAŃSTWA

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Al. Niepodległości 218, 00–911 Warszawa

Generalny projektant



BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda, [www.invest-home.pl](http://www.invest-home.pl)  
05-062 Blizne Łaszczynskiego, ul. Warszawska 33B  
NIP: 916-123-48-86, REGON: 141267315  
Credit Agricole Bank Polska S.A. 79 1940 1076 3131 8194 0000 0000  
[biuro@invest-home.pl](mailto:biuro@invest-home.pl), tel: +48 502668034, fax: 22 721 02 79

Branża

## KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

Nr upr.

Podpis

dr inż. Radosław Sekunda

155/2002

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

inż. Michał Przesmycki

mgr inż. Ewelina Krasnodębska

PROJEKTANT –SPRAWDZAJĄCY

Nr upr.

Podpis

mgr inż. Dawid Szymczyk

MAZ/0419/PWBKb/17

Tytuł rysunku

## DETALE T2 i T3

Numer rysunku

**1191 - PB - K - P4A - K04 - 0**

PROJEKT

Nr rewizji

00

Skala

1:5

Data

23.03.2018

Rysował

DS

Str

33