

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania leków cytostatycznych

- Pomieszczenie do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem leków cytostatycznych:
 - wydzielone,
 - posiadające wentylację mechaniczną zapewniającą 10-krotną wymianę powietrza oraz digestorium (dotyczy zakładów istniejących przed 7 października 2000 r.),
 - wyposażone w łożę laminarną (dotyczy zakładów uruchomionych po/ oraz w dniu 7 października 2000 r.),
 - prawidłowo usytuowane, tzn. nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń służących do przechowywania środków spożywczych oraz przyrządzania i spożywania posiłków oraz nie znajduje się przy ciągach komunikacyjnych służących do ruchu pacjentów i odwiedzających,
- Środki ochrony indywidualnej stosowane przy przygotowywaniu leków (rękawiczki, fartuchy, okulary, czepki, maski),
- Sprzęt medyczny jednorazowego użytku (w przypadku, gdy nie jest możliwe jego odkażanie),
- Odzież ochronna pracowników jednorazowego użytku,
- Wydzielone miejsce w pomieszczeniu, w którym przygotowuje się leki cytostatyczne, na środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zniszczenia (rękawiczki, fartuchy, czepki, maski),
- Wydzielone miejsce w pomieszczeniu na środki ochrony indywidualnej przeznaczone do oczyszczenia (okulary),
- Zakaz pracy z lekami cytostatycznymi kobietom w ciąży i okresie karmienia piersią,
- Zakaz wykonywania przez pracowników pracujących przy lekach cytostatycznych czynności, podczas których byłyby one narażone na promieniowanie jonizujące,
- Instrukcja określająca zasady bezpiecznego wykonywania pracy podczas przygotowywania leków cytostatycznych,
- Codzienna wymiana pościeli i bielizny chorych przyjmujących leki cytostatyczne.