



AB 671

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII, PARAZYTOLOGII I POŻYWEK
☎ (41) 3942741, 3943495
✉ laboratorium.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl



FO5 / PO-02/ wydanie 7 z dnia 24.02.2020

LMP.9051.1.

Włoszczowa, dnia

SPRAWOZDANIE Z BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO (Nr sprawozdania odpowiada kodowi próbki)
DO ZLECENIA NR/PMPiP / N /
Z DNIA.....
ZLECIEŃ(A).....

Nazwisko i imię osoby badanej.....

Adres.....

Data urodzenia.....PESEL.....

Kał (lub wymaz) na nosicielstwo chorób pałeczek schorzeń jelitowych

Kod próbki / obiektu do badań

Ocena próbki / obiektu

Materiał diagnostyczny.....

Materiał pobrany od.....

Metoda diagnostyczna: Procedura Badawcza PB/PMPiP/01 wyd. 2 z 06.09.2007 r. (A)

Metoda pobrania próbki do badań*:

- Instrukcja Pracy I/PMPiP/2, wyd. 5 z 20.03.2019 Metoda pobierania i transportu próbek do badań w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella. System identyfikacji obiektu do badań – kodowanie próbek.
- Instrukcja Pracy I/PMPiP/9, wyd. 1 z 04.05.2006 Pobieranie wymazu z odbytu do badań w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Cel badania: wykrycie lub wykluczenie obecności pałeczek Salmonella lub Shigella w materiale biologicznym – kał lub wymaz w szczególnych przypadkach (m. in. biegunki dziecięce, styczność).

Badanie wykonane: z odstępstwami – opis:
/ bez odstępstw) *.

Wynik badania (badanie należy powtórzyć w przypadku wystąpienia istotnych odstępstw od Procedury Badawczej PB/PMPiP/01 wyd. 2 z 06.09.2007 mających wpływ na jego wynik):

rozpoczęcia badania.....

Data zakończenia badania.....

.....
Podpis osoby autoryzującej badanie

.....
Podpis osoby zatwierdzającej
sprawozdanie z badań

* - niepotrzebne skreślić.

(A) – badanie objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 671.

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych / dostarczonych próbek / obiektów.
2. Sprawozdanie z badań nie może być inaczej powielane, jak tylko w całości.
3. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników badania w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badań.
4. Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność danych uzyskanych od Klienta.