

Zatwierdził:
Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie
bryg. Andrzej Wróbel

ANALIZA ZDARZEŃ

Za 2024 rok

Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 904 zdarzeń w tym:
122 pożarów, 750 miejscowych zagrożeń oraz 32 alarmów fałszywych.

POŻARY

WIELKOŚĆ	IŁOŚĆ POŻARÓW	STRATY W TYS. ZŁ	UR.MIENIE W TYS. ZŁ
Małe	118	1200,9	14400
Średnie	4	540	2750
Duże	0	0	0
Bardzo duże	0	0	0
RAZEM	122	1740,9	17150

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA	IŁOŚĆ POŻARÓW	STRATY W TYS. ZŁ
Miasto i Gmina Olesno	39	668,6
Miasto i Gmina Dobrodzień	24	484,1
Miasto i Gmina Gorzów Śl.	18	226,5
Miasto i Gmina Praszka	16	293,6
Gmina Zębowice	10	35,1
Gmina Rudniki	10	23
Gmina Radłów	5	10
	122	1740,9

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ OBIEKTU	ILOŚĆ POŻARÓW	STRATY W TYS. ZŁ
Inne obiekty	43	870
Obiekty mieszkalne	47	241,8
Uprawy rolnictwo, nieużytki	18	535,1
Środki transportu	8	93
Obiekty użyteczności publicznej	3	0
Obiekty magazynowe	1	1
Lasy państwowe i prywatne	1	0
Obiekty produkcyjne	1	0
	122	1740,9

PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW

PRZYCZYNA POŻARU	ILOŚĆ POŻARÓW
(NOD) Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, zapalki	29
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	30
Wady środków transportu	17
Inne przyczyny	16
Wyładowania atmosferyczne	6
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych)	5
(NOD) Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach	4
Nieustalone	4
Podpaleni (umyślne) w tym akty terroru	3
Wady urządzeń mechanicznych	2

(NON) Nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, zapalki	1
Wady elektrycznych urządzeń grzewczych	1
Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe	1
(NOD) Nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	1
Požary jako następstwo innym miejscowych zagrożeń	1
	122

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY POŻARACH

PSP JRG	OSP Z KSRG	OSP POZA KSRG	INNE JEDNOSTKI
<i>Samochody/ osoby</i>	<i>Samochody/ osoby</i>	<i>Samochody/ osoby</i>	<i>Samochody/ osoby</i>
192/621	187/936	65/372	0/0

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

WIELKOŚĆ MZ	ILOŚĆ MZ	STRATY W TYS. ZŁ
Małe	60	28
Lokalne	680	3346
Średnie	9	77
Duże	1	126
Gigantyczne lub klęski żyw.	0	0
RAZEM	750	3577

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA	ILOŚĆ MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ	STRATY W TYS. ZŁ.
Miasto i Gmina Olesno	247	533,5
Miasto i Gmina Praszka	152	978,6
Miasto i Gmina Dobrodzień	102	902
Gmina Rudniki	84	205,6
Miasto i Gmina Gorzów Śl.	70	280
Gmina Zębowice	50	268,8
Gmina Radłów	45	408,5
	750	3577

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ OBIEKTU	ILOŚĆ MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ	STRATY W TYS. ZŁ.
Inne obiekty	426	1784,5
Obiekty mieszkalne	200	699,5
Obiekty użyteczności publicznej	59	185,2
Uprawy rolnictwo	22	425,3
Środki transportu	24	334,5

Obiekty produkcyjne	13	148
Lasy państwowe i prywatne	5	0
Obiekty magazynowe	1	0
	750	3577

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ	ILOŚĆ MZ
Huragany, silne wiatry, tornada	239
Inne przyczyny	219
Gwałtowne opady atmosferyczne	118
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	73
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	45
Nieustalone	16
Wady środków transportu	10
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe	8
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	3
Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium)	3
Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	2
Wady urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)	2
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)	2
Wyładowania atmosferyczne	2
Celowe działanie człowieka	2
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	1
Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	1
Wady konstrukcji budowlanych	1
Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych	1

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp.	1
Nieumyślne działanie człowieka	1
	750

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH

PSP JRG	OSP Z KSRG	OSP POZA KSRG	INNE JEDNOSTKI
<i>Samochody/ osoby</i>	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby
695/2195	617/3331	245/1369	0/0

ALARMY FAŁSZYWE

MIASTO I GMINA	ZŁOŚLIWY	W DOBREJ WIERZE	Z INSTALACJI WYKRYWANIA	RAZEM
Miasto i Gmina Olesno	0	8	1	9
Miasto i gmina Dobrodzień	1	1	4	6
Miasto i Gmina Gorzów Śl.	1	4	0	5
Miasto i Gmina Praszka	0	4	0	4
Gmina Rudniki	0	4	0	4
Gmina Radłów	0	3	0	3
Gmina Zębowice	0	1	0	1
OGÓLEM	2	25	5	32

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ

RODZAJ ZDARZENIA	OSOBY ŚMIERTELNE		OSOBY RANNE			KPP UDZIELONA PRZEZ STRAŻAKÓW
	DOROŚLI	DZIECI	DOROŚLI	DZIECI	STRAŻACY	
Pożar	0	0	4	1	1	11
MZ	30	0	84	6	2	95
Razem	30	0	88	7	3	106

Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.

03.01.2024 r. o godz. 14:48 zgłoszono pożar kuchni w budynku jednorodziwym w miejscowości Olesno. Działania straży pożarnej polegały podaniu jednego prądu wody w natarciu na ognisko pożaru. W działaniach brały udział 4 zastępy z JRG Olesno oraz 2 zastępy z OSP. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej. Straty oszacowano na 20 tys. zł. natomiast uratowano mienie na ponad 500 tys. zł.

20.01.2024 r. o godz. 01:44 zgłoszono bardzo duże zadymienie w łazience budynku mieszkalnego w miejscowości Jaworzno. Działania straży pożarnej polegały na zlokalizowaniu źródła zadymienia/pożaru i podaniu jednego prądu wody w natarciu na ognisko pożaru. Udzielono wsparcia psychicznego 2 osobom – jedna z nich wymagała hospitalizacji. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 3 zastępy z OSP. Prawdopodobną

przyczyną zdarzenia było zapalenie się łatwopalnych rzeczy w pomieszczeniu kotłowni. Straty oszacowano na 20 tys. zł.

25.01.2024 r. o godz. 22:04 zgłoszono pożar w kotłowni budynku mieszkalnego z drewna w miejscowości Marki. Działania straży pożarnej polegały na podanie jednego prądu wody w natarciu na źródło pożaru, a następnie w obronie na strop. Dokonano częściowej rozbiórki stropu. W działaniach brał udział 2 zastępy z JRG Olesno oraz 3 zastępy z OSP. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zwarcie instalacji w okolicach sterownika pieca c.o. Straty oszacowano na 50 tys. zł. natomiast uratowano mienie wartości 350 tys. zł.

29.01.2024 r. o godz. 08:11 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia czterech pojazdów na DK 42 w miejscowości Strojec. Pojazdami podróżowało 7 osób, które same opuściły pojazdy przed przyjazdem straży. Ze względu na narastające złe samopoczucie czterech osób, wezwano ZRM. Osobom udzielono KPP. Samochody zostały zabezpieczone. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy Straży Pożarnej z PSP oraz OSP.

06.02.2024 r. o godz. 4:03 zgłoszono wezbranie rzeki i wylanie w miejscowości Radawie. W działaniach brało udział 10 zastępów z PSP, w tym zastępy JRG Olesno, grupa operacyjna KW PSP w Opolu i KP PSP w Oleśnie, zastępy z JRG Kędzierzyn-Koźle oraz Opola, 10 zastępów z OSP, policja, przedstawiciele Wód Polskich oraz władz samorządowych. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i ewakuacji mienia, zabezpieczeniu workami z piaskiem zagrożonych budynków, wypompowywaniu wody z zalanych budynków oraz kontroli poziomu wody. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było spiętrzenie wody na przepuszcie kolejowym spowodowanym przez tamę bobrów. Straty oszacowano na 126 tys. zł. natomiast uratowano mienie na ponad 5 mln zł.

W dniu 01.03.2024 r. o godz. 12:48 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia czołowego dwóch pojazdów w miejscowości Praszka. Pojazdami podróżowały 2 osoby, które samodzielnie opuściły pojazdy przed przyjazdem straży. Jedna z osób została zabrana przez ZRM do szpitala. Samochody zostały zabezpieczone. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy Straży Pożarnej z PSP oraz OSP.

16.04.2024 r. o godz. 12:31 zgłoszono pożar budynku inwentarsko-gospodarczego w miejscowości Klekotna. Działania straży pożarnej polegały na podanie trzech prądów wody w natarciu na źródło pożaru, a jednego w obronie na pozostałą część budynku. W działaniach brały udział 6 zastępów z JRG Olesno oraz 10 zastępów z OSP. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaproszenie ognia. W wyniku zdarzenia poszkodowany został właściciel, który sam próbował ugasić pożar.

18.04.2024 r. o godz. 17:24 zgłoszono pożar budynku garażowo-warsztatowego w miejscowości Kowale. Działania straży pożarnej polegały na podanie dwóch prądów wody w natarciu na źródło pożaru, a jednego w obronie na pozostałą część budynku. W działaniach

brały udział 2 zastępy z JRG Olesno oraz 7 zastępów z OSP. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej w samochodzie, który znajdowała się w garażu.

21.04.2024 r. o godz. 00:43 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia samochodu osobowego z drzewem w miejscowości Jastrzygowice. W zdarzeniu brał udział tylko kierowca, który zmarł na miejscu zdarzenia.. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 2 zastępy z OSP.

24.04.2024 r. o godz. 09:01 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Olesno. W zdarzeniu brało udział 3 osoby. Poszkodowanym udzielono KPP. 2 osoby zabrano do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Olesno oraz 1 zastęp z OSP.

13.05.2024 r. o godz. 10:33 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia przyłącza gazu na ul. Minkusa w miejscowości Olesno. W trakcie prac związanych z montażem (kopanie otworów wiertnicą hydrauliczną) słupów energetycznych linii niskiego napięcia doszło do przerwania przyłącza gazu do budynku. Ewakuowano mieszkańców z pobliskich domów. W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG Olesno oraz 3 zastępy z OSP.

30.05.2024 r. o godz. 15:00 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru samochodu osobowego na S11 w miejscowości Łomnica. W wyniku pożaru samochód uległ całkowitemu spaleniu, kierowcy nic się nie stało. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Olesno oraz 1 zastęp z OSP.

13.06.2024 r. o godz. 15:42 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Stojec. W zdarzeniu brało udział 2 osoby. Poszkodowanym udzielono KPP i zabrano do szpitali. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 2 zastępy z OSP.

22.06.2024 r. o godz. 6:16 zgłoszono pożar poddasza budynku jednorodzinnego w miejscowości Stojec. Pożar powstał w wyniku uderzenia pioruna. Działania straży pożarnej polegały na zlokalizowaniu źródła pożaru i podaniu jednego prądu wody w natarciu na ognisko pożaru. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Olesno oraz 3 zastępy z OSP.

22.06.2024 r. o godz. 14:40 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia samochodu osobowego z motocyklem na DW 463 w miejscowości Łomica. W zdarzeniu brało udział 5 osób. Kierowcy motocykla udzielono KPP i zabrano do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy PSP oraz OSP.

W dniach 30.06.- 01.07.2024 r. nad powiatem oleskim przeszedł front atmosferyczny z bardzo silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. W wyniku przejścia frontu jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu oleskiego interweniowały 77 razy w zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Zdarzenia dotyczyły uszkodzonych dachów na budynkach

gospodarczych i mieszkalnych, powalonych drzew, złamanych konarów, nieprzejezdnych szlaków komunikacyjnych, zerwanych napowietrznych linii energetycznych, zalanych posesji i budynków.

Uczestnicy obozu harcerskiego w Kucobach po uzyskaniu informacji o nadchodzącym froncie atmosferycznym zostali ewakuowani do budynków o konstrukcji murowanej.

W dniach 11-13.07.2024 r. nad powiatem oleskim przeszedł front atmosferyczny z bardzo silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. W wyniku przejścia frontu jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu oleskiego interweniowały 17 razy w zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Zdarzenia dotyczyły uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych, powalonych drzew, złamanych konarów, nieprzejezdnych szlaków komunikacyjnych, zerwanych napowietrznych linii energetycznych, zalanych posesji i budynków.

03.08.2024 r. o godz. 16:44 do SKKP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Jaworzno Bankowe. W zdarzeniu brało udział 7 osób w tym 2 dzieci. Poszkodowanym udzielono KPP i zabrano do szpitali. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 2 zastępy z OSP.

W dniach 8-9.08.2024 r. nad powiatem oleskim przeszedł front atmosferyczny z bardzo intensywnymi opadami deszczu. W wyniku przejścia frontu jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu oleskiego interweniowały 24 razy w zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Zdarzenia dotyczyły pompowania wody z zalanych posesji i budynków.

13.08.2024 r. o godz. 12:04 do SK KP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru stacji transformatorowej na farmie fotowoltaicznej w miejscowości Wachów. W wyniku pożaru spaleni uległa stacja transformatorowa nn/SN wraz z aparaturą sterującą. W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG Olesno oraz 2 zastępy z OSP.

W dniu 19.08.2024 r. nad powiatem oleskim przeszedł front atmosferyczny z bardzo intensywnymi opadami deszczu. W wyniku przejścia frontu jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu oleskiego interweniowały 39 razy w zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Zdarzenia dotyczyły pompowania wody z zalanych posesji i budynków. Większość zdarzeń miała miejsce w gminie Praszka.

W dniu 27.08.2024 r. o godz. 15:14 do SKKP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące topielca w miejscowości Dobrodzień. Działania JOP polegały na wydostaniu topielca ze zbiornika. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 1 zastęp z OSP.

W dniach 14-15.09.2024 r. nad powiatem oleskim przeszedł front atmosferyczny z bardzo silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. W wyniku przejścia frontu jednostki ochrony

przeciwpożarowej powiatu oleskiego interweniowały 56 razy w zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Zdarzenia dotyczyły uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych, powalonych drzew, złamanych konarów, nieprzejezdnych szlaków komunikacyjnych, zerwanych napowietrznych linii energetycznych, zalanych posesji i budynków.

08.10.2024 r. o godz. 09:24 do SKKP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia trzech samochodów osobowych w miejscowości Boroszów. W zdarzeniu brało udział 7 osób w tym 1 dziecko. Poszkodowanym udzielono KPP i 5 zabrano do szpitali. W działaniach brał udział 3 zastępy z JRG Olesno oraz 1 zastęp z OSP.

14.10.2024 r. o godz. 08:28 do SKKP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia w którym samochód osobowy uderzył w budynek w miejscowości Młyny. W zdarzeniu brały udział 2 osoby. Poszkodowanym udzielono KPP i zabrano do szpitala. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 2 zastępy z OSP.

16.10.2024 r. o godz. 17:05 do SKKP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia ,w którym samochód osobowy na przejeździe kolejowy uderzył w pociąg w miejscowości Olesno. W zdarzeniu brały udział 2 osoby. Poszkodowanym udzielono KPP. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Olesno.

23.10.2024 r. o godz. 14:40 do SKKP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące upadku motolotni w miejscowości Gana. W zdarzeniu poszkodowanym została jedna osoba. Poszkodowanemu udzielono KPP i zabrano do szpitala. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 3 zastępy z OSP.

04.11.2024 r. o godz. 10:35 do SKKP PSP w Oleśnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Gorzów Śląski. W zdarzeniu brały udział 4 osoby. Poszkodowanym udzielono KPP i 1 został zabrany do szpitala. W działaniach brał udział 1 zastęp z JRG Olesno oraz 2 zastępy z OSP.

Sporządził:

st. kpt. Kamil Pęcherz

Dowódca JRG