

Osoba powracająca z krajów Afryki Zachodniej gdzie odnotowano przypadki gorączki krwotocznej Ebola

Osoba **OBJAWOWA**

HOSPITALIZACJA

Osoba z gorączką i objawami nieżytu górnych dróg oddechowych

Osoba z gorączką (>38.5°C), objawami grypopodobnymi ORAZ którykolwiek z następujących objawów: wymiotami, biegunką lub krwawieniem

konsultacja ze specjalistą chorób zakaźnych

IZOLACJA

diagnostyka w kierunku zakażenia wirusem Ebola, malarią, wirusem gorączki denga itp.

wynik dodatni na Ebolę

Izolacja w szpitalu do wyzdrowienia/zgonu

wyzdrowienie -> koniec izolacji i obserwacji

zgon -> wytyczne odnośnie postępowania z ciałem

Osoba **BEZOBJAWOWA**

-> podczas pobytu w Afryce miała kontakt z: osobą chorą lub ciałem osoby zmarłej LUB chorym/padłym zwierzęciem

KWARANTANNA

indywidualna kwarantanna przez 21 dni

w przypadku wystąpienia objawów -> konsultacja ze specjalistą chorób zakaźnych

brak objawów w okresie 21 dni -> koniec kwarantanny i obserwacji

Osoba **BEZOBJAWOWA**

-> podczas pobytu w Afryce **NIE** miała kontaktu z osobą chorą lub ciałem osoby zmarłej LUB chorym lub padłym zwierzęciem

DOM

ulotka informacyjna

samodzielna obserwacja przez 21 dni

wystąpiły objawy -> zgłoszenie 999 lub 112 konsultacja ze specjalistą chorób zakaźnych

brak objawów w okresie 21 dni - zdrowy -> koniec obserwacji

