



Wesz głowowa (*Pediculus humanus capitis*)

To pasożyt o wielkości główki szpilki (ok. 2-3 mm), o kolorze od brudnobiałego do szarego. Kształtem przypomina ziarno sezamu. Wszy żyją wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywią się tylko jego krwią. Bez swojego żywiciela wesz może przeżyć ok. 48 godzin.



Wszawica najczęściej występuje u dzieci w wieku 2-12 lat

Do zarażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt między rówieśnikami w przedszkolu, na placu zabaw, w szkole, podczas obozów, kolonii, innych wyjazdów czy zajęć sportowych.

Powodem wszawicy może być również używanie tych samych rzeczy osobistych, np. grzebienia, ozdób do włosów, nakrycia głowy.



Od momentu zarażenia do pojawienia się objawów może upłynąć nawet do 3 tygodni.

Dlatego kiedy dziecko zarazi się wszawicą, sprawdź, czy choroba nie rozwija się u pozostałych członków rodziny.



Jak sprawdzić głowę pod kątem obecności wszy?

Pamiętaj, że wszy i ich jaja trudno czasem zauważyć.

Dlatego pomocne będą:

- czysta, biała kartka papieru,
- gęsty grzebień, najlepiej w białym kolorze,
- dobre oświetlenie,
- warto porozmawiać z dzieckiem i wytłumaczyć mu, że nie dzieje się nic strasznego.



***W przypadku stwierdzenia wszawicy,
najważniejsze jest natychmiastowe
podjęcie skutecznego leczenia.***

W przypadku wykrycia wszy, niezwłocznie poinformuj szkołę lub przedszkole o pojawieniu się wszawicy, by inni rodzice również mogli szybko podjąć odpowiednie kroki.



Zmianie uległa ustawa
o chorobach zakaźnych, która regulowała prawnie
problem wszawicy.

W związku z tym obecnie wszawica nie jest zaliczana do grupy
chorób zakaźnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna
NIE MOŻE wydać decyzji administracyjnej
i nakazać poddania się obowiązkowemu leczeniu oraz zakazać
uczęszczania dziecku choremu zakaźnie do szkoły.



Rola Inspekcji Sanitarnej

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570; obecnie Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.). Ustawa ta nie wymienia już wszawicy jako choroby podlegającej obowiązkowemu zwalczaniu.

Nie należy do działań przeciwepidemicznych, co oznacza brak obowiązku zgłaszania przypadków wszawicy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie brak kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wydania decyzji nakazującej podejrzanemu o wszawicę wstrzymania się do uczęszczania do żłobka/przedszkola/szkoły, itp.



Podstawowe informacje:

- Wszawica to choroba pasożytnicza a nie zakaźna.
- Decyzja o pozostawieniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy znajduje się w gestii rodziców.

Nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej.



- Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców.
- Pielęgniarka szkolna może, ale nie ma obowiązku dokonać przeglądu czystości głów uczniów.
- Zgoda rodzica na przegląd czystości głów dziecka w szkole może, ale nie musi być potwierdzana każdorazowo odrębną zgodą.



Do zwalczenia wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie likwiduje pasożyty.

Obecnie stosowane są preparaty w postaci lotionu, żelu, szamponu i/lub kremu; można je dostać w aptekach.



Ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze co najmniej 60°C (temp. 53.5°C zabija wszy i ich jaja) lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary szczególnie przy szwach.

Rzeczy, których nie można wyprać trzeba spryskać preparatem owadobójczym, a następnie szczelnie zamknąć na 10 dni w foliowym worku, następnie wyczyścić na sucho lub mokro.

W pomieszczeniach należy odkurzyć podłogę i meble. Pluszowe zabawki wyprać lub przetrzymać w zamrażalniku ok. 24-48h.