

Informacja żeglugowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje informację żeglugową dla śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **8.01.2024 r. z godziny 7:00**.

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

| Wodowskaz | Km | Stany alarmowe /max piętrzenia [cm] | Stany wody [cm] | Różnica w ciągu 24h | Temperatura wody [°C] | Temperatura powietrza [°C] | Kierunki siła wiatru [m/s] | Stan WWŻ [cm] |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Szkarpawa | | | | | | | | |
| Tujsk | 16,8 | 590 | 517 | -33 | - | - | - | - |
| Tuga | | | | | | | | |
| Nowy Dwór Gdański | 10,9 | 590 | 517 | -27 | - | - | - | - |
| Elbląg | | | | | | | | |
| Elbląg | - | 610 | 524 | -27 | - | - | - | - |
| Nogat | | | | | | | | |
| Biała Góra - WG | 0,5 | - | 140 | -11 | - | - | - | - |
| Biała Góra - WD | 0,5 | - | 163 | -2 | - | - | - | - |
| Szonowo - WG | 14,4 | - | 634 | -2 | - | - | - | - |
| Szonowo - WD | 14,4 | - | 450 | -2 | - | - | - | - |
| Rakowiec- WG | 24 | - | 448 | 0 | - | - | - | - |
| Rakowiec - WD | 24 | - | 142 | 0 | - | - | - | - |
| Michałow - WG | 36,6 | - | 142 | -2 | - | - | - | - |
| Michałow - WD | 36,6 | - | 510 | -28 | - | - | - | - |
| Kanał Elbląski | | | | | | | | |
| Całuny - WD | 46,3 | - | 533 | 0 | - | - | - | - |
| Buczyniec - WG | 36,6 | - | 882 | 0 | - | - | - | - |
| Wisła km 830,0 – 942,3 | | | | | | | | |
| Grudziądz | 834,95 | 650 | 214 | +26 | - | 1,17 | 202° /6,1 | - |
| Tczew | 908,65 | 820 | 304 | -19 | - | 1,5 | - | - |
| Gdańska Głowa | 931,20 | 810 | 547 | -9 | - | - | - | - |
| Przegalina | 936,0 | 700 | 543 | -11 | - | - | - | - |
| Świbno | 939,0 | 680 | - | - | - | 1,2 | 203° /5,0 | - |
| Ujście | 941,0 | 680 | 542 | -8 | - | - | - | - |
| Sobieszewo | 9,650 | 570 | 529 | -11 | - | - | - | - |
| Nowy Port | - | 570 | 536 | -8 | - | 1,9 | 213° /4,5 | - |

| Wodowskaz | Km | Stany alarmowe /max piętrzenia [cm] | Stany wody [cm] | Różnica w ciągu 24h | Temperatura wody [°C] | Temperatura powietrza [°C] | Kierunek i siła wiatru [m/s] | Stan WWŻ [cm] |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Wisła km 680 - 830 | | | | | | | | |
| Włocławek | 679,4 | 650 | 142 | -7 | - | - | - | - |
| Toruń | 734,7 | 650 | 150 | -30 | 2,2 | 2,2 | - | - |
| Fordon | 774,9 | 650 | 160 | 0 | - | - | - | - |
| Chełmno | 806,8 | 630 | 218 | +28 | - | - | - | - |
| Kanał Elbląski | | | | | | | | |
| Ostróda - WG | 15,161 | 620 | 621 | 0 | - | - | - | - |
| Ostróda - WD | 15,219 | 460 | 454 | 0 | - | - | - | - |
| Mała Ruś - WG | 19,23 | 771 | 791 | 0 | - | - | - | - |
| Mała Ruś - WD | 19,282 | 620 | 622 | 0 | - | - | - | - |
| Miłomłyn- WG | 0,051 | 910 | 894 | 0 | - | - | - | - |
| Miłomłyn - WD | 0,133 | 610 | 603 | +12 | - | - | - | - |
| Zielona - WG | 4,61 | 616 | 602 | +11 | - | - | - | - |
| Zielona - WD | 4,656 | 453 | 448 | +1 | - | - | - | - |
| Iława | 32,377 | 940 | 893 | +1 | 2,5 | - | - | - |
| Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800 | | | | | | | | |
| Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne | 1+400 | 150 / 740 | 158 | -4 | | | | 740 |
| Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne | 1+400 | 207 / 253 | 230 | 0 | | | | 253 |
| Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne | 12+400 | 222 / 333 | 240 | 0 | | | | 333 |
| Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne | 12+400 | 533 / 642 | 598 | +2 | | | | 642 |

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

2. Warunki nawigacyjne

| Odcinek | Km | Status | Sondowanie w 2024 r. | | Stan aktualny | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] |
| Szarpawa | 25,4 | Otwarty | 530 | 250 | 517 | 237 |
| Wisła Królewiecka | 11,9 | Otwarty | 516 | 150 | 517 | 151 |
| Tuga | 10,9 | Otwarty | 516 | 130 | 517 | 131 |
| Nogat (62,0 km) | 0,400-14,500 | Otwarty (ograniczenia) | 185 | 180 | 163 | 158 |
| | 14,500-24,000 | Otwarty (ograniczenia) | 474 | 200 | 450 | 176 |
| | 24,000-38,600 | Otwarty (ograniczenia) | 214 | 190 | 142 | 118 |
| | 38,600-62,000 | Otwarty (ograniczenia) | 520 | 180 | 510 | 170 |
| Kanał Jagielloński | 4,7 | Otwarty (ograniczenia) | 520 | 210 | 510 | 200 |
| rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny | 0,000-11,100 46,300-52,000 | Otwarty (ograniczenia) | 539 | 130 | 533 | 124 |
| system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna | - | Otwarty (ograniczenia) | 909 | 130 | 882 | 103 |
| Wisła - wodowskaz Grudziądz | 830,0-867,0 | Otwarty | Sondowanie 23,24,30.07.2024 r. | | | |
| | | | 203 | 120 | 214 | 131 |
| Wisła - wodowskaz Korzeniewo | 867,0-886,0 | Otwarty | Sondowanie 23,24,30.07.2024 r. | | | |
| | | | 190 | 130 | 186 | 126 |
| Wisła - wodowskaz Biała Góra | 886,0-909,0 | Otwarty | Sondowanie 23,24,30.07.2024 r. | | | |
| | | | 143 | 110 | 140 | 107 |
| Wisła - wodowskaz Tczew | 909,0-942,3 | Otwarty | Sondowanie 23,24,30.07.2024 r. | | | |
| | | | 290 | 120 | 304 | 134 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Martwa Wisła - wodowskaz Sobieszewo | 0,00 – 11,5 | Otwarty | Sondowanie 05.03.2024 r. | | | |
| | | | 515 | 380 | 529 | 394 |
| Motława - wodowskaz Gdańsk Nowy Port | 0,00-0,85 | Otwarty | Sondowanie 11.04.2024 r | | | |
| | | | 497 | 200 | 536 | 239 |

Status szlaku żeglownego

| Odcinek | Km | Status | Sondowanie | | Stan aktualny | |
|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] |
| | | | Sondowanie 13.12.2024 r. | | WZ Toruń | |
| Wisła | 680,0 – 718,0 | Otwarty | 154 | 70 | 150 | 65 |
| | | | Sondowanie 13.12.2024 r. | | WZ Toruń | |
| Wisła | 718 - 771,4 | Otwarty | 164 | 120 | 150 | 105 |
| | | | Sondowanie 29.10.2024 r. | | WZ Chełmno | |
| | | | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] |
| 185 | 85 | Otwarty | 194 | 95 | 218 | 125 |
| | | | | | | |
| Kanał Elbląski - wszystkie odcinki | - | Otwarty | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] | Stan wody – Jez. Drwęckie [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] |
| | | | - | - | 456 | 110-150 |
| Odcinek | Km | Status | Sondowanie 11-12.04.2024 r. | | Stan aktualny | |
| Brda | 0+000 – 14+800 | Otwarty | 150 | | | |
| | | | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] | Stan wody [cm] | Głębokość tranzytowa [cm] |
| Brda | 0+000 – 1+400 | Otwarty | 366 | 320 | 158 | 150 |
| Brda | 1+400 – 12+400 | Otwarty | 244 | 150 | 235 | 150 |
| Brda | 12+400 - 14+800 | Otwarty | 602 | 160 | 596 | 160 |

Status śluz/pochylni żeglugowych

| Nazwa | Kilometraż | Status | Godziny śluzowania |
|-----------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Szarpawa | | | |
| Gdańska Głowa | 0+250 | Czynna | 7:00 – 15:00 pon.-pt., sob.-ndz., św. - nieczynne |
| Nogat | | | |
| Biała Góra | 0,400 | Czynna | 7:00 – 15:00 pon.-pt., sob.-ndz., św. - nieczynne |
| Szonowo | 14,500 | Czynna | 7:00 – 15:00 pon.-pt., sob.-ndz., św. - nieczynne |
| Rakowiec | 24,000 | Czynna | 7:00 – 15:00 pon.-pt., sob.-ndz., św. - nieczynne |
| Michałowo | 38,600 | Czynna | 7:00 – 15:00 pon.-pt., sob.-ndz., św. - nieczynne |
| Kanał Elbląski | | | |
| Buczyniec | 35,000 | Nieczynna | |
| Kąty | 38,700 | Nieczynna | |
| Oleśnica | 41,700 | Nieczynna | |
| Jelenie | 43,800 | Nieczynna | |
| Całuny | 45,800 | Nieczynna | |
| Nazwa | Kilometraż | Status | Godziny śluzowania |
| Rzeka Martwa Wisła | | | |
| Przegalina Południowa | 0+550 | Czynna | 7:00 – 15:00 pon.-pt., sob.-ndz., św. - nieczynne |
| Kanał Elbląski | | | |
| Miłomłyn | 0,086 | Nieczynna | |
| Ostróda | 15,188 | Nieczynna | |
| Mała Ruś | 19,233 | Nieczynna | |
| Zielona | 4,63 | Nieczynna | |
| Brda | | | |
| Śluza Czersko Polskie | 1+400 | Czynna | 7:00 – 15:00 pon.-pt. 9:00-17:00 sob.,ndz., św. |
| Śluza Miejska nr 2 | 12+400 | Czynna | 7:00 – 19:00 pon.-pt. 7:00-19:00 sob.,ndz., św. |

3. Informacje żeglugowe

Zarząd Zlewni w Elblągu

Rzeka Szkarpada – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Nogat – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

- **W km drogi wodnej 0+600 tj. poniżej śluzy Biała Góra w kierunku śluzy Szonowo na długości odpowiednio 30 m występuje ograniczenie głębokość do 158 cm przy stanie wody 163 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Biała Góra.**
- **W km drogi wodnej 14+900 tj. poniżej śluzy Szonowo w kierunku Zalewu Wiślanego na długości 30 m występuje ograniczenie głębokość do 176 cm przy stanie wody 450 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Szonowo.**
- **W km drogi wodnej 24+500 oraz 30+800 tj. poniżej śluzy Rakowiec w kierunku śluzy Michałowo na długości odpowiednio 30 m i 50 m występuje ograniczenie głębokość do 118 cm przy stanie wody 142 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Rakowiec.**
- **W km drogi wodnej 39+000 tj. poniżej śluzy Michałowo w kierunku Zalewu Wiślanego na długości 30 m występuje ograniczenie głębokość do 170 cm przy stanie wody 510 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.**

Rzeka Wiśła Królewiecka - droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Tuqa – droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta.

Kanał Jagielloński – kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)

Droga wodna otwarta.

- **W km drogi wodnej 3+300 oraz 0+500 na długości 20 m i 10 m występuje ograniczenie głębokości do 200 cm przy stanie wody 510 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.**

Kanał Elbląski (km 46+300-52+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Drużno kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

rzeka Elbląg (0+000-3+900) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

Droga wodna otwarta do dolnego awanportu pochylni Całuny. Uwaga: Poza sezonem brak możliwości przejścia przez pochylnie.

- **W km 46+300 Kanału Elbląskiego oraz w km 2+100 jez. Drużno odpowiednio na długościach 10 m i 30 m, występuje ograniczenie głębokości do 124 cm przy stanie wody 533 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska Pochylni Całuny.**

Kanał Elbląski (km 0+450+36+600) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartązek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m),

Kanał Bartnicki (0+000-1+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m),

Droga wodna otwarta do górnego awanportu pochylni Buczyniec. Uwaga: Poza sezonem brak możliwości przejścia przez pochylnie.

- ***W km 32+100 Kanału Elbląskiego na długości 20 m występuje ograniczenie głębokości do 103 cm przy stanie wody 882 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska Pochylni Buczyniec.***

Zarząd Zlewni w Tczewie

Wisła km 830,0 – 942,0

Od km 830 do 942,0 szlak żeglowny oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane. Na sezon zimowy zdjęte zostało oznakowanie pływające.

Rzeka Martwa Wisła km 1,00-11,5 oraz jej odnoga do m. Błotnik km 0,00-2,5

Na sezon zimowy zdjęte zostało oznakowanie pływające.

Rzeka Motława km 0,00-0,85

Od km 0,00 do 0,85 szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

ZPH Węzeł Hydrotechniczny Przegalina (Śluzy Przegalina Południowa i Gdańska Głowa)

Od dnia 01.11.2024 r. do 24.04.2025 r. w dni robocze w godz. od 07:00 do 15:00

Istnieje możliwość prześluzowania jednostek zawodowych w dni wolne od pracy pod warunkiem złożenia uprzedniego zgłoszenia na dwa dni przed planowanym przejściem. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy obiektów.

Zarząd Zlewni w Toruniu

Wisła km 680,0 – 830,0

Od km 680 do km 718 – klasa drogi wodnej Ib. Na okres zimowy zdjęto oznakowanie pływające. Armator, który chce korzystać z tego odcinka rzeki Wisły, może zwrócić się do ZZ Toruń (Jarosław Wachowski nr tel. 501 371 480) o przeprowadzenie jednostki.

Od km 718 do km 830 – droga wodna klasy II. Od km 718 do km 730 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi. Od km 730 do km 737- oznakowanie pływające. Od km 737 do km 830 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych.

Wystawione oznakowanie brzegowe szlaku żeglugowego jest monitorowane oraz korygowane przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu w km 680-772 oraz pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Chełmnie w km 772-830.

Kanał Elbląski

Na okres zimowy zdjęto pływające oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglugowego na Kanale Elbląskim od Miłomłyna do jeziora Jeziorak oraz od Miłomłyna do jeziora Szelań Wielki – klasa drogi wodnej Ia.

Śluzy Zielona, Miłomłyn, Ostróda oraz Mała Ruś są sprawne.

Śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda oraz Mała Ruś są nieczynne do otwarcia nowego sezonu żeglugowego 2025.

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Brda km 0+000 – 14+800

Śluza Czersko Polskie – sprawna – możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Śluza Miejska nr 2 – sprawna – możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Informację żeglugową opracowano na podstawie bieżących danych własnych. Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl