

**„Zakład Wodociągów
i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. Z o. o.
ul. Rozłazłowska 7, 96-500 Sochaczew**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań W dniach: 16-17.01.2024 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody, ul. Płocka 1, 96-500 Sochaczew – nr 49/2024; nr 28199/24/WAW;
 - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew – nr 51/2024; nr 20201/24/WAW;
 - Pompownia „Mickiewicza”, ul. Broniewskiego 1, 96-500 Sochaczew – nr 50/2024; nr 28200/24/WAW;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia: 06.03.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody, ul. Płocka 1, 96-500 Sochaczew – HKL 01661/2024; HKL 01660/2024;
 - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew – HKL 01657/2024; HKL 01656/2024;
 - Pompownia „Mickiewicza”, ul. Broniewskiego 1, 96-500 Sochaczew – HKL 01659/2024; HKL 01658/2024.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody ul. Płocka 1, 96-500 Sochaczew**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody ul. Płocka 1 w Sochaczewie w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Sochaczew
ul. 1 Maja 16, 9-500 Sochaczew
2. aa.

**„Zakład Wodociągów
i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. Z o. o.
ul. Rozłazłowska 7, 96-500 Sochaczew**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody w dniach 15-16.01.2024:
 - Stacja Uzdatniania Wody „Chodaków”, ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew – sprawozdanie z badań nr 43/2024; nr 25449/24/WAW;
 - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew - sprawozdanie z badań nr 52/2024; nr 28202/24/WAW;
 - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew – sprawozdanie z badań nr 53/2024; nr 28203/24/WAW;
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. 600 – lecia 90, 96-500 Sochaczew – nr 47/2024; nr 25453/24/WAW;
 - Przedszkole nr 6, ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew – sprawozdanie z badań nr 42/2024; nr 25448/24/WAW;
 - Centrum Dializ Fresenius Nephrocare IV, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew – sprawozdanie z badań nr 45/2024; nr 25451/24/WAW;
 - Budynek Mieszkalny, ul. Korczaka 20, 96-500 Sochaczew – nr 44/2024; nr 25450/24/WAW;
 - Pływalnia „Orka”, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew – sprawozdanie z badań nr 46/2024; nr 25452/24/WAW;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 06.03.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody, ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew – HKL 01648/2024; HKL 01649/2024;
 - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew – HKL 01650/2024; HKL 01651/2024;
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. 600 – lecia 90, 96-500 Sochaczew – HKL 01654/2024; HKL 01655/2024;
 - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew – HKL 01652/2024; HKL 01653/2024;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody „ Chodaków”, ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody „Chodaków” ul. Wiskozowa 10 w Sochaczewie w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Sochaczew
ul. 1 Maja 16, 9-500 Sochaczew
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brochowie
Brochów 125, 05-088 Brochów**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 07.02.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody „Konary – Łęg”, Konary 64, 05-088 Brochów – HKL 00860/2024; HKL 00861/2024;
 - Szkoła Podstawowa w Brochowie, Brochów 27, 05-088 Brochów – HKL 00850/2024; HKL 00851/2024;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 04.04.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody „Konary – Łęg”, Konary 64, 05-088 Brochów – Ł/0/01/2024/499/FM/1;
 - Szkoła Podstawowa w Brochowie, Brochów 27, 05-088 Brochów – Ł/0/01/2024/499/FM/2

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody „Konary – Łęg”, Konary 64, 05-088 Brochów**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody „Konary – Łęg”, Konary 64, 05-088 Brochów w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art.12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Brochów
Brochów 125, 05-088 Brochów
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie
ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 07.02.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

- Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Młodzieszyn – HKL 00858/2024; HKL 00589/2024;
- Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie, ul. Wspólna 13A, 96-512 Młodzieszyn– HKL 00856/2024; HKL 00857

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Młodzieszyn**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Młodzieszyn w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie
ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 07.02.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

- Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach, 96-512 Młodzieszyn – HKL 00852/2024; HKL 00853/2024;
- Oczyszczalnia Ścieków, ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn – HKL 00854/2024; HKL 00855/2024

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach, 96-512 Młodzieszyn**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach, 96-512 Młodzieszyn w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn
2. aa.

Urząd Gminy Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 02.02.2024 r. przeprowadzonych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody w Rybnie, ul. Parkowa 3, 96-514 Rybno – nr Ł/0/01/2024/1637/FM/1;
 - Szkoła Podstawowa w Rybnie, ul. Długa 11, 96-514 Rybno - nr Ł/0/01/2024/1637/FM/2;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 16.01.2024 r. przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Szkoła Podstawowa w Rybnie, ul. Długa 11, 96-514 Rybno - nr HKL 00284/2024; HKL 00285/2024; HKL 00288/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochozącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody w Rybnie, ul. Parkowa 3, 96-514 Rybno

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody w Rybnie, ul. Parkowa 3, 96-514 Rybno w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Urząd Gminy Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 02.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Złota, 96-514 Rybno – nr Ł/0/01/2024/1637/FM/4;
 - Zespół Szkół Specjalnych, Erminów 1, 96-514 Rybno - nr Ł/0/01/2024/1637/FM/5;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 16.01.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Zespół Szkół Specjalnych, Erminów 1, 96-514 Rybno – HKL00290/2024; HKL 00291/2024; HKL 00295/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochozącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Złota, 96-514 Rybno

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Złota, 96-514 Rybno w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Teresinie
Al. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 24.01.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Maurycew, 96-515 Teresin – HKL 00479/2024; HKL 00480/2024;
 - Szkoła Podstawowa w Szymanowie, ul. Szkolna 13, 96-515 Teresin – HKL 00477/2024; HKL 00478/2024;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 16.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Maurycew, 96-515 Teresin – nr 473/213/2024;
 - Szkoła Podstawowa w Szymanowie, ul. Szkolna 35, 96-515 Teresin - nr 478/213/2024

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Maurycew, 96-515 Teresin**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Maurycew, 96-515 Teresin w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Teresinie
Al. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 24.01.2024 r. oraz dnia 16.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Seroki, 96-515 Teresin – sprawozdanie z badań nr 55/2024; nr 474/213/2024;
 - Podesty Rentals Sp. z o. o., ul. Warszawska 2, Seroki Parcela, 96-515 Teresin – sprawozdane z badań nr 56/2024; nr 479/213/2024;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Seroki, 96-515 Teresin**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Seroki, 96-515 Teresin w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Teresinie
Al. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 16.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- Stacja Uzdatniania Wody Nowa Piasecznica, 96-515 Teresin – nr 472/213/2024;
- Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich, 96-515 Teresin - nr 477/213/2024;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Nowa Piasecznica, 96-515 Teresin**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Nowa Piasecznica, 96-515 Teresin w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Teresinie
Al. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 24.01.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Teresin „Elter”, ul. Świętokrzyska 5, 96-515 Teresin – HKL 00475/2024; HKL 00476/2024;
 - A&B Toneria Polska Sp. z o. o., ul. Trakt św. J.P.II nr 3, 96-515 Teresin – HKL 00481/2024; HKL 00482/2024;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 16.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Teresin „Elter”, ul. Świętokrzyska 5, 96-515 Teresin – nr 475/213/2024;
 - A&B Toneria Polska Sp. z o. o., ul. Trakt św. J.P.II nr 3, 96-515 Teresin - nr 480/213/2024;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Teresin „Elter”, ul. Świętokrzyska 5, 96-515 Teresin**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Teresin „Elter”, ul. Świętokrzyska 5, 96-515 Teresin w badanym zakresie odpowiadała wymaganiam określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sochaczewie
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 28.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Bronisławy, 96-500 Sochaczew – Ł/0/02/2024/3615/FM/4;
 - Szkoła Podstawowa w Gawłowie, Gawłów 79A, 96-500 Sochaczew -Ł/0/02/2024/3615/FM/2;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 20.03.2024 r. przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Bronisławy, 96-500 Sochaczew – nr HKL 02084/2024; nr HKL 02085/2024;
 - Szkoła Podstawowa w Gawłowie, Gawłów 79A, 96-500 Sochaczew – nr HKL 02082/2024; nr HKL 02083/2024;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Bronisławy, 96-500 Sochaczew**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Bronisławy, 96-500 Sochaczew w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sochaczew
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sochaczewie
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 28.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Dachowa, 96-500 Sochaczew – Ł/0/02/2024/3615/FM/3;
 - Szkoła Podstawowa w Kątach, Kąty 74 B, 96-500 Sochaczew – Ł/0/02/2024/3615/FM/1;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 20.03.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Dachowa, 96-500 Sochaczew – nr HKL 02086/2024; nr HKL 02087/2024;
 - Szkoła Podstawowa w Kątach, Kąty 74 B, 96-500 Sochaczew – nr HKL 02089/2024; nr HKL 02088/2024

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Dachowa, 96-500 Sochaczew**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Dachowa, 96-500 Sochaczew w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sochaczew
ul. Warszawska 115,96-500 Sochaczew
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sochaczewie
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia: 23-24.01.2024 r. oraz dnia 18.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Pompownia Czyste, 96-500 Sochaczew - nr 72/2024; nr 42725/24/WAW; SB/07549/01/2024; Ł/0/02/2024/3628/FM/6;
 - Stacja Uzdatniania Wody Janaszówek, 96-500 Sochaczew – Ł/0/02/2024/3628/FM/5;
 - Szkoła Podstawowa w Wymysłowie, Wymysłów 17, 96-500 Sochaczew – Ł/0/02/2024/3628/FM/2;
 - Sklep Spożywczy, Chrzczany 11, 96-500 Sochaczew – Ł/0/02/2024/3628/FM/7;
 - Stacja Paliw BP, Wójtówka 22, 96-500 Sochaczew – Ł/0/02/2024/3628/FM/3;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 20.02.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Pompownia Czyste, 96-500 Sochaczew - nr HKL 01148/2024; HKL 01165/2024; HKL 01149/2024;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Janaszówek, 96-500 Sochaczew**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Janaszówek, 96-500 Sochaczew w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sochaczew
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
2. aa.

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sochaczewie
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 20.02.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Szkoła Podstawowa w Feliksowie, Feliksów 20, 96-500 Sochaczew – nr HKL 01152/2024; HKL 01167/2024; HKL 01153/2024;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 18.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Mokas, 96-500 Sochaczew – nr Ł/0/02/2024/3628/FM/1;
 - Szkoła Podstawowa w Feliksowie, Feliksów 20, 96-500 Sochaczew – nr Ł/0/02/2024/3628/FM/4;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Mokas, 96-500 Sochaczew.**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Mokas, 96-500 Sochaczew w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sochaczew
ul. Warszawska 115,96-500 Sochaczew
2. aa.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej
Nowa Sucha 59 A, 96-513 Nowa Sucha**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej do badań dnia 15.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- Stacja Uzdatniania Wody Orłów, 96-513 Nowa Sucha - nr SB/31251/03/2024;
- Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie, Kurdwanów 35, 96-513 Nowa Sucha – nr SB/31252/03/2024.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Orłów, 96-513 Nowa Sucha**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Orłów, 96-513 Nowa Sucha w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Sucha
Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha
2. aa.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej
Nowa Sucha 59 A, 96-513 Nowa Sucha.**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 15.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- Stacja Uzdatniania Wody Kozłów Szlachecki, 96-513 Nowa Sucha - nr SB/31249/03/2024;
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim, ul. Olimpijska 1, 96-513 Nowa Sucha – nr SB/31250/03/2024

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Kozłów Szlachecki, 96-513 Nowa Sucha.**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Kozłów Szlachecki, 96-513 Nowa Sucha w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Sucha
Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha
2. aa.

**Urząd Gminy Iłów
ul. Płocka 2, 96-520 Iłów**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 22.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- Stacja Uzdatniania Wody Iłów, ul. Płocka 6, 96-520 Iłów – nr Ł/0/02/2024/1574/FM/6
- Szkoła Podstawowa w Iłowie, ul. Płocka 14, 96-520 Iłów - nr Ł/0/02/2024/1574/FM/2

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Iłów, ul. Płocka 6, 96-520 Iłów.**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Iłów, ul. Płocka 6, 96-520 Iłów w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

**Urząd Gminy Iłów
ul. Płocka 2, 96-520 Iłów**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

za okres styczeń – marzec 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 22.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - Stacja Uzdatniania Wody Brzozówek, 96-520 Iłów – nr Ł/0/02/2024/1574/FM/5;
 - Szkoła Podstawowa, Brzozów Stary 67, 96-520 Iłów - nr Ł/0/02/2024/1574/FM/1;
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 19.03.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - Szkoła Podstawowa, Brzozów Stary 67, 96-520 Iłów - nr HKL 02049/2024; HKL 02057/2024; HKL 02050/2024;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Brzozówek, 96-520 Iłów.**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Brzozówek, 96-520 Iłów w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Urząd Gminy Hów
ul. Płocka 2, 96-520 Hów

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537), 22 ust.1 i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych do badań dnia 22.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- Stacja Uzdatniania Wody Lubatka, 96-520 Hów – nr Ł/0/02/2024/1574/FM/4
- Szkoła Podstawowa – Żłobek „Maluch+”, Giżyce 10, 96-520 Hów - nr Ł/0/02/2024/1574/FM/3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochozącej wodociągu publicznego –
Stacja Uzdatniania Wody Lubatka, 96-520 Hów.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Lubatka, 96-520 Hów w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.