

*Rekomendacje Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego*

**-1-**

**W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  
ZAWSZAWIENIA I/ LUB ZAKAŻENIA ŚWIERZBOWCEM W PODMIOTACH  
LECZNICZYCH LUB PLACÓWKACH SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Postępowanie w przypadku podejrzenia/ rozpoznania zakażenia świerzbowcem/ zawszawienia:**

- wdrożyć procedurę izolacji kontaktowej lub kohortacji,
- w związku ze stwierdzeniem zakażenia świerzbowcem, zawszawienia, należy bezwzględnie zabezpieczyć w wystarczającej ilości środki:
  - odzież ochronną,
  - rękawice jednorazowe,
  - ochronne fartuchy jednorazowe,
  - maseczki chirurgiczne (w przypadku wszawicy),
  - czepki foliowe jednorazowe (w przypadku wszawicy),
  - środek przeciwwszawiczny, środek chemiczny do zwalczania świerzbowca (w zależności od rodzaju zakażenia pasożytniczego),
  - worki foliowe przeznaczone na odpady zakaźne,
  - maszynki do golenia z jednorazowymi ostrzami,
- dokonać oceny stanu higienicznego skóry osoby zakażonej,
- w przypadku zawszawienia, dokonać bezwzględnie oględzin pozostałych miejsc owłosionych (brwi, rzęsy, wzgórek łonowy) oraz oględzin odzieży pacjenta pod kątem występowania wszy odzieżowej,
- włączyć leczenie na zlecenie lekarza, w przypadku wszawicy najlepiej zastosować środek skuteczny również na jaja wszy, UWAGA: stosowanie powyższych środków zawsze zgodnie z instrukcją producenta,
- wykonać czynności higieniczne w postaci kąpieli całego ciała osoby zakażonej,
- utrzymywać na każdym etapie leczenia właściwą higienę osobistą skóry całego ciała osoby zakażonej (częste mycie rąk, kąpiele całego ciała) i wdrożyć systematyczną kontrolę czystości skóry ciała oraz włosów,
- dokonać całkowitej zmiany bielizny osobistej, pościelowej i ręczników,
- bieliznę osobistą, pościelową i ręczniki przekazać do prania zgodnie z procedurą postępowania w przypadku bielizny skażonej:
  - stosować środki o spektrum bójczym na pasożytnicze stawonogi,
  - w przypadku zakażenia świerzbowcem wypraną bieliznę osobistą i pościelową poddać karencji przez okres 7 do 14 dni,
- wdrożyć procedury prewencyjne w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń i sprzętu,
- dokonać oględzin skóry i/ lub włosów wszystkich osób z kontaktu,
- odnotować wystąpienie zakażenia pasożytniczego w książce przyjęć/ książce rejestru zakażeń/ historii choroby/ innej prowadzonej dokumentacji,
- poinformować osobę zakażoną o konieczności objęcia jednoczasowym leczeniem całej rodziny oraz osób z najbliższego otoczenia.

<b>Środki ochrony osobistej personelu należy wykorzystywać do każdej czynności wykonywanej przy osobie zakażonej.</b>
---

**Powyższe rekomendacje nie zastępują procedury postępowania z osobą zakażoną świerzbowcem lub zawszawioną.**

**W trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania świerzbowca, wszawicy, przewlekłe ich występowanie) kierownicy podmiotów leczniczych i placówek pomocy społecznej mogą zwrócić się o wsparcie merytoryczne w rozwiązaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.**

## W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAWSZAWIENIA W PLACÓWCE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ

### Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

- W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego zwrócenie uwagi na problem związany z występowaniem pasożytów, w tym wszy.
- Monitorowanie skali problemu obecności pasożytów.
- W razie potrzeby wspieranie placówek w działaniach edukacyjno-informacyjnych.

### Działania Placówek edukacyjno-wychowawczych:

- Wypracowanie systemu przeprowadzania przeglądów higienicznych, z zachowaniem poszanowania godności osobistej w wydzielonym pomieszczeniu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/ opiekunów dziecka.
- W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy w placówce podjęcie skutecznych działań:
  - powiadomienie dyrektora placówki, zgodnie ze standardem poufności,
  - powiadomienie rodziców o fakcie wystąpienia wszawicy,
  - zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych konkretnego dziecka o konieczności wykonania zabiegów higienicznych skóry głowy.
- monitorowanie działań podjętych przez rodziców oraz ocena skutków podjętych działań,
- w przypadku braku efektów działań powiadamia dyrektora o obecnej sytuacji.

**W trudnych sytuacjach kierownicy Placówek edukacyjno-wychowawczych mogą zwrócić się o wsparcie merytoryczne w rozwiązaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.**

## W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA PODCZAS SPRAWOWANIA NADZORU NAD STANEM SANITARNO- HIGIENICZNYM PIASKOWNIC

- Prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarno- higienicznym piaskownic w placówkach oświatowych.
- Stałe podnoszenie świadomości właścicieli i zarządców piaskownic o prawidłowym zabezpieczeniu przed dostępem zwierząt.
- Zalecanie wymiany piasku co najmniej raz w roku przed rozpoczęciem sezonu.
- Promowanie konieczności mycia rąk po zakończonej zabawie w piaskownicy.