

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę niżej wymienionego sprzętu:

1. Namiot pneumatyczny numer o niżej wymienionych parametrach minimalnych:

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy				Uwagi
	Namiot pneumatyczny					
1	powierzchnia podłogi namiotu od 20 m ² do 25m ²	tak		nie		
2	namiot złożony w pokrowcu z wyposażeniem podstawowym nie może być większy niż 600x500x1200 mm	tak		nie		
3	pokrowiec wyposażony min. 4 uchwyty do przenoszenia	tak		nie		
4	tkanina zasadnicza poszycia namiotu obustronnie powlekana, odporna na promieniowanie UV i starzenie	tak		nie		
5	3-warstwowe okna rozmieszczone na dłuższych bokach namiotu po obu stronach, składające się z moskitiery wszytej na stałe, folii przezroczystej, zasłony z tkaniny zasadniczej minimalna ilość okien: 2 szt.	tak		nie		
6	kolor: pomarańczowy/czerwony od zewnątrz, szary od środka	tak		nie		
7	kolor podłogi: szary	tak		nie		
8	mocowanie podłogi do tkaniny zasadniczej poszycia: zamek/rzep	tak		nie		
9	materiał podłogi: antypoślizgowy	tak		nie		
10	namiot o konstrukcji podtrzymującej pneumatycznej, zgrzewanej, wykonanej z materiału gazoszczelnego, konstrukcja namiotu połączona z poszyciem w sposób umożliwiający jej wypięcie w celu ewentualnej naprawy	tak		nie		
11	bryła namiotu musi mieć opływowy kształt zapewniający stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych	tak		nie		
12	drzwi - 2 szt. umieszczone na przeciwległych ścianach szczytowych namiotu o wymiarach 2m x 1.9m [+/- 5 cm], zamykane na zamki błyskawiczne z zabezpieczeniem przed wnikaniem wody, z możliwością rolowania i spinania na klamry	tak		nie		

13	próg namiotu o wysokości min. 6cm, chroniącym przed wnikaniem wody, z trwale naniesionym żółto-czarnym pasem ostrzegawczym	tak		nie		
14	możliwość łączenia namiotu z innym namiotem	tak		nie		
15	rękawy do podłączenia nagrzewnicy lub klimatyzatora	tak		nie		
16	rękawy do podłączenia instalacji elektrycznej	tak		nie		
17	komplet szpilek i kołków do mocowania	tak		nie		
18	komplet fluorescencyjnych odciągów linowych ułatwiających ich widoczność w nocy	tak		nie		
19	zestaw naprawczy umożliwiający naprawę w warunkach polowych	tak		nie		
20	zawór bezpieczeństwa zapobiegający rozerwaniu konstrukcji np. podczas napełniania sprężonym powietrzem	tak		nie		
21	pompka/sprężarka elektryczna 230 V do pompowania i odsysania powietrza ze stelaża, o wydajności dostosowanej do parametrów namiotu, wyposażona w system kontroli i utrzymywania ciśnienia konstrukcji pneumatycznej	tak		nie		
22	namiot musi być wyposażony w zawory pozwalające na napełnianie komór powietrza za pomocą trzech różnych urządzeń: pompki manualnej, pompki/sprężarki elektrycznej oraz butli ze sprężonym powietrzem	tak		nie		
23	oznakowanie namiotu: logo PSP oraz numer operacyjny wg wzoru dostarczonego przez zamawiającego	tak		nie		

2. Dodatkowe wyposażenie namiotu jakie musi dostarczyć sprzedawca:

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy			Uwagi
1	<p>nagrzewnica trzyczonowa elektryczna, moc grzewcza min. 9 kW,</p> <ul style="list-style-type: none"> - - wielostopniowa regulacja temperatury z 3 stopniami ogrzewania, - - wbudowany termostat dla zapewnienia stałej temperatury powietrza, - - ochrona przed przegrzaniem, - - silnik dmuchawy z zabezpieczeniem termicznym, - przeznaczony do ogrzewania zamkniętych pomieszczeń, - łatwy do transportu i obsługi 	tak		nie	

2	stół polowy składany - 2 szt. o wymiarach minimalnych 800 mm x 800 mm wys. min. 700 mm, 5 szt. o wymiarach minimalnych 1800 mm x 700 mm x 700 mm	tak		nie		
3	krzesło polowe składane z oparciem - 24 szt.,	tak		nie		
4	komplet oświetlenia LED IP65 neutralna barwa 4000 K, uchwyty do oświetlenia, 3szt. lamp ze źródłem światła LED o mocy min. 6000lm/oprawa, wykonane z wytrzymałego materiału, oprawy dostosowane do pracy w warunkach polowych, kabel zasilający o długości min. 6m	tak		nie		
5	Defibrylator o parametrach zgodnych z wymogami zawartymi w załączniku nr. 3 Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG.	tak		nie		

Cena Oferowana namiotu wraz z dostawą: netto:..... brutto:.....

Termin płatności faktury - 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru sprzętu.

Termin dostawa - do 28 września 2021 roku. Gwarancja ...24..... miesiące.

Oferty cenowe prosimy składać do 09 września 2021 r. na adres e-mailowy:

pt@siedlce-straz.pl. Do oferty należy załączyć karty katalogowe z oferowanym sprzętem.

Osoba do kontaktu: bryg. Mariusz Krawczyk tel.: 783 937 355

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
st.bryg mgr inż. Andrzej CELIŃSKI