

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12**

tel./fax. (0-42) 215-27-76, tel. (0-42) 215-35-89
e-mail: sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl



*Ocena bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu pabianickiego za rok 2023*

Pabianice, 08.03.2024 r.

Spis treści

WSTĘP.....	3
I. NADZÓR PRZECIWEPIDEMICZNY	4
II. NADZÓR NAD WARUNKAMI ZDROWOTNYMI ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA.....	6
III. SEKCJA HIGIENY ŚRODOWISKA.....	10
Nadzór nad warunkami pracy.....	10
Nadzór nad zakazem wprowadzania do obrotu środków zastępczych.....	14
Ocena stanu sanitarnego powiatu pabianickiego w zakresie zagadnień Higieny Komunalnej za 2023 r. ..	15
Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych placówek nauczania i wychowania w powiecie pabianickim za rok 2023.....	30
IV. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA.....	31
V. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY	32

WSTĘP

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego w roku 2023 oparta jest na analizie działalności kontrolnej Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Pabianicach wynikającej z ustawowych obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym. Podstawowym celem w prowadzonych działaniach była ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu i szerzeniu chorób zakaźnych i zawodowych.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Pabianicach zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338, poz. 1688)– skierowana jest na ochronę zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i/lub uciążliwych, a w szczególności zapobieganiu powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz cywilizacyjnych na obszarze powiatu pabianickiego.

Dla realizacji tej polityki w Pionie Nadzoru Sanitarnego w roku 2023 kontynuowano wdrożony system zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020/2012 „Ocena zgodności– wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje”.

W 2023 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w powiecie pabianickim było 2 559 obiektów. W Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Pabianicach w sprawowanie nadzoru nad obiektami zaangażowanych jest 20 pracowników merytorycznych.

- Liczba kontroli przeprowadzonych w roku 2023– 1 753;
- Liczba pobranych próbek w roku 2023 - 622;
- Przeprowadzono 2 114 wywiadów epidemiologicznych z osobami chorymi lub z osobami z kontaktu z chorobą zakaźną;
- Nałożono 122 mandaty karne na kwotę 33 250,00 zł;
- Rozwiązano 1146 spraw zgłoszonych w systemie SEPIS;
- Wydano 639 decyzji administracyjnych, (od 28.03.2022 nie są wydawane decyzje o nałożeniu kwarantanny w związku z COVID-19);
- Do tutejszego urzędu wpłynęły 54 wnioski obywateli o przeprowadzenie kontroli interwencyjnych. Wszystkie wnioski były rozpatrywane niezwłocznie i terminowo. W wyniku podjętych działań stwierdzono, iż 22 interwencje były uzasadnione w całości lub częściowo, natomiast 5 wniosków przekazano do innych urzędów celem załatwienia zgodnie z właściwością rzeczową.

I. NADZÓR PRZECIWEPIDEMICZNY

Liczba mieszkańców z danych GUS na dzień 30.06.2023 r.

Powiat Pabianicki	- 119 177
Miasto Pabianice	- 60 928
Miasto Konstantynów	- 19 200
Miasto Lutomiersk	- 1 583
wieś(gminy)	- 37 466

W 2023 roku wykonano:

- kontrole sanitarne placówek służby zdrowia - 178
- kontrole stałych nosicieli - 0
- kontrole punktów szczepień - 43
- wywiady epidemiologiczne i dochodzenia p/epidemiczne - 5171
- przyjęto od 1 114 osób próbki na badanie w kierunku Salmonelli i Shigelli;
- przyjęto 255 próbek na badanie w kierunku Salmonelli i Shigelli od osób chorujących i ich otoczenia.

Działalność w zakresie szczepień ochronnych

Nadzorem objęto 25 placówek w których wykonywane są szczepienia ochronne.
Zaplanowano 43 kontrole- wykonano 39 kontroli.

Wzorem lat ubiegłych podczas kontroli punktów szczepień przeprowadzono bieżący instruktaż o prawidłowym wykonywaniu szczepień, zachowaniu łańcucha chłodniczego, przechowywaniu szczepionek i prowadzeniu dokumentacji.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość placówek	Kontrole planowane	Kontrole zrealizowane
1	Oddział noworodków	1	1	1
2	SOR	1	1	1
3	Poradnie POZ	23	43	41
RAZEM:		25	45	43

U dzieci urodzonych w 2021 r. (dzieci, które powinny być w pełni zaszczepione do 2 roku życia):

- szczepienie B.C.G. -97 %
- szczepienie WZW B -94 %
- szczepienie poliomyelitis -81 %
- szczepienie błonica, tężec, krztusiec -81 %
- szczepienie odra, świnka, różyczka -89 %
- szczepienie rotawirusy -85 %
- szczepienie hemophilus influenza typu B -82 %
- szczepienie pneumokoki -88 %

Pokąsania

W 2023 roku przeprowadzono 109 wywiadów z ludźmi pokąsanymi przez zwierzęta. Szczepionych p/wścieklicznie zarejestrowanych pogryzionych było 35 osób.

Borelioza

W roku sprawozdawczym 2023 odnotowano 57 przypadków boreliozy. W 5 przypadkach boreliozy pacjenci byli hospitalizowani z rozpoznaniem neuroboreliozy.

Zachorowania na grypę i COVID-19

W 2023 r. w powiecie pabianickim placówki medyczne zgłosiły 167 zachorowań na grypę potwierdzonych testem antygenowym i 8 zachorowań na grypę potwierdzonych testem PCR molekularnym.

Zarejestrowane zostały zachorowania na Covid-19 potwierdzone testami antygenowymi w ilości 1672 przypadków w tym pacjenci hospitalizowani: 152 osoby.

Nowo zarejestrowane przypadki gruźlicy na terenie powiatu pabianickiego

W roku 2023 zarejestrowano 18 potwierdzonych badaniami nowych przypadków zachorowań na gruźlicę. Chorych, ich otoczenie domowe i rodzinne objęto nadzorem epidemiologicznym.

OCENA STANU SANITARNO- HIGIENICZNEGO ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATU PABIANICKIEGO W 2023 ROKU

W powiecie pabianickim przeprowadzono 178 kontroli w podmiotach leczniczych (kontrole podmiotów leczniczych i kontrole punktów szczepień).

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Pabianicach jest 140 placówek (bez punktów szczepień), w tym:

- szpital- Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice- 1
- Poradnie Lekarza Rodzinnego- 23
- Gabinety Stomatologiczne- 75
- Gabinety Ginekologiczne- 10
- Gabinety Ortopedyczne- 3
- Gabinety Dermatologiczne- 3
- Zakłady Rehabilitacyjne- 1
- Zakłady opiekuńczo-lecznicze- 2
- Inne podmioty lecznicze- 7
- Laboratoria Diagnostyczne- 5
- Centrum Dializ- 1
- Apteka z recepturą farmaceutyczną- 1
- Centrum Krwiodawstwa (punkt pobrań)- 1
- Domy Pomocy Społecznej- 7

Ilość obiektów pod jednym zarządzającym- 9.

Decyzje wydane w 2023 r.

W dniu 4.04.2023 r. wydano postanowienie II (grzywna) do tytułu wykonawczego nr 1/2022. Postanowienie dotyczy Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68

oddział położniczo-noworodkowy - postanowienie o nałożeniu grzywny za niewykonanie decyzji w terminie obowiązuje do 30.06.2024 r.

Ogólna ocena stanu sanitarno- technicznego nadzorowanych placówek jest zadowalająca.

Komory dezynfekcyjne i Dezynfekcja

Teren powiatu pabianickiego nie posiada własnej komory dezynfekcyjnej.

Dezynfekcja we wszystkich placówkach służby zdrowia odbywa się w sposób prawidłowy, odpowiednio dobranymi środkami dezynfekcyjnymi.

Sterylizacja

Szpital

Punkt sterylizacyjny znajduje się w Pabianickim Centrum Medycznym szpital Pabianice ul. Jana Pawła II 68 posiada on dwa autoklawy parowe i autoklaw niskotemperaturowy plazmowy:

- autoklaw parowy GETING rok produkcji 1998 ostatni przegląd techniczny 21.03.2023 r.,
- autoklaw parowy MSTV rok produkcji 2011 ostatni przegląd techniczny 21.02.2023 r.,
- autoklaw plazmowy RENOS-130 rok produkcji 2012, ostatni przegląd techniczny 21.02.2023 r.

Lecznictwo- wyposażenie w autoklawy

Na wyposażeniu znajdują się autoklawy:

- stomatolodzy - 57,
- Podmioty lecznicze POZ i inne - 9,
- Pabianickie Centrum Medyczne Szpital - punkt sterylizacyjny - 1

Pozostałe placówki, gabinety prywatne i praktyki lekarskie posiadają podpisane umowy na sterylizację (10 umów). Sprzęt do sterylizacji zostaje przyniesiony w pojemnikach przeznaczonych tylko do tego celu które są zamykane, łatwe do utrzymania w czystości i podpisane. W pojemniku znajdują się umyte narzędzia i po procesie dezynfekcji zapakowane w rękawy foliowo-papierowe z testem chemicznym wewnątrz pakietu. 55 placówek medycznych pracuje przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku.

Ocena działalności zespołu do spraw zakażeń szpitalnych

W Pabianickim Centrum Medycznym szpital Pabianice zarządzeniem PCM PO 003/1/2023 z dnia 17.03.2023 r. Prezesa Zarządu PCM powołany został Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych funkcjonujący w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68.

Zespół opracował procedury, które mają na celu monitoring zakażeń, sposób ich zgłaszania i prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych dla wszystkich oddziałów szpitalnych.

II. NADZÓR NAD WARUNKAMI ZDROWOTNYMI ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

W roku 2023 pod nadzorem sekcji BŻŻ i PK znajdowało się 1117 obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu pabianickiego. Skontrolowano 392, zatwierdzono 101, przeprowadzono ogółem 726 kontroli sanitarnych, w tym 28 kontroli interwencyjnych oraz 64 kontrole graniczne.

Rodzaj obiektu	Ilość wg ewidencji	Ilość kontroli	Ilość decyzji administracyjnych	Liczba mandatów	Kwota mandatów w zł
Zakłady produkcji żywności	154	156	63	19	5 400
Obiekty obrotu żywnością	590	294	59	60	15 600
Zakłady żywienia zbiorowego otwarte	211	128	31	30	9 000
Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte	108	61	10	6	1 150
Zakłady Usług Cateringowych	14	13	3	3	900
Wytwarzanie. materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz miejsca obrotu tymi produktami	40	10	-	2	800
Ogółem	1117	662	166	120	32 850

Ogółem wydano **166** decyzji administracyjnych w tym 22 decyzje o warunkowym zatwierdzeniu zakładu, z uwagi na brak dokumentacji w ramach kontroli wewnętrznej. Wydawane decyzje miały na celu poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektów, jak również dotyczyły wyegzekwowania prowadzenia przez operatorów żywności kontroli wewnętrznej w zakładzie oraz jej dokumentowania, a także wprowadzenia i utrzymywania systemu kontroli wewnętrznej HACCP.

Wydano **1** decyzję zakazującą prowadzenia działalności z uwagi na bardzo zły stan sanitarno-techniczny lokalu. Dotyczyło to 1 lokalu gastronomicznego działającego na terenie Pabianic.

W roku 2023 nałożono ogółem 120 mandatów karnych na kwotę 32 850 zł. Uchybienia sanitarne, za które nakładano mandaty karne dotyczyły głównie:

- braku stosownych badań sanitarno-epidemiologicznych osób pracujących w kontakcie z żywnością;
- niewłaściwego stanu sanitarnego kontrolowanych obiektów;
- przeterminowanych środków spożywczych znajdujących się w obrocie handlowym.

W roku sprawozdawczym 2023 złożono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 11 wniosków o nałożenie kary pieniężnej za naruszanie przepisów prawa żywnościowego w kioskach szkolnych poprzez oferowanie do sprzedaży produktów niedozwolonych do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty, za działanie niezgodnie z wydaną decyzją zatwierdzającą, prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie, nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji nt. żywności.

W roku 2023 przeprowadzono badania laboratoryjne krajowych, unijnych i importowanych środków spożywczych produkowanych w nadzorowanych zakładach oraz znajdujących się w obrocie w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu. Pobrano do badań 187 próbek. Ponadto pobrano 3 próbki materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Z pobranych ogółem 190 próbek żadna nie została zakwestionowana.

W ramach kontroli granicznej jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2023 roku dokonano oceny 114 partii środków spożywczych, w tym 13 partii środków spożywczych wywożonych za granicę w ramach eksportu.

W roku 2023 wydano 64 świadectwa dla środków spożywczych (z czego 3 dotyczyły eksportu żywności).

W roku 2023 w ramach systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych RASFF otrzymano **40** powiadomień przesłanych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w tym:

- **10** powiadomień alarmowych (**7** powiadomień Komisji Europejskiej oraz **3** powiadomienia krajowe);
- **24** powiadomienia informacyjne (**2** powiadomienia Komisji Europejskiej oraz **22** powiadomień krajowych);
- **4** powiadomienia o niezgodności;
- **1** powiadomienie o fałszowaniu;
- **1** powiadomienie o odrzuceniu na granicy.

Za pośrednictwem ŁPWIS otrzymano również **2** zgłoszenia informacyjne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wykrycia bakterii Salmonelli Enteritidis w elementach drobiowych.

Powiadomienia dotyczyły:

- środków spożywczych ogólnego spożycia – **27**;
- suplementów diety – **10**;
- materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – **3**.

Po otrzymaniu powiadomień oraz list dystrybucji produktów zgłoszonych do systemu RASFF przeprowadzano kontrole w obiektach, do których trafiła kwestionowana partia. W wielu przypadkach (głównie marketach oraz sklepach tzw. „sieciowych”), w celu weryfikacji działań podjętych przez producentów bądź dystrybutorów kwestionowanych produktów, informacje oraz stosowne dokumenty uzyskiwano od przedsiębiorców z terenu powiatu pabianickiego poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. Najczęściej postępowania wyjaśniające wykazywały, iż kwestionowany towar został już wycofany z obrotu i zabezpieczony. Zobowiązywano przedsiębiorców do informowania o dalszym sposobie zagospodarowania kwestionowanych wyrobów (najczęściej zwrot do dostawcy lub utylizacja) i przedstawienia stosownych dokumentów, tj. protokoły zniszczenia lub faktury korygujące.

W 2023 r. zarejestrowano 24 interwencje, w tym 16 interwencji przesłanych drogą mailową (w tym jedna tyczyła się 2 obiektów), 1 interwencja nadesłana listownie, 4 interwencje nadesłane pismem ŁPWIS, 3 interwencje złożone osobiście.

Interwencje uzasadnionych było 6 (co stanowi 25%), z tego:

- w sklepach spożywczych– 3;
- w wytwórni suplementów diety- 1;
- w obiektach ruchomych i tymczasowych– 2.

Za nieuzasadnione uznano 8 interwencji (tj. 33,3%), w:

- sklepach spożywczych– 3 w tym 1 supermarket;
- wytwórnia suplementów diety– 1;
- żywienie zbiorowe zamknięte– 1;
- żywienie zbiorowe otwarte+ inne zakłady żywienia– 1;

- żywienie zbiorowe otwarte- 2.
- 1 skargę przekazano do sekcji Higieny Środowiska.

Interwencje dotyczyły:

- wprowadzania do obrotu handlowego przeterminowanych środków spożywczych,
- niewłaściwej prezentacji suplementu diety na stronach internetowych,
- niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych podczas produkcji środków spożywczych oraz obrotu handlowego środkami spożywczymi,
- nieprzestrzegania warunków sanitarno-higienicznych przez pracowników,
- braku dezynfekcji naczyń stołowych,
- niewłaściwego zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami lub ich obecności,
- niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności i artykułów spożywczych, niewłaściwej jakości suplementów diety,
- braku informacji dla klienta finalnego,
- niewłaściwych warunków sanitarno-technicznych wyposażenia;
- dolegliwości żołądkowych i jelitowych po spożyciu żywności.

Skargi konsumentów dotyczyły głównie niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, nieprzestrzegania warunków sanitarno-higienicznych przez pracowników oraz złego stanu sanitarnego obiektów, środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, czy dacie minimalnej trwałości bądź niewłaściwych warunków ich przechowywania.

W wyniku przeprowadzonych kontroli interwencyjnych ogółem nałożono 17 mandatów karnych na kwotę 4 400 zł. Karanie mandatowe stosowano najczęściej za:

- przeterminowane artykuły spożywcze,
- brak aktualnych orzeczeń lekarskich z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych osób pracujących w kontakcie z żywnością,
- niezabezpieczone artykuły spożywcze przed zabrudzeniem i wtórnym zakażeniem,
- brak środków do dezynfekcji sprzętu,
- zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń.

Współpraca pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach a Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach prowadzona była w oparciu o porozumienie z dnia 16.11.2018 r. o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu pabianickiego. W oparciu o ww. dokument dwa razy do roku uaktualniane są w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach listy zakładów objętych wspólnym nadzorem. Uaktualnione listy zatwierdzane są i podpisywane przez obu inspektorów.

W roku 2023 pod wspólnym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej pozostawało 13 obiektów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, tj.:

- 3 wytwórnie lodów produkujące lody na bazie mleka, (z czego 1 ma zawieszoną działalność);
- 5 zakładów garmażeryjnych (z czego 1 zawieszenie działalności decyzjami obu inspekcji w latach poprzednich);
- 2 magazyny hurtowe.

Ponadto w Rejestrze Podmiotów Sektora Paszowego prowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach figurują 3 zakłady objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, przeznaczające część swojej produkcji na cele paszowe, takie jak młyn gospodarczy, piekarnia oraz wytwórnia produktów ekspandowanych.

W obiektach objętych wspólnym nadzorem nie przeprowadzono wspólnych kontroli.

W ramach wzajemnej współpracy obie inspekcje w lutym i sierpniu 2023 r. przekazywały aktualne listy zakładów objętych wspólnym nadzorem.

Otrzymywano informacje o stwierdzonych obecnościach Salmonella w surowym mięsie drobiowym od inspekcji weterynaryjnej.

Ponadto przekazano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową skargę konsumenta na niewłaściwą jakość zdrowotną przetworów wędliniarskich do powiatowego lekarza weterynarii.

W roku 2023 nie organizowano wspólnych szkoleń oraz nie współpracowano w ramach systemu RASFF z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach.

III. SEKCJA HIGIENY ŚRODOWISKA

Nadzór nad warunkami pracy

Pod nadzorem Sekcji Higieny Środowiska, w zakresie działalności Higieny Pracy PSSE w Pabianicach znajdowało się w 2023 r. 499 zakładów pracy, w których zatrudnionych było 15 974 pracowników.

Najliczniejszą grupę nadzorowanych zakładów stanowią te prowadzące działalność zaklasyfikowaną w dziale PKD 14– „Produkcja odzieży”– 103 zakłady nadzorowane.

Kolejnymi pod względem liczby zakładów są:

- PKD 10– Produkcja artykułów spożywczych– 39 zakładów,
- PKD 45- Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych– 39 zakładów,
- PKD 13– produkcja wyrobów tekstylnych– 38 zakładów.

Działalność kontrolna i represyjna

W roku w 2023 r. przeprowadzono 246 kontroli sanitarnych, skontrolowano 230 zakładów pracy, w których zatrudnionych było 11758 pracowników. Nie pobierano do badań laboratoryjnych próbek.

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wystawiono 23 decyzje administracyjne, w tym 9 decyzji dotyczyło poprawy warunków pracy. Wystawiono również 19 decyzji płatniczych za czynności kontrolne, podczas których stwierdzono nieprawidłowości.

W wystawionych decyzjach wydano łącznie 53 nakazy. Nakazy dotyczyły m.in.:

- przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych- 14 nakazów;
- obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych– 8 nakazów;
- prowadzenia lub uzupełnienia rejestru/kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 4 nakazy;
- dokonania oceny stanu zdrowia pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczeń– 4 nakazy;
- zapewnienia bezwzględego stosowania atestowanych ochronników słuchu– 6 nakazów;
- poprawy stanu technicznego pomieszczeń– 2 nakazy;
- przeprowadzenia pomiarów czynników chemicznych– 3 nakazy;
- opracowania na stanowiskach pracy, na których stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne, w tym sklasyfikowane jako niebezpieczne, instrukcje BHP stanowiskowe uwzględniające dane zawarte w kartach charakterystyki– 1 nakaz;
- opracowania lub zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy– 8 nakazów;

- założenia rejestru chorób zawodowych– 2 nakazy;
- zainstalowania natrysku oraz myjek do przemywania oczu oraz natrysku ratunkowego– 1 nakaz.

Nie wystawiono decyzji unieruchamiających stanowiska pracy.

Przekroczenia normatywów higienicznych

W roku w 2023 r. stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych dla czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w 7 zakładach pracy.

W sumie pod nadzorem PPIS w Pabianicach było 20 zakładów z przekroczeniami normatywów higienicznych, w warunkach pracy w przekroczeniach pracowało 324 osób, w tym 321 pracowników pracowało w warunkach przekroczenia NDN czynników fizycznych, natomiast 3 pracowników w przekroczeniach NDS czynników chemicznych.

W porównaniu do roku 2022, poprawie uległy warunki pracy 21 pracowników zatrudnionych w 3 zakładach pracy. Poprawę osiągnięto poprzez następujące działania:

PKD 10- w 1 zakładzie zlikwidowano przekroczenie stężenie pyłu mąki poprzez następujące działania: przeprowadzono modernizację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu produkcyjnym, zwiększono wydajność wentylacji. Poprawiono warunki pracy 3 pracownikom.

PKD 21- w 1 zakładzie zlikwidowano przekroczenie hałasu poprzez zweryfikowanie czasu pracy homogenizatora. Poprawiono warunki pracy 15 pracownikom.

PKD 22- w 1 zakładzie zlikwidowano przekroczenie hałasu poprzez następujące działania:

- przeprowadzono konserwację maszyn, wymianę łożyska. Poprawiono warunki pracy 3 pracownikom.

W 2023 r. nie nałożono mandatów. Wystawiono 3 upomnienia. Nałożono 3 grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wynikającego z decyzji w wysokości 7100 zł.

Narażenie na czynniki rakotwórcze

W roku w 2023 r. pod nadzorem PSSE w Pabianicach znajdowało się 43 zakłady, w których występuje narażenie na czynniki rakotwórcze, skontrolowano 39 zakładów. Do czynników rakotwórczych występujących w skontrolowanych zakładach należą: promieniowanie jonizujące, tioacetamid, bromian (V) potasu, 1,2-dichloroetan, hydrazyna, formaldehyd, kobaltu (II) chlorek, chlorowodorek fenylohydrazyny, fenoloftaleina, siarczan hydrazyny, fiolet krystaliczny, Levodropropizine impurity C, akrylamid, dichromian (VI) potasu, chromian (VI) potasu, chlorek etylenu, benzen, azotan (VI) kobaltu, czerwień zasadowa 9, fiolet krystaliczny, benzyna ekstrakcyjna, p - anizydyna, 4-chloroanilina, acetaldehyd, tlenek etylenu, 2-metyloimidazol, tritlenek arsenu, związki chromu (VI), chlorek niklu (II), siarczan niklu, tritlenek chromu (VI), pył drewna.

W skontrolowanych zakładach na czynniki rakotwórcze narażonych było 906 pracowników, w tym 422 kobiety.

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nadzór nad spełnieniem wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin.

W ewidencji PSSE w Pabianicach znajduje się 70 podmiotów wprowadzających do obrotu substancje w postaci własnej lub jako składniki w mieszaninach, w tym 22 dalszych użytkowników - formulatorów i 48 dystrybutorów.

Przeprowadzono 194 kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym 13 kontroli u dalszych użytkowników- formulatorów, 38 kontroli

u dystrybutorów oraz 143 kontrole w podmiotach stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na terenie powiatu pabianickiego znajdują się dwa podmioty wprowadzające do obrotu produkty biobójcze, podmioty te są zobowiązane do uzyskania pozwolenia na obrót produktami biobójczymi. W roku 2023 skontrolowano 1 podmiot.

Przeprowadzono również 20 kontroli w zakresie stosowania produktów biobójczych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania produktów biobójczych.

Nadzór nad spełnieniem wymagań w zakresie stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych.

W 282 zakładach stosowane są w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny.

Przeprowadzono 143 kontrole w zakresie stosowania substancji i mieszanin chemicznych. Podczas kontroli tych podmiotów dokonano oceny kart charakterystyki i oznakowania stosowanych chemikaliów.

Nadzór nad spełnieniem wymagań w zakresie czynników biologicznych w środowisku pracy

W ewidencji PSSE w Pabianicach jest 149 zakładów, w których występuje narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne. W 2023 roku skontrolowano 88 zakładów, w których występuje narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne zaliczane do 2 i 3 grupy zagrożenia, co daje łączną liczbę 2007 narażonych, w tym 2007 pracowników narażonych jest na czynniki biologiczne zaliczane do 2 grupy zagrożenia, natomiast 659 pracowników narażonych jest na czynniki biologiczne zaliczone do grupy 3 zagrożenia. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3

W roku 2023 przeprowadzono 24 kontrole w zakresie prekursorów narkotyków, w tym 1 kontrolę u wprowadzającego do obrotu prekursorów narkotykowe kat. 3 oraz 23 kontrole u stosujących w działalności zawodowej prekursorów.

W skontrolowanych podmiotach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prekursorów narkotykowych.

Nowe substancje psychoaktywne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w związku z wnioskami złożonymi do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, w celu wydania zezwoleń, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowych substancji psychoaktywnych w roku 2023 zwracał się do podmiotów występujących o wyżej wymienione zezwolenia z pismami w sprawie weryfikacji złożonych wniosków.

Na podstawie posiadanej dokumentacji kontrolnej z lat ubiegłych oraz przekazanymi wyjaśnieniami podmiotów wydano 5 opinii dotyczących podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przerabiania, przywozu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych substancji psychoaktywnych. Podmioty zostały zweryfikowane pozytywnie i uzyskały od Prezesa Biura do Spraw Substancji Chemicznych decyzję zezwalającą na przerabianie, przywóz oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych substancji psychoaktywnych.

W roku 2023 nie przeprowadzono kontroli podmiotów posiadających zezwolenia dotyczące wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub

wewnątrzspółnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowych substancji psychoaktywnych.

Nadzór nad produktami kosmetycznymi

W roku 2023 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach było 6 podmiotów wytwarzających produkty kosmetyczne, 1 podmiot konfekcjonujący produkty kosmetyczne, 6 podmiotów obrotu produktami kosmetycznymi. Przeprowadzono 13 kontroli w 1 podmiocie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące dokumentacji produktów kosmetycznych. Wydano 1 decyzję administracyjną oraz 1 decyzję o nałożeniu kary pieniężnej– na kwotę 2 000 zł. Pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek produktów kosmetycznych. Nie kwestionowano pobranych próbek.

Choroby zawodowe

W roku 2023 zgłoszono 6 podejrzeń chorób zawodowych:

- przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głóśni i trwałą dysfonią– (wymieniona w poz. 15.3 aktualnego wykazu chorób zawodowych)– 2 zgłoszenia: u pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy nauczyciela,
- przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka– (wymieniona w poz. 20.1 aktualnego wykazu chorób zawodowych)– 2 zgłoszenia: u pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy masarza oraz u pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy pracownika produkcji,
- borelioza– (wymieniona w poz. 26 aktualnego wykazu chorób zawodowych)– 2 zgłoszenia: u rolnika oraz u pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy leśniczego.

W 2023 r. wystawiono 4 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej:

- choroba zakaźna– borelioza, wymieniona w poz. 26 aktualnego wykazu chorób zawodowych u rolnika,
- choroba zakaźna– yersinioza, wymieniona w poz. 26 aktualnego wykazu chorób zawodowych u rolnika,
- przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka, wymieniona w poz. 20.1 aktualnego wykazu chorób zawodowych– 2 decyzje– u pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy szwaczki oraz u pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy masarza.

Ponadto wystawiono 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Liczba chorób zawodowych stwierdzonych w powiecie pabianickim w latach 2004– 2023.

2004 r.– 8 chorób zawodowych, 2005 r.– 9 chorób zawodowych, 2006 r.– 1 choroba zawodowa, 2007 r.– nie stwierdzono chorób zawodowych, 2008 r.– 6 chorób zawodowych, 2009 r.– 4 choroby zawodowe, 2010 r.– 1 choroba zawodowa, 2011 r.– 3 choroby zawodowe, 2012 r.– nie stwierdzono chorób zawodowych, 2013 r.– 1 choroba zawodowa, 2014 r.– 3 choroby zawodowe, 2015 r.– 2 choroby zawodowe, 2016 r.– 3 choroby zawodowe, 2017 r.– 2 choroby zawodowe. 2018 r.– 3 choroby zawodowe; 2019 r.– 3 choroby zawodowe; 2020 r.– 2 choroby zawodowe; 2021 r.– 2 choroby zawodowe, 2022 r.– nie stwierdzono chorób zawodowych, 2023 r.– 4 choroby zawodowe.

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Medycyny Pracy oraz innymi instytucjami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w roku 2023 prowadził współpracę z następującymi podmiotami:

- WOMP w Łodzi i IMP w Łodzi – przekazywanie kart oceny narażenia zawodowego oraz decyzji w sprawie chorób zawodowych;
- współpraca z Biurem ds. Substancji Chemicznych w sprawie informacji na temat obrotu prekursorami narkotyków oraz spełnienia wymagań w związku z prowadzeniem działalności w zakresie przetwarzania, przerabiania, przewozu oraz wewnątrzspółnotowego nabycia nowych substancji psychoaktywnych przez nadzorowane podmioty;
- współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie prawidłowego oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

Promocja Zdrowia w zakładach pracy w 2023 r.

W roku 2023 prowadzono na terenie powiatu pabianickiego następujące działania promocyjne w zakładach pracy:

- informowano o szkodliwości palenia tytoniu oraz obowiązywania zakazu palenia tytoniu;
- udzielano informacji i wyjaśnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac usuwania azbestu;
- informowano o częstotliwości badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia;
- informowano o obowiązku przekazywania właściwemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Nadzór nad zakazem wprowadzania do obrotu środków zastępczych

W 2023 roku na terenie powiatu pabianickiego nie funkcjonował żaden sklep stacjonarny, w którym wprowadzane były do obrotu środki zastępcze.

Przeprowadzono 3 kontrole w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych, nie wydano decyzji administracyjnych, nie wydawano postanowień, nie dokonano zabezpieczenia opakowań jednostkowych środków zastępczych, nie pobierano próbek produktów do badań.

Monitoring podejrzeń zatruc środkówami zastępczymi


Od roku 2015 prowadzony jest systematyczny, codzienny monitoring podejrzeń zatruc środkami zastępczymi w oparciu o zgłoszenia ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego, Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego.

W roku 2023 odnotowano 24 zgłoszenia podejrzeń zatruc środkami zastępczymi.

Liczba zgłoszeń podejrzeń zatruc dopalaczami w latach 2016- 2023

ROK	WIEK					PŁEĆ		RAZEM
	<18	18- 30	31-40	>40	B.D.	K	M	
2016	12	84	50	13	0	17	142	159
2017	3	63	23	5	0	12	82	94
2018	3	63	31	2	0	19	80	99
2019	0	48	16	2	0	13	53	66
2020	0	24	11	1	1	9	28	37
2021	1	27	13	7	0	8	40	48
2022	0	35	10	3	0	11	37	48
2023	0	8	13	3	0	5	19	24

- **B.D.– nie ustalono wieku**



Liczba podejrzeń zatruc w roku 2023 w podziale na wiek i płeć osób zatrutych

WIEK					PŁEĆ		
<18	18 - 30	31-40	>40	B.D.	K	M	RAZEM
0	8	13	3	0	5	19	24

- B.D.– nie ustalono wieku

Analiza zatruc oraz rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego po nowelizacji ustawy o p.n. i ustawy o PIS

Niehospitalizowany (NH)	0
ambulatoryjne świadczenie zdrowotne (AA)	0
obserwacja w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)	3
pobyt do 8 godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie (SOR/IP)	0
hospitalizacja powyżej 24 godzin (H)	21
RAZEM	24

Ocena stanu sanitarnego powiatu pabianickiego w zakresie zagadnień Higieny Komunalnej za 2023 r.

Nadzór nad jakością wody

Liczba ludności ogółem w powiecie pabianickim w 2023 r. wynosiła: 119 177.

Liczba ludności korzystającej z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdujących się pod kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarnej– Epidemiologicznej w Pabianicach w 2023 r. wynosiła: 111 557.

Pod nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarnej– Epidemiologicznej w Pabianicach w 2023 r. znajdowało się 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, 2 wodociągi lokalne zaopatrujący w wodę do spożycia oraz 3 wodociągi wykorzystujące wodę z ujęć indywidualnych w ramach działalności na rynku spożywczym.

1. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Miasto Pabianice

- **wodociąg w Pabianicach** zasilany jest przez 2 stacje uzdatniania wody zlokalizowane w Pabianicach przy ul. Wodnej 8 i ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 12.
Produkcja wody: 7345 m³/dobę.
Liczba ludności w Pabianicach wynosiła: 60 928.
Liczba ludności korzystającej z wody pochodzącej z sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosiła: 59 000.
Długość sieci wodociągowej to: 175,3 km.
Przeprowadzone kontrole stacji uzdatniania wody nie wykazały uchybień pod względem sanitarno- porządkowy oraz technicznym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pabianicach.

Miasto i Gmina Konstantynów Łódzki

- **Wodociąg w Konstantynowie Łódzkim** zasilany jest z stacji uzdatniania wody położonej przy ul. Wodociągowej 7 w Konstantynowie Łódzkim.
Produkcja wody: 4 109 m³/dobę.
Liczba ludności w Konstantynowie Łódzkim wynosiła: 19 200.
Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej wynosiła: 17 770.
Długość sieci wodociągowej to: 93,70 km.
Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Konstantynowie Łódzkim.

Gmina Dobroń

- **Wodociąg w Dobroniu** zasilany jest ze stacji uzdatniania wody w Markówce.
Produkcja wody: 1544 m³/dobę.
Liczba ludności ogółem w gminie Dobroń wynosiła: 8 100.
Liczba ludności korzystająca z wodociągu wynosiła: 7 347.
Długość sieci wodociągowej to: 105,45 km.
Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody, pod względem sanitarno- porządkowym oraz względem technicznym nie budziła zastrzeżeń.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dobroniu.

Gmina Ksawerów

- **Wodociąg w Ksawerowie** zaopatrywany przez stację uzdatniania wody w Ksawerowie, ul. Szkolna 15e oraz w Gadce Nowej przy ul. Ogrodników 2a.
Produkcja wody: 1336 m³/dobę.
Liczba ludności ogółem w gminie Ksawerów wynosiła: 7 667.
Liczba ludności korzystającej z wodociągu wynosiła: 6 621.
Długość sieci wodociągowej to: 54,1 km.

Przeprowadzone kontrole stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziły zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ksawerowie.

Gmina Dłutów

Ogólna liczba ludności w gminie Dłutów wynosiła: 4 952.

Łącznie z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdujących się w gminie Dłutów korzystało: 4 569 osób, w tym:

- ***Wodociąg w Dłutowie***

Zasilany jest ze stacji uzdatniania wody w Dłutowie, ul. Wysoka 8.

Produkcja wody 524 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z wodociągu wynosiła: 2 901.

Długość sieci wodociągowej to: 58,5 km.

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody, pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziły zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dłutowie.

- ***Wodociąg w Ślądkowicach***

Zasilany jest ze stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach.

Produkcja wody: 122 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z wodociągu wynosiła: 1026.

Długość sieci wodociągowej to: 35,1 km.

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowy oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

W trakcie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ślądkowicach w próbcie wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w miesiącu sierpniu stwierdzono przekroczone ogólniej mikroorganizmów w 1 ml wody na agarze po 72 h w temp. 22±2° C w wodzie podawanej do sieci. Po podjęciu działań naprawczych przez producenta wody Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie polegających na zrzucie wody ze zbiornika na wodę uzdatnianą oraz przepłukaniu sieci wodociągowej powtórzone badania nie wykazały przekroczeń. W badaniach próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w miesiącu październiku stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie podawanej do sieci. Mimo podjętych działań naprawczych ze strony producenta wody przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie podawanej do sieci utrzymywało się. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu w Ślądkowicach. Ostatecznie przesłane sprawozdania z badań w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ślądkowicach nie wykazało przekroczeń. W związku z powyższym postępowanie wszczęte z urzędu w stosunku do producenta wody- Zakład Usług Komunalnych , ul. Polna 2, 95-081 Dłutów zostało umorzone.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na koniec roku ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ślądkowicach.

- ***Wodociąg w Czyżeminie***

Zasilany jest z ujęcia w Czyżeminie.

Woda nie jest uzdatniana.

Produkcja wody: 184 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z wodociągu wynosiła: 642.

Długość sieci wodociągowej to: 20,2 km.

W związku z przekroczeniem parametru manganu w wodzie podawanej do sieci z ujęcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w dniu 18.08.2022 r. wydał decyzję nakazującą doprowadzenie wody do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Termin doprowadzenia wody został określony do dnia 31.12.2023 r. Producent wody Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie, ul. Polna 2 w piśmie z dnia 11.12.2023 r. zwrócił się do tutejszego organu o przedłużenie decyzji do dnia 31.12.2024 r. W uzasadnieniu prośby strona poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, iż gmina Dłutów decyzją Starosty Pabianickiego nr 599/2023 z dnia 05.12.2023 r. otrzymała pozwolenie na budowę obejmujące rozbudowę istniejącej stacji wodociągowej w zakresie: budowy budynku kontenerowego stacji uzdatniania wody, budowy szczelnego zbiornika na ścieki z chlorowni, budowy trzech szczelnych zbiorników na popłuczyny, budowę naziemnego zbiornika wyrównawczego wody, budowę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektroenergetycznej na działce nr. ewid. 193 w miejscowości Czyżemin gm. Dłutów.

Gmina Dłutów posiada zabezpieczenie w budżecie środków na w/w inwestycję. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku ze złożonym wnioskiem przychylił się do przedłużenia terminu wykonania decyzji.

Przekroczony parametr w wodzie do spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzona kontrola ujęcia wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

Gmina Pabianice

Liczba osób zamieszkałych w gminie Pabianice wynosiła 8881.

Łącznie z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Pabianice korzystało 7679 osób, w tym:

- ***Wodociąg w Rydzynach***

Zasilany ze stacji uzdatniania w Rydzynach.

Produkcja wody: 391,72 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z wodociągu wynosiła: 2 737 osób.

Długość sieci wodociągowej to: 41,65 km.

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody, pod względem sanitarno- porządkowy oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rydzynach.

- ***Wodociąg w Górcie Pabianickiej***

Zasilany ze stacji uzdatniania w Górcie Pabianickiej.

Produkcja wody: 344,77 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosiła: 1290 osób.

Długość sieci wodociągowej to: 17,03 km.

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Górcie Pabianickiej.

- **Wodociąg w Żytowicach**

Zasilany ze stacji uzdatniania wody w Żytowicach.

Produkcja wody 433,27 m³/dobę.

Długość sieci wodociągowej 55,22 km.

Liczba ludności korzystającej z wodociągu wynosiła: 3652 .

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Żytowicach.

Miasto i Gmina Lutomiersk

Ogólna liczba ludności w gminie Lutomiersk wynosiła 9448 osób.

Łącznie z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Lutomiersk korzystało 8 571 osób, w tym:

- **Wodociąg w Lutomiersku**

Zasilany ze stacji uzdatniania wody w Lutomiersku.

Produkcja wody: 495,6 m³/dobę.

Długość sieci wodociągowej to: 29,53 km.

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosiła: 2 621.

W związku z stwierdzonymi przekroczeniami parametrów żelaza i manganu w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci, w próbkach wody pobranych do badania w ramach kontroli wewnętrznej w miesiącu grudniu 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał decyzję nakazującą doprowadzenie wody do wartości parametrycznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Termin doprowadzenia wody został określony do dnia 30.09.2022 r.

Działania naprawcze podjęte przez producenta wody polegające na wymianie złoża w wieży ciśnień w filtrostacie skutkowały osiągnięciem wymaganej wartości parametru żelaza, natomiast w przypadku parametru manganu obniżono jego zawartość w wodzie, jednakże nadal przekraczającej dopuszczalne wartości.

W związku z powyższym gmina Lutomiersk jako producent wody skierowała wniosek o przedłużenie terminu wykonania decyzji do dnia 31.03.2023 r. motywując go, iż z uwagi na wymianę złoża filtrostacie potrzebny jest dłuższy okres czasu na osiągnięcie pełnej skuteczności złoża. Wymiana złoża w filtrostacie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w poprawie jakości wody. Przed upływem terminu wykonania decyzji w dniu 27.03.2023 r. Gmina Lutomiersk ogłosiła przetarg na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Lutomiersku. Okres zakończenia inwestycji zaplanowany jest do końca 31.12.2024 r. i z takim terminem producent wody zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o przedłużenie decyzji.

Tutejszy organ po analizie otrzymanego pisma przedłużył termin doprowadzenia wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do dnia 30.06.2024 r.

Przekroczone parametry w wodzie do spożycia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.

- **Wodociąg w Kazimierzu**

Zasilany ze stacji uzdatniania wody w Kazimierzu.

Produkcja wody: 235,6 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosiła: 1951.

Długość sieci wodociągowej w Kazimierzu to: 37,26 km.

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody, pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kazimierzu.

- **Wodociąg w Prusinowicach**

Zasilany jest z jednej stacji uzdatniania w Prusinowicach.

Produkcja wody: 441,9 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosiła: 1847.

Długość sieci wodociągowej to: 61,62 km.

W dniu 25.09.2023 r. w ramach kontroli urzędowej zostały pobrane 2 próbki wody, w których stwierdzono przekroczoną liczbę bakterii grupy coli. W związku powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał decyzję, o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Prusinowicach, o zakazie korzystania z wody z wodociągu oraz o podjęciu działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody w wodociągu pod względem mikrobiologicznym do parametrów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do dnia 19.10.2023 r.

Producent wody Gmina Lutomiersk wyłączyła z eksploatacji stację uzdatniania wody w Prusinowicach a zasilanie w wodę miejscowości przejęła stacja uzdatniania w Konstancynie Łódzkim. Przystąpiono do płukania sieci wodociągowej, dezynfekcji stacji uzdatniania oraz płukania złoza filtrującego. W próbce wody pobranej z sieci opartej na wodzie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Konstancynie Łódzkim nie stwierdzono przekroczeń, natomiast w wodzie podawanej do sieci pobranej ze stacji uzdatniania w Prusinowicach stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody na agarze po 72 h w temp. 22± 2° C. Powtórzone badania wody wykazały przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów nie tylko w wodzie podawanej do sieci ale również w 2 studniach głębinowych oraz w zbiornikach na wodę uzdatnioną.

W związku z powyższym producent wody wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o przedłużeniu terminu wykonania decyzji do dnia 30.11.2023 r. Tutejszy organ przychylił się do terminu skazanego w piśmie wnioskodawcy.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz na podstawie badań, które pod względem mikrobiologicznym nie wykazały przekroczeń w wodzie podawanej do sieci, w studniach głębinowych oraz w zbiornikach magazynujących w dniu 09.11.2023 r. przywrócono zasilanie ze stacji uzdatniania wody w Prusinowicach.

Po przywróceniu zasilania ze stacji uzdatniania badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wody w sieci oraz podawanej do sieci w punktach zgodności w dniu 14.11.2023 r.

wykazały, iż w wodzie wprowadzanej do sieci wykryto ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody na agarze po 72 h w temp. $22 \pm 2^\circ \text{C}$. Powtórzone badanie nie wykazało przekroczeń.

W dniu 04.12.2023 r. w ramach kontroli urzędowej, w związku z upływem terminu wykonania decyzji oraz po przeprowadzeniu działań naprawczych pobrane zostały próbki wody podawanej do sieci oraz w sieci w punktach zgodności. W próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie poniżej 10 jtk co skutkowało tym, że woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Prusinowicach warunkowo nadawała się do spożycia a decyzja dotycząca doprowadzenia wody w wodociągu nie została wykonana.

W związku z niewykonaniem decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w dniu 08.12.2023r. wydał upomnienie.

Producent wody w piśmie poinformował, że w związku z przekroczeniami w stacji uzdatniania wody niezwłocznie zostanie zamontowany generator chloru. Próbki wody podawanej do sieci oraz w sieci w punktach zgodności, pobrane w ramach kontroli urzędowej po wydanym upomnieniu nie wskazały przekroczeń. Po włączeniu chloratora do dezynfekcji wody Gmina Lutomiersk w piśmie poinformowała o regularnym prowadzeniu badania poziomu chloru w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci.

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na koniec roku sprawozdawczego ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Prusinowicach.

- ***Wodociąg w Szydłowie***

Zasilany ze stacji uzdatniania wody w Szydłowie.

Produkcja wody: 418,9 m³/dobę.

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosiła: 2 152 osób.

Długość sieci wodociągowej to: 70,14 km.

Przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody pod względem sanitarno- porządkowym oraz technicznym nie budziła zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szydłowie.

2. Wodociągi lokalne

Pod nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pabianicach w 2023 r. były: 4 wodociągi lokalne z których 2 wodociągi zaopatrywały w wodę do spożycia dla ludzi:

- Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ul. Ignacew 9. Produkcja wody w 2023 r. wynosiła: 11 m³/dobę. W obiekcie brak stałych mieszkańców korzystających z wody z wodociągu lokalnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na podstawie sprawozdań z badań kontroli urzędowej oraz sprawozdań z badań kontroli wewnętrznej ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu lokalnym.
- Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68. Produkcja wody wynosiła: 95 m³/dobę.

W próbce wody pobranej w dniu 25.09.2023 r. w ramach kontroli urzędowej z sieci stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym Spółki, o zakazie korzystania z wody z wodociągu oraz nakazie podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody w wodociągu pod względem mikrobiologicznym do parametrów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do dnia 19.10.2023 r. Obiekt został przełączony na awaryjne źródło zasilania jakim jest wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pabianicach.

Podjęte działania naprawcze przez producenta wody i wykonane po nich badania wody z wodociągu lokalnego nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych w wodzie za odżelaziaczami oraz z hydroforni.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wyraził zgodę na przełączenie się na ujęcie własne, które nastąpiło w dniu 26.10.2023 r.

Ponadto w dniu 06.11.2023 r. po zakończeniu działań naprawczych pobrane zostały przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach próbki wody z wodociągu lokalnego w punktach poboru: woda podawana do sieci oraz w sieci z kranu w kuchni.

W sprawozdaniach z badań laboratoryjnych stwierdzono przekroczenie liczny bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych w punkcie poboru- kuchnia.

W dniu 14.11.2023 r. tutejszy organ w związku niewykonaniem obowiązków wynikających z wyżej wymienionej decyzji, które dotyczyły poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu lokalnym Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach wydał upomnienie.

Pismem z dnia 23.11.2023r. strona poinformowała, iż od 10.11.2023 r., obiekt zasilany jest w wodę z zastępczego źródła jakim jest woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pabianicach i trwają prace prowadzące do zainstalowania systemu chlorowania wody w wodociągu lokalnym.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązków wskazanych w tytule wykonawczym nakazującym podjęcie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody w wodociągu lokalnym Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68 ; 95-200 Pabianice pod względem mikrobiologicznym w terminie do dnia 15.01.2024 r. **Woda na koniec roku sprawozdawczego z wyżej wymienionego wodociągu lokalnego nie nadawała się do spożycia przez ludzi.**

Pozostałe obiekty działają na rynku spożywczym i wykorzystują wodę z własnych ujęć do celów produkcyjnych:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Zarębski” Piotr Zarębski, Ksawerów ul. Zachodnia 25, produkcja wody: 40 m³/ dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na podstawie sprawozdań z badań kontroli urzędowej oraz sprawozdań z badań kontroli wewnętrznej ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu lokalnym.

- Ankor Antoniak spółka jawna, Dobroń, Róża 9, produkcja wody: 5 m³/ dobę. W badaniu wody w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenie manganu. Po podjętych działaniach naprawczych jakość wody pod względem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym nie budziła zastrzeżeń.

- Gospodarstwo Suflidowo Józef Suflida, Dłutów, Kociołki Las 5. produkcja wody: 6 m³/dobę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na podstawie sprawozdań z badań kontroli urzędowej oraz sprawozdań z badań kontroli wewnętrznej ocenił pozytywnie jakość wody w wodociągu lokalnym.

3. BASENY I KĄPIELISKA

Pod nadzorem PSSE w Pabianicach znajdują się:

Pływalnie kryte

- Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3;
- Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75a;
- Pabianice, ul. Zamkowa 2 - basen hotelowy w „Fabryce Wełny Hotel & Spa”;

W ramach kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody z nieszczelników basenowych, z systemu cyrkulacji oraz wody doprowadzanej do basenów. Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach.

W próbkach wody pobranej z natrysków na pływalni w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenie bakterii Legionella sp. Zarządca pływalni podjął skuteczne działania naprawcze. W powtórzonych próbkach wody przekroczeń nie wykryto.

Przeprowadzone kontrole obiektów pod kątem sanitarno-porządkowym oraz technicznym nie wykazały nieprawidłowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach nie wydawał w roku 2023 żadnej decyzji dotyczącej niewłaściwej jakości wody w nieszczelniku basenowej ani złego stanu sanitarno-technicznego basenu.

Kąpieliska

W 2023 r. na terenie powiatu pabianickiego funkcjonowały 2 kąpieliska:

- Kąpielisko „Lewityn” przy ul. Bugaj 110 w Pabianicach
- „Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim ul. Łaska 64/66.

Przed sezonem zostały pobrane próbki wody do badania z kąpielisk w ramach kontroli urzędowej. Pod względem mikrobiologicznym nie stwierdzono przekroczeń. Ocena wizualna jakości wody nie budziła zastrzeżeń. W trakcie sezonu kąpielowego organizator pobierał próbki wody z zgodnie z ustalonym harmonogramem z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Kąpielisko „Lewityn” w Pabianicach ul. Bugaj 110

W dniu 20.07.2023 r. przeprowadzona została przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach wizualna ocena jakości wody w kąpielisku „Lewityn”, która wykazała w kąpielisku oraz w bliskim jego sąsiedztwie na powierzchni wody smugi, kożuch spowodowany zakwitaniem sinic. Woda miała zmienioną barwę.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał decyzję, w której wprowadził tymczasowy zakaz kąpielania w kąpielisku „Lewityn” przy ul. Bugaj 110 do czasu całkowitego ustąpienia zakwitania sinic.

Woda w kąpielisku nie nadawała się do kąpielania w okresie od dnia 20.07.2023 r. do dnia 02.08.2023 r.

Ponadto podczas przeprowadzonej w dniu 18.08.2023 r. kontroli sanitarnej kąpieliska stwierdzono na całym akwenu występowanie zielonych smug, które były spowodowane zakwitaniem sinic.

W związku z powyższym ponownie wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach decyzja o tymczasowym zakazie kąpieli w kąpielisku „Lewityn” z uwagi na zakwit sinic, który obowiązywał do dnia 24.08.2023 r.

Podczas przeprowadzanych ocen wizualnych jakości wody w kąpielisku nie stwierdzono zanieczyszczeń wody w postaci materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy ani innych odpadów w ilości nienadającej się natychmiast usunąć.

Jakość wody w kąpielisku została sklasyfikowana jako „dostateczna”. Klasyfikacji dokonano na podstawie próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej w latach 2020-2023. W porównaniu do 2022 r. jakość wody w kąpielisku uległa pogorszeniu. W 2022 r. jakość wody w kąpielisku została zakwalifikowana jako „dobra”, natomiast w 2023 r. jako „dostateczna”.

Woda w kąpielisku „Lewityn” przy ul. Bugaj 110 w Pabianicach spełniała w sezonie kąpielowym 2023 r. obowiązujące wymagania mikrobiologiczne w odniesieniu do parametrów określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 r., poz. 255) w załączniku nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia w części A, Tabela I,- „wymagania mikrobiologiczne” natomiast nie spełniała innych wymagań określonych w powyższym załączniku w Tabeli II– „inne wymagania”, z powodu wystąpienia zakwitu sinic.

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonował „Wodny Plac Zabaw”. Organizator wykonywał badania wody w ramach kontroli wewnętrznej. Sprawozdania z badań przekazywane były Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pabianicach. W badanym zakresie w próbkach wody nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kąpielisko Nad Stawem w Konstancynie Łódzkiej, ul. Łaska 64/66

Kontrola sanitarna kąpieliska przeprowadzona przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach w dniu 24.07.2023 r. wykazała zakwit sinic w postaci smug na powierzchni wody w bliskim sąsiedztwie miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz zmianę barwy wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku „Nad Stawem” w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łaskiej 64/66 do czasu całkowitego ustąpienia zakwitu sinic.

Woda w kąpielisku nie nadawała się do kąpieli w okresie od dnia 24.07.2023 r. do dnia 06.08.2023 r.

Ponadto w związku z dokonaną przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach w dniu 10.08.2023 r. oceną wizualną wody i stwierdzeniem ponownego zakwitu został ponownie wprowadzony tymczasowy zakaz kąpieli, który obowiązywał do końca sezonu kąpieliskowego tj. 31.08.2023 r.

Podczas przeprowadzanych ocen wizualnych jakości wody w kąpielisku nie stwierdzono zanieczyszczeń wody w postaci materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy ani innych odpadów w ilości nienadającej się natychmiast usunąć.

Jakość wody w kąpielisku w 2023 r. została sklasyfikowana jako „dostateczna”. Klasyfikacji dokonano na podstawie próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej w latach 2020-2023. Klasyfikacja jakości wody w kąpielisku w porównaniu do roku 2022 nie zmieniła się.

Woda w kąpielisku „Nad Stawem” przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkiej spełniała w sezonie kąpielowym 2023 r. obowiązujące wymagania mikrobiologiczne w odniesieniu do parametrów określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 r., poz. 255) w załączniku nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia w części A, Tabela I,- „wymagania mikrobiologiczne” natomiast nie spełniała innych wymagań określonych w powyższym załączniku w Tabeli II- „inne wymagania”, z powodu wystąpienia zakwitów sinic.

Wnioski:

1. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń w następujących wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia:

- wodociąg w Pabianicach;
- wodociąg w Konstantynowie;
- wodociąg w Ksawerowie;
- wodociąg w Dłutowie;
- wodociąg w Górcie Pabianickiej;
- wodociąg w Rydzynach;
- wodociąg w Prusinowicach;
- wodociąg w Kazimierzu;
- wodociąg w Żytowicach;
- wodociąg w Ślądkowicach;
- wodociąg w Szydłowie;
- wodociąg w Dobroniu.

2. Warunkowo nadawała się do spożycia woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lutomierniku ze względu na przekroczenia parametrów żelaza oraz manganu w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci oraz w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czyżeminię, gdzie stwierdzono przekroczenie manganu w wodzie podawanej do sieci.

3. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń w następujących wodociągach lokalnych:

- Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Zarębski” Piotr Zarębski, Ksawerów ul. Zachodnia 25,
- Ankor Antoniak spółka jawna, Dobroń, Róża 9,
- Gospodarstwo Suflidowo Józef Suflida, Dłutów, Kociołki Las 5.

4. Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym:

- Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68.

W badanych próbkach wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz w kontroli urzędowej pobieranej w punktach zgodności wykrywane były przekroczenia parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. Przekroczenia te były krótkotrwałe, powtórzone badania wody nie potwierdzały przekroczeń.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pobierali próbki wody ciepłej w obiektach w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz budynkach zamieszkania zbiorowego w kierunku bakterii Legionella sp.

Przekroczenie bakterii Legionelli stwierdzono w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12 gm. Ksawerów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wystosował pismo do właściciela obiektu o podjęcie działań mających na celu redukcję bakterii Legionelli sp. w obiekcie na poziomie <100 jtk. Powtórzone badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej po podjętych działaniach naprawczych nie wykazały przekroczeń.

W 2023 r. wpłynęły 2 skargi na jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pabianicach pod względem parametrów fizykochemicznych.

W przypadku jednej skargi przeprowadzone badania wody przez Dział Ochrony Środowiska–Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków”12 w Pabianicach nie wykazały nieprawidłowości w badanym zakresie.

W przypadku drugiej skargi w badaniach przeprowadzonych przez wyżej wymienione laboratorium stwierdzono przekroczenie parametryczne wartości żelaza i manganu w punktach na sieci wodociągowej. Z wyjaśnień producenta wody- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pogorszenie parametrów wody w wodociągu w niektórych rejonach miasta nastąpiło po odłączeniu od sieci wodociągowej zestawu hydroforów zainstalowanych w Stacji Uzdatniania Wody ul. Wodnej 8 w Pabianicach.

Wyłączenie stacji uzdatniania wody i zamknięcie zasuw na wodociągach tłoczących wodę do miasta Pabianice spowodowało zmianę kierunku przepływu wody w rurociągach i było to przyczyną pogorszenia jakości wody. Pracownicy Zakład Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie przystąpili do płukania sieci wodociągowej. Przeprowadzone badania wody po płukaniu wodociągu w zakresie parametrów fizykochemicznych: żelaza, manganu, barwy oraz mikrobiologiczne nie wykazały przekroczeń. W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wystosował pismo do producenta wody, w którym przypomniał o bezwzględny obowiązkowi informowania każdorazowo o pracach prowadzonych na stacjach uzdatniania oraz na sieci wodociągowej w wyniku których może wystąpić pogorszenie jakości wody.

Ogółem w 2023 r. pobrano 172 próbki wody, w tym:

- 122 próbki wody do spożycia;
- 13 próbek wody z basenów kąpielowych;
- 35 próbek wody ciepłej w kierunku pałeczek Legionella sp;
- 2 próbki wody z kąpieliska.

Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej

Pod nadzorem Sekcji Higieny Środowiska PSSE w Pabianicach w 2023 r. znajdowało się ogółem 516 obiektów.

Przeprowadzono ogółem 346 kontroli sanitarnych.

W ramach nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej w okresie sprawozdawczym skontrolowano pod względem sanitarno-porządkowym:

- bazę noclegową na terenie powiatu pabianickiego (hotele, motele, pokoje gościnne, pole namiotowe i kempingowe).

Stan sanitarno-techniczny oraz sanitarno-porządkowy skontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń.

Pod nadzorem PSSE w Pabianicach znajdują się 4 ubikacje publiczne:

- Konstantinów Łódzki, Plac Kościuszki 20;
- Konstantinów Łódzki ul. Sucharskiego 1;

- Pabianice ul. Południowa 15 a;
- Ubikacja w Parku Słowackiego w Pabianicach.

Skontrolowano 3 obiekty. Stan sanitarno- porządkowy oraz sanitarno-techniczny skontrolowanych ubikacji nie budził zastrzeżeń.

W ramach nadzoru nad toaletami publicznymi znajdującymi się w takich obiektach jak centra handlowe, stacje paliw, przeprowadzono kontrole w 11 obiektach. Stan sanitarno-porządkowy oraz sanitarno-techniczny toalet nie budził zastrzeżeń.

Ponadto na terenie powiatu pabianickiego skontrolowano 15 środków transportu drogowego dalekobieżnego i miejskiego służące do przewozu osób. Stan sanitarny skontrolowanych środków transportu nie budził zastrzeżeń.

Skontrolowano dworzec PKP w Pabianicach, ul. Łaska 37. Obiekt wyposażony jest w wodę bieżącą ciepłą i zimną, nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Na terenie dworca oraz przy peronie znajdują się pojemniki na zbieranie odpadów komunalnych. Pomieszczenia dworca utrzymane są w dobrym stanie sanitarno- porządkowym oraz sanitarno- technicznym. Sanitariaty dla podróżnych nie budziły zastrzeżeń. W toalecie ogólnodostępnej zostały wymienione pochwyty dla osób niepełnosprawnych. W skontrolowanym obiekcie nie stwierdzono nieprawidłowości. Teren wokół dworca utrzymany był czysto.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach wspólnie z przedstawicielami gmin i miast powiatu pabianickiego dokonali kontroli podległych terenów i obiektów w związku z akcją dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie miast i gmin. Kontrolą objęto tereny:

- Gminy Miejskiej Pabianice (parki, skwery, działki, place zabaw, siłownie plenerowe, ciągi komunikacyjne i piesze);
- Gminy Pabianice (ciągi komunikacyjne i piesze, gminne place zabaw, boiska, przystanki, punkt selektywnej zbiórki odpadów);
- Gminy Miejskiej Konstancin Łódzki (pobocza ulic, drogi gminne, plac Kościuszki, teren przy stawach, cmentarzu, punkt selektywnej zbiórki odpadów);
- Gminy Dobroń (park gminny z siłownią napowietrzną, boisko gminne, plac zabaw dla dzieci oraz skate park, punkty selektywnej zbiórki odpadów, pobocza dróg gminnych, teren przy oczyszczalni ścieków);
- Gminy Dłutów (drogi gminne wraz z poboczami, place zabaw, siłownie plenerowe, wiaty przystankowe, boiska);
- Gminy Ksawerów (pobocza oraz ciągi komunikacyjne, przystanki, parki, place zabaw z siłownią napowietrzną, stadion, boisko, punkt selektywnej zbiórki odpadów);
- Gminy Lutomiersk (przystanki, place zabaw, siłownie plenerowe, boiska sportowe, drogi gminne, plac targowy, teren przy stacji uzdatniania wody).

Każda z gmin posiada zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach „Regulamin utrzymania czystości i porządku”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenia stan sanitarno- porządkowy kontrolowanych terenów za dobry.

Podczas kontroli stwierdzono w lesie w miejscowości Stanisławów Stary (gmina Lutomiersk) „dzikie wysypisko śmieci”. Większość odpadów stanowiły ubrania, które zapakowane były w worki foliowe, stwierdzono też zabawki, buty, poduszki, niekompletny wózek dziecięcy. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące gminę do podjęcia działań zmierzających do uprzątnięcia terenu z odpadów. Gmina wydała decyzję na właściciela terenu zobowiązującą go do uprzątnięcia

terenu z zalegających odpadów do końca maja 2024 r. Ponadto w miejscowości Konin w Gminie Pabianice stwierdzono duże ilości niezabezpieczonych płyt cementowo-azbestowych, zardzewiały stary sprzęt rolniczy oraz duże zbiorniki z tworzywa sztucznego. W związku ze stwierdzonymi odpadami zobowiązano gminę do podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia. Pismem z dnia 25.05.2023 r. Urząd Gminy w Pabianicach poinformował, iż odpady azbestowe pochodzą z rozbiórki dachu budynku gospodarczego należącego do właściciela. Właściciel oświadczył, że nie porzucił on odpadów, tylko umiejscowił je na swojej działce celem wyceny ich unieszkodliwienia. W związku z tym, że Urząd Gminy Pabianice posiada aktualny program usuwania odpadów azbestowych oraz oferuje dofinansowania w zakresie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających eternit, właściciel odpadów ma skorzystać z tego dofinansowania po złożeniu właściwego wniosku.

Podczas kontroli prowadzono rozmowy z przedstawicielami gmin i miast dotyczące problemów występujących na danym terenie związanych z dzikimi wysypiskami śmieci. Przedstawiciele gmin i miast oświadczyli, iż na problemy związane ze składowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych reagują szybko starając się ustalić właściciela danej posesji i zobowiązać go do uprzątnięcia terenu z odpadów. Przedstawiciele władz samorządowych dokładają wszelkich starań by stan sanitarno-porządkowy gmin i miasta był jak najlepszy. W wielu gminach organizowane są przez lokalne społeczności akcje zbierania odpadów i porządkowania terenów szczególnie lasów. Gmina zapewnia uczestnikom akcji worki foliowe, jednorazowe rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk. Podczas kontroli nie nałożono mandatów karnych oraz nie wydano decyzji.

Nadzorem objęty jest szpital oraz przychodnie, placówka całodobowej opieki, dzienne domy pomocy społecznej oraz zakład opiekuńczo- leczniczy.

W 2021 r. wydano w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Pabianicach decyzję z terminem wykonania do 30.10.2022 r. dotyczącą dostosowania pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych do wymogów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, w myśl którego pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych winno posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza lub wentylację grawitacyjną pod warunkiem magazynowania odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych. Na wniosek Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Pabianicach termin wykonania powyższej decyzji zmieniono i określono na 30.06.2023 r. Decyzja administracyjna została niewykonana. Dnia 01.08.2023 r. wystawiono tytuł wykonawczy z terminem wykonania nałożonych obowiązków do dnia 31.12.2023 r.. Kontrola w dniu 05.01.2024 r. wykazała, iż obowiązek wynikający z w/w decyzji oraz tytułu wykonawczego został wykonany. Pomieszczenie do przechowywania odpadów medycznych zostało dostosowane do wyżej wymienionych przepisów.

W ramach nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej skontrolowano również zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, fryzjersko-kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej.

W w/w obiektach wystawiono 2 mandaty za brak preparatu do dezynfekcji narzędzi oraz niewłaściwe zabezpieczenie narzędzi mogących naruszyć ciągłość tkanki przed wtórnym skażeniem. Pozostałe obiekty nie budziły zastrzeżeń sanitarnych.

W 2023 r. prowadzono również nadzór nad zakładami pogrzebowymi oraz środkami transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

Zaniedbań sanitarno-porządkowych i sanitarno- technicznych nie stwierdzono.

W okresie przed świętami „Wszystkich Świętych” wzmocniono kontrole cmentarzy na terenie powiatu pabianickiego. W dniu 28.11.2022 r. tutejszy organ wydał decyzję na poprawę stanu

sanitarно-technicznego toalety znajdującej się na Cmentarzu Ewangelickim w Pabianicach przy ul. Ewangelickiej 2/4 z terminem wykonania do dnia 31.05.2023 r. Decyzja została wykonana. Na terenie cmentarza została ustawiona przenośna kabina sanitarna m Toilet. Toaleta murowana z dołami kloacznymi została wyłączona z użytkowania.

Interwencje wpływające od ludności w 2023 r.

Liczba interwencji	Zasadne	Niezasadne lub wniesione do niewłaściwego organu
24	6	18

Interwencje wpływające od ludności dotyczyły głównie:

- złego stanu sanitarnego lokali mieszkalnych oraz posesji;
- hałasu wewnątrz i na zewnątrz lokali mieszkalnych;
- złego stanu wody do spożycia;
- złego stanu sanitarnego kwater pracowniczych, hotelu;
- złego stanu sanitarnego solarium;
- nieprzyjemnego zapachu wody;
- uciążliwej hodowli królików, kur, gołębi;
- występowania pluskiew w budynkach zamieszkania zbiorowego;
- złego stanu sanitarnego kontenerów na odpady;
- niezachowania higieny przy świadczeniu usług w zakładzie kosmetycznym;
- występowania gryzoni na terenie posesji;
- hałasu spowodowanego działalnością firmy.

W 2023 r. na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub zaleceń pokontrolnych doprowadzono do właściwego stanu sanitarno- porządkowego trzy bardzo zaniedbane lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach zamieszkania zbiorowego, w których gromadzone były w dużych ilościach różnego rodzaju odpady. Mieszkania zostały uprzątnięte z nadmiaru zalegających przedmiotów.

Decyzje wydane ogółem– 35, w tym:

- decyzje na ekshumacje- 17;
- umorzenia decyzji– 2;
- wygaśnięcie decyzji na ekshumację- 1;
- wywóz zwłok, urny za granicę- 3;
- zły stan sanitarny lokalu mieszkalnego- 1;
- przedłużenie decyzji- 4;
- decyzje zatwierdzające laboratorium– 1;
- decyzje dotyczące braku przydatności wody do spożycia- 2;
- decyzje dotyczące braku przydatności wody do kąpieli w kąpielisku- 4.

Działalność kontrolno– represyjna:

- liczba nadzorowanych obiektów- 516;
- liczba przeprowadzonych kontroli- 346;
- liczba decyzji płatniczych- 8;

- liczba wydanych postanowień– 26 (w tym 3 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (1 na kwotę 1000 zł, 2 na kwotę 200 zł);
- liczba wydanych opinii- 5;
- liczba tytułów wykonawczych- 3;
- liczba mandatów– 2 mandaty na kwotę 200 zł.

Tab. 1 Zestawienie działalności w latach 2021- 2023.

Nazwa	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Liczba obiektów pod nadzorem	484	503	516
Decyzje	45	24	35
Interwencje	16	24	24
Tytuły wykonawcze	-	-	3

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych placówek nauczania i wychowania w powiecie pabianickim za rok 2023

Higiena Dzieci i Młodzieży w PSSE w Pabianicach funkcjonuje w ramach Sekcji Higieny Środowiska, w której skład wchodzi również Higiena Komunalna i Higiena Pracy.

W roku 2023 do kontroli zaplanowano 123 obiekty. Skontrolowano 11 żłobków, 3 kluby malucha, 50 przedszkoli, 3 punkty przedszkolne, 24 szkoły podstawowe, 2 szkoły branżowe, 2 Licea Ogólnokształcące, 2 szkoły policealne, 12 zespołów szkół, zakład poprawczy, 2 młodzieżowe ośrodki kultury, 1 halę sportową, 2 placówki wsparcia dziennego, 5 placówek opiekuńczo wychowawczych, placówkę wychowania pozaszkolnego.

Ponadto przeprowadzono 46 kontroli pozaplanowych, na które składały się kontrole wypoczynku letniego i zimowego, kontrole przygotowania do nowego roku szkolnego, skargi.

Decyzje:

W roku 2023 nie wydano żadnych decyzji dotyczących placówek nauczania i wychowania.

Obiekty zlikwidowane:

- Niepubliczny Żłobek „Bananowy Żłobek” w Konstancynie Łódzkim, ul. 1 Maja 54;
- Punkt Przedszkolny w Konstancynie Łódzkim, ul. Łódzka 173/175;
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywczy” w Pabianicach, ul. Ossowskiego 22;
- Przedszkole Niepubliczne „Pokaż Świat” w Konstancynie Łódzkim, ul. Legionów 16;
- Szkoła Podstawowa w Lutomierniku;
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Lutomierniku;
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach, ul. Bardowskiego 32.

Obiekty nowopowstałe:

- Niepubliczne Przedszkole w Konstancynie Łódzkim, ul. 1 Maja 54;
- Niepubliczny Żłobek „Mi-Mundo” w Konstancynie Łódzkim, ul. Łódzka 173/175;
- Niepubliczne Przedszkole „Mi- Mundo” w Konstancynie Łódzkim, ul. Łódzka 173/175;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutomierniku.

Remonty i modernizacje:

- Przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym oddano do użytku halę sportową;

- Przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach oddano do użytku hale sportową;
- Przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Pabianicach oddano do użytku halę sportową;
- Przy Zespole Szkół w Piątkowisku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne.

W pozostałych placówkach w okresie wakacyjnym czy też feryjnym realizowane były remonty i prace porządkowe wykonane we własnym zakresie.

Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania

W roku 2023 skontrolowano w 26 placówkach w 30 oddziałach tygodniowy plan zajęć. W 5 placówkach w 9 oddziałach skontrolowano dostosowanie mebli do wzrostu ucznia.

IV. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA

Działalność Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach skierowane była na popularyzację zasad zdrowego stylu życia oraz na motywowanie ludzi do przestrzegania zachowań sprzyjających zdrowiu. Była również odzwierciedleniem zapisów i zagadnień ujętych w Narodowym Programie Zdrowia, Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej występującej na terenie powiatu.

Powyższe zadania były prowadzone na terenie powiatu pabianickiego poprzez:

- Realizację interwencji programowych i interwencji nieprogramowych (akcji i kampanii prozdrowotnych);
- Nawiązywanie współpracy w zakresie realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych, organów rządowych oraz organizacji pozarządowych;
- Inicjowanie zadań w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia częściowo opierają się na aktywności w „sieci” poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej stacji oraz facebooku. Dzięki kontynuacji współpracy z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miasta Pabianic mieliśmy możliwość wyświetlania krótkich spotów oraz informacji na nośnikach multimedialnych umieszczonych w autobusach MZK.

Interwencje programowe

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w 2023 r zajmowała się kształtowaniem postaw na rzecz zdrowia poprzez aktywizację środowiska szkolnego i społeczności lokalnej koordynując interwencje programowe takie jak.:

- „Czyste Powietrze Wokół Nas”- program przedszkolnej edukacji antynikotynowej w którym udział wzięło 236 przedszkolaków;
- „Skąd się biorą produkty ekologiczne”- program którego celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. W programie wzięło udział 478 uczestników;
- „Bieg po zdrowie”- program antytytoniowej edukacji zdrowotnej skierowany do dzieci z IV klas szkół podstawowych który zrealizowało 205 uczniów;
- „Trzymaj Formę”- program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności w którym udział wzięło 282 uczestników;

- „Podstępne WZW” – program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C. Program ten zrealizowało 86 uczniów;
- „Znamie! Znam Je?” – ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka skierowany do szkół ponadpodstawowych w którym udział wzięło 400 uczniów;
- „ARS, czyli jak dbać o miłość” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. Program ten realizowało 34 uczniów;
- „Wybierz życie pierwszy krok” – Program edukacyjny z zakresu profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy, który realizowało 29 uczniów;
- „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” czyli, program który stawia sobie za cel zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży województwa łódzkiego. Program ten zrealizowało 372 uczniów;
- „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” – który określa politykę w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i zwalczania ich społecznych skutków – 500 uczestników realizujących zadanie.

Interwencje nieprogramowe:

- Baw się razem z nami:

Akcja streetworkingowa, czyli warsztaty, gry i zabawy dla dzieci zorganizowane na terenie parków i skwerów. „Baw się razem z nami” realizowany był wspólnie z MCPS- Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Pabianicach. 5 spotkań „Baw się razem z nami” zgromadziło 220 uczestników.

- Letnie Kino Profilaktyczne:

8 seansów filmowych kina plenerowego, poruszających tematykę uzależnień – 980 uczestników.

Akcja realizowana wspólnie z MCPS - Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Pabianicach, Komendą Powiatową Policji w Pabianicach oraz Kinem Tomi.

V. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

W 2023 r. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny uczestniczył w wielu odbiorach obiektów budowlanych (przemysłowych, usługowych, oświaty) między innymi takich jak:

- FF Marka Własna – bud. produkcyjny, ul. Torowa, Chechło I, gm. Dobroń;
- PDC Magazyn, Niesięcin 17, gm. Konstantynów Łódzki;
- Hala produkcyjna meble dla szkół i przedszkoli, ul. Srebrzyńska, Konstantynów Łódzki;
- Zakład Przetwórstwa Zbóż ORGANIK AGRO FOODS, ul. Wrocławska 20, Dobroń;
- TRIXIE Tekstylnia, ul. Towarowa 1, gm. Ksawerów;
- SISA Produkcyjno-magaz., ul. Przemysłowa 1, Konstantynów Łódzki;
- GEPLASTYK Hala magazynowa, ul. Inwestycyjna 3, Konstantynów Łódzki;
- Baza Sportowo- Edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi ul. Łódzka 5/7 Konstantynów Łódzki;
- Hala Sportowa, ul. Piotra Skargi 21 Pabianice;
- Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej, Mogilno Duże, gm. Dobroń;
- Przedszkole Niepubliczne, ul. Tymiankowa 16, Ksawerów;
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Punkt Przedszkolny, ul. Bohaterów 11, Pabianice;

- Budynek Pasywny - Ośrodek Rehabilitacyjny, Drzewociny, gm. Dłutów;
- „MIELE” fabryka sprzętu AGD, ul. Miele 4-6 Ksawerów;
- Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Ślądkowice, gm. Dłutów;
- Zintegrowane węzły multimodalne „Pabianice Północ”;
- Pawilon Handlowy „DINO”, Puczniew 24, gm. Lutomiernsk.

W trakcie odbiorów nowych obiektów budowlanych oraz adaptacji istniejących lokali na nowe funkcje istotna jest ścisła współpraca między sekcją żywienia, sekcją higieny środowiska oraz sekcją epidemiologii. Ta współpraca polega na uzgadnianiu dokumentacji projektowej oraz konsultacjach na etapie tworzenia koncepcji projektowych z projektantami w celu wymiany wiedzy. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno- sanitarnych oraz uwzględnienie potrzeb związanych z żywieniem i ochroną środowiska, co przyczynia się do poprawy jakości życia i promowania zdrowia publicznego. Zadaniem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ZNS) podczas odbioru jest zapewnienie przestrzegania wymagań higieniczno- sanitarnych w danym obiekcie. Odebrane obiekty mogą mieć wpływ na rozwój zrównoważony poprzez dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców które może obejmować dostęp do czystej wody, czystego środowiska, bezpiecznych warunków mieszkalnych, warunków pracy i transportu, a także promowanie efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dążenie do zrównoważonego rozwoju przyczynia się do równowagi pomiędzy potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń oraz ochrony środowiska naturalnego.

Podsumowanie

Podsumowując rok 2023, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ocenia wzorowo pracę wszystkich pracowników Stacji. Właściwe zarządzanie, organizacja pracy i zaangażowanie tak niewielkiej liczby pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach skutkowało terminowością, rzetelnością i dużą empatią w załatwianiu wszystkich spraw i problemów społeczności powiatu pabianickiego.

Oceniając rok 2023, można stwierdzić, iż bezpieczeństwo sanitarne powiatu pabianickiego było zachowane.