

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: I.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy NTT Business W914G
Nr inwentarzowy:	ST491-0307
Rok produkcji:	2011
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia:	85%
------------------	-----

Jwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA
-------------------	-------------------

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz



	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 2.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Fax Brother 2845	
Nr inwentarzowy:	WP303-0045	
Rok produkcji:	2016	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 3.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Fax Brother 2845	
Nr inwentarzowy:	WP303-0055	
Rok produkcji:	2016	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

OCENA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZENIA

Numer dokumentu:

4.

Data:

28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Fax Brother 2845	
Nr inwentarzowy:	WP303-0058	
Rok produkcji:	2016	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 5.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 780SFF	
Nr inwentarzowy:	WP401-0278	
Rok produkcji:	2011	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 6.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 790SFF	
Nr inwentarzowy:	WP401-0285	
Rok produkcji:	2011	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

**OCENA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZENIA**

Numer dokumentu:

7.

Data:

28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 790SFF	
Nr inwentarzowy:	WP401-0291	
Rok produkcji:	2011	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 8.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 790SFF

Nr inwentarzowy: **WP401-0295**

Rok produkcji: 2011

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

	DATA	PODPIS:
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	28.07.2024	<i>Radosław Matulciewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 9.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 790SFF	
Nr inwentarzowy:	WP401-0298	
Rok produkcji:	2011	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 10.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 790SFF

Nr inwentarzowy: **WP401-0303**

Rok produkcji: 2011

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 11.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0350	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 12.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0351	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 13.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0354	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 14.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy ALPLAST

Nr inwentarzowy: **WP401-0356**

Rok produkcji: 2013

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Marulawicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 15.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0358	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 16.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0359	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 17.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy ALPLAST

Nr inwentarzowy: **WP401-0360**

Rok produkcji: 2013

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 18.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy ALPLAST

Nr inwentarzowy: **WP401-0361**

Rok produkcji: 2013

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 19.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0363	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 20.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy ALPLAST

Nr inwentarzowy: **WP401-0364**

Rok produkcji: 2013

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
-------------------------	------	---------

	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz
--	------------	---

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 21.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0365	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 22.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0372	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 23.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy ALPLAST

Nr inwentarzowy: **WP401-0373**

Rok produkcji: 2013

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 24.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0402	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 25.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0404	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 26.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0405	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 27.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy ALPLAST

Nr inwentarzowy: **WP401-0416**

Rok produkcji: 2013

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

	DATA	PODPIS:
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyki, Oceny i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 28.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0419	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 29.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0424	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 30.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0434	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 31.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0441	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 32.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0442	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 33.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0443	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Marutewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 34.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Zestaw komputerowy ALPLAST

Nr inwentarzowy: **WP401-0444**

Rok produkcji: 2013

Stan techniczny

Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie.
Komputer bez pamięci, dysku HDD.
Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.

Stopień zużycia: 85%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

	DATA	PODPIS:
--	------	---------

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz
-------------------------	------------	---

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 35.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0445	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 36.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0446	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 37.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0447	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	<p>Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.</p>	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 38.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0449	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 39.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0450	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 40.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0452	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 41.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0454	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informacji i Analityki

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 42.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy ALPLAST	
Nr inwentarzowy:	WP401-0455	
Rok produkcji:	2013	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 43.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy DELL Optiplex 7020	
Nr inwentarzowy:	WP401-0605	
Rok produkcji:	2015	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 44.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy DELL Optiplex 7020	
Nr inwentarzowy:	WP401-0608	
Rok produkcji:	2015	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 45.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Zestaw komputerowy DELL Optiplex 7020	
Nr inwentarzowy:	WP401-0625	
Rok produkcji:	2015	
Stan techniczny	Zestaw komputerowy sprawny, noszący ślady użytkowania, przestarzały technologicznie. Komputer bez pamięci, dysku HDD. Monitor sprawny, noszący ślady użytkowania.	
Stopień zużycia:	85%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 46.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015D XI-5-350	
Nr inwentarzowy:	WP403-0005	
Rok produkcji:	2007	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 47.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-300	
Nr inwentarzowy:	WP403-0025	
Rok produkcji:	2006	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 48.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-337	
Nr inwentarzowy:	WP403-0058	
Rok produkcji:	2007	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 49.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-294	
Nr inwentarzowy:	WP403-0088	
Rok produkcji:	2006	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 50.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-293	
Nr inwentarzowy:	WP403-0118	
Rok produkcji:	2006	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 51.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-342	
Nr inwentarzowy:	WP403-0133	
Rok produkcji:	2007	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 52.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-548	
Nr inwentarzowy:	WP403-0138	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 53.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-555	
Nr inwentarzowy:	WP403-0145	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 54.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2015 XI-5-559	
Nr inwentarzowy:	WP403-0149	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu <small>do Spraw Informatyzacji i Analiz</small>

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 55.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2055	
Nr inwentarzowy:	WP403-0159	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 56.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2055	
Nr inwentarzowy:	WP403-0161	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 57.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2055	
Nr inwentarzowy:	WP403-0164	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 58.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2055	
Nr inwentarzowy:	WP403-0169	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 59.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP 2055	
Nr inwentarzowy:	WP403-0178	
Rok produkcji:	2008	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 60.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet 2055DN	
Identyfikator inwentarzowy:	WP403-0188	
Okres produkcji:	2010	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Wskazania/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

OCENA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZENIA

Numer dokumentu:

61.

Data:

28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:

Drukarka HP LJ P2055DN

Identyfikator inwentarzowy:

WP403-0195

Okres produkcji:

2011

Stan techniczny

Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia:

99%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY
OCENĘ:

DATA

28.07.2024

PODPIS:

Radosław Wąclawczyk
Kierownik
Samodzielnego Działu
do Spraw Informatyzacji i Analiz

OCENA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZENIA

Numer dokumentu:

62.

Data:

28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:

Drukarka HP LJ P2055DN

Nr inwentarzowy:

WP403-0206

Rok produkcji:

2011

Stan techniczny

Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia:

99%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY
OCENĘ:

DATA

28.07.2024

PODPIS:

Radosław Matulewicz

Kierownik
Samodzielnego Działu
do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 63.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LJ P2055DN	
Jr inwentarzowy:	WP403-0208	
Łok produkcji:	2011	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

OCENA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZENIA

Numer dokumentu:

64.

Data:

28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE	
Nr inwentarzowy:	WP403-0225	
Miejsce produkcji:	2011	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

OCENA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZENIA

Numer dokumentu:

65.

Data:

28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0230	
Rok produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

OCENA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZENIA

Numer dokumentu:

66.

Data:

28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0233	
Rok produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulliewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 67.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn

Identyfikator inwentarzowy: **WP403-0234**

Okres produkcji: 2012

Stan techniczny
Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Procent zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 68.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0240	
Rok produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 69.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn

Identyfikator inwentarzowy: **WP403-0242**

Okres produkcji: 2012

Stan techniczny
 Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Procent zużycia: 99%

Wskazania/Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 70.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn

Identyfikator inwentarzowy: **WP403-0244**

Okres produkcji: 2012

Stan techniczny
 Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Procent zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matukiewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 71.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0248	
Rok produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 72.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet P1606dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0282**

Okres produkcji: 2012

Stan techniczny
 Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Marulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 73.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet P1606dn

Identyfikator inwentarzowy: **WP403-0296**

Okres produkcji: 2012

Stan techniczny
 Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Wskazania/Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 74.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet P1606dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0299**

Rok produkcji: 2012

Stan techniczny
Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Marulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 75.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet P1606dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0302**

Okres produkcji: 2012

Stan techniczny
Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 76.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet P1606dn
-----------------	------------------------------

Nr inwentarzowy:	WP403-0303
------------------	-------------------

Ok produkcji:	2012
---------------	------

Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna
-----------------	---

Procent zużycia:	99%
------------------	-----

Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA
-------------------	-------------------

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matusiewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 77.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0341**

Łok produkcji: 2013

Stan techniczny
Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 78.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn	
Identyfikator inwentarzowy:	WP403-0356	
Data produkcji:	2015	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Procent zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Małulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 79.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0374**

Rok produkcji: 2015

Stan techniczny
Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 80.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro400 M425dn MFP	
Identyfikator inwentarzowy:	WP403-0397	
Rok produkcji:	2015	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Procent zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 81.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet PRO 400 MFP M425dn	
Numer inwentarzowy:	WP403-0422	
Okres produkcji:	2015	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 82.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE	
Nr inwentarzowy:	WP403-0444	
Rok produkcji:	2017	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 83.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: **Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE**

Nr inwentarzowy: **WP403-0449**

Rok produkcji: **2017**

Stan techniczny: **Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna**

Stopień zużycia: **99%**

Uwagi/ Zalecenia: **UTYLIZACJA**

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatycznych i AMI

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 84.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE	
Identyfikator inwentarzowy:	WP403-0450	
Okres produkcji:	2017	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Wskazania/Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 85.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE
Nr inwentarzowy:	WP403-0456
Rok produkcji:	2017
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna
Stopień zużycia:	99%

Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA
-------------------	-------------------

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 86.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE	
Itr inwentarzowy:	WP403-0457	
Miejsce produkcji:	2017	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 87.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	UPS Eaton Evolution 2000	
Nr inwentarzowy:	WP405-0056	
Rok produkcji:	2009	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 88.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet P1606dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0285	
Okres produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Motulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 89.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet P1606dn
Nr inwentarzowy:	WP403-0286
Rok produkcji:	2012
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia:	99%
------------------	-----

Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA
-------------------	-------------------

	DATA	PODPIS:
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	28.07.2024	<i>Radosław Malulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Au

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 90.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet P1606dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0287**

Rok produkcji: 2012

Stan techniczny

Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 91.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet P1606dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0288**

Rok produkcji: 2012

Stan techniczny
Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:
UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 92.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia: Drukarka HP LaserJet P1606dn

Nr inwentarzowy: **WP403-0289**

Rok produkcji: 2012

Stan techniczny

Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna

Stopień zużycia: 99%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

	DATA	PODPIS:
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	28.07.2024	<i>Radosław Mutulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 93.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet P1606dn
Nr inwentarzowy:	WP403-0290
Rok produkcji:	2012
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna
Stopień zużycia:	99%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 94.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet P1606dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0291	
Rok produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 95.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP LaserJet P1606dn
Nr inwentarzowy:	WP403-0292
Rok produkcji:	2012
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna
Stopień zużycia:	99%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

	DATA	PODPIS:
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	28.07.2024	<i>Radostaw Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 96.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP M401dn
Nr inwentarzowy:	WP403-0318
Rok produkcji:	2012
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna
Stopień zużycia:	99%

Uwagi/ Zalecenia:

UTYLIZACJA

SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 97.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA

Typ Urządzenia:	Drukarka HP M401dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0319	
Rok produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

	OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA	Numer dokumentu: 98.
		Data: 28.07.2024

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

OCENA		
Typ Urządzenia:	Drukarka HP M401dn	
Nr inwentarzowy:	WP403-0320	
Rok produkcji:	2012	
Stan techniczny	Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna	
Stopień zużycia:	99%	
Uwagi/ Zalecenia:	UTYLIZACJA	
SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ:	DATA	PODPIS:
	28.07.2024	<i>Radosław Matulewicz</i> Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i An...